



जिल्ला दररेट



बारा



2079/80



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
	क) कामदारहरुको ज्याला तथा ढुवानी /भाडाहरुको दररेट						
१	अदक्ष ज्यामी(भरिया,स्वीपर,माली,चेनमेन,वाटरमेन, चौकीदार,रोड लेन्थ वर्कर,लेबर आदि )	प्रति दिन	५८०	६००	६३०	६९३	
२	जुनियर मिस्त्री (सिकर्मी, डकर्मी, बज्रकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, पेण्टर, ब्लाष्टर, हेल्पर, स्प्रेमैन, जेनेरेटर अपरेटर आदि)	प्रति दिन	६६५	६६५	६९०	७६०	
३	सिपालु ज्यामी(सकर्मी,डकर्मी,बज्रकर्मी,पेन्टर,प्लम्बर,ब्लाष्टर,पम्प अपरेटर,वेल्डर,उडकटर,डिलर, इलेक्टिसियन आदि )	प्रति दिन	८००	८२५	८५०	९३५	
४	सिनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	६६५	६६५	७००	७७०	
५	जुनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	५८०	५८०	६००	६६०	
६	दैनिक ज्यालादारी (इन्जिनियर,सब इन्जिनियर,असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर,पियन, पाले, ड्राइभर, ल्याब टेक्निसियन, मेकानिक्स, कम्प्युटर अपरेटर, आदि)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल अनुसार				
७	सिमेन्टको काममा कार्भिङ गर्ने र नेपाली कला नक्सा बुझा बनाउने सिनियर कालीगढ	प्रति दिन	१०९५	११००	१२००	१३२०	
८	ईटा लोडिङ/अनलोडिङ	प्र.हजार	२००	२००	२२०	२४२	
९	वोरामा नअटने सामान लोडिङ/अनलोडिङ	के.जी.	०।६६	०।६६	०।७०	०।८०	
१०	वोरामा अटने सामान लोडिङ/अनलोडिङ	वोरा	५	५	५	६	
११	माटो (माटोको मोल ढुवानी लेबर) नगर क्षेत्र भित्र ।	घ.मी.	३०३	३०३	३२५	३५०	
१२	माटो (माटोको मोल ढुवानी लेबर) ग्रामिण क्षेत्र भित्र ५ कि.मी. सम्मको सम्पूर्ण खर्च	घ.मी.	३०३	३०३	३२५	३५०	
१३	मेसिनरी सामानहरुको भाडा						
१४	६ मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	११५०	११५०	११५०	१२६५	
१५	१० मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१५००	१५००	१५००	१६५०	
१६	स्टील रोलर ८-१० टन (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१२७०	१३७०	१३७०	१५००	
१७	भाइब्रेटर रोलर ८-१० टन (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३८१०	३९१०	३९१०	४३००	
१८	Water sprinkler (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	११००	११००	११००	१२१०	
१९	Boiler sprayer (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	२८००	२९००	२९००	३१९०	
२०	ग्रेडर १३५ HP सम्म (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३९००	४०००	४०००	४४००	
२१	ग्रेडर १३५ HP भन्दा माथि (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४३००	४५००	४५००	४९००	
२२	एक्सकाभेटर (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३५००	३५००	३५००	४०००	
२३	एक्सकाभेटर T220 (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४३००	४३००	४३००	४७००	
२४	लोडर (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३६३०	३६३०	३६३०	४०००	
२५	भाइब्रेटर (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	११०	११०	११०	१२५	
२६	मिक्सचर मेसिन (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४४०	४४०	४४०	६००	
२७	ट्रलीबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१००००	१००००	१००००	११०००	
२८	ट्रकबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९०००	९०००	९०००	१००००	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

✓


सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२९	ट्रक्टरबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	२०००	२०००	२०००	२२००	
३०	हाडेटप जिप स्कारापया स्तरका (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४५००	४५००	४५००	४९५०	
३१	बालरा, भिक्टा, सुमा, स्तरका (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	३५००	३५००	३५००	३८५०	
३२	पिकअप भ्यान इन्धन बाहेक	प्रति दिन	४०००	४०००	४०००	४४००	
	<b>ट्युबवेल</b>						
३३	ट्युबवेल गाडने १००' भन्दा बढी (१½")	र.फीट	७९	७९	८३	८३	हाई स्टाइलमा २० प्रतिशत थप गर्ने
३४	ट्युबवेल गाडने १००' सम्म (१½")	र.फीट	७३	७३	७७	७७	
३५	ट्युबवेल उखाल्ने कार्य	र.फीट	५३	५३	५६	५६	
३६	ट्युबवेल गाडने कार्य १०० फीट सम्म १.५ देखि ४ "	र.फीट	१६५	१६५	१७३	१९१	
३७	ट्युबवेल गाडने कार्य १०० फीट भन्दा बढी ४"	र.फीट	१७३	१७३	१८२	२००	
३८	ट्युबवेल गाडने कार्य १०० फीट सम्म ४ देखि ६ "	र.फीट	११००	११००	११५५	१२७१	
३९	ट्युबवेल गाडने कार्य १०० फीट भन्दा बढी ६"	र.फीट	१६००	१६००	१६८०	१८४८	
४०	काठको पोल ढुवानी प्रति ५ कि.मि. सम्म	गोटा	८७१	८७१	८७१	९५८	
४१	काठको पोल ढुवानी प्रति ५ कि.मि.भन्दा बढिको	गोटा	११८४	११८४	११८४	११८४	
४२	असजिलो सामानको लोडिङ अनलोडिङ	के.जी.	०१८८	०१८८	१	१	
४३	बारा जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु (छपान, कटान, मछान, जंगल पार्किङ, ढुवानी, घाटगद्दीसम्म लैजाने पाइलिङ गर्ने) जिल्ला वन कार्यालय/आपूर्ति समिति/टिम्बर कर्पोरसन अफ नेपाल /साभेदारी बन् व्यवस्थापन समितिको लागि निम्नानुसारको दररेट गोलिया कटान मछान तर्फ						
४४	(क) रुख छपान	प्रतिरुख	२६१००	२६	२६	२६	२८
४५	(ख) गोलिया कटान मछान	प्र.घ.फि.	२६१००	२६	२६	२६	२७
४६	(ग) बोका फिकने, रिङ्ग काटने	" "	१०१००	१०	१२	१२	१४
४७	(घ) लोडिङ अनलोडिङ	" "	२३१००	२३	२६	२६	२८
४८	(ङ) जंगल पार्किङ	" "	१५१००	१५	१५	१५	१७
४९	(च) पाइलिङ	" "	१२१०८	१२	१५	१५	१७
५०	(छ) यारडीड.	" "	१११००	११	१४	१४	१६
५१	(ज) नम्बरीड.	" "			१०	१०	१२
५२	<b>गोलिया ढुवानी तर्फ</b>						
५३	(क) ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	३३१६०	३४	३४	३४	३५
५४	(ख) ५-१० कि.मि. सम्म	"	३५१७०	३६	३६	३६	३८
५५	(ग) १०-१५ कि.मि. सम्म	"	३७१८०	३८	३८	३८	४०
५६	(घ) १५-२० कि.मि. सम्म	"	३९१९०	४०	४०	४०	४५
५७	(ङ) २० कि.मि. देखि माथि	"	५३१५५	५४	५४	५४	५५
५८	<b>दाउरा कटान मछान तर्फ</b>						
५९	(क) कटान मछान (२०X ५X ५ फिट)	प्रति चट्टा	४१८९५०	४१९०	४१९०	४५००	
६०	(ख) लोडिङ	"	२३७०१९०	२३७१	२३७१	२४००	
६१	(ग) अनलोडिङ	"	९०९१३०	९०९	९०९	९५०	
६२	(घ) चट्टा निर्माण	"	११५२१९०	११५३	११५३	१२००	



बारा जिल्ला कार्टर आ.ब. ०७९/८०

६

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	चालु आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
६३	दाउरा ढुवानी तर्फ						
६४	(क) ०.५ कि.मि. मूनिसम्म	प्रति चट्टा	२४८६।४०	२४८६	२४८६	२६११	
६५	(ख) ५-१० कि.मि. सम्म	"	२६६८।०५	२६६८	२६६८	२८०१	
६६	(ग) १०-१५ कि.मि. सम्म	"	३०९२।२५	३०९२	३०९२	३२४७	
६७	(घ) १५ कि.मि. देखि माथि	"	३३३४।८०	३३३५	३३३५	३५०२	
६८	बिशेष परिस्थितिमा गर्नु पर्ने कार्यको लागि						
६९	क) छापामारी बाट बरामद भएका काठहरु ढुवानी गर्दा	प्रति ट्याक्टर	२५००	२५००	३५५०	३७२८	
७०	ख) घाटगदीम रहेको काठ बिक्री भइसके पछि बाँकी रहेको छरिएको काठलाई पुनः पाईलिंग गर्दा	प्र.घ.फि.	१५	१५	१५	१७	
७१	ग) छापामारी हुदा लोडिंगत्र/ अनलोडिंग कार्य छिटो छरितो गर्नु पर्ने भएमा	प्र.घ.फि.			१५	१७	
७२	गोलिया काठलाई चिरान मिलमा ल्याई गोलिया चिरान गरिने कार्यको लागि						
७३	(क) चिरान उत्पादन वाकल, कटपिस भूस फाल्ने	प्रति घन फिट	६०।९०	६१	६१	६४	
७४	(ख) अनसाइज उत्पादन	प्रति घन फिट	१२।६०	१३	१३	१३	
७५	(ग) चिरान लोड	प्रति घन फिट	१४।७०	१५	१५	१५	
७६	(घ) चिरान अनलोड	"	६।३०	६	६	७	
७७	(ङ) वाकल लोड	प्रति क्विन्टल	२३।१०	२३	२३	२४	
७८	(च) वाकल अनलोड	"	४।४१	४	४	५	
७९	(छ) चिरान पाइलिंग	प्रति घन फिट	५।५१	६	६	६	
८०	(ज) १०० मिटर भन्दा टाढा बाट गोलिया मिलछेउ सम्म पूर्याएको	"	४।४१	४	४	५	
८१	(झ) गोलिया ढुवानी गरि मिलसम्म बारा जिल्लाबाट ल्याउदा	"	३४।१८	३४	३४	३६	
८२	(ञ) रौतहट र पर्सा जिल्ला घाटगद्दी बाट मिलसम्म ढुवानी गर्दा	"	३९।९०	४०	४०	४२	
८३	(ट) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया लोडिङ	"	३०।४५	३०	३०	३२	
८४	(ठ) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिङ	"	७।३५	७	७	८	
८५	(ड) गोलिया टकटरबाट फिकाउने	"	९।९२	१०	१०	१०	
८६	घाटगद्दिबाट दाउराको लागि						
८७	कृषि जन्य सामग्रीहरु						
८८	बांसको राइजोम	गोटा	२१९।४५	२१९	२५०	२७५	
८९	अशोकको बिरुवा ३ फिट सम्म अग्लो	गोटा	५।७५	५	१००	२००	
९०	अशोकको बिरुवा तथा अन्य जातको ३ फिट भन्दा अग्लो	गोटा	२००।००	२००	२५०	३५०	
९१	नेपियर कटिंग सेट	गोटा	१।७३	२	३	४	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
९२	अन्य जातको तयारी वन बिरुवा	गोटा	९१२४	९	१०	१२	
९३	आंप आम्रपाली २ वर्षे बिरुवा (३ फिट अग्लो)	गोटा	२००	२००	२२५	२५०	
९४	आंप अन्यजात २ वर्षे बिरुवा (३ फिट अग्लो)	गोटा	११०	११०	११०	१५०	
९५	लिचीको बिरुवा(३ फिट अग्लो)	गोटा	८०	८०	१००	२००	
९६	कटहरको बिरुवा (३ फिट अग्लो)	गोटा	५०	५०	८०	२००	
९७	केराको सकर	गोटा	३५	३५	३५	५०	
९८	बासको बिउबाट उत्पादित बिरुवा (२ वर्षे)	गोटा	९२१४०	९२	९२	९२	
९९	बासको कटिंगबाट उत्पादित बिरुवा	गोटा	१४४१३८	१४४	२००	२००	
१००	अमृसोको भ्यांगबाट फुटाएको राइजोम	गोटा	८१०९	८	८	८	
१०१	गोठे मल	केजी	४१६२	५	७	७	
१०२	प्राड.गिक मल	केजी			३०	३०	
१०३	बासको घना	गोटा	२१९१४५	२५०	२५०	२५०	
१०४	<b>ईंटा जन्य सामाग्रीहरु</b>						
१०५	प्रथम श्रेणी ईंटा	हजार	१२०००	१२०००	१२०००	१४०००	
१०६	दोश्रो श्रेणी ईंटा	हजार	८०००	८०००	८०००	९०००	
१०७	राठ ईंटा	हजार	६०००	६०००	६०००	६०००	
१०८	ईंटाको कडुर	घन मिटर	२५००	२५००	२५००	२५००	
१०९	ईंटाको टुक्रा	घन मिटर	१६००	२०००	२०००	२०००	
११०	सुर्खी	घन मिटर	१२००	१२००	१२००	१७६०	
१११	रविस माटो	घन मिटर	४७५	५००	५००	५००	
११२	गाहो लगाउने चाप्रो माटो	घन मिटर	३००	३५०	३५०	३५०	
११३	<b>दुङ्गा जन्य सामाग्रीहरु</b>						
११४	ब्लक स्टोन	घ.मी.	२५५०	२५००	२५००	२७००	
११५	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२५५०	२५००	२५००	२७००	
११६	कुदेको दुङ्गा	घ.मी.	२५५०	२५००	२५००	२८००	
११७	१५० मिमि - २२५ मिमिको खोलाको दुङ्गा	घ.मी.	२२०५	२३१५	२३२५	२६००	
११८	बोल्डर (२२५ मिमि - २५० मिमि)	घ.मी.	२२५८	२३७१	२४००	२६००	
११९	फोरुवा दुङ्गा	घ.मी.	२३१०	२४२६	२४५०	२८००	
१२०	<b>Concrete Product ( NS Standarded or equivalent)</b>						
१२१	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*70						
१२२	Grey colour	गोटा		१७१००	१९१००	२२१५०	
१२३	single Colour	गोटा		१८१००	२०१००	२४१५०	
१२४	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*55						
१२५	Grey colour	गोटा		१४१००	१६१००	२०१५०	
१२६	single Colour	गोटा		१५१००	१७१००	२११५०	
१२७	Hexagon Interlock Pavers 226*200*50mm3,M30 or above						
१२८	Single colour	गोटा		३५	३५१००	३८१५०	
१२९	Blended Colour	गोटा		३८	३८१००	४११८०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१३०	Hexagon Interlock Pavers 226*200*60mm3,M35 or above						
१३१	Single colour	गोटा		४०	४०१००	४४१००	
१३२	Blended Colour	गोटा		४३	४३१००	४७१३०	
१३३	Hexagon Interlock Pavers 226*200*70mm3,M35 or above						
१३४	Single colour	गोटा		४७	४७१००	५११७०	
१३५	Blended Colour	गोटा		५०	५०१००	५५१००	
१३६	Rectangular Interlock Pavers 200*100*60mm3,M35 or above						
१३७	Single colour	गोटा		३९	३९१००	४११८०	
१३८	Blended Colour	गोटा		३३६	४११००	४५१९०	
१३९	Interlock I Pavers 200*165*80mm3,M35 or above						
१४०	Single colour	गोटा		५२	५२१००	५७२२०	
१४१	Blended Colour	गोटा		५४१०	५८१००	६३१८०	
१४२	3D Interlock Pavers 200*173*60mm3,M35 or above						
१४३	Single colour	गोटा		४९५	५५१००	६०५०	
१४४	Blended Colour	गोटा		५२१०	५८१००	६३१८०	
१४५	Grass Interlock Pavers 400*600*80mm3,M35 or above						
१४६	Grey colour	गोटा		३६७२६	४०७१००	४४७१७०	
१४७	Half battered Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour						
१४८	M15	गोटा		३०९१००	३२७१००	३५९१७०	
१४९	M20	गोटा		३२३१००	३४३१००	३७७३३०	
१५०	M25	गोटा		३५४१००	३७६१००	४१३६६०	
१५१	Half battered Kerb Stone 165*325*300mm3,Grey Colour						
१५२	M15	गोटा		२४७१००	२६२१००	२८८१२०	
१५३	M20	गोटा		२६५१००	२८११००	३०९१९०	
१५४	M25	गोटा		२९२१००	३०८१००	३३३१८०	
१५५	Half battered Kerb Stone 380*200*250mm3,Grey Colour						
१५६	M15	गोटा		३०५१००	३२११००	३५३१९०	
१५७	M20	गोटा		३१८१००	३३६१००	३७११८०	
१५८	M25	गोटा		३५४१००	३७११००	४०८१९०	
१५९	Bullnose Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour						
१६०	M15	गोटा		३५४१००	३७५१००	४१२१५०	
१६१	M20	गोटा		३८०१००	४०३१००	४४३३३०	
१६२	M25	गोटा		३९८१००	४२११००	४६३१९०	
१६३	फोरवा गिट्टी ढुङ्गाको						
१६४	½ इन्च सम्म	घ.मी.	२७५०	२७५०	२७५०	२७५०	
१६५	½ - ¾ इन्च	घ.मी.	२७५०	२७५०	२७५०	२७५०	
१६६	१ - १½ इन्च	घ.मी.	२७५०	२७५०	२७५०	२७५०	
१६७	खोलाको गिट्टी छानेको						
१६८	गिट्टी ½ देखि ¾ इन्च सम्म	घ.मी.	२२००	२३००	२३००	२३००	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	चालु आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१६९	गिट्टी ३/४ देखि २ इन्च सम्म	घ.मी.	२२००	२३००	२३००	२३००	
१७०	मिक्स ग्रेभेल ६३ मी.मी.सम्म सब वेसको लागी कलैया न.प.मा	घ.मी.	१७५०	१८००	१८००	१८००	
१७१	खश्रो बालुवा	घ.मी.	१७००	१८००	१८००	१८००	
१७२	लोकल बालुवा सदरमुकाम सम्म	घ.मी.	६५०	७००	७००	७००	
१७३	<b>फ्लोरिङको काम</b>						
१७४	मार्बल चिप्स	के.जी.	२२	२२	२२	२४१२०	
१७५	मार्बल पाउडर	के.जी.	१९	१९	१९	२०१९०	
१७६	सेतो सोमानी ग्लेज्ड टायल (१० से.मि. * १० सेमि)	थान	५५	५५	५५	६०५०	
१७७	सेतो सोमानी ग्लेज्ड टायल (१५ से.मि. * १५ सेमि)	थान	६९	६९	६९	६७१०	
१७८	कलर सोमानी ग्लेज्ड टायल (२० सेमि * ३० सेमि)	थान	६९	६९	६९	६७१०	
१७९	कलर सोमानी ग्लेज्ड टायल (३० सेमि * ३० सेमि)	थान	७७	७७	७७	८४१७०	
१८०	कावोरिण्डम डुङ्गा (२" ह २" ह ४")	थान	२२०	२२०	२२०	२४२१००	
१८१	मेन पालीस	थान	५९७	५९७	५९७	५६८१७०	
१८२	अकजेलीक एसिड पाउडर	के.जी.	१६५	१६५	१६५	१८१५०	
१८३	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल	वर्ग मिटर	१६५०	१६५०	१६५०	१६५०	
१८४	टेराजो टायल	वर्ग मिटर	१६५०	१६५०	१६५०	१६५०	
१८५	मोजाइक टायल	वर्ग मिटर	११००	११००	११००	११००	
१८६	मार्बल प्लेट	वर्ग मिटर	१९८०	१९८०	१९८०	१९८०	
१८७	<b>Plastic carpet</b>						
१८८	(a) PVC	र.मी.	१९०	१९०	१९०	२०९१००	
१८९	(b) M calio	र.मी.	४५०	४५०	४५०	४९५१००	
१९०	(a) Curavan	र.मी.	३५०	३५०	३५०	३८५१००	
१९१	(a) Calio	र.मी.	७५०	७५०	७५०	८२५१००	
१९२	<b>Yeti carpet</b>						
१९३	(a) Full Rib	र.मी.	६५०	६५०	६५०	७१५१००	
१९४	(b) Sajawat	र.मी.	५७५	५७५	५७५	६३२१५०	
१९५	(a) Gri Laxmi	र.मी.	५५०	५५०	५५०	६०५१००	
१९६	(a) Mehfil	र.मी.	४५०	४५०	४५०	४९५१००	
१९७	<b>सिमण्ट जन्त्य सामाग्रीहरु</b>						
१९८	पी.पी.सि.सिमण्ट	५० के.जी. बोरा	६७०	६७०	६७०	६७०	
१९९	पी.एस.सि.सिमण्ट	५० के.जी. बोरा	६४०	६४०	६४०	६४०	
२००	ओ.पी.सि.सिमण्ट	५० के.जी. बोरा	७५०	७५०	७५०	७५०	
२०१	सेतो सिमण्ट	५० के.जी. बोरा	१८३६	२०००	२०००	२०००	
२०२	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	के.जी.	१०८	१०८	१०८	१०८	
२०३	पुट्टी ( Putty)	के.जी.			६०	६०	
२०४	Silica cement admixture	के.जी.	४९५	४९५	४९५	३५०	



बारा जिल्ला इन्जिनियरिंग आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	चालु आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२०५	सेफक्रिट एडमिक्चर	लिट्र	३७८	३७८	३७८	३७८	
२०६	सेफ माइट एडमिक्चर	लिट्र	४०५	४०५	४०५	४०५	
२०७	पि.भि.सी. सोलभेन्ट समिन्ट २०० ग्राम		१४०	१४०	१४०	१४०	
२०८	पि.भि.सी. सोलभेन्ट समिन्ट १०० ग्राम		६५	६५	६५	६५	
२०९	फलाम जन्य सामग्रीहरू						
२१०	फलामे डण्ड विभिन्न साइजको एन.एस	के.जी.	८७	८७	८७	१००	
२११	डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जी.	११०	११०	११०	१२१	
२१२	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	११०	११०	११०	१२१	
२१३	विभिन्न साइजको पेच किल्ला	के.जि.	१२१	१२१	१२५	१३८	
२१४	एम.एस. ब्लाक पाइप	के.जि.	९४	९४	११०	१२१	
२१५	सामान सहित ग्रील जडान गर्ने कार्य	के.जि.			१३०	१४३	
२१६	डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जि.	१०५	१०५	१०५	११६	
२१७	डण्डी बाध्ने ग्याल्भनाइज्ड तार	के.जी.	१२१	१२१	१२५	१३८	
२१८	एंगल फलाम (६ मिमि बाक्लो)	के.जी.	९४	९४	९४	१०३	
२१९	ग्रील पाता		८३	८३	८५	९४	
२२०	सोलिड स्क्वायर रड (१० मिमि ह १० मिमि)	के.जी.	९४	९४	१००	११०	
२२१	कोलेप्सेवल गेट फलाम	के.जी.		१३५	१३५	१४९	
२२२	१८ गेज रोलिङ शटर	के.जि.		१३५	१३५	१४९	
२२३	फलामे एङ्गलमा ग्रील तथा गेट जडान सहित	के.जि.	१४०	१४५	१५०	१६५	
२२४	३ फिट चौडाई भएको चिकन वायर मेश	र.मि.			७०	७७	
२२५	विभिन्न साइजको नट बोल्ट	के.जी.	१३२	१३२	१३२	१४५	
२२६	सुलिस पाता	के.जी.	९४	९४	९४	१०३	
२२७	सिट पाइल (३ मिमि - १० मिमि)	के.जी.	२४८	२४८	२४८	२७३	
२२८	सिट पाइल (१२ मिमि - ३० मिमि)	के.जी.	२४८	२४८	२४८	२७३	
२२९	हेड वर्क, हेड रेगुलेटरको गियर सिस्टम गेट	के.जि.	३३०	३३०	३३०	३६३	
२३०	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	के.जि.	२७५	२७५	२७५	३०३	
२३१	रबर सिल	प्रति मी	१०४५	१०४५	१०४५	११५०	
२३२	एम एस च्यानल (३ ४ ५ ६)	के.जि.	१०५	१०५	१०५	११६	
२३३	स्पाईरल सिढी (4" मेडियम पोष्ट, 3 * 20 मि.मी. पाता, 32 मि.मी. नाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	के.जी.	१३८	१३८	१४०	१५४	
२३४	रेलिङ तथा सिढीको लागि 90 सेमि उचाईको, मिडियम 1=5 इन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र 1 इन्च स्क्वायर पाईपको 6 इन्चको फरकमा पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप)	फिट	१३८	१३८	१४०	१५४	
२३५	टयूबलर ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.			१४०	१५४	
२३६	टस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीवल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको जडान चार्ज	के.जी.	४२	४२	५०	५५	
२३७	Stainless steel pipe 1/2" dia.	के.जी.	२९२	२९२	३००	३३०	
२३८	Stainless steel pipe 3/4" dia.	के.जी.	२३७	२३७	२४०	२६४	
२३९	Stainless steel pipe 1" dia.	के.जी.	२२०	२२०	२२५	२४८	

  
**बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०**

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२४०	Stainless steel pipe 1.25" dia.	के.जी.	२२०	२२०	२२५	२४८	
२४१	Stainless steel pipe 1.50" dia.	के.जी.	२२०	२२०	२२५	२४८	
२४२	Stainless steel pipe 2.50" dia.	के.जी.	२२०	२२०	२२५	२४८	
२४३	स्टेनलेस स्टिलको पाईप रेलिङ्ग					०	
२४४	भरांगको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्ट र ७५ मिमिको बोलष्टर पाईपको रेलिङ्ग बनाई बरण्डाका लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्टको	फिट	१३२०	१३२०	१४००	१५४०	
२४५	भरांगको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्टको	फिट	१२१०	१२१०	१३००	१४३०	
२४६	<b>Welding charge</b>						
२४७	a) Arc welding	र.मी.	४४	४८	५०	५५	
२४८	b) Gas welding	र.मी.	८८	९२	१००	११०	
२४९	ग्यावियन तार सम्बन्धि कार्यहरु						
२५०	जि. आई. तार लाइट ड्युटी(कमर्सियल)	के.जी.	९७	९७	१००	१००	
२५१	जि. आई. तार मेडियम ड्युटी	के.जी.	१०२	१०२	१०५	१०५	
२५२	जि. आई. तार हेभी ड्युटी	के.जी.	१०९	१०९	११०	११५	
२५३	मेशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm,mesh wire 3 mm dia,selvedge wire 3.9 mm dia,Lacing wire 2.4 mm dia,Heavy Zinc Coating) with Transportation.						
२५४	Box Size (2m*1m*0.5m -7.5 sqm)	प्रति जाली	२३६३	२०००	२०००	२२००	
२५५	Box Size (3m*1m*0.5m -11 sqm)	प्रति जाली	३४६५	३०००	३०००	३३००	
२५६	Box Size (2m*1m*1m-11 sqm)	प्रति जाली	३५००	३०००	३०००	३०४७	
२५७	Box Size (3m*1m*1m-16 sqm)	प्रति जाली	५०४०	४०००	४१७०	४५८७	
२५८	Box Size (3m*1.5m*0.5m)	प्रति जाली			४२८४	४३००	
२५९	Box Size (3m*1.5m*1m)	प्रति जाली			६०३२	६०२०	
२६०	जि.आई. बारबेड तार	के.जी.	११०	११०	११५	१२७	
२६१	छानाका सामाग्रीहरु					०	
२६२	ट्रान्स्पारेन्ट फाईवर ग्लास सिट					०	
२६३	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	५८	५८	६०	६६	
२६४	०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड	व.फिट	१८९	१८९	१९५	२१५	
२६५	१.२ मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	११६	११६	१२०	१३२	
२६६	१.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिट	११६	११६	१२०	१३२	
२६७	२.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिट	१६८	१६८	१७०	१८७	
२६८	एक्वेस्टस सिमेण्ट सिट	व.मि.	४४६	४४६	४५०	४९५	
२६९	Glass block (7.5"x7.5')	गोडा	२४७	२४७	२५०	२७५	
२७०	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोडा	९१४	९१४	९१५	१००७	
२७१	एसवेटस कोरुगेटेड सीट	व.मी	३६१	३६१	३६५	४०२	
२७२	एसवेटस पलेन रीज सीट	र.मी	३९६	३९६	४००	४४०	
२७३	स्काइ लाइट कोरुगेटेड सीट	व.मी	२५२	२५२	२५५	२८१	
२७४	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, हेभि	वण्डल	११०२५	११०२५	११०२५	१२१२८	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२७५	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, मिडियम	वण्डल	१०६०५	१०६०५	१०६०५	११६६६	
२७६	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, लाइट	वण्डल	९६३४	९६३४	९६३४	१०५९७	
२७७	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, हेभि	वण्डल	८७१५	८७१५	८७१५	९५८७	
२७८	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, मिडियम	वण्डल	८१६६	८१६६	८१६६	८९८३	
२७९	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, लाइट	वण्डल	७५८८	७५८८	७५८८	८३४७	
२८०	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, हेभि	वण्डल	६८३८	६८३८	६८३८	७५२२	
२८१	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, मिडियम	वण्डल	६२४९	६२४९	६२४९	६८७४	
२८२	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, लाइट	वण्डल	५८९१	५८९१	५८९१	६४८०	
२८३	रंगीन जस्तापाता						
२८४	२४ गेजको मेडियम	वण्डल	१२७५१	१२७५१	१२७५१	१३३८९	
२८५	२६ गेजको मेडियम	वण्डल	१०२८०	१०२८०	१०२८०	१०७९४	
२८६	२८ गेजको मेडियम	वण्डल	८१०८	८१०८	८१०८	८५१३	
२८७	स्काई लाइट क्यारुगेटेड सीट	व.मि.	३६८	३६८	३६८	३८६	
२८८	जि. आई. प्लेन शिट २२ गेजको	व.मि.	११८१३	११८१३	११८१३	१२४०४	
२८९	जि. आई. प्लेन शिट २४ गेजको	व.मि.	९६६०	९६६०	९६६०	१०१४३	
२९०	जि. आई. प्लेन शिट २६ गेजको	व.मि.	७४९७	७४९७	७४९७	७८७२	
२९१	जि. आई. प्लेन शिट २८ गेजको	व.मि.	५७४४	५७४४	५७४४	६०३१	
२९२	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज हेभी ड्यूटी	वण्डल	२९५४	२९५४	२९५४	३१०२	
२९३	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज मिडियम ड्यूटी	वण्डल	२६९९	२६९९	२६९९	२८३४	
२९४	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज लाइट ड्यूटी	वण्डल	२५७६	२५७६	२५७६	२७०५	
२९५	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज हेभी ड्यूटी	वण्डल	२३२४	२३२४	२३२४	२४४०	
२९६	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज मिडियम ड्यूटी	वण्डल	२१३२	२१३२	२१३२	२२३९	
२९७	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज लाइट ड्यूटी	वण्डल	२००२	२००२	२००२	२१०२	
२९८	विटुमिन वाशर	गोटा	४	४	४	४	
२९९	जे वा यल हुक	के.जी.	१२६	१२६	१२६	१३२	
३००	नट बोल्ट (८ मिमि)	के.जी.	१२६	१२६	१२६	१३२	
३०१	UPVC (3 mm ) Sheet	sqm	१२४३	१२४३	१२४३	१३०५	
३०२	Self tapping screw or J Hooks	Nos	६	६	६	६	
३०३	Clip	Nos	९	९	९	९	
३०४	कन्टी टायल	हजार	२१८३	२१८३	२१८३	२२९२	
३०५	कन्टी टायल धुरी	हजार	४३६६	४३६६	४३६६	४५८४	
३०६	छाना छाउने सिमेण्टको टायल	व.फि.	१६	१६	१६	१७	
३०७	धुरीमा लगाउने सिमेण्टको टायल	व.फि.	१८	१८	१८	१९	
३०८	मिक्स खर	बोभा	१३१	१३१	१३१	१३८	
३०९	चटाई	व.मि.	१२९	१२९	१२९	१३५	
३१०	टार फेल्ट सिट (१ मि. ह २० मि.)	रोल	१६११	१६११	१६११	१६९२	
३११	काठ जन्य निर्माण सामाग्रीहरु						
३१२	अग्राख काठ	क्यु.फि.	५१४५	५१४५	५१४५	५४०२	
३१३	सिसम काठ (जङ्गली सिसौ चिरान समेत)	क्यु.फि.	३२५५	३२५५	३२५५	३४१८	

  
**बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०**

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
३१४	देहाती सिसौ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	२६२५	२६२५	२६२५	२७५६	
३१५	आसन, कर्मा, जामुन (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१७८५	१७८५	१७८५	१८७४	
३१६	कूकाठ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१५७५	१५७५	१५७५	१६५४	
३१७	कू काठ गोलिया	क्यु.फि.	१०५०	१०५०	१०५०	११०३	
३१८	Readymade water proof ply board 32mm th.	व.फि.	१८४	१८४	१८५	१९४	
३१९	कमर्सियल प्लाइउड ३ मिमि	व.फि.	१८	१८	२०	२१	
३२०	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	व.फि.	१८	१८	२०	२१	
३२१	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	व.फि.	३४	३४	४०	४२	
३२२	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	व.फि.	४७	४७	५०	५३	
३२३	टिक प्लाइउड ६ मिमि	व.फि.	६९	६९	७५	७९	
३२४	टिक प्लाइउड १२ मिमि	व.फि.	१०९	१०९	१२०	१२६	
३२५	प्लाई बोर्ड २० मिमि	व.फि.	७८	७८	८०	८४	
३२६	३ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	१०९२	१०९२	११००	११५५	
३२७	४ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	१२३४	१२३४	१२५०	१३१३	
३२८	५ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	१३१३	१३१३	१३५०	१४१८	
३२९	३ मिमि ऐना बुझवाला	व.मि.	१०५०	१०५०	११००	११५५	
३३०	४ मिमि ऐना बुझवाला	व.मि.	११०९	११०९	११५०	१२०८	
३३१	५ मिमि ऐना बुझवाला	व.मि.	११५५	११५५	१२००	१२६०	
३३२	६ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड)	व.मि.	२८०	२८०	३००	३१५	
३३३	९ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड)	व.मि.	३०७	३०७	३२०	३३६	
३३४	१२ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड)	व.मि.	३४७	३४७	३५०	३६८	
३३५	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	६२९	६२९	६५०	६८३	
३३६	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	७३३	७३३	७५०	७८८	
३३७	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	८२७	८२७	८५०	८९३	
३३८	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९६५	९६५	९९५	१०४५	
३३९	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१२०२	१२०२	१२२०	१२८१	
३४०	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	६८४	६८४	७००	७३५	
३४१	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९३८	९३८	१०००	१०५०	
३४२	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१०७०	१०७०	११००	११५५	
३४३	९ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड)	व.मि.	४१४	४१४	४२५	४४६	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
३४४	१२ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड)	व.मि.	४६३	४६३	४७५	४९९	
३४५	१८ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड)	व.मि.	६०७	६०७	६२५	६५६	
३४६	२५ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड)	व.मि.	७९९	७९९	८१०	८५१	
३४७	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९३८	९३८	९५०	९९८	
३४८	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	११०३	११०३	११२०	११७६	
३४९	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१४३३	१४३३	१४५०	१५२३	
३५५	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९३८	९३८	९५०	९९८	
३५६	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१०४८	१०४८	११००	११५५	
३५७	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१२३५	१२३५	१२५०	१३१३	
३५८	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१५४४	१५४४	१५५०	१६२८	
३५९	३ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	५१९	५१९	५२५	५५१	
३६०	४ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	५७९	५७९	५८०	६०९	
३६१	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	७१७	७१७	७२०	७५६	
३६२	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९३८	९३८	९५०	९९८	
३६३	३ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	५८५	५८५	६००	६३०	
३६४	४ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	६६२	६६२	६७५	७०९	
३६५	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	७९९	७९९	८१०	८५१	
३६६	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१०२०	१०२०	१०५०	११०३	
३६७	होल्ड फास्ट हेमि ड्युटी	के.जी.	१०३	१०३	१२०	१२६	
३६८	पेच किला	पैकेट	१३१	१३१	१५०	१५८	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
३२९	Brass Tower bolt 3"	Nos	८३	८३	९०	९५	
३३०	Brass Tower bolt 4"	Nos	९३	९३	१००	१०५	
३३१	Brass Tower bolt 6"	Nos	११०	११०	१२०	१२६	
३३२	Handle ( Muthiya ) 3"	Nos	८३	८३	९०	९५	
३३३	Handle ( Muthiya ) 4"	Nos	११०	११०	१२०	१२६	
३३४	Handle ( Muthiya ) 6"	Nos	१८२	१८२	२००	२१०	
३३५	L- Drop ( Handle ) - 8"	Nos	६८९	६८९	७००	७३५	
३३६	L- Drop ( Handle ) - 10"	Nos	९०९	९०९	९२०	९६६	
३३७	L- Drop ( Handle ) - 12"	Nos	१०४८	१०४८	१०६०	१११३	
३३८	Brass Mortice lock	Nos	१५४४	१५४४	१५६०	१६३८	
३३९	Door closer	Nos	२२०५	२२०५	२२२०	२३३१	
३४०	कब्जा ७५ मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	२१	२१	४०	४२	
३४१	कब्जा १०० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	२८	२८	६०	६३	
३४२	कब्जा १५० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	५३	५३	७०	७४	
३४३	छेस्कनी ७५ मिमि एलमुनियम	गोटा	३८	३८	५०	५३	
३४४	छेस्कनी १०० मिमि एलमुनियम	गोटा	४३	४३	६०	६३	
३४५	छेस्कनी १५० मिमि एलमुनियम	गोटा	५५	५५	७५	७९	
३४६	छेस्कनी २०० मिमि एलमुनियम	गोटा	७९	७९	८५	८९	
३४७	छेस्कनी २५० मिमि एलमुनियम	गोटा	८६	८६	१००	१०५	
३४८	मोर्टिस लक १५० मिमि	गोटा	६८३	६८३	७००	७३५	
३४९	लकिक सेट २५० मिमि	गोटा	३१५	३१५	३२५	३४१	
३५०	ह्याण्डल साधारण	गोटा	७१	७१	७५	७९	
३५१	ह्याण्डल स्टील	गोटा	७९	७९	८५	८९	
३५२	ह्याण्डल ब्रास	गोटा	३८६	३८६	४००	४२०	
३५३	जि. आई. मस्कियुटो प्रुफ वायर मेश २४ गेज	ब.मि.	२८९	२८९	३००	३१५	
३५४	डोर स्पिड साधारण	गोटा	२३६	२३६	२७५	२८९	
३५५	डोर स्पिड राम्रो	गोटा	२७३	२७३	३००	३१५	
३५६	हाइड्रोलिक डोर स्पिड Amar	गोटा	९४५	९४५	१०००	१०५०	
३५७	हाइड्रोलिक डोर स्पिड Godrej	गोटा	१९९५	१९९५	२०००	२१००	
३५८	हाइड्रोलिक डोर स्पिड GP	गोटा	१५२३	१५२३	१६००	१६८०	
३५९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१३१३	१३१३	१४००	१४७०	
३६०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५२५	५२५	५५०	५७८	
३६१	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	१२६	१२६	१३०	१३७	
३६२	साधारण किला विभिन्न साइजको	के.जी.	१२१	१२१	१२५	१३१	
३६३	अल्ड्राफ सेट		१५४	१५४	१७५	१८४	
३६४	काठको लिस्टी	मिटर	८	८	१२	१३	
३६५	वाटर पुफिड सम्बन्धि सामाग्रीहरु						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
३६६	Water proofing treatment by <b>Injection and Pressure Grouting System</b> using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement )	व.मि.	५७२	५७२	६००	६३०	
३६७	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for <b>Anti Termite Treatment</b> all complete.	व.मि.	४८३	४८३	५००	५२५	
३६८	Dr. FIXIT liquid	लिट्र	३२०	३२०	३५०	३६८	
३६९	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	१५८	१५८	१६०	१६८	
३७०	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३१५	३१५	३५०	३६८	
३७१	डैम्प प्रूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड सेफ माईट	लिट्र	३१५	३१५	३५०	३६८	
३७२	सेफक्रिट	लिट्र	३१५	३१५	३५०	३६८	
३७३	पि.भि.सी. ढोका 3' x 6'-6" तयारी	थान	५१९८	५१९८	५२००	५४६०	
३७४	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	व.मि.	११२६	११२६	११५०	१२०८	
३७५	जिप्सम बोर्ड साधारण	व.मि.	९५६	९५६	१०००	१०५०	
३७६	जिप्सम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१३३९	१३३९	१४००	१४७०	
३७७	जिप्सम बोर्ड बाल प्यानलिङ	व.मि.	१०५०	१०५०	११००	११५५	
३७८	जिप्सम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	व.मि.	२०४८	२०४८	२०५०	२१५३	
३७९	<b>RCC Door &amp; Window Frames ,Blocks ,Rings ,Cover,Pillars</b>					०	
३८०	Readymade RCC door and windows and ventilator frame of section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	२६३	२६३	२७०	२८४	
३८१	Readymade RCC door and windows with arc frame( semi circulsr ) section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	४७३	४७३	४७५	४९९	
३८२	SSI Brick Size 9"*4.25"*3.5"	Nos	८	८	१०	११	
३८३	SSI Brick Size 9"*4.25"*2.5"	Nos	७	७	८	८	
३८४	Holow Concrete Block Solid Size 4"*8"*12"	Nos	५३	५३	५५	५८	
३८५	Holow Concrete Block Solid Size 6"*6"*12"	Nos	५३	५३	५५	५८	
३८६	<b>Hollow Concrete Brick</b>					०	
३८७	Holow Concrete Block Size 4"*6"*12"	Nos	३४	३४	४०	४२	
३८८	Holow Concrete Block Size 4"*8"*16"	Nos	४२	४२	४५	४७	
३८९	Holow Concrete Block Size 6"*6"*12"	Nos	४२	४२	४५	४७	
३९०	Holow Concrete Block Size 6"*8"*16"	Nos	५८	५८	६०	६३	
३९१	Holow Concrete Block Size 8"*8"*16"	Nos	७४	७४	८०	८४	
३९२	२" मोटाई, ३' गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रीट रिङ्ग	गोटा	६२४	६२४	६४५	६७७	
३९३	२" मोटाई, ३'दूगोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रीट रिङ्ग	गोटा	८४०	८४०	८५०	८९३	
३९४	२" मोटाई, ३'दू गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रीट रिङ्ग	गोटा	८९३	८९३	९००	९४५	



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
भारत सरकार  
भारत मन्त्रालय

**बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०**

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
४३१	ब्लैक जापान पेण्ट	लीटर	१३३	१३३	१५०	१६५	
४३२	फेविकल	लिटर	३६४	३६४	५००	५५०	
४३३	रवर सिल कम्पाउण्ड	लिटर	८९	८९	१००	११०	
४३४	Super coat	लिटर	५७८	५७८	६००	६६०	
४३५	Apex paint	के.जी.	५७८	५७८	६००	६६०	
	Wall Putty	केजी				४०	
४३६	सेनेटरी फिटिङका सामाग्रीहरु						
४३७	500 mm Porcelain clay white glaze Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent ) without siphon	सेट	१४३९	१६५०	१६५०	१६५०	
४३८	550 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent ) with syphon	सेट	१५२३	१७००	१७००	१७००	
४३९	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent without siphon	सेट	१६८०	१८००	१८००	१८००	
४४०	Siphon p or s type			३००	३००	३००	
४४१	Commode						
४४२	कमोड सिस्टर्न सहित सम्पूर्ण सेटको	थान	१६२७५	१६५००	१६५००	१६५००	
	Siphon One piece Smart Toilet (s trap-250,300,400mm)			१५००००	१५००००	१५००००	
४४३	कमोड कभर	थान	१४७०	१५००	१५००	१५००	
४४४	कमोड एस ट्राप विथ वैण्ड	थान	१५३३	१५५०	१५५०	१५५०	
४४५	४५० ३०० मिमि वास वेसिन	थान	८६६	९५३	९५३	९५३	
४४६	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent )		९४५	९४५	९४५	९४५	
४४७	५०० ह ४०० मिमि वास वेसिन	थान	९४५	९४५	९४५	९४५	
४४८	55x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent ) regular		१५७५	१५७५	१५७५	१५७५	
४४९	किचन सिङ्ग स्टील (६००ड४५०ड२५० मिमि)	थान	२१००	२१००	२१००	२१००	
४५०	किचन सिङ्ग स्टील (६००ह४५०ह२०० मिमि)	थान	१९८५	१९८५	१९८५	१९८५	
४५१	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	थान	१५२८	१५२८	१५२८	१५२८	
४५२	पेडेस्टल	थान	१३२१	१३२१	१३२१	१३२१	
४५३	23"X14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	थान	१०५१	१०५१	१०५१	१०५१	
४५४	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent.)	थान	३१३८	३१३८	३१३८	३१३८	
४५५	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent )	थान	७५४	७५४	७५४	७५४	
४५६	हाइ लेभल सिस्टर्न (सि. आई)	सेट	३६३८	३६३८	३६३८	३६३८	
४५७	लो लेभल सिस्टर्न (पोसिलिन)	सेट	३६३८	३६३८	३६३८	३६३८	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
४५८	लो लेभल सिस्टर्न (पि.भि.सी.)	सेट	५५५	५५५	५५५	५५५	
४५९	सि.पी. टाबेल रड	थान	३२८	३२८	३२८	३२८	
४६०	सि.पी. सोप डिस		१८२	१८२	१८२	१८२	
४६१	१२"ह१८" साइजको बाथ रुम ऐना	गोटा	६३०	६३०	६३०	६३०	
४६२	सि.पी गाडरेल विथ ग्लास		३३४	३३४	३३४	३३४	
४६३	१ <sup>१</sup> / <sub>४</sub> " सि.पि. ब्रास पाइप विथ कपलिङ्ग	गोटा	४६७	४६७	४६७	४६७	
४६४	१ <sup>१</sup> / <sub>४</sub> " सि.पि. ब्रास पि अथवा एस टाइप ट्याप	गोटा	६०७	६०७	६०७	६०७	
४६५	१/२" फेन्सि पिल्ड कक	गोटा	५४६	५४६	५४६	५४६	
४६६	१/२" * ३०" पाइप कनेक्टर	गोटा	०	०	२५०	२५०	
४६७	१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " वासर कप्लिङ्ग	गोटा	९७	९७	१००	१००	
४६८	३० से.मि.को सि.पि. रड भएको फेन्सि टाइपको ७.५ से.मि. व्यासको सावर रोज		४८५	४८५	५००	५००	
४६९	५ देखि १० से.मि. लम्वाईको साधारण खालको सावर रोज		४८५	४८५	४८५	४८५	
४७०	१०० मिमि ग्रीटिड स्टिल	थान	७२	७२	७२	७२	
४७१	१२० मिमि ग्रीटिड स्टिल	थान	८०	८०	८०	८०	
४७२	कप्लिड विथ चैन	थान	५५८	५५८	५५८	५५८	
४७३	सि.पि. कप्लिड चैन	थान	४२४	४२४	४२४	४२४	
४७४	ब्राकेट आइरन (वेसिनको लागि)	थान	१०९	१०९	१०९	१०९	
४७५	सि.पि. आइलस पाइप (७.५ सेमि)	थान	४७३	४७३	४७३	४७३	
४७६	कप्लिड आइलस पाइप	थान	१२२	१२२	१२२	१२२	
४७७	पी.भि.सी. पाइप कनेक्टर	थान	१५२	१५२	१५२	१५२	
४७८	सि. पी. पीलर कक	थान	५८२	५८२	५८२	५८२	
४७९	सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	थान	५५८	५५८	५५८	५५८	
४८०	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (हैभी ड्यूटी)	थान	११५५	११५५	११५५	११५५	
४८१	१२ मिमि सिपि कन्सिल विव कक (हैभी ड्यूटी)	थान	१०३४	१०३४	१०३४	१०३४	
४८२	सि.पि. एङ्गल कक (मोडेल २००१)	थान	७८४	७८४	७८४	७८४	
४८३	सि.पि. सर्ट वडि (मोडेल २००१)	थान	७८४	७८४	७८४	७८४	
४८४	सि.पि. लड वडि (मोडेल २००१)	थान	९४२	९४२	९४२	९४२	
४८५	सि.पि. वेसिन मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३३३२	३३३२	३३३२	३३३२	
४८६	सि.पि. वाल मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३३३२	३३३२	३३३२	३३३२	
४८७	सि.पि. स्टप कक (मोडेल २००१)	थान	७०७	७०७	७०७	७०७	
४८८	सि.पि. कन्सिलड कक (मोडेल २००१)	थान	१०९८	१०९८	१०९८	१०९८	
४८९	सि.पि. सिङ्ग कक (मोडेल २००१)	थान	१८०४	१८०४	१८०४	१८०४	
४९०	सि.पि. निपल (सर्ट) (मोडेल २००१)	थान	१२६	१२६	१२६	१२६	
४९१	सि.पि. निपल (लङ्ग) (मोडेल २००१)	थान	१८८	१८८	१८८	१८८	
४९२	१२ मिमि ब्रास विव कक साधारण	थान	४८५	४८५	४८५	४८५	
४९३	१२ मिमि ब्रास स्टप कक साधारण	थान	४८५	४८५	४८५	४८५	
४९४	१० सेमि व्यासको ब्रास सावर (टिल्टिड टाइप)	थान	४७३	४७३	४७३	४७३	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
४९५	५० मिमि ब्यासको सि.आई. पाइप	र.मि.			०	०	
४९६	५० मिमि ब्यासको सि.आई. वेण्ड	थान	३०३	३०३	३०३	३०३	
४९७	५० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	थान	४८४	४८४	४८४	४८४	
४९८	५० मिमि ब्यासको सि.आई. सकेट	थान	२२७	२२७	२२७	२२७	
४९९	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोरबैण्ड	थान	४३७	४३७	४३७	४३७	
५००	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोर टी	थान	३९६	३९६	३९६	३९६	
५०१	७५ मिमि ब्यासको सि.आई. जङ्गसन बक्स	थान	४५३	४५३	४५३	४५३	
५०२	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. जङ्गसन बक्स	थान	६५५	६५५	६५५	६५५	
५०३	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. बैण्ड	थान	३२८	३२८	३२८	३२८	
५०४	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	थान	४३७	४३७	४३७	४३७	
५०५	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. कावेल	थान	३६४	३६४	३६४	३६४	
५०६	२" ब्यासको सि.आई. कावेल	थान	२४३	२४३	२४३	२४३	
५०७	२" ब्यासको यच.डि.पि. कावेल	थान	१५२	१५२	१५२	१५२	
५०८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस कोप्लर ७५ मिमि ब्यास	थान	३७	३७	३७	३७	
५०९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस वेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	२३५	२३५	२३५	२३५	
५१०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस वेण्ड ४५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	१७६	१७६	१७६	१७६	
५११	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित वेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	३२१	३२१	३२१	३२१	
५१२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	१९६	१९६	१९६	१९६	
५१३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित सिङ्गल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	२१७	२१७	२१७	२१७	
५१४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डवल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	५४८	५४८	५४८	५४८	
५१५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित डवल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	४८३	४८३	४८३	४८३	
५१६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पाइप क्लीप, ७५ मिमि ब्यास	थान	३०	३०	३०	३०	
५१७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस भेण्ट काउल, ७५ मिमि ब्यास	थान	६८	६८	६८	६८	
५१८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सकेट प्लग, ७५ मिमि ब्यास	थान	८३	८३	८३	८३	
५१९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	२१८	२१८	२१८	२१८	
५२०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित सिङ्गल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	२१८	२१८	२१८	२१८	
५२१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डवल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	२५१	२५१	२५१	२५१	
५२२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित डवल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	३६१	३६१	३६१	३६१	
५२३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस क्लीनिङ्ग पाइप, ७५ मिमि ब्यास	थान	१७०	१७०	१७०	१७०	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
५२४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पी ट्राप १२५ वाई ११०, ७५ मिमि ब्यास	थान	३२८	३२८	३२८	३२८	
५२५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस मल्टी २लोअर ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	
५२६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	थान	३२८	३२८	३२८	३२८	
५२७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस स्क्वायर टायल जाली समेत, ७५ मिमि ब्यास	थान	४३	४३	४३	४३	
५२८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ७५ मिमि ब्यास	थान	४१	४१	४१	४१	
५२९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस कोप्लर ११० मिमि ब्यास	थान	२५५	२५५	२५५	२५५	
५३०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	१९४	१९४	१९४	१९४	
५३१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ४५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	२८८	२८८	२८८	२८८	
५३२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित बेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	३२१	३२१	३२१	३२१	
५३३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	३७६	३७६	३७६	३७६	
५३४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	७२२	७२२	७२२	७२२	
५३५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	८६७	८६७	८६७	८६७	
५३६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	४४९	४४९	४४९	४४९	
५३७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पाइप क्लीप, ११० मिमि ब्यास	थान	१९९६	१९९६	१९९६	१९९६	
५३८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस भेण्ट काउल, ११० मिमि ब्यास	थान	६९	६९	६९	६९	
५३९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सकेट प्लग, ११० मिमि ब्यास	थान	८३	८३	८३	८३	
५४०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	२४०	२४०	२४०	२४०	
५४१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	३०३	३०३	३०३	३०३	
५४२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डवल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	३१४	३१४	३१४	३१४	
५४३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित डवल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	३८६	३८६	३८६	३८६	
५४४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस क्लीनिङ्ग पाइप, ११० मिमि ब्यास	थान	१९५	१९५	१९५	१९५	
५४५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस रिड्युसर ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	१०३	१०३	१०३	१०३	
५४६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पी ट्राप १२५ वाई ११०, ११० मिमि ब्यास	थान	३९७	३९७	३९७	३९७	
५४७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस मल्टी २लोअर ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	२२१	२२१	२२१	२२१	

  
 नेपाल सरकार  
 जिल्ला गुह मन्त्रालय कार्यालय  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
५४८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	१९८	१९८	१९८	१९८	
५४९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डब्लु.सी. कनेक्टर ( बेण्ड टाइप), ११० मिमि ब्यास	थान	२०३	२०३	२०३	२०३	
५५०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स स्क्वायर टायल जाली समेत, ११० मिमि ब्यास	थान	६६	६६	६६	६६	
५५१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ११० मिमि ब्यास	थान	२९	२९	२९	२९	
५५२	एच.डि.पी. वाटर ट्याङ्क	लीटर	१३	१३	१३	१४	
५५३	इलेक्ट्रिकसिटी सम्बन्धि सामग्री						
५५४	एंगल होल्डर	थान	४२	४२	४२	४४	
५५५	वैण्ड	थान	२	२	२	२	
५५६	२० सेमि डोम लाइट	थान	३८०	३८०	३८०	३९९	
५५७	वेदरपुफ लाइट	थान	२९२	२९२	२९२	३०७	
५५८	मिडियम क्लास डेकोरेटिभ वाल ल्याम्प	थान	३३१	३३१	३३१	३४८	
५५९	स्वीच प्लग	थान	२१	२१	२१	२२	
५६०	पावर प्लग स्वीच सहित	थान	२१२	२१२	२१२	२२३	
५६१	सिलिङ्ग रोज	थान	३७	३७	३७	३९	
५६२	पी.भि.सी. एडप्टर	थान	१३८	१३८	१३८	१४५	
५६३	पी.भि.सी. कप्लिङ	थान	१७३	१७३	१७३	१८२	
५६४	पी.भी.सी. जंक्सन बोर्ड (७५ह ७५)	थान	३४	३४	३४	३६	
५६५	पी.भी.सी. जंक्सन बोर्ड (१००ह १००)	थान	२५	२५	२५	२६	
५६६	पी.भी.सी. जंक्सन बोर्ड (१५०ह २००)	थान	६४	६४	६४	६७	
५६७	पी.भी.सी. जंक्सन बोर्ड (२००ह २५०)	थान	६७	६७	६७	७०	
५६८	पी.भी.सी. जंक्सन बोर्ड (२५०ह ३००)	थान	७४	७४	७४	७८	
५६९	पी.भी.सी. जंक्सन बोर्ड (३००ह ३५०)	थान	८०	८०	८०	८४	
५७०	पी.भी.सी. जंक्सन बोर्ड (३००ह ४००)	थान	८४	८४	८४	८८	
५७१	पी.भी.सी. जंक्सन बोर्ड (२००ह ३००)	थान	९२	९२	९२	९७	
५७२	थ्रूज कट ३० एम्पियर	थान	४८	४८	४८	५०	
५७३	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	थान	२४४	२४४	२४४	२५६	
५७४	टेवल थ्रान कम्पटन	थान	४४००	४४००	४४००	४६२०	
५७५	टेवल थ्रान उषा	थान	४४००	४४००	४४००	४६२०	
५७६	मेन स्वीच १५ एम्पियर	थान	३०७	३०७	३०७	३२२	
५७७	मेन स्वीच ३० एम्पियर	थान	८४८	८४८	८४८	८९०	
५७८	मेन स्वीच ६० एम्पियर	थान	२५४६	२५४६	२५४६	२६७३	
५७९	१/१८ कपर वायर	क्वायल	१०३७	१०३७	१०३७	१०८९	
५८०	सर्भिस वायर	र.मि.	२५	२५	२५	२६	
५८१	५० मिमि बक्स टाइप ट्युब लाइट	सेट	४०८	४०८	४०८	४२८	
५८२	मरकरी ट्युबलाइट बक्स टाइप (१०० मिमि)	सेट	५५८	५५८	५५८	५८६	
५८३	चीम साधारण (६० - १०० वाट)	थान	३२	३२	३२	३४	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
५८४	Led bulb Philips or equavalents -11 Watt	थान	३१५	३१५	३१५	३३१	
५८५	CFL Bulb 30 watts	थान	३६८	३६८	३६८	३८६	
५८६	CFL Bulb 45 watts		६३०	६३०	६३०	६६२	
५८७	20 Watt FTL rod	थान	८८	८८	८८	९२	
५८८	40 Watt FTL rod	थान	८८	८८	८८	९२	
५८९	40 Watt FTL ballast(Chowk)	थान	१००	१००	१००	१०५	
५९०	150 Watt SV bulb	थान	१२९६	१२९६	१२९६	१३६१	
५९१	250 Watt SV bulb	थान	१४८१	१४८१	१४८१	१५५५	
५९२	40 Watt 220 Volt Starter	थान	१४	१४	१४	१५	
५९३	1 Way Switch	थान	५०	५०	५०	५३	
५९४	1 Bell Push	थान	५८	५८	५८	६१	
५९५	2 Way Switch one way	थान	८३	८३	८३	८७	
५९६	3 Way Switch	थान	११०	११०	११०	११६	
५९७	4 Way Switch	थान	१२७	१२७	१२७	१३३	
५९८	6 Way Switch	थान	२१०	२१०	२१०	२२१	
५९९	16 Amp Switch Indicator	थान	१०३	१०३	१०३	१०८	
६००	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	थान	१२४	१२४	१२४	१३०	
६०१	Dimmer Single 400 Watt	थान	२८८	२८८	२८८	३०२	
६०२	Dimmer Single 800 Watt	थान	३५५	३५५	३५५	३७३	
६०३	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	थान	१४९	१४९	१४९	१५६	
६०४	DP Switch 16-32 Amp	थान	१७२	१७२	१७२	१८१	
६०५	Blanking Plate Single	थान	३६	३६	३६	३८	
६०६	Telephone Socket Single	थान	६९	६९	६९	७२	
६०७	Angle Holder	थान	३९	३९	३९	४१	
६०८	Ceiling Rose	थान	३०	३०	३०	३२	
६०९	Bottom Holder	थान	३९	३९	३९	४१	
६१०	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	२८५	२८५	२८५	२९९	
६११	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	६०९	६०९	६०९	६३९	
६१२	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	२४४३	२४४३	२४४३	२५६५	
६१३	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	१०१९	१०१९	१०१९	१०७०	
६१४	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	१२२१	१२२१	१२२१	१२८२	
६१५	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	२९१८	२९१८	२९१८	३०६४	
६१६	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	४००६	४००६	४००६	४२०६	
६१७	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	८९६३	८९६३	८९६३	९४११	
६१८	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१२५५	१२५५	१२५५	१३१८	
६१९	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१५२८	१५२८	१५२८	१६०४	
६२०	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	३१९१	३१९१	३१९१	३३५१	
६२१	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	४७५१	४७५१	४७५१	४९८९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
६२२	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	९८४३	९८४३	९८४३	१०३३५	
६२३	63 Amp Bus Bar Chamber	थान	१९०१	१९०१	१९०१	१९९६	
६२४	100 Amp Bus Bar Chamber	थान	३३२६	३३२६	३३२६	३४९२	
६२५	200 Amp Bus Bar Chamber	थान	५२२८	५२२८	५२२८	५४८९	
६२६	300 Amp Bus Bar Chamber 320 A	थान	६१०९	६१०९	६१०९	६४१४	
६२७	6-32 Amp SP MCB	थान	१४२	१४२	१४२	१४९	
६२८	6-32 Amp DP MCB	थान	४७६	४७६	४७६	५००	
६२९	6-32 Amp TP MCB	थान	७८२	७८२	७८२	८२१	
६३०	6-32 Amp TPN MCB	थान	१०८६	१०८६	१०८६	११४०	
६३१	40-60 Amp SP MCB	थान	३२८	३२८	३२८	३४४	
६३२	40-60 Amp DP MCB	थान	७४७	७४७	७४७	७८४	
६३३	40-60 Amp TP MCB	थान	१०१९	१०१९	१०१९	१०७०	
६३४	40-60 Amp TPN MCB	थान	१३०२	१३०२	१३०२	१३६७	
६३५	4 Way SPN DB Double Cover	थान	६१७	६१७	६१७	६४८	
६३६	6 Way SPN DB Double Cover	थान	७४४	७४४	७४४	७८१	
६३७	8 Way SPN DB Double Cover	थान	८६५	८६५	८६५	९०८	
६३८	12 Way SPN DB Double Cover	थान	१०४८	१०४८	१०४८	११००	
६३९	16 Way SPN DB Double Cover	थान	१२९६	१२९६	१२९६	१३६१	
६४०	3 Way TPN DB Double Cover	थान	१२९६	१२९६	१२९६	१३६१	
६४१	4 Way TPN DB Double Cover	थान	१४८३	१४८३	१४८३	१५५७	
६४२	6 Way TPN DB Double Cover	थान	१८२२	१८२२	१८२२	१९१३	
६४३	8 Way TPN DB Double Cover	थान	२२२२	२२२२	२२२२	२३३३	
६४४	2 Pole PVC MCB Box	थान	३०	३०	३०	३२	
६४५	4 Pole PVC MCB Box	थान	५७	५७	५७	६०	
६४६	36" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	३६३८	३६३८	३६३८	३८२०	
६४७	42" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४६०८	४६०८	४६०८	४८३८	
६४८	48" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४८५१	४८५१	४८५१	५०९४	
६४९	56" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४४१०	४४१०	४४१०	४६३१	
६५०	16" Wall Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	३०३१	३०३१	३०३१	३१८३	
६५१	9" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	२००१	२००१	२००१	२१०१	
६५२	12" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	२०३०	२०३०	२०३०	२१३२	
६५३	1/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१२५५	१२५५	१२५५	१३१८	
६५४	3/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	३३४६	३३४६	३३४६	३५१३	
६५५	3/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	२७१२	२७१२	२७१२	२८४८	
६५६	7/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	३३४६	३३४६	३३४६	३५१३	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	चालु आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
६५७	7/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	५३६९	५३६९	५३६९	५६३७	
६५८	7/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	८१५९	८१५९	८१५९	८५६७	
६५९	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१७०१५	१७०१५	१७०१५	१७८६६	
६६०	<b>Telecommunication Wire</b>				०	०	
६६१	2/20 size	coil		१७५०	१७५०	१८३८	
६६२	2/22 size	coil		१२००	१२००	१२६०	
६६३	<b>Multi strand flexible wire(For House Wiring)</b>				०	०	
६६४	2.55 sqmm	coil	२८३५	२८३५	२८३५	२९७७	
६६५	4.00 sqmm	coil	४४१०	४४१०	४४१०	४६३१	
६६६	6.00 sqmm	coil	६८२५	६८२५	६८२५	७१६६	
६६७	10.00 sqmm	coil	११५५०	११५५०	११५५०	१२१२८	
६६८	16 sq mm Cable Shoe Copper	थान	१७	१७	१७	१८	
६६९	25 sq mm Cable Shoe Copper	थान	२५	२५	२५	२६	
६७०	35 sq mm Cable Shoe Copper	थान	२८	२८	२८	२९	
६७१	50 Sq mm Cable Shoe Copper	थान	३६	३६	३६	३८	
६७२	1x20 FTL Patti	थान	३३३	३३३	३३३	३५०	
६७३	1x40 FTL Patti	थान	३४५	३४५	३४५	३६२	
६७४	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	थान	१२२१	१२२१	१२२१	१२८२	
६७५	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	थान	१७५९	१७५९	१७५९	१८४७	
६७६	1x40 FTL Industrial Channel With Stove EnammelledTKC202/136 HPF	सेट	२१७२	२१७२	२१७२	२२८१	
६७७	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC202/236	सेट	४१९६	४१९६	४१९६	४४०६	
६७८	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	सेट	१७३८	१७३८	१७३८	१८२५	
६७९	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	सेट	२९४१	२९४१	२९४१	३०८८	
६८०	300/500 Halogen Light Set	सेट	४०२	४०२	४०२	४२२	
६८१	1000 Halogen Light Set	सेट	१०५०	१०५०	१०५०	११०३	
६८२	150 Watt HPSV Lamp	सेट	१२९६	१२९६	१२९६	१३६१	
६८३	250 Watt HPSV Lamp	सेट	१४८१	१४८१	१४८१	१५५५	
६८४	2/20 Tel wire	क्वायल	१४४९	१४४९	१४४९	१५२१	
६८५	2/22 Tel wire	क्वायल	९६१	९६१	९६१	१००९	
६८६	2 Pair Tel (2x2x0.45) mm	मिटर	८	८	८	८	
६८७	3 Pair Tel (3x2x0.45) mm	मिटर	१४	१४	१४	१५	
६८८	5 Pair Tel (5x2x0.45) mm	मिटर	४३	४३	४३	४५	
६८९	10 Pair Tel (10x2x0.45) mm	मिटर	८६	८६	८६	९०	
६९०	15 Pair Tel (15x2x0.45) mm	मिटर	१३०	१३०	१३०	१३७	
६९१	प्लास्टिक मिटर बक्स	गोटा	३९९	३९९	३९९	४१९	
६९२	<b>Power Cable Copper Conductor Unarmored NS or equivalent</b>						



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
६९३	4 mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३३१	३३१	३३१	३४८	
६९४	6 mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४४१	४४१	४४१	४६३	
६९५	10 mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	६६२	६६२	६६२	६९५	
६९६	16 mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	९३८	९३८	९३८	९८५	
६९७	25 mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१४३३	१४३३	१४३३	१५०५	
६९८	35 mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१९८५	१९८५	१९८५	२०८४	
६९९	4 mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१४९	१४९	१४९	१५६	
७००	6 mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२०४	२०४	२०४	२१४	
७०१	10 mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३२०	३२०	३२०	३३६	
६९८	<b>Power cable copper conductor Armored NS or equivalent</b>						
६९९	4mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३९४	३९४	३९४	४१४	
७००	6mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	५१५	५१५	५१५	५४१	
७०१	10mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७८८	७८८	७८८	८२७	
७०२	16mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७२२	७२२	७२२	७५८	
७०३	25mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	११११	११११	११११	११६७	
७०४	35mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१४०७	१४०७	१४०७	१४७७	
७०५	मिडियम ड्युटी प्लाष्टिक वायर	क्वायल	४८८	४८८	४८८	५१२	
७०६	इलेक्ट्रिकल प्लाष्टिक वायर	क्वायल	९०३	९०३	९०३	९४८	
७०७	०.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	२३९९	२३९९	२३९९	२५१९	
७०८	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	४४५६	४४५६	४४५६	४६७९	
७०९	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१३३४०	१३३४०	१३३४०	१४००७	
७१०	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	६००३	६००३	६००३	६३०३	
७११	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१८१९१	१८१९१	१८१९१	१९१०१	
७१२	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	७३३६	७३३६	७३३६	७७०३	
७१३	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	२६६८१	२६६८१	२६६८१	२८०१५	
७१४	११ के. मि. डि. ओ. ड्युज (३ नं.)	सेट	१६६४५	१६६४५	१६६४५	१७४७७	
७१५	११ के. मि. लाइटनिङ्ग एरेस्टर (३ नं.)	सेट	९२०५	९२०५	९२०५	९६६५	
७१६	११ के. मि. डिस्क इन्सुलेरेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	१८६४	१८६४	१८६४	१९५७	
७१७	५०० भोल्ट स्याकल इन्सुलेरेटर विथ डि आयरन	थान	२२८	२२८	२२८	२३९	
७१८	स्टे वायर	के.जि.	१५२	१५२	१५२	१६०	
७१९	अर्थिङ सेट	सेट	७२६	७२६	७२६	७६२	
७२०	नट बोल्ट	के.जि.	१३७	१३७	१३७	१४४	
७२१	पोल क्ल्याम्प	गोटा	११८	११८	११८	१२४	
७२२	१.५ मिटर लामो च्यानल	गोटा	३९१	३९१	३९१	४११	
७२३	सट डाउन चार्ज (एल.टी. लाइन)	घण्टा	५००	५००	५००	५२५	
७२४	सट डाउन चार्ज (११ के. मि. लाइन)	घण्टा	१०००	१०००	१०००	१०५०	
७२५	च्यानल बोर्ड (१५ ह.पा.को मोटरको लागि) आवश्यक केवल तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री सहित	सेट	४१८४०	४१८४०	४१८४०	४३९३२	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
७२६	मेकिङ्ग एण्ड फिक्सिङ्ग डिस्चार्ज हेड विथ वेस रिङ्ग प्लेट २० देखि २५ मिमि सम्मको आइरन प्लेट वेल्डेड विथ कलम पाइप एण्ड वेण्ड	सेट	९२२५	९२२५	९२२५	९६८६	
७२७	पी.भी.सी. टेप	थान	१८	१८	१८	१९	
७२८	पी.भी.सी. क्लीप (१०० पीस)	प्याकेट	६७	६७	६७	७०	
७२९	पी.भी.सी. लिप्टी (१२ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	३५	३५	३५	३७	
७३०	पी.भी.सी. लिप्टी (१८ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	४६	४६	४६	४८	
७३१	पी.भी.सी. लिप्टी (२५ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	५८	५८	५८	६१	
७३२	पी.भी.सी. लिप्टी (४० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	१०४	१०४	१०४	१०९	
७३३	पी.भी.सी. लिप्टी (५० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	१७३	१७३	१७३	१८२	
७३४	<b>Transformer NEEK Standard ( Origin in Nepal)</b>						
७३५	11/0.4kv, 25 KVA 3 Phase , 50HZ ONAN ,No Load Loss 75, load loss 460 watt	थान			२८००००	२९४०००	
७३६	11/0.4kv.50 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 120, load loss 750 watt	थान			४०००००	४२००००	
७३७	11/0.41s., 100 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 220, load loss 1210watt	थान			५९०६००	६२०१३०	
७३८	11/0.41s., 150 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 295 load loss 1675 watt	थान			८०००००	८४००००	
७३९	11/0.410/200 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान			१०२३९००	१०७५०९५	
७४०	11m PSC Pole	Nos.	१३१७६	१३१७६	१५२३८	१६०००	
७४१	9m PSC Pole	Nos.	९०००	९०००	१०११०	१०६१६	
७४२	8m PSC Pole	Nos.	७०००	७०००	७३५५		
७४३	Fabricated M.S. Channel (Cutting, Welding, Drilling, Painting all includes)	Kg.	१६४	१६४	१६४	१७२	
७४४	Pole clamp	Kg.	१६४	१६४	३०७	३२२	
७४५	ACSR Conductor wire						
७४६	a. 0.1 sq.in.	Km.	१०६९२०	१०६९२०	१०६९२०	११२२६६	
७४७	b. 0.05 sq.in.	Km.	५४८५८	५४८५८	५४८५८	५७६०१	
७४८	11 KV Pin insulator (with Spandle)	Nos.	३४२	३४२	३४२	३५९	
७४९	Stay set (LT)	Set	१४१८	१४१८	१४१८	१४८९	
७५०	Stay set (HT)	Set	३४१४	३४१४	३४१४	३५८५	
७५१	Stay wire	Kg	१९४	१९४	१९४	२०४	
७५२	Stay insulator	Nos.	१०३	१०३	१०३	१०८	
७५३	Copper earthing rod	Nos.	४२९९	४२९९	४२९९	४५१४	
७५४	G.I earthing Pipe 6ft long with Fabrication	Nos.	३२२४	३२२४	३२२४	३३८५	
७५५	D - iron Shackle insulator with Nutbolt	Set	१५९	१५९	१५९	१६७	
७५६	Galvanized full threaded Nutbolt (Different s	Kg.	२३१	२३१	२३१	२४३	
७५७	Washer	Kg.	१८२	१८२	१८२	१९१	
७५८	Fabricated T- Set Channels (Cutting, Weldin	Kg	१७०	१७०	१७०	१७९	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
७५९	Meter Box for CT operated Meters	Nos.	८५९७	८५९७	८५९७	९०२७	
७६०	11kv jointing kit	set			२८०००	२९४००	
७६१	50 sqmm 11 kv XLP cable	mtr			११००	११५५	
७६२	35 sqmm 11 kv XLP cable	mtr			१०००	१०५०	
७६३	H.D.P. Pipe N- S 40	प्र. के. जि	२५०	२५०	२६५	२७८	
७६४	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES						
७६५	100 mm Dia	rm		५००	५००	५००	
७६६	150mm Dia	rm		१०००	१०००	१०००	
७६७	200 mm Dia	rm		१५००	१५००	१५००	
७६८	250 mm Dia	rm		१९००	१९००	१९००	
७६९	300 mm Dia	rm		३१६०	३१६०	३१६०	
७७०	400 mm Dia	rm		४०७०	४०७०	४०७०	
७७१	500 mm Dia	rm		४८६०	४८६०	४८६०	
७७२	600 mm Dia	rm		८३७०	८३७०	८३७०	
७७३	800 mm Dia	rm		१३८७५	१३८७५	१३८७५	
७७४	1000 mm Dia	rm		२०९००	२०९००	२०९००	
७७५	ओभरहेड ट्याङ्का लागि निर्माण सामाग्रीहरु						
७७६	सोडियम सिलिकेट पेण्ट	लीटर	१०१४	१०१४	१०१४	१०८५	
७७७	वाटर लेभल इण्डिकेटर कम्प्लिट सेट विथ कपर	सेट	१२६७९	१२६७९	१२६७९	१३५६७	
७७८	१२ मिमि ह १०० मिमि आइरन प्लेट क्ल्याम्प	सेट	९५४	९५४	९५४	१०२१	
७७९	स्टेसेट कम्प्लिट	सेट	८३७	८३७	८३७	८९६	
७८०	ओभरहेड ट्याङ्का माथि चीम राख्ने सप्लाई तथा जडान सहित र अन्य आवश्यक सामाग्री सहित	सेट	६१७२	६१७२	६१७२	६६०४	
७८१	ह्युम पाइप सम्बन्धि						
७८२	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१२७३	१२७३	१२७३	१३६२	दुबानी बाहेक
७८३	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१६९०	१६९०	१६९०	१८०८	"
७८४	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	२१२२	२१२२	२१२२	२२७१	"
७८५	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	३०३२	३१५०	३१५०	३३७१	"
७८६	३५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	३३११	३३६०	३३६०	३५९५	"
७८७	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	३८९०	३९९०	३९९०	४२६९	
७८८	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	४३७६	४८३०	४८३०	५१६८	"
७८९	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	४८८०	४८८०	४८८०	५२२२	"
७९०	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	५७४२	६३००	६३००	६७४१	"


  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

✓

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
७९१	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	७२८१	७२८१	७२८१	७७९१	"
७९२	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	८०७३	८०७३	८०७३	८६३८	"
७९३	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	९१२२	९२४०	९२४०	९८८७	"
७९४	९०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१०३२६	१०७९४	१०७९४	११५५०	"
७९५	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	११४३७	११८८६	११८८६	१२७१८	"
७९६	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१३३८३	१४४९०	१४४९०	१५५०४	"
७९७	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१९१०३	१९१०३	१९१०३	२०४४०	"
७९८	ह्यूम पाईप ढुवानी						
७९९	०- ५० कि.मी	प्र.श.	११	११	११	१२	
८००	५०- १०० कि.मी	प्र.श.	१६	१६	१६	१७	
८०१	१००- २०० कि.मी	प्र.श.	२१	२१	२१	२२	
८०२	सडक निर्माण सम्बन्धि सामानहरु						
८०३	बिटुमीन ८० - १०० ग्रेडको	के.जि.					
८०४	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड	के.जि.					
८०५	बिटुमिन (CRMS-55)	के.जी.					
८०६	बिटुमीन इमल्सन छिटो जम्ने	के.जि.					
८०७	बिटुमीन इमल्सन मध्यम जम्ने	के.जि.					
८०८	बिटुमीन इमल्सन ढिलो जम्ने	के.जि.					
८०९	बिटुमिन इमल्सन -Slurry seal 60%	के.जी.					
८१०	Antistrip	के.जी.	४७२५	४७२५	४७२५	४९६१	
८११	लाइन स्ट्रिड	र.मि.	१२	१२	१२	१३	
८१२	जियो टेक्स्टाइल राम्रो गुणस्तरको	ब.मि.	५४६	५४६	५४६	५७३	
८१३	हेसन जुट	ब.मि.	१७७	१७७	१७७	१८६	
८१४	टेरेम पेपर	ब.मि.	३५०	३५०	३५०	३६८	
८१५	एण्टी स्ट्रीपिड एजेन्ट	के.जि.	५०७	५०७	५०७	५३२	
८१६	स्टोन डस्ट	घ.मि.	१०५०	१०५०	१०५०	११०३	
८१७	पोलिथिन ब्याग २०० गेज (३" ट ७")	के.जि.	३८५	३८५	३८५	४०४	
८१८	रोड मार्किड पेन्ट (Rubber base)	लिटर	५४६	५४६	५४६	५७३	
८१९	रोड मार्किड पेन्ट (Plastic base)	लिटर	१८५	१८५	१८५	१९४	
८२०	प्याच मास्टर	केजी	६३	६३	६३	६६	
८२१	Elastomeric (Neoperene) Bearing fixed	Per No	७३५१६	७३५१६	७३५१६	७७१९२	
८२२	Elastomeric (Neoperene) Bearing free	Per No	३०७२३	३०७२३	३०७२३	३२२५९	
८२३	Elastomeric (Neoperene) Expansion	Meter	३७३०७	३७३०७	३७३०७	३९१७२	
८२४	विविध निर्माण सामाग्रीहरु						

नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल  
 उद्योगको दररेट अनुसार कायम गर्ने

✓

Amulya

✓

✓

✓

✓

  
**बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०**

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
८२५	लिनोलियम साधारण	र.मि.	२५४	२५४	२५४	२६७	
८२६	लिनोलियम स्पेशल	र.मि.	५२९	५२९	५२९	५४७	
८२७	डोर म्याट (४५० मिमि ह ९०० मिमि)	थान	३९९	३९९	३९९	४९९	
८२८	रबर एक्स्पान्सन जोइन्ट ३०० मिमि चौडा	व.मि.	९३३	९३३	९३३	९४०	
८२९	अगजालिक एसिड पाउडर	के.जि.	७६	७६	७६	८०	
८३०	प्लास्टिक सिट	के.जि.	९९९	९९९	९९९	२०९	
८३१	फुल भाडु	थान	४२	४२	७०	७४	
८३२	भाडु	थान	३२	३२	७०	७४	
८३३	नायलन डोरी	के.जि.	९९०	९९०	९९०	९९६	
८३४	नरिवल डोरी	के.जि.	९९०	९९०	९९०	९९६	
८३५	जुट	के.जि.	६४	६४	६४	६७	
८३६	सावेको डोरी	के.जि.	३७	३७	४०	४२	
८३७	५०० गेजको पोलिथिन शिट	र.मि.	९७	९७	२०	२९	
८३८	जुटको खाली बोरा	गोटा	२०	२०	२०	२९	
८३९	सिमेण्टको खालि बोरा(नया )	गोटा	७	७	९०	९९	
८४०	५ ह.पा.को इन्जिन प्रयोग गरी डिवाटरिड गर्ने कार्य ( थ्रुल, लुब्रिकेण्ट, मर्मत आदि समेत)	घण्टा	३९७	३९७	४००	४२०	
८४१	भुसा	के.जि.	६	६	६	६	
८४२	सुतली	कि.लो.	६४	६४	६४	६७	
८४३	९" (इञ्च) रबर सिल	मिटर	९९२	९९२	९९२	९०४२	
८४४	६" (इञ्च) रबर सिल	मिटर	८८२	८८२	८८२	९२६	
८४५	जोइन्ट फिलर	व.मि.	६३४	६३४	६३४	६६६	
८४६	एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको $\Sigma$ यालको कार्य						
८४७	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको डवल मेशको स्लाईडिङ्ग $\Sigma$ याल	व. फि.	६३७	६३७	६३७	६६९	
८४८	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको मेश नभएको स्लाईडिङ्ग $\Sigma$ याल	व. फि.	५७९	५७९	५७९	६०८	
८४९	एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ढोकाको कार्य						
८५०	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला एक साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	व. फि.	६९४	६९४	६९४	७२९	
८५१	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला दुई साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	व. फि.	६९४	६९४	६९४	७२९	
८५२	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको स्लाईडिङ्ग ढोका	व. फि.	७५३	७५३	७५३	७९९	
८५३	एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको पार्टिसन वालको कार्य						
८५४	१.५फि.ह१.५फि.ह१.८ मिमिको फ्रेममा ५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको पार्टिसन वाल	व. फि.	४६३	४६३	४६३	४८६	
८५५	प्रिफेब्रिकेटेड पार्टिसन वाल प्यानल (सप्लाई र इरेक्सन सहित)						

बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
८५६	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२७६	२७६	२७६	२९०	
८५७	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३३१	३३१	३३१	३४८	
८५८	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३३१	३३१	३३१	३४८	

कार्य  
०७/११/२०७९

५/११/२०७९

७/११/२०७९

७/११/२०७९

बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
८५९	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२७६	२७६	२७६	२९०	
८६०	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२४८	२४८	२४८	२६०	
८६१	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२६५	२६५	२६५	२७८	
८६२	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३०३	३०३	३०३	३१८	
८६३	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२४८	२४८	२४८	२६०	
८६४	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३३१	३३१	३३१	३४८	
८६५	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई	व. फि.	४१४	४१४	४१४	४३५	
८६६	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई	व. फि.	३५८	३५८	३५८	३७६	
८६७	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३३१	३३१	३३१	३४८	
८६८	फ्लस सिलिङको लागि १२२०ह६१०ह६ मिमिको १००५ वाटर प्रुफ सिमेण्ट बोर्ड (फ्रेमिङ र फिटिङ चार्ज बाहेक)	व. फि.	५६	५६	५६	५९	
८६९	Supplying and fixing of (80*50mm ) white colour casement windows (double glazing glass )etc all complete	sft	१०४७४	१०४७४	१०४७४	१०९९८	
८७०	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all complete	sft	९०४१	९०४१	९०४१	९४९३	
८७१	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	८२६९	८२६९	८२६९	८६८२	
८७२	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	८२६९	८२६९	८२६९	८६८२	
८७३	UPVC (60*60mm)size 9mm white colour partition board / 5mm glass pannel fixing all complete	sft	७७१८	७७१८	७७१८	८१०४	
८७४	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	७७१८	७७१८	७७१८	८१०४	
८७५	Supplying and fixing of (80*50mm ) white colour casement windows (double glazing glass )etc all complete	sft	९९७५	९९७५	९९७५	१०४७४	
८७६	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all complete	sft	८६१०	८६१०	८६१०	९०४१	
८७७	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	७८७५	७८७५	७८७५	८२६९	
८७८	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	७८७५	७८७५	७८७५	८२६९	

  
 नेपाल सरकार  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

*B*

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
८७९	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	७३५०	७३५०	७३५०	७७१८	
८८०	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 GSM (1.0*0.6)m2	गोटा			३७५	३९४	
८८१	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा			५३०	५५७	
८८२	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा			७२	७६	
८८३	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा			८०	८४	

*WTS*

*Smelly*

*गोटा*


*S*

*Q*

*BN*

  
 नेपाल सरकार  
 मन्त्रालय  
 बारा, बरिये  
**बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०**

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	इकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
८८४	खण्ड (ग) घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट						
८८५	स्टक्चरको किसिम	इकाई					
८८६	भित्र कांचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट			७३५	७७२	
८८७	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट			९४५	९९२	
८८८	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट			१०५०	११०३	
८८९	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट			११०३	११५८	
८९०	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट			१०७१	११२५	
८९१	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट			११५५	१२१३	
८९२	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट			१२०८	१२६८	
८९३	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस	वर्ग फिट			११७६	१२३५	
८९४	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट			१२३९	१३०१	
८९५	आर.सि.सी. फ्रेम स्टक्चर	वर्ग फिट			१३१३	१३७९	
८९६	आर.सि.सी. फ्रेम स्टक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	वर्ग फिट			१२६०	१३२३	
८९७	काठे काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट			१११३	११६९	
८९८	घर भाडा मुल्याङ्कन गर्दा जग्गा समेत भवनको हालको मुल्याङ्कनको ८ देखी १० प्रतिशत सम्म वार्षिक भाडा निर्धारण गर्ने						
८९९	डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने	प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)					
९००	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)				२.००	२।१०	
९०१	सबै प्रकारका काँक्रीट बाट निर्मित स्टक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)				१.२५	१।३१	
९०२	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)				०.७५	०।७९	
९०३	सबै प्रकारका फ्रेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)				०.५०	०।५३	
९०४	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरू (१२)				२.५०	२।६३	



  
 नेपाल सरकार  
 जनश्रम विभाग  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०



सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
९०५	सर्लाहि जिल्लाको आधार लिई खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कलैया वाट प्राप्त पत्रानुसार तपसिलका खानेपानि सम्बन्धि सम्पूर्ण सामग्रीहरुको दररेट समावेश गरिएको ।						
९०६	१५. ईनार तथा ट्यूववेल सम्बन्धि						
९०६	Pea Gravel	cum			३०५०	३०५०	
९०७	Gasket	No			५१	५१	
९०८	Bentonite	Kg			३२	३२	
९०९	Barite	Kg			३३	३३	
९१०	MS Casing Pipe 10 inch	Kg			११५	११५	
९११	MS Casing Pipe 8 inch	Kg			१०७	१०७	
९१२	MS Casing Pipe 6 inch	Kg			१०६	१०६	
९१३	Reducer 8/6 inch	No			२४७२	२४७२	
९१४	Flange 8 inch	No			४३२६	४३२६	
९१५	LCG Screen-6 inch	Mtr			७५००	७५००	
९१६	Stainless Steel Screen 6 inch	Mtr			१३५००	१३५००	
९१७	Shallow Tube well						
९१८	4" Dia MS pipe Threaded	Kg			१३६	१३६	
९१९	4" Dia Bottle T ( WellHead T )	No			३०९०	३०९०	
९२०	4" Dia nipple 4" length	No			२९१	२९१	
९२१	4" Dia heavy Socket	No			११७४	११७४	
९२२	1.5" Dia Nipple 9" long	No			२७५	२७५	
९२३	4" Dia Non-return Valve	No			५२००	५२००	
९२४	4" CI Cap	No			३४६	३४६	
९२५	1.5" CI Cap	No			१०८	१०८	
९२६	PVC Screen Making Charge	Rm			७५०	७५०	
९२७	MS Screen Making Charge	Rm			२७१९	२७१९	
९२८	Noke making Charge	No			३६९५	३६९५	
९२९	Nylon Net	Mtr			१३६	१३६	
९३०	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)						
९३१	Sludge Method	Rm			१७९२	१७९२	
९३२	Hammering Method	Rm			२६५७	२६५७	
९३३	Cost of Summercible Pumps						
९३४	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No			८२५००	८२५००	
९३५	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No			९३५००	९३५००	
९३६	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No			११५५००	११५५००	
९३७	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No			१७०५००	१७०५००	
९३८	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No			२५३०००	२५३०००	
९३९	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No			२६९५००	२६९५००	
९४०	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No			२९१५००	२९१५००	
९४१	5 HP Diesel Pumpset	No			४८४००	४८४००	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
९४२	Flexible Submersible Copper Flat Cable						
९४३	4 Sq.mm.	Mtr			७०४	७०४	
९४४	6 Sq.mm.	Mtr			८०३	८०३	
९४५	10 Sq.mm.	Mtr			१३७५	१३७५	
९४६	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for lab						
९४७	up to depth 6m	Mtr			३६९६	३६९६	
९४८	Depth 6 m-9 m	Mtr			४२७३	४२७३	
९४९	Depth 9 m-12 m	Mtr			४८५१	४८५१	
९५०	Depth 12 m-15 m	Mtr			५४२८	५४२८	
९५१	Above 15 m	Mtr			६०००	६०००	
९५२	CI Heavy Hand Pump ( 23 ) kg	Set			५०००	५०००	
९५३	Mechanical Equipments						
९५४	12mm dia. Touching Wire	Mtr			४०४	४०४	
९५५	5 Ton Capacity Chain Pully (ISO/ISI Standard)	Set			४६२००	४६२००	
९५६	Mechanical Jack	Set			५१५००	५१५००	
९५७	४० मिमि ब्यासको द्युवेल ब्रास फिल्टर	थान			२२०५	२२०५	
९५८	४० मिमि ब्यासको पी.भी.सी. फिल्टर (२ मि. लामो)	थान			७२८	७२८	
९५९	48 mm PVC Ribed well screen ( 2m ) long	थान			१०१२	१०१२	
९६०	48 mm PVC Robo well screen ( 2m ) long	थान			१२७५	१२७५	
९६१	48 mm PVC sand trap (1 m ) long	थान			३३४	३३४	
९६२	48 mm PVC MF Theareded Adopter	थान			१२१	१२१	
९६३	48 mm straight coupler	थान			११०	११०	
९६४	114 mm PVC Ribbed screen 1 m long	थान			१४२०	१४२०	
९६५	60mm PVC Ribbed screen 2 m long	थान			१००३	१००३	
९६६	१६. साधारण हाते औजारहरु						
९६७	विस लिटरको अल्युमिनियम गाग्रो	गोटा			९५०	९९८	
९६८	स्थानीय बंचरो	गोटा			५७५	६०४	
९६९	स्टिलको विड भएको वेल्चा , टाटा वा किवि सरह	गोटा			५५०	५७८	
९७०	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा			६००	६३०	
९७१	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा			५५०	५७८	
९७२	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा			४५०	४७३	
९७३	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको भम्पल	गोटा			२२००	२३१०	
९७४	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा			२७५	२८९	
९७५	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा			६५०	६८३	
९७६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा			६००	६३०	
९७७	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा			१२००	१२६०	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

५

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
९७८	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा			७००	७३५	
९७९	टाटा, लुधरा वा सो सरहको १ कि.ग्रा को घन	गोटा			२७५	२८९	
९८०	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा			२५७५	२७०४	
९८१	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा			१७८	१८७	
९८२	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा			१२५	१३१	
९८३	फलामको प्लम्बव (घण्टि)	गोटा			१७५	१८४	
९८४	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल			७५	७९	
९८५	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर			१६	१७	
९८६	छालाको पंजा	गोटा			४६५	४८८	
९८७	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको क्लिब व्य	गोटा			९०००	९४५०	
९८८	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा			११२५	११८१	
९८९	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा			३७५	३९४	
९९०	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा			२६५	२७८	
९९१	हेक्शा फेम	गोटा			२७५	२८९	
९९२	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा			१०	११	
९९३	हेक्शा ब्लेड डबल	गोटा			१८	१९	
९९४	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा			१८५	१९४	
९९५	१० ईञ्चको चेप्टो रेत	गोटा			४६५	४८८	
९९६	१० ईञ्चको आधा गोलकार रेत	गोटा			५५५	५८३	
९९७	स्क्यू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा			१८५	१९४	
९९८	साधारण डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा			१९१५	२०११	
९९९	अटोमेटिक डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट			६९४५	७२९२	
१०००	रिचेट डाईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट			४६००	४८३०	
१००१	रिचेट डाईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट			१२६२५	१३२५६	
१००२	रिचेट डाईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट			२३५००	२४६७५	
१००३	डाईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट			६७५	७०९	
१००४	डाईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट			६६५	६९८	
१००५	डाईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट			६६५	६९८	
१००६	डाईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट			८४५	८८७	
१००७	डाईसेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट			१७५८	१८४६	
१००८	डाईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट			१८००	१८९०	
१००९	डाईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट			२०५८	२१६१	
१०१०	डाईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट			२७७५	२९१४	
१०११	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट			२२००	२३१०	
१०१२	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट			२९२५	३०७१	
१०१३	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट			५६००	५८८०	
१०१४	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा			७१५	७५१	
१०१५	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा			८२५	८६६	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

4

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१०१६	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा			१६००	१६८०	
१०१७	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा			२८५०	२९९३	
१०१८	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा			४३५	४५७	
१०१९	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा			६७५	७०९	
१०२०	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा			१९००	१९९५	
१०२१	३६" चैन रेञ्च	प्रति गोटा			२५७५	२७०४	
१०२२	४८" चैन रेञ्च	प्रति गोटा			५४००	५६७०	
१०२३	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा			१००	१०५	
१०२४	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा			१८५	१९४	
१०२५	३० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा			१५८०	१६५९	
१०२६	५० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा			२२६५	२३७८	
१०२७	हिटिङ प्लेट ३" ब्यासको क्रमो	प्रति गोटा			९६५	१०१३	
१०२८	हिटिङ प्लेट ४" ब्यासको	प्रति गोटा			१२७८	१३४२	
१०२९	हिटिङ प्लेट ६" ब्यासको	प्रति गोटा			१५७५	१६५४	
१०३०	हिटिङ प्लेट ८" ब्यासको	प्रति गोटा			२०६५	२१६८	
१०३१	थर्मोक्रोम चक	प्रति गोटा			८००	८४०	
१०३२	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा			५१५	५४१	
१०३३	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	प्रति सेट			२७५०	२८८८	
१०३४	खानेपानी मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट			२७००	२८३५	
१०३५	आवश्यक औजार सहितको भोलुंगेपुल मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट			३२७५	३४३९	
१०३६	१२ इन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट			८००	८४०	
१०३७	Chain wrench 2"	गोटा			2581	२७१०	
१०३८	Chain wrench 3"	गोटा			3703	३८८८	
१०३९	Chain wrench 4"	गोटा			5161	५४१९	
१०४०	Chain wrench 6"	गोटा			6283	६५९७	
१०४१	Chain wrench 8"	गोटा			10659	१११९२	
१०४२	Adjustable Wrench 6"	गोटा			333	३५०	
१०४३	Adjustable Wrench 8"	गोटा			489	५१३	
१०४४	Adjustable Wrench 10"	गोटा			597	६२७	
१०४५	Adjustable Wrench 12"	गोटा			977	१०२६	
१०४६	Hand Vice 3"	गोटा			293	३०८	
१०४७	Hand Vice 4"	गोटा			391	४११	
१०४८	Hand Vice 5"	गोटा			489	५१३	
१०४९	Hand Vice 6"	गोटा			586	६१५	
१०५०	Pipe Vice Solid 2"	गोटा			5430	५७०२	
१०५१	Pipe Vice Solid 3"	गोटा			7331	७६९८	
१०५२	Pipe Vice Solid 4"	गोटा			8825	९२६६	
१०५३	Pipe Vice Solid 6"	गोटा			9503	९९७८	
१०५४	Chain Pipe Vice 2"	गोटा			1493	१५६८	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१०५५	Chain Pipe Vice 3"	गोटा			2172	२२८१	
१०५६	Chain Pipe Vice 4"	गोटा			2715	२८५१	
१०५७	Chain Pipe Vice 6"	गोटा			5295	५५६०	
१०५८	Spirit Level Steelbody 6"	गोटा			407	४२७	
१०५९	Spirit Level Steelbody 8"	गोटा			543	५७०	
१०६०	Spirit Level Steelbody 10"	गोटा			679	७१३	
१०६१	Spirit Level Steelbody 12"	गोटा			815	८५६	
१०६२	Spirit Level Steelbody 16"	गोटा			1290	१३५५	
१०६३	Spirit Level Wooden body 6"	गोटा			204	२१४	
१०६४	Spirit Level Wooden body 8"	गोटा			272	२८६	
१०६५	Spirit Level Wooden body 10"	गोटा			339	३५६	
१०६६	Spirit Level Wooden body 12"	गोटा			407	४२७	
१०६७	Trysquare 6"	गोटा			258	२७१	
१०६८	Trysquare 8"	गोटा			339	३५६	
१०६९	Trysquare 10"	गोटा			434	४५६	
१०७०	Trysquare 12"	गोटा			509	५३४	
१०७१	Trysquare 16"	गोटा			1358	१४२६	
१०७२	Trysquare 18"	गोटा			1561	१६३९	
१०७३	Pipe Wrench 8"	गोटा			434	४५६	
१०७४	Pipe Wrench 10"	गोटा			543	५७०	
१०७५	Pipe Wrench 12"	गोटा			652	६८५	
१०७६	Pipe Wrench 14"	गोटा			760	७९८	
१०७७	Pipe Wrench 18"	गोटा			1303	१३६८	
१०७८	Pipe Wrench 24"	गोटा			2172	२२८१	
१०७९	Pipe Wrench 36"	गोटा			5159	५४१७	
१०८०	Pipe Wrench 48"	गोटा			6517	६८४३	
१०८१	Water Pump Plier 10"	गोटा			360	३७८	
१०८२	Long Nose Plier 6"	गोटा			353	३७१	
१०८३	Long Nose Plier 8"	गोटा			380	३९९	
१०८४	Combinaation Plier 6"	गोटा			380	३९९	
१०८५	Combinaation Plier 7"	गोटा			407	४२७	
१०८६	Combinaation Plier 8"	गोटा			434	४५६	
१०८७	Circlip Plier 6"	गोटा			353	३७१	
१०८८	Circlip Plier 7"	गोटा			394	४१४	
१०८९	Circlip Plier 8"	गोटा			448	४७०	
१०९०	Tin Cutter 8"	गोटा			299	३१४	
१०९१	Tin Cutter 10"	गोटा			380	३९९	
१०९२	Tin Cutter 12"	गोटा			448	४७०	
१०९३	Tin Cutter 14"	गोटा			815	८५६	

नेपाल सरकार  
जिल्ला मन्त्रालय  
बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१०९४	Pincer 6"	गोटा			272	२८६	
१०९५	Pincer 7"	गोटा			285	२९९	
१०९६	Pincer 8"	गोटा			312	३२८	
१०९७	Garden scissore 10"	गोटा			760	७९८	
१०९८	Garden scissore 12"	गोटा			910	९५६	
१०९९	Garden scissore 14"	गोटा			1059	१११२	
११००	Side Cutting Plier 6"	गोटा			353	३७१	
११०१	Side Cutting Plier 8"	गोटा			380	३९९	
११०२	Screw Driver 6"	गोटा			285	२९९	
११०३	Screw Driver 8"	गोटा			312	३२८	
११०४	Screw Driver 10"	गोटा			326	३४२	
११०५	Screw Driver 12"	गोटा			353	३७१	
११०६	Cold Chisel 1/2"- 6"	गोटा			136	१४३	
११०७	Cold Chisel 1/2"- 8"	गोटा			163	१७१	
११०८	Cold Chisel 1/2"- 10"	गोटा			200	२१०	
११०९	Cold Chisel 1/2"- 12"	गोटा			228	२३९	
१११०	Cold Chisel 5/8"- 6"	गोटा			200	२१०	
११११	Cold Chisel 5/8"- 8"	गोटा			249	२६१	
१११२	Cold Chisel 5/8"- 10"	गोटा			299	३१४	
१११३	Cold Chisel 5/8"- 12"	गोटा			328	३४४	
१११४	Cold Chisel 3/4"- 6"	गोटा			249	२६१	
१११५	Cold Chisel 3/4"- 8"	गोटा			299	३१४	
१११६	Cold Chisel 3/4"- 10"	गोटा			349	३६६	
१११७	Cold Chisel 3/4"- 12"	गोटा			406	४२६	
१११८	Cold Chisel 1"- 6"	गोटा			428	४४९	
१११९	Cold Chisel 1"- 8"	गोटा			513	५३९	
११२०	Cold Chisel 1"- 10"	गोटा			570	५९९	
११२१	Cold Chisel 1"- 12"	गोटा			649	६८१	
११२२	Cold Chisel 1 1/4"- 8"	गोटा			820	८६१	
११२३	Cold Chisel 1 1/4"- 10"	गोटा			1091	११४६	
११२४	Cold Chisel 1 1/4"- 12"	गोटा			1368	१४३६	
११२५	Pully (Puller) per Inch 2"	गोटा			235	२४७	
११२६	Pully 3"	गोटा			349	३६६	
११२७	Pully 4"	गोटा			470	४९४	
११२८	G.Cramp (Per Inch) 2"	गोटा			292	३०७	
११२९	G.Cramp 3"	गोटा			442	४६४	
११३०	G.Cramp 4"	गोटा			592	६२२	
११३१	Hand Drill Machine 6 mm	गोटा			684	७१८	
११३२	Hand Drill Machine 10 mm	गोटा			912	९५८	

  
 नेपाल सरकार  
 मन्त्रालय  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
११३३	Ball Pan Hammer 100 Gram	गोटा			214	२२५	
११३४	Ball Pan Hammer 200 Gram	गोटा			306	३२९	
११३५	Ball Pan Hammer 300 Gram	गोटा			364	३८२	
११३६	Ball Pan Hammer 400 Gram	गोटा			435	४५७	
११३७	Ball Pan Hammer 500 Gram	गोटा			463	४८६	
११३८	Clow Hammer 100 Gram	गोटा			235	२४७	
११३९	Clow Hammer 200 Gram	गोटा			299	३१४	
११४०	Clow Hammer 300 Gram	गोटा			399	४१९	
११४१	Clow Hammer 400 Gram	गोटा			463	४८६	
११४२	Iron Plumbbob 100 Gram	गोटा			135	१४२	
११४३	Iron Plumbbob 200 Gram	गोटा			164	१७२	
११४४	Drill Chalk With key 1/2"	गोटा			1654	१७३७	
११४५	Drill Chalk With key 3/4"	गोटा			3763	३९५१	
११४६	Drill Chalk With key 3/8"	गोटा			1254	१३१७	
११४७	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	गोटा			3535	३७१२	
११४८	Pipe Dieset Commercial 1 1/4" - 2"	गोटा			7698	८०८३	
११४९	Pipe Dieset Commercial 2 1/2" - 3"	गोटा			14141	१४८४८	
११५०	Pipe Dieset Commercial 4"	गोटा			21668	२२७५१	
११५१	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	गोटा			6842	७१८४	
११५२	Pipe Dieset Ratchet 1 1/4" - 2"	गोटा			11974	१२५७३	
११५३	Pipe Dieset Ratchet 2 1/2" - 3"	गोटा			20527	२१५५३	
११५४	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	गोटा			8553	८९८१	
११५५	Ratchet Pipe Threader 1 1/4"-2"	गोटा			17106	१७९६१	
११५६	Ratchet Pipe Threader 2 1/2"-3"	गोटा			25089	२६३४३	
११५७	Ratchet Pipe Threader 4"	गोटा			21668	२२७५१	
११५८	Pipe Cutter 1/2" - 2"	गोटा			3243	३४०५	
११५९	Pipe Cutter 1/2" - 3"	गोटा			5096	५३५१	
११६०	Pipe Cutter 4"	गोटा			8981	९४३०	
११६१	Pipe Vice Hinges type 1 1/2"	गोटा			2423	२५४४	
११६२	Pipe Vice Hinges type 2"	गोटा			3065	३२१८	
११६३	Pipe Vice Hinges type 2 1/2"	गोटा			4775	५०१४	
११६४	Pipe Vice Hinges type 3 1/2"	गोटा			6700	७०३५	
११६५	Pipe Vice Hinges type 4 1/2"	गोटा			10264	१०७७७	
११६६	Pipe Vice Pillaer Type 1 1/2"	गोटा			2053	२१५६	
११६७	Pipe Vice Pillaer Type 2"	गोटा			2423	२५४४	
११६८	Pipe Vice Pillaer Type 3"	गोटा			4419	४६४०	
११६९	Pipe Vice Pillaer Type 4"	गोटा			5631	५९१३	
११७०	Bench Vice no. 0	गोटा			2395	२५१५	
११७१	Bench Vice no. 1	गोटा			3478	३६५२	


  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

५

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	चालु आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
११७२	Bench Vice no. 2	गोटा			4448	४६७०	
११७३	Bench Vice no. 3	गोटा			5930	६२२७	
११७४	Bench Vice no. 4	गोटा			6842	७१८४	
११७५	Bench Vice no. 5	गोटा			8382	८८०१	
११७६	Bench Vice no. 6	गोटा			9864	१०३५७	
११७७	Bench Vice no. 8	गोटा			16365	१७१८३	
११७८	Heating Plate 4"	गोटा			1426	१४९७	
११७९	Heating Plate 5"	गोटा			1782	१८७१	
११८०	Heating Plate 6"	गोटा			2138	२२४५	
११८१	Heating Plate 8"	गोटा			3421	३५९२	
११८२	Heating Plate 10"	गोटा			4277	४४९१	
११८३	Heating Plate 12"	गोटा			5132	५३८९	
११८४	Hacksaw Frame 5 mm	गोटा			235	२४७	
११८५	Hacksaw Frame 6 mm	गोटा			271	२८५	
११८६	Hacksaw Frame Tublar	गोटा			470	४९४	
११८७	Hacksaw Frame Folding	गोटा			278	२९२	
११८८	Blow Torch	गोटा			2138	२२४५	
११८९	Crowbar 1" x 5'	गोटा			1711	१७९७	
११९०	Hoe	गोटा			855	८९८	
११९१	Iron Brush	गोटा			93	९८	
११९२	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	गोटा			214	२२५	
११९३	Fiber glass Measuring Tape 30 m.	गोटा			2138	२२४५	
११९४	Pick Axe	गोटा			841	८८३	
११९५	Pointing Trowel	गोटा			107	११२	
११९६	Shovel	गोटा			855	८९८	
११९७	Sledge Hammer 10 lbs	गोटा			1212	१२७३	
११९८	Teflon Cover	मिटर			6480	६८०४	
११९९	5"x5"	गोटा			625	६५६	
१२००	7"x7"	गोटा			995	१०४५	
१२०१	Thermochrome Crayon	गोटा			855	८९८	
१२०२	Tools Box with Locking set	गोटा			2566	२६९४	
१२०३	Wheel Barrow	गोटा			10264	१०७७७	
१२०४	<b>UPVC Pipes (NS-206/046)</b>						
१२०५	<b>2.5 kg/Cm2</b>						
१२०६	90 mm 3"	Mtr			२२०	२२०	
१२०७	110 mm 4"	Mtr			३२७	३२७	
१२०८	125 mm 4½"	Mtr			४१४	४१४	
१२०९	140 mm 5"	Mtr			५१४	५१४	
१२१०	160 mm 6"	Mtr			६७३	६७३	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१२११	180 mm 7"	Mtr			८६२	८६२	
१२१२	200 mm 8"	Mtr			१०५२	१०५२	
१२१३	4 kg/Cm2				०	०	
१२१४	63 mm 2"	Mtr			१७४	१७४	
१२१५	75 mm 2½"	Mtr			२४७	२४७	
१२१६	90 mm 3"	Mtr			३४२	३४२	
१२१७	110 mm 4"	Mtr			४९७	४९७	
१२१८	125 mm 4½"	Mtr			६५१	६५१	
१२१९	140 mm 5"	Mtr			८२७	८२७	
१२२०	160 mm 6"	Mtr			१०७०	१०७०	
१२२१	180 mm 7"	Mtr			१३७७	१३७७	
१२२२	200 mm 8"	Mtr			१६६९	१६६९	
१२२३	6 kg/Cm2				०	०	
१२२४	40 mm 1½"	Mtr			१०१	१०१	
१२२५	50 mm 1½"	Mtr			१५२	१५२	
१२२६	63 mm 2"	Mtr			२४८	२४८	
१२२७	75 mm 2½"	Mtr			३४७	३४७	
१२२८	90 mm 3"	Mtr			५०१	५०१	
१२२९	110 mm 4"	Mtr			७२७	७२७	
१२३०	125 mm 4½"	Mtr			९६५	९६५	
१२३१	140 mm 5"	Mtr			१२०२	१२०२	
१२३२	160 mm 6"	Mtr			१५४०	१५४०	
१२३३	180 mm 7"	Mtr			१९६५	१९६५	
१२३४	200 mm 8"	Mtr			२४०८	२४०८	
१२३५	10 kg/Cm2				०	०	
१२३६	20 mm ½"	Mtr			४०	४०	
१२३७	25 mm ¾"	Mtr			६१	६१	
१२३८	32 mm 1"	Mtr			१००	१००	
१२३९	40 mm 1¼"	Mtr			१५२	१५२	
१२४०	50 mm 1½"	Mtr			२५२	२५२	
१२४१	63 mm 2"	Mtr			३८६	३८६	
१२४२	75 mm 2½"	Mtr			५५१	५५१	
१२४३	90 mm 3"	Mtr			७८५	७८५	
१२४४	110 mm 4"	Mtr			११६३	११६३	
१२४५	125 mm 4½"	Mtr			१४९०	१४९०	
१२४६	140 mm 5"	Mtr			१८८२	१८८२	
१२४७	160 mm 6"	Mtr			१८८२	१८८२	
१२४८	180 mm 7"	Mtr			२४२१	२४२१	
१२४९	UPVC SWR Fittings as per NS 519				०	०	





बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१२५०	<b>Coupler</b>				०	०	
१२५१	50 mm	Pcs.			५६	५६	
१२५२	75 mm	Pcs.			१३४	१३४	
१२५३	110 mm	Pcs.			२२९	२२९	
१२५४	160 mm	Pcs.			६१२	६१२	
१२५५	<b>Bend 87.5 Deg</b>				०	०	
१२५६	50 mm	Pcs.			८२	८२	
१२५७	75 mm	Pcs.			१९४	१९४	
१२५८	110 mm	Pcs.			३५९	३५९	
१२५९	160 mm	Pcs.			८११	८११	
१२६०	<b>Bend 45 Deg</b>				०	०	
१२६१	50 mm	Pcs.			८०	८०	
१२६२	75 mm	Pcs.			१५८	१५८	
१२६३	110 mm	Pcs.			२८३	२८३	
१२६४	<b>Single Tee</b>				०	०	
१२६५	50 mm	Pcs.			१२२	१२२	
१२६६	75 mm	Pcs.			२६३	२६३	
१२६७	110 mm	Pcs.			५००	५००	
१२६८	160 mm	Pcs.			११०९	११०९	
१२६९	<b>Pipe Clip</b>				०	०	
१२७०	50 mm	Pcs.			२६	२६	
१२७१	75 mm	Pcs.			५०	५०	
१२७२	110 mm	Pcs.			६७	६७	
१२७३	160 mm	Pcs.			१२९	१२९	
१२७४	<b>Bend 87.5 With Door</b>				०	०	
१२७५	75 mm	Pcs.			२४९	२४९	
१२७६	110 mm	Pcs.			४३३	४३३	
१२७७	<b>Single Tee With Door</b>				०	०	
१२७८	75 mm	Pcs.			३५६	३५६	
१२७९	110 mm	Pcs.			६६१	६६१	
१२८०	160 mm	Pcs.			१६६१	१६६१	
१२८१	<b>Double Tee</b>				०	०	
१२८२	75 mm	Pcs.			५७८	५७८	
१२८३	110 mm	Pcs.			९१४	९१४	
१२८४	<b>Double Tee with Door</b>				०	०	
१२८५	75 mm	Pcs.			७६७	७६७	
१२८६	110 mm	Pcs.			११८८	११८८	
१२८७	<b>Vent Cowl</b>				०	०	
१२८८	75 mm	Pcs.			९४	९४	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१२८९	110 mm	Pcs.			१५७	१५७	
१२९०	<b>Socket Plug</b>				०	०	
१२९१	75 mm	Pcs.			११९	११९	
१२९२	110 mm	Pcs.			१९३	१९३	
१२९३	<b>Single 'y'</b>				०	०	
१२९४	75 mm	Pcs.			३४०	३४०	
१२९५	110 mm	Pcs.			६५१	६५१	
१२९६	<b>Single 'y' with Door</b>				०	०	
१२९७	75 mm	Pcs.			४१३	४१३	
१२९८	110 mm	Pcs.			७८५	७८५	
१२९९	<b>Double 'y'</b>				०	०	
१३००	75 mm	Pcs.			४५४	४५४	
१३०१	110 mm	Pcs.			८९५	८९५	
१३०२	<b>Double 'y' with Door</b>						
१३०३	75 mm	Pcs.			५८२	५८२	
१३०४	110 mm	Pcs.			९३८	९३८	
१३०५	<b>Cleaning Pipe</b>						
१३०६	75 mm	Pcs.			२६४	२६४	
१३०७	110 mm	Pcs.			५१०	५१०	
१३०८	Reducer 110 X 75 mm	Pcs.			२३६	२३६	
१३०९	Reducer 75 X 50 mm	Pcs.			१२३	१२३	
१३१०	P' Trap 125 X 110 mm	Pcs.			९६७	९६७	
१३११	P' Trap 110 X 110 mm	Pcs.			९०७	९०७	
१३१२	P' Trap 75 X 75 mm	Pcs.			३४७	३४७	
१३१३	Multi Floor Trap 110 X 75	Pcs.			५०२	५०२	
१३१४	Nahini Trap 110 X 75	Pcs.			४५८	४५८	
१३१५	W.C. Connector (Bent Type)	Pcs.			४६८	४६८	
१३१६	Squre Tile With Jail	Pcs.			१५०	१५०	
१३१७	Round Jail	Pcs.			६९	६९	
१३१८	End Cap 50 mm	Pcs.			४४	४४	
१३१९	पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरू						
१३२०	पाईप पि.एन. १६/ एस डि आर ३ पत्रे						
१३२१	१६ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			५१	५१	
१३२२	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			७७	७७	
१३२३	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			१२६	१२६	
१३२४	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			२०२	२०२	
१३२५	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			३१४	३१४	
१३२६	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			४८९	४८९	
१३२७	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			७७०	७७०	


नेपाल सरकार  
बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१३२८	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			१०९८	१०९८	
१३२९	९० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			१५६७	१५६७	
१३३०	११० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			२३४७	२३४७	
१३३१	पाईप पि.एन. २०/ एस डि आर ६ ३ पत्रे						
१३३२	१६ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			५५	५५	
१३३३	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			९३	९३	
१३३४	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			१४६	१४६	
१३३५	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			२३७	२३७	
१३३६	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			३६६	३६६	
१३३७	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			५६८	५६८	
१३३८	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको				९०२	९०२	
१३३९	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			१२७९	१२७९	
१३४०	९० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			१८३४	१८३४	
१३४१	११० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर			२७३६	२७३६	
१३४२	पाईप फिटिङ्गस् (Accessories)						
१३४३	ईल्बो						
१३४४	२० मि.मि.	गोटा			१६	१६	
१३४५	२५ मि.मि.	"			२९	२९	
१३४६	३२ मि.मि.	"			५१	५१	
१३४७	४० मि.मि.	"			१०६	१०६	
१३४८	५० मि.मि.	"			१८१	१८१	
१३४९	६३ मि.मि.	"			३५०	३५०	
१३५०	सकेट (Sockets)						
१३५१	२० मि.मि.	गोटा			१३	१३	
१३५२	२५ मि.मि.	"			२०	२०	
१३५३	३२ मि.मि.	"			३०	३०	
१३५४	४० मि.मि.	"			५८	५८	
१३५५	५० मि.मि.	"			९२	९२	
१३५६	६३ मि.मि.	"			१७५	१७५	
१३५७	ईक्वायल टी (Equal Tee)						
१३५८	२० मि.मि.	गोटा			२०	२०	
१३५९	२५ मि.मि.	"			३५	३५	
१३६०	३२ मि.मि.	"			६२	६२	
१३६१	४० मि.मि.	"			१२६	१२६	
१३६२	५० मि.मि.	"			२०८	२०८	
१३६३	६३ मि.मि.	"			३८५	३८५	
१३६४	क्रस टी (Cross Tee)						
१३६५	२० मि.मि.	गोटा			३६	३६	
१३६६	२५ मि.मि.	"			५०	५०	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	चालु आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१३६७	३२ मि.मि.	"			९२	९२	
१३६८	४० मि.मि.	"			१७५	१७५	
१३६९	५० मि.मि.	"			५००	५००	
१३७०	६३ मि.मि.	"			७४४	७४४	
१३७१	४५° ईल्बो (45 Degree Elbow)						
१३७२	२० मि.मि.	गोटा			२०	२०	
१३७३	२५ मि.मि.	"			३४	३४	
१३७४	३२ मि.मि.	"			४९	४९	
१३७५	४० मि.मि.	"			९७	९७	
१३७६	५० मि.मि.	"			१७०	१७०	
१३७७	६३ मि.मि.	"			२७५	२७५	
१३७८	प्लेन युनियन (Plain Union)						
१३७९	२० मि.मि.	गोटा			७२	७२	
१३८०	२५ मि.मि.	"			१३१	१३१	
१३८१	३२ मि.मि.	"			२०९	२०९	
१३८२	४० मि.मि.	"			३५८	३५८	
१३८३	५० मि.मि.	"			५९३	५९३	
१३८४	६३ मि.मि.	"			७७५	७७५	
१३८५	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)						
१३८६	२० मि.मि.	गोटा			१४	१४	
१३८७	२५ मि.मि.	"			१६	१६	
१३८८	३२ मि.मि.	"			२०	२०	
१३८९	४० मि.मि.	"			२७	२७	
१३९०	५० मि.मि.	"			४१	४१	
१३९१	६३ मि.मि.	"			५१	५१	
१३९२	ईण्ड क्याप (End Caps)						
१३९३	२० मि.मि.	गोटा			२०	२०	
१३९४	२५ मि.मि.	"			२९	२९	
१३९५	३२ मि.मि.	"			४७	४७	
१३९६	४० मि.मि.	"			७६	७६	
१३९७	५० मि.मि.	"			१२७	१२७	
१३९८	६३ मि.मि.	"			२४७	२४७	
१३९९	स्टप भल्भ (Stop Valve)						
१४००	२५ मि.मि.	"			३७१	३७१	
१४०१	३२ मि.मि.	"			४९२	४९२	
१४०२	४० मि.मि.	"			५९४	५९४	
१४०३	५० मि.मि.	"			९७५	९७५	
१४०४	६३ मि.मि.	"			१४२०	१४२०	
१४०५	प्लाष्टिक बल भल्भ (Plastic Ball Valve)						

  
 नेपाल सरकार  
 मन्त्रालय  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१४०६	२० मि.मि.	गोटा			१४१	१४१	
१४०७	२५ मि.मि.	"			२०२	२०२	
१४०८	३२ मि.मि.	"			३२१	३२१	
१४०९	४० मि.मि.	"			७७६	७७६	
१४१०	५० मि.मि.	"			१०३७	१०३७	
१४११	६३ मि.मि.	"			९८७	९८७	
१४१२	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)						
१४१३	२० मि.मि.	गोटा			६२९	६२९	
१४१४	२५ मि.मि.	"			८८५	८८५	
१४१५	३२ मि.मि.	"			१४९५	१४९५	
१४१६	बल भल्भ मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)						
१४१७	२० मि.मि.	गोटा			९७५	९७५	
१४१८	२५ मि.मि.	गोटा			१३४१	१३४१	
१४१९	३२ मि.मि.	"			१८१६	१८१६	
१४२०	४० मि.मि.	"			३७०८	३७०८	
१४२१	५० मि.मि.	"			५११०	५११०	
१४२२	६३ मि.मि.	"			६५३५	६५३५	
१४२३	क्रस ओभर (Cross Over)						
१४२४	२० मि.मि.	गोटा			१८२	१८२	
१४२५	२५ मि.मि.	"			२६१	२६१	
१४२६	३२ मि.मि.	"			३७४	३७४	
१४२७	प्लग (Plug)						
१४२८	२० मि.मि.	गोटा			१७	१७	
१४२९	२५ मि.मि.	"			२५	२५	
१४३०	३२ मि.मि.	"			३४	३४	
१४३१	प्लाष्टिक फ्लेञ्ज (Plastic Flange)						
१४३२	४० मि.मि.	गोटा			३३७	३३७	
१४३३	५० मि.मि.	"			५६५	५६५	
१४३४	६३ मि.मि.	"			७३४	७३४	
१४३५	पिपआर मेटल फिटिङ (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))						
१४३६	20 mm * 1/2"	गोटा			३५७	३५७	
१४३७	20 mm * 3/4"	"			४२३	४२३	
१४३८	25 mm * 1/2"	"			३३९	३३९	
१४३९	25 mm * 3/4"	"			४३१	४३१	
१४४०	32 mm * 1/2"	"			४२२	४२२	
१४४१	32 mm * 3/4"	"			५०१	५०१	
१४४२	32 mm * 1"	"			७८३	७८३	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

*(Handwritten signature)*

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१४४३	40 mm * 5/4"	"			१४४०	१४४०	
१४४४	50 mm * 3/2"	"			२१६७	२१६७	
१४४५	63 mm * 2"	"			३१४८	३१४८	
१४४६	फिमेल सकेट (Female Socket)						
१४४७	20 mm * 1/2"	गोटा			१५०	१५०	
१४४८	20 mm * 3/4"	"			१६९	१६९	
१४४९	25 mm * 1/2"	"			१८८	१८८	
१४५०	25 mm * 3/4"	"			३३२	३३२	
१४५१	32 mm * 1/2"	"			३१८	३१८	
१४५२	32 mm * 3/4"	"			३३९	३३९	
१४५३	32 mm * 1"	"			६००	६००	
१४५४	40 mm * 5/4"	"			१२६३	१२६३	
१४५५	50 mm * 3/2"	"			१६३७	१६३७	
१४५६	63 mm * 2"	"			२४१४	२४१४	
१४५७	मेल ईल्बो (Male Elbow)						
१४५८	20 mm * 1/2"	गोटा			१७०	१७०	
१४५९	25 mm * 1/2"	"			१८१	१८१	
१४६०	25 mm * 3/4"	"			२१२	२१२	
१४६१	32 mm * 1/2"	"			३४२	३४२	
१४६२	32 mm * 3/4"	गोटा			३७९	३७९	
१४६३	32 mm * 1"	"			४८१	४८१	
१४६४	40 mm * 5/4"	"			७३५	७३५	
१४६५	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)						
१४६६	20 mm * 1/2"	गोटा			१४५	१४५	
१४६७	25 mm * 1/2"	गोटा			२४३	२४३	
१४६८	25 mm * 3/4"	गोटा			२९६	२९६	
१४६९	32 mm * 1/2"	गोटा			३०३	३०३	
१४७०	32 mm * 3/4"	गोटा			२५७	२५७	
१४७१	32 mm * 1"	गोटा			४२६	४२६	
१४७२	40 mm * 5/4"	गोटा			४४९	४४९	
१४७३	50 mm * 3/2"	गोटा			८०५	८०५	
१४७४	63 mm * 2"	गोटा			११७२	११७२	
१४७५	(Male Seated Elbow (With Disk)						
१४७६	20 mm * 1/2"	गोटा			१८१	१८१	
१४७७	25 mm * 1/2"	गोटा			२३१	२३१	
१४७८	25 mm * 3/4"	गोटा			२६६	२६६	
१४७९	(Female Seated Elbow (With Disk)						
१४८०	20 mm * 1/2"	गोटा			२३३	२३३	
१४८१	25 mm * 1/2"	गोटा			१९२	१९२	



बारा जिल्ला दफ्तर आ.ब. ०७९/८०

*(Handwritten signature)*

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	चालु आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१४८२	25 mm * 3/4"	गोटा			२१२	२१२	
१४८३	मेल टी (Male Tee)						
१४८४	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा			१७६	१७६	
१४८५	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा			१७६	१७६	
१४८६	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा			२१६	२१६	
१४८७	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा			२६९	२६९	
१४८८	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा			२७६	२७६	
१४८९	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा			२७६	२७६	
१४९०	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा			४९३	४९३	
१४९१	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा			९९२	९९२	
१४९२	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा			१४२३	१४२३	
१४९३	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा			१८६६	१८६६	
१४९४	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा			१९८३	१९८३	
१४९५	फिमेल टी (Female Tee)						
१४९६	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा			१३१	१३१	
१४९७	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा			१५२	१५२	
१४९८	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा			१९४	१९४	
१४९९	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा			२२४	२२४	
१५००	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा			२४६	२४६	
१५०१	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा			३९१	३९१	
१५०२	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा			६८८	६८८	
१५०३	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा			१२४८	१२४८	
१५०४	40 mm * 5/4" * 40 mm	गोटा			१२३१	१२३१	
१५०५	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा			१७४४	१७४४	
१५०६	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा			२३८६	२३८६	
१५०७	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा			२५२०	२५२०	
१५०८	मेल युनियन (Male Union)						
१५०९	20 mm * 1/2"	गोटा			२९७	२९७	
१५१०	25 mm * 3/4"	गोटा			४३०	४३०	
१५११	32 mm * 1"	गोटा			६२८	६२८	
१५१२	40 mm * 5/4"	गोटा			११८८	११८८	
१५१३	50 mm * 3/2"	गोटा			२२०५	२२०५	
१५१४	63 mm * 2"	गोटा			३३१३	३३१३	
१५१५	फिमेल युनियन (Female Union)						
१५१६	20 mm * 1/2"	गोटा			२८८	२८८	
१५१७	25 mm * 3/4"	गोटा			४२५	४२५	
१५१८	32 mm * 1"	गोटा			५९७	५९७	
१५१९	40 mm * 5/4"	गोटा			९९७	९९७	
१५२०	50 mm * 3/2"	गोटा			१९२५	१९२५	

*(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१५२१	63 mm * 2"	गोटा			३३७१	३३७१	
१५२२	<b>रेड्युसर सकेट (Reducer Socket )</b>						
१५२३	25 mm * 20 mm	गोटा			१९	१९	
१५२४	32 mm * 20 mm	गोटा			२६	२६	
१५२५	32 mm * 25 mm	गोटा			२७	२७	
१५२६	40 mm * 20 mm	गोटा			३८	३८	
१५२७	40 mm * 25 mm	गोटा			४३	४३	
१५२८	40 mm * 32 mm	गोटा			५४	५४	
१५२९	50 mm * 20 mm	गोटा			६९	६९	
१५३०	50 mm * 25 mm	गोटा			७६	७६	
१५३१	50 mm * 32 mm	गोटा			७९	७९	
१५३२	50 mm * 40 mm	गोटा			९४	९४	
१५३३	63 mm * 20 mm	गोटा			१४०	१४०	
१५३४	63 mm * 25 mm	गोटा			१४०	१४०	
१५३५	63 mm * 32 mm	गोटा			१४५	१४५	
१५३६	63 mm * 40 mm	गोटा			१४६	१४६	
१५३७	63 mm * 50 mm	गोटा			१४९	१४९	
१५३८	<b>रेड्युसर एलबो (Reducer Elbow )</b>						
१५३९	25 mm * 20 mm	गोटा			२६	२६	
१५४०	32 mm * 20 mm	गोटा			३८	३८	
१५४१	32 mm * 25 mm	गोटा			४९	४९	
१५४२	40 mm * 20 mm	गोटा			१२२	१२२	
१५४३	40 mm * 25 mm	गोटा			१२८	१२८	
१५४४	40 mm * 32 mm	गोटा			१२८	१२८	
१५४५	50 mm * 40 mm				१३६	१३६	
१५४६	50 mm * 32 mm				१३५	१३५	
१५४७	<b>रेड्युसर टी (Reducer Tee )</b>						
१५४८	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा			३३	३३	
१५४९	25 mm * 20 mm * 25 mm	गोटा			३३	३३	
१५५०	32 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा			५१	५१	
१५५१	32 mm * 20 mm * 32 mm	गोटा			५१	५१	
१५५२	32 mm * 25 mm * 20 mm	गोटा			५७	५७	
१५५३	32 mm * 25 mm * 32 mm	गोटा			५७	५७	
१५५४	40 mm * 20 mm * 40 mm	गोटा			८०	८०	
१५५५	40 mm * 25 mm * 40 mm	गोटा			८७	८७	
१५५६	40 mm * 32 mm * 40 mm	गोटा			९२	९२	
१५५७	50 mm * 20 mm * 50 mm	गोटा			१८३	१८३	
१५५८	50 mm * 25 mm * 50 mm	गोटा			१८३	१८३	
१५५९	50 mm * 32 mm * 50 mm	गोटा			१८८	१८८	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब.का ०७९/८०

01

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१५६०	50 mm * 40 mm * 50 mm	गोटा			१९९	१९९	
१५६१	63 mm * 20 mm * 63 mm	गोटा			२३९	२३९	
१५६२	63 mm * 25 mm * 63 mm	गोटा			२४०	२४०	
१५६३	63 mm * 32 mm * 63 mm	गोटा			२४३	२४३	
१५६४	63 mm * 40 mm * 63 mm	गोटा			४१४	४१४	
१५६५	63 mm * 50 mm * 63 mm	गोटा			२६६	२६६	
१५६६	खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामाग्री						
१५६७	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मूल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	किलो			२६५	२७८	
१५६८	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	लिटर			१८	१८	
१५६९	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक कुल	लिटर			१८	१८	
१५७०	15 मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा			१२९९	१२९९	
१५७१	एल.डि.पि. LDP पाईपहरु मेडियम क्लासको						
१५७२	63mm	मिटर			१२१	१२१	
१५७३	90 mm	मिटर			१३८	१३८	
१५७४	110mm	मिटर			१५४	१५४	
१५७५	दूण मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा			२२२८	२२२८	
१५७६	दुछ मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा			३६८५	३६८५	
१५७७	२८ गज माडियम ०.२८ म.मा. ४५ के.जी.औषत तौल	गोटा			१३४८	१३४८	
१५७८	पि.भि.सि. पाईप						
१५७९	१/२ इन्च 00.11 Kg 10kg / cm2	मिटर			३५	३५	
१५८०	३/४ इन्च 00.168Kg 10kg / cm2	मिटर			५३	५३	
१५८१	१ इन्च 00.269 Kg 10kg / cm2	मिटर			८४	८४	
१५८२	१.२५ इन्च 0.412Kg 10kg / cm2	मिटर			१३०	१३०	
१५८३	१.५ इन्च Class E 0.68 Kg	मिटर			२११	२११	
१५८४	२ इन्च Class E 1.052 Kg	मिटर			३२८	३२८	
१५८५	३ इन्च Class E 2.179 Kg	मिटर			६७९	६७९	
१५८६	४ इन्च Class E 3.724 Kg	मिटर			११६२	११६२	
१५८७	पि.भि.सि. रिब्ड स्टेनर ४ इन्च	मिटर			१३८६	१३८६	
१५८८	पि.भि.सि. प्लेन स्टेनर ४ इन्च	मिटर			८४६	८४६	
१५८९	पि.भि.सि. Sand Trap ४ इन्च	मिटर			८६४	८६४	
१५९०	एच.डि. पि. फिटिङ (Local Class)						
१५९१	HDP Socket 4"	गोटा			८३	८३	
१५९२	HDP Socket 3"	गोटा			६६	६६	
१५९३	HDP Socket 2"	गोटा			६१	६१	
१५९४	HDP T 4"	गोटा			१६५	१६५	
१५९५	HDP T 3"	गोटा			१२१	१२१	
१५९६	HDP Elbow 2"	गोटा			६६	६६	
१५९७	HDP Elbow 3"	गोटा			११०	११०	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१५९८	HDP Elbow 4"	गोटा			१४३	१४३	
१५९९	जि.आई. पाईप Medium duty						
१६००	१५ मि.मि. ब्यास	मिटर			१६२	१७०	
१६०१	२० मि.मि. ब्यास	मिटर			२०६	२१६	
१६०२	२५ मि.मि. ब्यास	मिटर			३१३	३२९	
१६०३	३२ मि.मि. ब्यास	मिटर			४०८	४२८	
१६०४	४० मि.मि. ब्यास	मिटर			४६८	४९२	
१६०५	५० मि.मि. ब्यास	मिटर			६४४	६७६	
१६०६	६५ मि.मि. ब्यास	मिटर			८२२	८६३	
१६०७	८० मि.मि. ब्यास	मिटर			१०२२	१०७४	
१६०८	१०० मि.मि. ब्यास	मिटर			१५३१	१६०७	
१६०९	१२५ मि.मि. ब्यास	मिटर			२००१	२१०१	
१६१०	१५० मि.मि. ब्यास	मिटर			२४२०	२५४१	
१६११	२०० मि.मि. ब्यास	मिटर			३७०३	३८८८	
१६१२	जि.आई. पाईप Light duty						
१६१३	१५ मि.मि. ब्यास	मिटर			१३८	१४५	
१६१४	२० मि.मि. ब्यास	मिटर			१८८	१९७	
१६१५	२५ मि.मि. ब्यास	मिटर			२६३	२७६	
१६१६	३२ मि.मि. ब्यास	मिटर			३३८	३५४	
१६१७	४० मि.मि. ब्यास	मिटर			४२०	४४१	
१६१८	५० मि.मि. ब्यास	मिटर			५२९	५५५	
१६१९	६५ मि.मि. ब्यास	मिटर			७३२	७६९	
१६२०	८० मि.मि. ब्यास	मिटर			८६२	९०५	
१६२१	१०० मि.मि. ब्यास	मिटर			१२३९	१३०१	
१६२२	१२५ मि.मि. ब्यास	मिटर			१८९०	१९८५	
१६२३	१५० मि.मि. ब्यास	मिटर			२२४५	२३५७	
१६२४	२०० मि.मि. ब्यास	मिटर			३२३६	३३९७	
१६२५	जि.आई. पाईप Heavy duty						
१६२६	१५ मि.मि. ब्यास	मिटर			१९४	२०३	
१६२७	२० मि.मि. ब्यास	मिटर			२४२	२५४	
१६२८	२५ मि.मि. ब्यास	मिटर			३६७	३८५	
१६२९	३२ मि.मि. ब्यास	मिटर			४६९	४९३	
१६३०	४० मि.मि. ब्यास	मिटर			५४१	५६८	
१६३१	५० मि.मि. ब्यास	मिटर			७९५	८३५	
१६३२	६५ मि.मि. ब्यास	मिटर			९९५	१०४४	
१६३३	८० मि.मि. ब्यास	मिटर			११७१	१२३०	
१६३४	१०० मि.मि. ब्यास	मिटर			१७७३	१८६१	
१६३५	१२५ मि.मि. ब्यास	मिटर			२२८१	२३९५	
१६३६	१५० मि.मि. ब्यास	मिटर			२५८१	२७१०	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

α

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१६३७	२०० मि.मि. ब्यास	मिटर			३९८३	४१८२	
१६३८	जि.आई. एल्बो						
१६३९	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			५६	५९	
१६४०	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			१०१	१०६	
१६४१	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१५६	१६४	
१६४२	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			२६६	२८०	
१६४३	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			४०५	४२६	
१६४४	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			८६९	९१२	
१६४५	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			१३५१	१४१८	
१६४६	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			२३२९	२४४५	
१६४७	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			५७२०	६००६	
१६४८	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			६९३४	७२८१	
१६४९	जि.आई. टी						
१६५०	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			८७	९१	
१६५१	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			१३८	१४४	
१६५२	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१९९	२०९	
१६५३	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			३१९	३३५	
१६५४	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			४४२	४६४	
१६५५	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			७२४	७६०	
१६५६	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			११३६	११९३	
१६५७	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			१५३७	१६१४	
१६५८	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			२७९१	२९३०	
१६५९	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			७७२२	८१०८	
१६६०	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			८९४९	९३९६	
१६६१	जि.आई. यूनियन						
१६६२	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१८३	१९२	
१६६३	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			२५६	२६९	
१६६४	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			३७६	३९५	
१६६५	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			५१८	५४४	
१६६६	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			६४०	६७२	
१६६७	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			९५४	१००१	
१६६८	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१९५०	२०४८	
१६६९	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			२६२७	२७५८	
१६७०	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			३४६२	३६३५	
१६७१	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			७७२२	८१०८	
१६७२	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			९३४२	९८०९	
१६७३	जि.आई. सकेट						
१६७४	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			५१	५३	
१६७५	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			७९	८३	


  
 नेपाल सरकार  
 गृह मन्त्रालय  
 निर्माण प्रशासन कार्यालय

बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१६७६	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१०८	११३	
१६७७	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			१६६	१७४	
१६७८	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			२२४	२३६	
१६७९	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			३३०	३४७	
१६८०	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			५९८	६२८	
१६८१	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			८८१	९२५	
१६८२	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			१५२६	१६०२	
१६८३	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			३७९०	३९७९	
१६८४	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			५१२५	५३८१	
१६८५	जि.आई. रेड्युसर सकेट						
१६८६	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			८७	९१	
१६८७	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			११७	१२२	
१६८८	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			१८२	१९१	
१६८९	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			२४३	२५५	
१६९०	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			३६४	३८२	
१६९१	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			६५०	६८३	
१६९२	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			९२८	९७५	
१६९३	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			१६७३	१७५७	
१६९४	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			४७८४	५०२३	
१६९५	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			५६२५	५९०७	
१६९६	जि.आई. क्रस सकेट						
१६९७	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१३२	१३८	
१६९८	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			१७७	१८६	
१६९९	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			२८२	२९६	
१७००	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			४६१	४८४	
१७०१	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			६३४	६६५	
१७०२	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			९४९	९९६	
१७०३	हेक्स् निप्पल						
१७०४	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			६३	६६	
१७०५	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			९४	९८	
१७०६	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१५१	१५८	
१७०७	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			२३४	२४६	
१७०८	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			२९७	३१२	
१७०९	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			४४१	४६३	
१७१०	टैंक निप्पल						
१७११	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१६६	१७४	
१७१२	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			२३१	२४३	
१७१३	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			३४४	३६२	
१७१४	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			५१८	५४४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१७१५	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			६५९	६९२	
१७१६	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			१०६८	११२२	
१७१७	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			२०५५	२१५८	
१७१८	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			२७३७	२८७४	
१७१९	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			३६३१	३८१३	
१७२०	चेक नट मेडियम क्लास						
१७२१	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			३६	३८	
१७२२	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			५७	६०	
१७२३	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			७६	८०	
१७२४	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			८८	९२	
१७२५	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			१५८	१६६	
१७२६	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			२०४	२१४	
१७२७	जि.आई. निप्पल २" लामो						
१७२८	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			३७	३९	
१७२९	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			४७	५०	
१७३०	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			७२	७६	
१७३१	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			९४	९९	
१७३२	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			१०८	११४	
१७३३	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			१५०	१५७	
१७३४	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१९१	२००	
१७३५	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			२३८	२५०	
१७३६	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			३५८	३७५	
१७३७	जि.आई. निप्पल ३" लामो						
१७३८	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			५६	५९	
१७३९	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			७१	७४	
१७४०	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१०८	११४	
१७४१	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			१४१	१४८	
१७४२	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			१६२	१७०	
१७४३	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			२२४	२३५	
१७४४	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			२८६	३०१	
१७४५	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			३५८	३७६	
१७४६	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			५३६	५६३	
१७४७	जि.आई. निप्पल ६" लामो						
१७४८	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			११२	११७	
१७४९	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			१४२	१४९	
१७५०	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			२१७	२२८	
१७५१	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			२८२	२९६	
१७५२	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			३२५	३४१	
१७५३	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			४४८	४७१	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

7

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१७५४	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			५७३	६०१	
१७५५	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			७१५	७५१	
१७५६	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			१०७२	११२६	
१७५७	जि.आई. निम्पल ९" लामो						
१७५८	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१६७	१७६	
१७५९	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			२१२	२२३	
१७६०	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			३२५	३४१	
१७६१	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			४२३	४४४	
१७६२	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			४८७	५११	
१७६३	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			६७३	७०६	
१७६४	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			८५९	९०२	
१७६५	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			१०७३	११२६	
१७६६	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			१६०९	१६८९	
१७६७	जि.आई.चेक भल्व						
१७६८	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			९६३	१०११	
१७६९	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			१२९५	१३५९	
१७७०	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१९१४	२०१०	
१७७१	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			२८६२	३००५	
१७७२	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			५४२७	५६९९	
१७७३	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			७१५०	७५०८	
१७७४	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			१४७२९	१५४६५	
१७७५	जि.एम. गेट भल्व						
१७७६	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१०४०	१०९१	
१७७७	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			१४०७	१४७७	
१७७८	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			२१३७	२२४४	
१७७९	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			३१८९	३३४८	
१७८०	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			४०८०	४२८४	
१७८१	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			६७१९	७०५५	
१७८२	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१२३०६	१२९२१	
१७८३	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			१५३०१	१६०६६	
१७८४	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			२५०६१	२६३१४	
१७८५	जि.एम.ग्लोब भल्व						
१७८६	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा			९९७	१०४६	
१७८७	२० मि.मि. ब्यास	गोटा			१६२३	१७०४	
१७८८	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			२११२	२२१८	
१७८९	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा			४०९६	४३०१	
१७९०	४० मि.मि. ब्यास	गोटा			५२४७	५५०९	
१७९१	५० मि.मि. ब्यास	गोटा			७४२३	७७९४	
१७९२	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१४९९५	१५७४५	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१७९३	८० मि.मि. ब्यास	गोटा			१६२४२	१७०५४	
१७९४	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			२६२६०	२७५७३	
१७९५	स्ल्यूईस भल्भ ( CI Sluice Valve)						
१७९६	४० मि.मी. डाय	गोटा			४२३५	४४४७	
१७९७	५० मि.मी. डाय	गोटा			९८४८	१०३४१	
१७९८	६५ मि.मी. डाय	गोटा			१२३००	१२९१५	
१७९९	८० मि.मी. डाय	गोटा			१४७६४	१५५०२	
१८००	१०० मि.मी. डाय	गोटा			१९६८१	२०६६५	
१८०१	१२५ मि.मी. डाय	गोटा			२९९१२	३१४०८	
१८०२	१५० मि.मी. डाय	गोटा			३५८९९	३७६९३	
१८०३	२०० मि.मी. डाय	गोटा			५०२५८	५२७७१	
१८०४	२५० मि.मी. डाय	गोटा			८५५००	८९७७५	
१८०५	जि.आई. फ्लेन्ज (GI-Flange)						
१८०६	४० मि.मी. डाय	गोटा			१२७८	१३४२	
१८०७	५० मि.मी. डाय	गोटा			१५६८	१६४६	
१८०८	६५ मि.मी. डाय	गोटा			१८३३	१९२४	
१८०९	८० मि.मी. डाय	गोटा			२२००	२३१०	
१८१०	१०० मि.मी. डाय	गोटा			२५३२	२६५९	
१८११	१२५ मि.मी. डाय	गोटा			४९५०	५१९८	
१८१२	१५० मि.मी. डाय	गोटा			७५५०	७५०८	
१८१३	२०० मि.मी. डाय	गोटा			१०७२५	११२६१	
१८१४	जि.आई. प्लग (GI Plug)						
१८१५	१५ मि.मी. डाय	गोटा			२९	३१	
१८१६	२० मि.मी. डाय	गोटा			४१	४३	
१८१७	२५ मि.मी. डाय	गोटा			७३	७७	
१८१८	३२ मि.मी. डाय	गोटा			१०१	१०६	
१८१९	४० मि.मी. डाय	गोटा			१३४	१४१	
१८२०	५० मि.मी. डाय	गोटा			२३६	२४७	
१८२१	६५ मि.मी. डाय	गोटा			४१०	४३०	
१८२२	८० मि.मी. डाय	गोटा			५३०	५५६	
१८२३	१०० मि.मी. डाय	गोटा			४९२	५१७	
१८२४	१२५ मि.मी. डाय	गोटा			५२६	५५२	
१८२५	१५० मि.मी. डाय	गोटा			१२१०	१२७१	
१८२६	जि.आई. रेड्युसर (GI Reducer)						
१८२७	(२० x १५) मि.मी. डाय	गोटा			७३	७७	
१८२८	(२५ x १५) मि.मी. डाय	गोटा			१००	१०५	
१८२९	(२५ x २०) मि.मी. डाय	गोटा			१२४	१३०	
१८३०	(३२ x १५) मि.मी. डाय	गोटा			१६५	१७३	
१८३१	(३२ x २०) मि.मी. डाय	गोटा			१६५	१७३	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

2

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१८३२	(३२ x २५) मि.मी. डाय	गोटा			१६५	१७३	
१८३३	(४० x १५) मि.मी. डाय	गोटा			२००	२१०	
१८३४	(४० x २०) मि.मी. डाय	गोटा			२००	२१०	
१८३५	(४० x २५) मि.मी. डाय	गोटा			२००	२१०	
१८३६	(४० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा			२००	२१०	
१८३७	(५० x १५) मि.मी. डाय	गोटा			३५९	३७७	
१८३८	(५० x २०) मि.मी. डाय	गोटा			३५९	३७७	
१८३९	(५० x २५) मि.मी. डाय	गोटा			३५९	३७७	
१८४०	(५० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा			३५९	३७७	
१८४१	(५० x ४०) मि.मी. डाय	गोटा			३५९	३७७	
१८४२	(६५ x १५) मि.मी. डाय	गोटा			६५२	६८५	
१८४३	(६५ x २०) मि.मी. डाय	गोटा			६५२	६८५	
१८४४	(६५ x २५) मि.मी. डाय	गोटा			६५२	६८५	
१८४५	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	गोटा			६५२	६८५	
१८४६	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	गोटा			६५२	६८५	
१८४७	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	गोटा			६५२	६८५	
१८४८	(८० x १५) मि.मी. डाय	गोटा			९९२	१०४१	
१८४९	(८० x २०) मि.मी. डाय	गोटा			९९२	१०४१	
१८५०	(८० x २५) मि.मी. डाय	गोटा			९९२	१०४१	
१८५१	(८० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा			९९२	१०४१	
१८५२	(८० x ४०) मि.मी. डाय	गोटा			९९२	१०४१	
१८५३	(८० x ५०) मि.मी. डाय	गोटा			९९२	१०४१	
१८५४	(८० x ६५) मि.मी. डाय	गोटा			९९२	१०४१	
१८५५	(१०० x १५) मि.मी. डाय	गोटा			१५६४	१६४२	
१८५६	(१०० x २०) मि.मी. डाय	गोटा			१५६४	१६४२	
१८५७	(१०० x २५) मि.मी. डाय	गोटा			१५६४	१६४२	
१८५८	(१०० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा			१५६४	१६४२	
१८५९	(१०० x ४०) मि.मी. डाय	गोटा			१५६४	१६४२	
१८६०	(१०० x ५०) मि.मी. डाय	गोटा			१५६४	१६४२	
१८६१	(१०० x ६५) मि.मी. डाय	गोटा			१५६४	१६४२	
१८६२	(१०० x ८०) मि.मी. डाय	गोटा			१५६४	१६४२	
१८६३	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	गोटा			४४६६	४६८९	
१८६४	(१५० x १२५) मि.मी. डाय	गोटा			४४६६	४६८९	
१८६५	जि.आई.स्टेनर (GI Strainer)						
१८६६	१५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			२२४	२३५	
१८६७	२० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			४५४	४७६	
१८६८	२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			५९३	६२३	
१८६९	३२ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			९८०	१०२९	
१८७०	४० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			११४३	१२०१	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रकार	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१८७१	५० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			१५४९	१६२६	
१८७२	६५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			१७९७	१८८७	
१८७३	८० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			२६०२	२६०२	
१८७४	१०० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			५३५४	५३५४	
१८७५	१२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा			६१२३	६१२३	
१८७६	जि.आई. अनूर्डक्वायल टी						
१८७७	२० x १५ मि.मी.	गोटा			१२६	१२६	
१८७८	२५ x १५ मि.मी.	गोटा			१९४	१९४	
१८७९	२५ x २० मि.मी.	गोटा			२९८	२९८	
१८८०	३२ x १५ मि.मी.	गोटा			२९८	२९८	
१८८१	३२ x २५ मि.मी.	गोटा			३५९	३५९	
१८८२	४० x १५ मि.मी.	गोटा			३७९	३७९	
१८८३	४० x २० मि.मी.	गोटा			३७९	३७९	
१८८४	४० x २५ मि.मी.	गोटा			३९९	३९९	
१८८५	५० x १५ मि.मी.	गोटा			४६६	४६६	
१८८६	५० x २० मि.मी.	गोटा			४९९	४९९	
१८८७	५० x ३२ मि.मी.	गोटा			११३१	११३१	
१८८८	५० x ४० मि.मी.	गोटा			११३१	११३१	
१८८९	६५ x १५ मि.मी.	गोटा			११३१	११३१	
१८९०	६५ x २० मि.मी.	गोटा			११३१	११३१	
१८९१	६५ x २५ मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१८९२	६५ x ३२ मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१८९३	६५ x ४० मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१८९४	६५ x ५० मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१८९५	८० x १५ मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१८९६	८० x २० मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१८९७	८० x २५ मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१८९८	८० x ३२ मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१८९९	८० x ४० मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१९००	८० x ५० मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१९०१	८० x ६५ मि.मी.	गोटा			१६२४	१६२४	
१९०२	१०० x १५ मि.मी.	गोटा			३१८१	३१८१	
१९०३	१०० x २० मि.मी.	गोटा			३१८१	३१८१	
१९०४	१०० x २५ मि.मी.	गोटा			३१८१	३१८१	
१९०५	१०० x ३२ मि.मी.	गोटा			३१८१	३१८१	
१९०६	१०० x ४० मि.मी.	गोटा			३१८१	३१८१	
१९०७	१०० x ५० मि.मी.	गोटा			३१८१	३१८१	
१९०८	१०० x ६५ मि.मी.	गोटा			३१८१	३१८१	
१९०९	१२५ x १५ मि.मी.	गोटा			८९०४	८९०४	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१९१०	१२५ x २० मि.मी.	गोटा			८९०४	८९०४	
१९११	१२५ x २५ मि.मी.	गोटा			८९०४	८९०४	
१९१२	१२५ x ३२ मि.मी.	गोटा			८९०४	८९०४	
१९१३	१२५ x ४० मि.मी.	गोटा			८९०४	८९०४	
१९१४	१२५ x ५० मि.मी.	गोटा			८९०४	८९०४	
१९१५	१२५ x ६५ मि.मी.	गोटा			८९०४	८९०४	
१९१६	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)						
१९१७	४० मि.मी. डाय	गोटा			९९२	९९२	
१९१८	५० मि.मी. डाय	गोटा			१०६५	१०६५	
१९१९	६५ मि.मी. डाय	गोटा			११४५	११४५	
१९२०	८० मि.मी. डाय	गोटा			१२११	१२११	
१९२१	१०० मि.मी. डाय	गोटा			१४९७	१४९७	
१९२२	फ्लोट भल्व (Float Valve)						
१९२३	१५ मि.मी. डाय	गोटा			३२८४	३२८४	
१९२४	२० मि.मी. डाय	गोटा			३५५३	३५५३	
१९२५	२५ मि.मी. डाय	गोटा			५२७९	५२७९	
१९२६	३२ मि.मी. डाय	गोटा			११२६१	११२६१	
१९२७	४० मि.मी. डाय	गोटा			१५०९८	१५०९८	
१९२८	५० मि.मी. डाय	गोटा			२३३३४	२३३३४	
१९२९	ब्रास यूनियन						
१९३०	१५ मि.मी. डाय	गोटा			३९८	३९८	
१९३१	२० मि.मी. डाय	गोटा			६३४	६३४	
१९३२	२५ मि.मी. डाय	गोटा			९३८	९३८	
१९३३	३२ मि.मी. डाय	गोटा			१२८०	१२८०	
१९३४	४० मि.मी. डाय	गोटा			१९२०	१९२०	
१९३५	५० मि.मी. डाय	गोटा			२१७६	२१७६	
१९३६	जि.एम.एयर भल्व						
१९३७	१५ मि.मी. डाय	गोटा			५६७८	५६७८	
१९३८	२० मि.मी. डाय	गोटा			६०६४	६०६४	
१९३९	सि.आई. एयर भल्व						
१९४०	१५ मि.मी. डाय	गोटा			१७८४	१७८४	
१९४१	२० मि.मी. डाय	गोटा			१७५७	१७५७	
१९४२	२५ मि.मी. डाय	गोटा			२३०९	२३०९	
१९४३	पि.भी.सी. स्याडल						
१९४४	४० मि.मी.	गोटा			१४७	१४७	
१९४५	५० मि.मी.	गोटा			१९१	१९१	
१९४६	६३ मि.मी.	गोटा			२५३	२५३	
१९४७	७५ मि.मी.	गोटा			२८४	२८४	
१९४८	९० मि.मी.	गोटा			३१५	३१५	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	चालु आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१९४९	११० मी.मी.	गोटा			३८८	३८८	
१९५०	१२५ मी.मी.	गोटा			८२०	८२०	
१९५१	१४० मी.मी.	गोटा			८२०	८२०	
१९५२	एच.डि.पी. स्याडल (Local class)						
१९५३	४० मी.मी.	गोटा			१८८	१८८	
१९५४	५० मी.मी.	गोटा			२४४	२४४	
१९५५	६३ मी.मी.	गोटा			३२२	३२२	
१९५६	७५ मी.मी.	गोटा			३६२	३६२	
१९५७	९० मी.मी.	गोटा			४०१	४०१	
१९५८	११० मी.मी.	गोटा			४९२	४९२	
१९५९	१२५ मी.मी.	गोटा			१०४४	१०४४	
१९६०	१४० मी.मी.	गोटा			१०४४	१०४४	
१९६१	सि.आई. (CI) स्याडल						
१९६२	३२ मी.मी.	गोटा			२९९	२९९	
१९६३	४० मी.मी.	गोटा			३५५	३५५	
१९६४	५० मी.मी.	गोटा			३८६	३८६	
१९६५	६३ मी.मी.	गोटा			४१३	४१३	
१९६६	७५ मी.मी.	गोटा			५४३	५४३	
१९६७	९० मी.मी.	गोटा			५७०	५७०	
१९६८	११० मी.मी.	गोटा			६९६	६९६	
१९६९	१२५ मी.मी.	गोटा			८८१	८८१	
१९७०	१४० मी.मी.	गोटा			१०५६	१०५६	
१९७१	फ्लेन्ज सेट (HDP-HDP, GI / HDP with adeptor)						
१९७२	४० मी.मी.	सेट			१३७१	१३७१	
१९७३	५० मी.मी.	सेट			१७९६	१७९६	
१९७४	६३ मी.मी.	सेट			२३८०	२३८०	
१९७५	७५ मी.मी.	सेट			२८४६	२८४६	
१९७६	९० मी.मी.	सेट			४१३८	४१३८	
१९७७	११० मी.मी.	सेट			५४३३	५४३३	
१९७८	१२५ मी.मी.	सेट			८०१६	८०१६	
१९७९	१४० मी.मी.	सेट			११२८१	११२८१	
१९८०	२०० मी.मी.	सेट			१८३७०	१८३७०	
१९८१	डिप ट्यूबेलका सामानहरू						
१९८२	डिप ट्यूबेल हेड सेट	सेट			३४४८५	३४४८५	
१९८३	माइनर टूल सेट वाक्स	सेट			१८९९७	१८९९७	
१९८४	मेजर टूल सेट वाक्स	सेट			३३८८०	३३८८०	
१९८५	४" पि.भि.सि स्टेनर	मिटर			१०८९	१०८९	
१९८६	सोलभेट सिमेन्ट	ट्यूब			१८२	१८२	

  
 बारा जिल्ला दररेट आ ब ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
१९८७	४ ईन्च पि.भि.सि स्यान्ड टयाप	गोटा			१०८९	१०८९	
१९८८	टयूवेलका सामानहरु						
१९८९	टयूवेल हेड सेट २०-२२ के.जी	सेट			४४००	४८४०	
१९९०	टयूवेल हेड सेट १६-१८ के.जी	सेट			३३२८	३६६०	
१९९१	टयूवेल हेड सेट १४-१६ के.जी	सेट			२७९५	३०७५	
१९९२	<b>Miscellaneous Fittings</b>						
१९९३	2" Non Return Valve	no			१२१००	१२१००	
१९९४	2 1/2" Non Return Valve	no			१५९५०	१५९५०	
१९९५	3" Non Return Valve	no			२०५१५	२०५१५	
१९९६	4" Non Return Valve	no			३०८००	३०८००	
१९९७	5" Non Return Valve	no			३५४२०	३५४२०	
१९९८	6" Non Return Valve	no			४०७३३	४०७३३	
१९९९	4" Duckfoot Bend	no			३२३४०	३२३४०	
२०००	5" Duckfoot Bend	no			३७९९१	३७९९१	
२००१	6" Duckfoot Bende	no			४२७७०	४२७७०	
२००२	Cast Steel high pressure reflux valve 3"(minimum head 250m)	no			९६८००	९६८००	
२००३	Cast Steel high pressure reflux valve 4"(minimum head 250m)	no			१०१७५०	१०१७५०	
२००४	Cast Steel high pressure Sluice valve 3"(minimum head 250m)	no			९६८००	९६८००	
२००५	Cast Steel high pressure Sluice valve 4"(minimum head 250m)	no			१०१७५०	१०१७५०	
२००६	3 " flange cast Iron	no			३३००	३३००	
२००७	4 " flange cast Iron	no			४४००	४४००	
२००८	2" Blind Flange	no			२२००	२२००	
२००९	3" Blind Flange	no			५३९०	५३९०	
२०१०	4" Blind Flange	no			७५९०	७५९०	
२०११	6" Blind Flange	no			१०८९०	१०८९०	
२०१२	<b>Nut bolt with washer</b>						
२०१३	12 mm 2" long	kg			२६४	२६४	
२०१४	16 mm 2.5" long	kg			२६४	२६४	
२०१५	16 mm 3" long	kg			२६४	२६४	
२०१६	<b>Heavy Machinery and Accessories</b>						
२०१७	MS PIPE 6" (5MM THICKNESS)	MTR			४२००	४२००	
२०१८	MS PIPE 7" (6MM THICKNESS)	MTR			५०००	५०००	
२०१९	MS PIPE 8" (6MM THICKNESS)	MTR			५४००	५४००	
२०२०	MS PIPE 10 " (6.3MM THICKNESS)	MTR			८४००	८४००	
२०२१	MS PIPE 12" (6.3 MM THICKNESS)	MTR			१०८००	१०८००	
२०२२	MS SLOTTED PIPE 6"	MTR			६०००	६०००	
२०२३	MS SLOTTED PIPE 7"	MTR			७०००	७०००	

  
 बारा जिल्ला दररेट आब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२०२४	MS SLOTTED PIPE 8"	MTR			७७००	७७००	
२०२५	LCG SLOTTED 6"	MTR			९९००	९९००	
२०२६	LCG SLOTTED 7"	MTR			१०९००	१०९००	
२०२७	LCG SLOTTED 8"	MTR			१२१००	१२१००	
२०२८	SS 304 SLOTTED 6"	MTR			२२५००	२२५००	
२०२९	SS 304 SLOTTED 7"	MTR			२३७००	२३७००	
२०३०	SS 304 SLOTTED 8"	MTR			२४७५०	२४७५०	
२०३१	15HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS			२१००००	२१००००	
२०३२	20HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS			२४६०००	२४६०००	
२०३३	25HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS			२७००००	२७००००	
२०३४	30HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS			३०००००	३०००००	
२०३५	35HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS			३६००००	३६००००	
२०३६	40HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS			४३२०००	४३२०००	
२०३७	150 mm thick P.V.C water stopper supplying	m			८००	८००	
२०३८	Supply & Installation of Lightening Arrestor with copper wire, Plate & all accessories	Set			२७५००	२७५००	
२०३९	Supply & Installation of Water Level Indicator with all accessories	Set			२२०००	२२०००	
२०४०	Scaffolding work including Bamboo, Nails, Nariwal dori & Labour For OHT 100m <sup>3</sup>	pcs			१७५०००	१७५०००	
२०४१	Scaffolding work including Bamboo, Nails, Nariwal dori & Labour For OHT 225m <sup>3</sup>	pcs			२७५०००	२७५०००	
२०४२	Scaffolding work necessary for the complete construction For OHT 450m	pcs			४१२५००	४१२५००	
२०४३	providing Anticorrosive paint( Sodium Silicate)including Labour Charges	m <sup>2</sup>			७७०	७७०	
२०४४	Supply of 20mm dia M.S. Nut- bolt with washer	No			५५	५५	
२०४५	Supply of rubber gasket	m			४००	४००	
२०४६	Screening jali with wooden frame for gajur for Oht all complete	pcs			३८५०	३८५०	
२०४७	Jointing of Above Pipes as per Drawing & Instruction Inlet, Outlet, Overflow & Washout Pipe All Complet For OHT	Job			४४०००	४४०००	
२०४८	Leak Proof Test of OHT including all accessories For 100m <sup>3</sup>	Job			२००००	२००००	
२०४९	Leak Proof Test of OHT including all accessories For 225 m <sup>3</sup>	Job			३००००	३००००	
२०५०	Leak Proof Test of OHT including all accessories For 450 m <sup>3</sup>	Job			५००००	५००००	
२०५१	HDPE Buttfusion Welding Machine						
२०५२	8"	set			३०००००	३०००००	
२०५३	10"	set			३१८०००	३१८०००	
२०५४	GI Pipe Cutting & Threading Machine						
२०५५	1/2"-2"	set			२६५०००	२६५०००	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

5

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२०५६	1/2"-4"	set			४६५०००	४६५०००	
२०५७	Portable Generator Mosa Brand & equivalent	set			९४६०००	९४६०००	
२०५८	Generator						
२०५९	30 KVA Medium	no			९६८०००	९६८०००	
२०६०	30 KVA Heavy	no			१४०८०००	१४०८०००	
२०६१	Submersible Pump						
२०६२	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32						
२०६३	CORA 1C/21 + UMT (S) 100 - 0.75/2	1 HP			९५०३३	९५०३३	
२०६४	CORA 1C/25 + UMT (S) 100 - 0.75/2	1 HP			१००३५७	१००३५७	
२०६५	CORA 1C/30 + UMT (S) 100 - 1.1/2	1.5 HP			११४७३२	११४७३२	
२०६६	CORA 1C/35 + UMT (S) 100 - 1.1/2	1.5 HP			१२७५१०	१२७५१०	
२०६७	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32mm						
२०६८	CORA 2C/7 + UMT (S) 100 - 0.37/2	0.5 HP			६७८८१	६७८८१	
२०६९	CORA 2C/11 + UMT (S) 100 - 0.55/2	0.75 HP			७३२०५	७३२०५	
२०७०	CORA 2C/25 + UMT (S) 100 - 1.1/2	1.5 HP			१२०५८९	१२०५८९	
२०७१	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size =40mm						
२०७२	CORA 4C/8 + UMT (S) 100 - 0.75/2	1 HP			७९५९४	७९५९४	
२०७३	CORA 4C/10 + UMT (S) 100 - 1.1/2	1.5 HP			९२१०५	९२१०५	
२०७४	CORA 4C/12 + UMT (S) 100 - 1.1/2	1.5 HP			१०२५६०	१०२५६०	
२०७५	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size =32mm						
२०७६	CORA 2C/30 + UMAI (S) 100 - 1.5/22	2 HP			१३३३६६	१३३३६६	
२०७७	CORA 2C/38 + UMAI (S) 100 - 2.2/22	3 HP			१५२०००	१५२०००	
२०७८	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP			१३३३६६	१३३३६६	
२०७९	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP			१५२०००	१५२०००	
२०८०	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP			१७५४२६	१७५४२६	
२०८१	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size =40mm						
२०८२	CORA 4C/15 + UMAI (S) 100 - 1.5/22	2 HP			१११२७२	१११२७२	
२०८३	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP			१११२७२	१११२७२	
२०८४	CORA 4C/17 + UMAI (S) 100 - 2.2/22	3 HP			११८७२५	११८७२५	
२०८५	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP			११८७२५	११८७२५	
२०८६	CORA 4C/19 + UMAI (S) 100 - 2.2/22	3 HP			१२४३१५	१२४३१५	
२०८७	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP			१२४३१५	१२४३१५	
२०८८	CORA 4C/23 + UMAI (S) 100 - 2.2/22	3 HP			१३०७०४	१३०७०४	
२०८९	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP			१३०७०४	१३०७०४	




बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

५

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२०९०	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP			१५४९२८	१५४९२८	
२०९१	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP			१६७१७४	१६७१७४	
२०९२	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP			१८९००२	१८९००२	
२०९३	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP			२००४४९	२००४४९	
२०९४	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP			२०८४५९	२०८४५९	
२०९५	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 - 5.5/23	7.5 HP			२१५९६१	२१५९६१	
२०९६	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size=40mm</b>						
२०९७	CORA 7C/10 + UMAI (S) 100 - 1.5/22	2 HP			१०७५४५	१०७५४५	
२०९८	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP			१०७५४५	१०७५४५	
२०९९	CORA 7C/13 + UMAI (S) 100 - 2.2/22	3 HP			११८१९३	११८१९३	
२१००	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP			१२६१७९	१२६१७९	
२१०१	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP			१४४५४७	१४४५४७	
२१०२	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP			१५५४६१	१५५४६१	
२१०३	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP			१६५३१०	१६५३१०	
२१०४	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP			१८९००२	१८९००२	
२१०५	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP			२१५०९०	२१५०९०	
२१०६	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (NRV Size=65 mm)</b>						
२१०७	CORA 18C/5 + UMAI (S) 100 - 1.5/22	2 HP			११०४७३	११०४७३	
२१०८	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP			१११६८३	१११६८३	
२१०९	CORA 18C/8 + UMAI (S) 100 - 2.2/22	3 HP			११८१९३	११८१९३	
२११०	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP			१२०६१३	१२०६१३	
२१११	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP			१५२१७०	१५२१७०	
२११२	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP			१६७९७२	१६७९७२	
२११३	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP			१६९६१८	१६९६१८	
२११४	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP			१७५५७१	१७५५७१	
२११५	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP			१८४९१२	१८४९१२	
२११६	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP			२००३२८	२००३२८	
२११७	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm</b>						
२११८	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP			१६७४४०	१६७४४०	
२११९	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP			१९२१९६	१९२१९६	
२१२०	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP			२१२४२८	२१२४२८	
२१२१	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP			२२६८०२	२२६८०२	
२१२२	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP			२५७१४९	२५७१४९	
२१२३	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP			२७०१९३	२७०१९३	
२१२४	UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22	10 HP			२८२४३८	२८२४३८	
२१२५	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP			३०८६९५	३०८६९५	

बारा जिल्ला सदररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२१२६	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP			३१२६६४	३१२६६४	
२१२७	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm						
२१२८	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP			१६२३८२	१६२३८२	
२१२९	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP			२००१८२	२००१८२	
२१३०	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP			२०८१६८	२०८१६८	
२१३१	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP			२४८६३१	२४८६३१	
२१३२	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP			२५३६८९	२५३६८९	
२१३३	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP			२९६०१४	२९६०१४	
२१३४	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP			३१०४३८	३१०४३८	
२१३५	UQD 152/35 + UMAG 150 - 16/21	17.5 HP			३१५०८४	३१५०८४	
२१३६	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm						
२१३७	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP			२४१५४०	२४१५४०	
२१३८	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP			२७२०५६	२७२०५६	
२१३९	UQD 182/26 + UMAG 150 - 21/21	20 HP			३३७३९६	३३७३९६	
२१४०	UQD 182/32 + UMAG 150 - 24/21	25 HP			३८१९९७	३८१९९७	
२१४१	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well (NRV Size=50 mm)						
२१४२	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP			१५१५८९	१५१५८९	
२१४३	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP			२००७३९	२००७३९	
२१४४	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP			२०७६३६	२०७६३६	
२१४५	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP			२४२५०८	२४२५०८	
२१४६	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP			२७९७७६	२७९७७६	
२१४७	UQD 212/18 + UMAG 150 - 16/21	17.5 HP			३२११३४	३२११३४	
२१४८	UQD 212/20 + UMAI 150 - 21/21	20 HP			३२७६६८	३२७६६८	
२१४९	UQD 212/24 + UMAI 150 - 24/21	25 HP			३७५९७१	३७५९७१	
२१५०	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=65 mm)						
२१५१	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5HP			१५१७३४	१५१७३४	
२१५२	BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5HP			१८२३४७	१८२३४७	
२१५३	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10HP			२०७१०४	२०७१०४	
२१५४	BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5HP			२५४७५३	२५४७५३	
२१५५	BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15HP			२८९३५९	२८९३५९	
२१५६	BPD 242/15A + UMAG 150 - 21/21	20HP			३६६२९१	३६६२९१	
२१५७	BPD 242/18A + UMAG 150 - 24/21	25HP			३८७८५३	३८७८५३	
२१५८	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=75/100mm)						



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२१५९	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5HP			१५१७३४	१५१७३४	
२१६०	BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP			१८८५९१	१८८५९१	
२१६१	BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5HP			१९९९१६	१९९९१६	
२१६२	BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10HP			२३५५८७	२३५५८७	
२१६३	BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5HP			२७१५२४	२७१५२४	
२१६४	BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15HP			३०५३३१	३०५३३१	
२१६५	BPD 273/12 + UMAG 150 - 21/21	20HP			३२७४२६	३२७४२६	
२१६६	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=75/100mm)</b>						
२१६७	BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP			१९२३६६	१९२३६६	
२१६८	BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP			१९६०४४	१९६०४४	
२१६९	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10HP			२१६१५४	२१६१५४	
२१७०	BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5HP			२४५७०३	२४५७०३	
२१७१	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15HP			२८४३०२	२८४३०२	
२१७२	BPD 302/9 + UMAG 150 - 21/21	20HP			३२११३४	३२११३४	
२१७३	BPD 302/12 + UMAG 150 - 24/21	25HP			३४५६९७	३४५६९७	
२१७४	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well(NRV Size=100mm)</b>						
२१७५	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP			२११०९७	२११०९७	
२१७६	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP			२४०६४५	२४०६४५	
२१७७	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP			२७०७२५	२७०७२५	
२१७८	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/21	20 HP			३२०६५०	३२०६५०	
२१७९	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/21	25 HP			३२४८१२	३२४८१२	
२१८०	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well(NRV Size=100/125 mm)</b>						
२१८१	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP			२५१८२५	२५१८२५	
२१८२	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP			२४५७०३	२४५७०३	
२१८३	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=75mm)</b>				०	०	
२१८४	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP			३६२९५२	३६२९५२	
२१८५	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP			३६८०४७	३६८०४७	
२१८६	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP			५६१९४८	५६१९४८	
२१८७	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP			७०८८१८	७०८८१८	
२१८८	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=100mm)</b>						
२१८९	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP			३२५१५१	३२५१५१	
२१९०	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP			३४९८३५	३४९८३५	
२१९१	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP			४१३६२६	४१३६२६	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२१९२	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP			४२८९४५	४२८९४५	
२१९३	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP			६७४८१७	६७४८१७	
२१९४	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP			६८४२५५	६८४२५५	
२१९५	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=125mm)</b>						
२१९६	BPHA 384/3G + HBC 253	25 HP			४०१४३०	४०१४३०	
२१९७	BPHA 384/3D + HBC 303	30 HP			४४६६८४	४४६६८४	
२१९८	BPHA 384/4J + HBC 333	33 HP			५०८४४२	५०८४४२	
२१९९	BPHA 384/5J + HBC 413	41 HP			६७३४८६	६७३४८६	
२२००	<b>KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=150mm)</b>						
२२०१	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP			३९८५०१	३९८५०१	
२२०२	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP			४७७०३०	४७७०३०	
२२०३	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP			६३१४२६	६३१४२६	
२२०४	<b>Flat Submersible Flexible Coper Cable</b>						
२२०५	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	1.5 Sq.mm			३३०	३३०	
२२०६	Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	2.5 Sq.mm			४४०	४४०	
२२०७	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	4. Sq.mm			६६०	६६०	
२२०८	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	6. Sq.mm			८८०	८८०	
२२०९	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	10. Sq.mm			१३२०	१३२०	
२२१०	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	16 Sq.mm			१७०५	१७०५	
२२११	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	25 Sq.mm			२३६५	२३६५	
२२१२	<b>Submersible Panel Boards</b>						
२२१३	3-5 HP Direct on Line ( DOL) Control Panel	Set			४८८१३	४८८१३	
२२१४	6.-7.5 HP Direct on Line ( DOL) Control Panel	Set			६८७५०	६८७५०	
२२१५	10-15 HP Direct on Line ( DOL) Control Panel	Set			८६६२५	८६६२५	
२२१६	17.5 HP Direct on Line ( DOL) Control Panel	Set			१०६१५०	१०६१५०	
२२१७	20 HP Direct on Line ( DOL) Control Panel	Set			११३१९०	११३१९०	
२२१८	3-525 HP Direct on Line ( DOL) Control Panel	Set			१३०७९०	१३०७९०	
२२१९	30-33HP Direct on Line ( DOL) Control Panel	Set			१४९०५०	१४९०५०	
२२२०	40-41 HP Direct on Line ( DOL) Control Panel	Set			१८७५५०	१८७५५०	
२२२१	50-55 HP Direct on Line ( DOL) Control Panel	Set			२२५०००	२२५०००	
२२२२	<b>Supply of C.I. Pipe</b>						



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

*(Handwritten signature)*

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२२२३	150mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr			९९००	९९००	
२२२४	200mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr			१३३६५	१३३६५	
२२२५	250mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr			१८७००	१८७००	
२२२६	150mm dia Bell Mouth	Pc.			७१५०	७१५०	
२२२७	200mm dia Bell Mouth	Pc.			१०४५०	१०४५०	
२२२८	250mm dia Bell Mouth	Pc.			१५९५०	१५९५०	
२२२९	150mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.			५४३४	५४३४	
२२३०	200mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.			९७६३	९७६३	
२२३१	250mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.			१२२०५	१२२०५	
२२३२	150mm dia Flanged Socket	Pc.			९३५०	९३५०	
२२३३	200mm dia Flanged Socket	Pc.			१२७६०	१२७६०	
२२३४	250mm dia Flanged Socket	Pc.			२०९००	२०९००	
२२३५	150mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.			८६९०	८६९०	
२२३६	200mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.			१३९७०	१३९७०	
२२३७	250mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.			१८५९०	१८५९०	
२२३८	150mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.			१७६००	१७६००	
२२३९	200mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.			२८६००	२८६००	
२२४०	250mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.			३७४००	३७४००	
२२४१	100mm dia Double Flange Bend	Pc.			१२०००	१२०००	
२२४२	150mm dia Double Flange Bend	Pc.			१५०००	१५०००	
२२४३	200mm dia Double Socket Bend	Pc.			२००००	२००००	
२२४४	250mm dia Double Socket Bend	Pc.			२५०००	२५०००	
२२४५	150 mm dia Mechanical Coupling	Pc.			८३३३	८३३३	
२२४६	200 mm dia Mechanical Coupling	Pc.			१०९०७	१०९०७	
२२४७	250 mm dia Mechanical Coupling	Pc.			१८४८०	१८४८०	
२२४८	150mm dia C.I. Equal Tee	Pc.			२१०१०	२१०१०	
२२४९	200mm dia C.I. Equal Tee	Pc.			३५४२०	३५४२०	
२२५०	250mm dia C.I. Equal Tee	Pc.			५२४७०	५२४७०	
२२५१	150mm dia Flow Meter	Set			७९२००	७९२००	
२२५२	150mm dia Pressure Gauge	Set			२०९००	२०९००	
२२५३	Bio Sand Filter	Set			६७१०	६७१०	
२२५४	1/2" Water Flow Meter	Pc.			१७६०	१७६०	
२२५५	Tubewell Head Washar	Pc.			७९	७९	
२२५६	Tubewell Head Jibiya	Pc.			६१	६१	
२२५७	Tubewell Head Planger	Pc.			२७५	२७५	
२२५८	Solvent Cement	Tube			१७६	१७६	
२२५९	Pipe Ukheine Karya/m	Mtr.					

*(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
२२६०	Tubewell Boarring Above 60m use Machine	Mtr.			८४७	८४७	
२२६१	Uroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity	Set			१७८८९	१७८८९	
२२६२	1000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set			१८४९५	१८४९५	
२२६३	2000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set			३५०४४	३५०४४	
२२६४	Flex						
२२६५	Hoading board with flex print complete set	set			१२०००	१२०००	
२२६६	Flex print (General)	Sq.ft.			५०	५०	
२२६७	Certificate with frame( Good)	no			१२००	१२००	
२२६८	Flex print (Good)	Sq.ft.			७२	७२	
२२६९	Flex print (Pipe)	RF			२८	२८	
२२७०	खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामग्री						
२२७१	HDPE Pipe Reducer						
२२७२							
२२७३	Size						
२२७४	20/15				२४	२४	
२२७५	25/16				३६	३६	
२२७६	25/20				३६	३६	
२२७७	32/16				३६	३६	
2278	32/20				४३	४३	
2279	32/25				४३	४३	
2280	40/16				५२	५२	
2281	40/20				५९	५९	
2282	40/25				५९	५९	
2283	40/32				७८	७८	
2284	40/20				७९	७९	
2285	50/25				७९	७९	
2286	50/32				१०७	१०७	
2287	50/40				११९	११९	
2288	63/20				१०७	१०७	
2289	63/25				१३१	१३१	
2290	63/32				१३१	१३१	
2291	63/40				१५४	१५४	
2292	63/50				१४३	१४३	
2293	75/20				२१४	२१४	
2294	72/25				२१४	२१४	
2295	75/32				२१४	२१४	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
2296	75/40				२३८	२३८	
2297	75/50				२३८	२३८	
2298	75/63				२६७	२६७	
2299	90/32				२३८	२३८	
2300	90/40				२४९	२४९	
2301	90/50				३३३	३३३	
2302	90/63				३३३	३३३	
2303	90/75				३३३	३३३	
2304	110/40				३९२	३९२	
2305	110/50				३९२	३९२	
2306	110/63				४५१	४५१	
2307	110/75				५०५	५०५	
	225/75			1155	११५५	११५५	
	225/90			1271	१२७१	१२७१	
	225/110			1502	१५०२	१५०२	
	225/125			1502	१५०२	१५०२	
	225/140			1848	१८४८	१८४८	
	225/160			2426	२४२६	२४२६	
	225/200			2657	२६५७	२६५७	
	250/63			1271	१२७१	१२७१	
	250/75			1386	१३८६	१३८६	
	250/90			1502	१५०२	१५०२	
	250/110			1848	१८४८	१८४८	
	250/125			1964	१९६४	१९६४	
	250/140			2079	२०७९	२०७९	
	250/160			2195	२१९५	२१९५	
	250/180			2426	२४२६	२४२६	
	250/200			2657	२६५७	२६५७	
	250/225			2657	२६५७	२६५७	
	280/110			2657	२६५७	२६५७	
	280/125			1502	१५०२	१५०२	
	280/140			1848	१८४८	१८४८	
	280/160			1906	१९०६	१९०६	
	280/180			2195	२१९५	२१९५	
	280/200			2426	२४२६	२४२६	
	280/225			3003	३००३	३००३	
	280/250			3061	३०६१	३०६१	
	315/110			1848	१८४८	१८४८	
	315/125			1964	१९६४	१९६४	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

*(Handwritten signature)*

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत	
	315/140			2021	२०२१	२०२१		
	315/160			2310	२३१०	२३१०		
	315/180			2541	२५४१	२५४१		
	315/200			2772	२७७२	२७७२		
	315/225			3176	३१७६	३१७६		
	315/250			3754	३७५४	३७५४		
	315/280			3812	३८१२	३८१२		
2308	<b>HDPE Fitting</b>	<b>Rate Per Pc.</b>						
		<b>Tee</b>	<b>Y</b>	<b>Cross</b>	<b>Elbow</b>			
2309	20mm	60	60	60	८०			
2310	25mm	60	60	65	१५०			
2311	32mm	70	150	180	१८०			
2312	40mm	100	200	225	२२५			
2313	50mm	130	300	350	६००			
2314	63mm	230	450	480	६७५			
2315	75mm	420	600	700	९००			
2316	90mm	490	650	1100	१०००			
2317	110mm	900	1100	1400	१६५०			
2318	125mm	1050	1800	2000	२०५०			
2319	140mm	1500	2500	2800	२७००			
2320	160mm	2000	3000	3800	३६५०			
2321	180mm	2800	3700	5500	५५५०			
2322	200mm	3600	4000	6500	६३००			
2323	225mm	4800	6500	9000	१००००			
2324	250mm	6000	8500	13000				
2325	280mm	8800	9500	19000				
2326	315mm	11700	11500	22000				
2327	<b>Adopter</b>	<b>Rate Per Pc.</b>						
2328	20mm				५०			
2329	25mm				५०			
2330	32mm				६०			
2331	40mm				१२०			
2332	50mm				१५०			
2333	63mm				२००			
2334	75mm				२२५			
2335	90mm				२५०			
2336	110mm				३५०			
2337	125mm				६८०			
2338	140mm				१३८०			

गत आ.ब.को दर  
रेट कायम गरिएको



बारा जिल्ला दररेट आ.ब. ०७९/८०

२

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७६/७७	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	चालु.आ.ब. ०७९/८०	कैफियत
2339	160mm				१६८०		
2340	180mm				१८००		
2341	200mm				२२००		
2342	225mm				२२५०		
2343	250mm				२७००		
2344	280mm				२७८०		
2345	315mm				३५००		
2346	<b>Stainer</b>				<b>Rate Per Pc.</b>		
2347	20mm				१५०		
2348	25mm				१७५		
2349	32mm				२००		
2350	40mm				२५०		
2351	50mm				२८०		
2352	63mm				४७५		
2353	75mm				५५०		
2354	90mm				७५०		
2355	110mm				११००		
2356	125mm				१४५०		
2357	140mm				१६००		
2358	160mm				२६५०		
नोट:							
१. माथि उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।							
२. माथि उल्लेखित निर्माण सामग्रीको दररेट जिल्ला सदरमुकामलाई आधार मानि तयार गरिएको छ ।							