



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बारा



बारा जिल्लाको जिल्ला दररेट



आर्थिक वर्ष: २०८३/०८४

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

बारा

मिति: २०८३-०३-३२

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
	कामदारहरुको ज्याला तथा ढुवानी /भाडाहरुको दररेट						
१	अदक्ष ज्यामी(भरिया,स्वीपर,माली,चेनमेन,वाटरमेन, चौकीदार,रोड लेन्थ वर्कर,लेबर आदि)	प्रति दिन	७५०	७८०	८००	८३२	
२	जुनियर मिस्त्री (सिकर्मी, डकर्मी, बज्जकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, पेण्टर, ब्लाष्टर, हेल्पर, स्प्रैमैन, जेनेरेटर अपरेटर आदि)	प्रति दिन	८४०	८५०	८६८	९०४	
३	सिपालु ज्यामी(सिकर्मी,डकर्मी,बज्जकर्मी,पेन्टर,प्लम्बर,ब्लाष्टर,पम्प अपरेटर,वेल्डर,उडकटर,डिलर, ईलेक्टिसियन आदि)	प्रति दिन	१,०००	१,०४०	१,१००	१,१४५	
४	सिनियर सुपरभाइजर प्राविधिक	प्रति दिन	९००	९३६	९५६	९९५	
५	जुनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	७५०	७८०	७९७	८२९	
६	दैनिक ज्यालादारी (इन्जिनियर,सब इन्जिनियर,असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर,पियन, पाले, ड्राइभर, ल्याब टेक्निसियन, मेकानिक्स, कम्प्युटर अपरेटर,सबै स्तरका सामाजिक परिचालक आदि)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल अनुसार				
	विज्ञ वन प्राविधिकको दैनिक पारिश्रमिक						
७	(क) आइ.एस्सी फरेस्ट्री उतिर्ण वा बि.एस्सी फरेस्ट्री अध्ययनरत	प्रति दिन				२,०००	
८	(ख) बि.एस्सी फरेस्ट्री उतिर्ण	प्रति दिन				२,५००	
९	(ग) एमएस्सी फरेस्ट्री उतिर्ण	प्रति दिन				३,०००	
१०	(घ) विध्यावारिधि	प्रति दिन				४,०००	
११	सिमेन्टको काममा कार्भीङ गर्ने र नेपाली कला नक्सा बुझा बनाउने सिनियर कालीगढ	प्रति दिन	१,४२६	१,४८३	१,५१५	१,५७६	
१२	ईटा लोडिंग/अनलोडिंग	प्र.हजार	२६१	२६१	२६७	२७७	
१३	बोरामा नअटने सामान लोडिङ/अनलोडिङ	के.जी.	१	१	१	१	
१४	बोरामा अटने सामान लोडिङ/अनलोडिङ	बोरा	६	६	६	६	
१५	माटो (माटोको मोल ढुवानी लेवर) नगर क्षेत्र भित्र ।	घ.मी.	४००	४००	४०९	४०९	
१६	माटो (माटोको मोल ढुवानी लेवर) ग्रामिण क्षेत्र भित्र ५ कि.मी. सम्मको सम्पूर्ण खर्च	घ.मी.	४००	४००	४०९	४०९	
मेसिनरी सामानहरुको भाडा							
१७	६ मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१,३२२	१,३४३	१,३५८	१,३५८	
१८	१० मे.ट को ट्रक वा टिपर बाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१,७२४	१,७५२	१,७७१	१,७७१	
१९	स्टील रोलर ८-१० टन (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१,५६८	१,५९३	१,६१०	१,६१०	
२०	भाइब्रेटर रोलर ८-१० टन (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४,४९४	४,५६५	४,६१७	४,६१७	
२१	Water sprinkler (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१,२६४	१,२८५	१,२९९	१,२९९	
२२	Boiler sprayer (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३,३३४	३,३८७	३,४२५	३,४२५	
२३	ग्रेडर १३५ HP सम्म (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४,५९८	४,६७२	४,७२४	४,७२४	
२४	ग्रेडर १३५ HP भन्दा माथि (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	५,१२१	५,२०२	५,२६१	५,२६१	
२५	एक्सकाभेटर (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४,१८०	४,२४७	४,२९४	४,२९४	
२६	एक्सकाभेटर T220 (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४,९१२	४,९९०	५,०४६	५,०४६	
२७	लोडर (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४,१८०	४,२४७	४,२९४	४,२९४	
२८	भाइब्रेटर (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१३१	१३३	१३४	१३४	
२९	मिक्सचर मेसिन (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	६२७	६३७	६४४	६४४	
३०	ट्रलीबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	११,४९५	११,६७९	११,८१०	११,८१०	
३१	ट्रकबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१०,४५०	१०,६१७	१०,७३६	१०,७३६	
३२	ट्रैक्टरबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	२,२९९	२,३३६	२,३६२	२,३६२	
३३	हार्डटप जिप स्कोरपियो स्तरको (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	५,१७३	५,२५६	५,३१४	५,३१४	

बाहेक भन्दा अपरेटर को

अपरेटरको भत्ता बाहेक

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
३४	बोलेरो,मिक्टा, सुगो,स्तरको (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४,०२३	४,०८८	४,१३३	४,१३३	
३५	पिकअप भ्यान इन्धन बाहेक	प्रति दिन	४,५९८	४,६७२	४,७२४	४,७२४	
टयुबवेल							
३६	टयुबवेल गाडने १००' भन्दा बढी (१½")	र.फीट	९०	९३	९७	१०१	कडा माटोमा उल्लेखित रेटमा २५ % ले बढि हुनेछ ।
३७	टयुबवेल गाडने १००' सम्म (१½")	र.फीट	८३	८६	९०	९४	
३८	टयुबवेल उखाल्ने कार्य	र.फीट	६०	६३	६५	६८	
३९	टयुबवेल गाडने कार्य १०० फीट सम्म १.५ देखि ४ "	र.फीट	२०६	२१४	२२३	२३२	
४०	टयुबवेल गाडने कार्य १०० फीट भन्दा बढी ४"	र.फीट	२१६	२२४	२३३	२४३	
४१	टयुबवेल गाडने कार्य १०० फीट सम्म ४ देखि ६ "	र.फीट	१,३७२	१,४२७	१,४८४	१,५४४	
४२	टयुबवेल गाडने कार्य १०० फीट भन्दा बढी ६"	र.फीट	१,९९६	२,०७६	२,१५९	२,२४६	
४३	काठको पोल ढुवानी प्रति ५ कि.मि. सम्म	गोटा	१,०३५	१,०७६	१,११९	१,१६५	
४४	काठको पोल ढुवानी प्रति ५ कि.मि.भन्दा बढिको	गोटा	१,२७९	१,३३०	१,३८३	१,४३९	
४५	असजिलो सामानको लोडिङ अनलोडिङ	के.जी.	१	१	१	१	
बारा जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु (छपान, कटान, मछान, जंगल पाकिङ्ग, ढुवानी, घाटगद्दीसम्म लैजाने पाइलिङ्ग गर्ने) जिल्ला वन कार्यालय/बापुर्ति समिति/टिम्बर कपरिसन अफ नेपाल /साफेदारी वन व्यवस्थापन समितिको लागि निम्नानुसारको दररेट गोलिया कटान मछान तर्फ							
४६	(क) रुख छपान	प्रतिरुख	३०	३०	३०	३०	
४७	(ख) गोलिया कटान मछान	प्र.घ.फि.	२९	२९	२९	२९	
४८	(ग) वोका फिको, रिङ्ग काटने	" "	१५	१५	१५	१५	
४९	(घ) लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग	" "	३०	३०	३०	३०	
५०	(ङ) जंगल पाकिङ्ग	" "	१८	१८	१८	१८	
५१	(च) पाइलिङ्ग	" "	१८	१८	१८	१८	
५२	(छ) यारडीङ्ग	" "	१७	१७	१७	१७	
५३	(ज) नम्बरीङ्ग	" "	१३	१३	१३	१३	
गोलिया ढुवानी तर्फ							
५४	(क) ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	३८	३८	३८	३८	
५५	(ख) ५-१० कि.मि. सम्म	" "	४१	४१	४१	४१	
५६	(ग) १०-१५ कि.मि. सम्म	" "	४३	४३	४३	४३	
५७	(घ) १५-२० कि.मि. सम्म	" "	४९	४९	४९	४९	
५८	(ङ) २० कि.मि. देखि माथि	" "	५९	५९	५९	५९	
दाउरा कटान मछान तर्फ							
५९	(क) कटान मछान (२०X ५X ५ फिट)	प्रति चट्टा	४,८६०	४,८६०	४,८६०	४,८६०	
६०	(ख) लोडिङ्ग	" "	२,५९२	२,५९२	२,५९२	२,५९२	
६१	(ग) अनलोडिङ्ग	" "	१,०२६	१,०२६	१,०२६	१,०२६	
६२	(घ) चट्टा निर्माण	" "	१,२९६	१,२९६	१,२९६	१,२९६	
दाउरा ढुवानी तर्फ							
६३	(क) ०.५ कि.मि. मुनिसम्म	प्रति चट्टा	२,८२०	२,८२०	२,८२०	२,८२०	
६४	(ख) ५-१० कि.मि. सम्म	" "	३,०२६	३,०२६	३,०२६	३,०२६	
६५	(ग) १०-१५ कि.मि. सम्म	" "	३,५०७	३,५०७	३,५०७	३,५०७	
६६	(घ) १५ कि.मि. देखि माथि	" "	३,७८२	३,७८२	३,७८२	३,७८२	
विशेष परिस्थितिमा गर्नु पर्ने कार्यको लागि							
६७	(क) छपामारी बाट बरामद भएका काठहरु ढुवानी गर्दा	प्रति ट्याक्टर	४,०२६	४,०२६	४,०२६	४,०२६	
६८	(ख) घाटगद्दीम रहेको काठ बिक्री भइसके पछि बाँकी रहेको छरिएको काठलाई पुनः पाइलिङ्ग गर्दा	प्र.घ.फि.	१८	१८	१८	१८	
६९	(ग) छपामारी हुदा लोडिङ्ग/ अनलोडिङ्ग कार्य छिटो छरितो गर्नु पर्ने भएमा	प्र.घ.फि.	१८	१८	१८	१८	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
गोलिया काठलाई चिरान मिलमा ल्याई गोलिया चिरान गरिने कार्यको लागि							
७०	(क) चिरान उत्पादन बाकल, कटपिस भूस फाल्ने	प्रति घन फिट	६७	६७	६७	६७	
७१	(ख) अनसाइज उत्पादन	प्रति घन फिट	१४	१४	१४	१४	
७२	(ग) चिरान लोड	प्रति घन फिट	१६	१६	१६	१६	
७३	(घ) चिरान अनलोड	"	७	७	७	७	
७४	(ङ) बाकल लोड	प्रति क्विन्टल	२५	२५	२५	२५	
७५	(च) बाकल अनलोड	"	५	५	५	५	
७६	(छ) चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घन फिट	६	६	६	६	
७७	(ज) १०० मिटर भन्दा टाढा बाट गोलिया मिलछेउ सम्म पुर्याएको	"	५	५	५	५	
७८	(झ) गोलिया ढुवानी गरि मिलसम्म बारा जिल्लाबाट ल्याउदा	"	३८	३८	३८	३८	
७९	(ञ) रौतहट र पर्सा जिल्ला घाटगद्दी बाट मिलसम्म ढुवानी गर्दा	"	४४	४४	४४	४४	
८०	(ट) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया लोडिङ्ग	"	३४	३४	३४	३४	
८१	(ठ) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिङ्ग	"	८	८	८	८	
८२	(ड) गोलिया टकटरबाट फिकाउने	"	११	११	११	११	
८३	बाँसको ट्रि-गार्ड (३० सेमि ब्यास र १.३ मि लम्बाई)	गोटा				३००	
८४	बाँसको ट्रि-गार्ड (४५ सेमि ब्यास र १.३ मि लम्बाई)	गोटा				४५०	
८५	बाँसको ट्रि-गार्ड (६० सेमि ब्यास र १.३ मि लम्बाई)	गोटा				६००	
कृषि जन्य सामग्रीहरु							
आँपको कलमी बिरुवा							
८६	आम्रपाली र मल्लिका						
८७	१ वर्षे (१.५ फिट)	गोटा				१६०	
८८	२ वर्षे (२.५ फिट)	गोटा				२७०	
८९	३ वर्षे (४ फिट)	गोटा				४३०	
९०	मल्लह र बम्बई						
९१	१ वर्षे (१.५ फिट)	गोटा				१२०	
९२	२ वर्षे (२.५ फिट)	गोटा				१७५	
९३	३ वर्षे (४ फिट)	गोटा				२७०	
९४	अन्य आँप						
९५	१ वर्षे (१.५ फिट)	गोटा				१००	
९६	२ वर्षे (२.५ फिट)	गोटा				१२५	
९७	३ वर्षे (४ फिट)	गोटा				२००	
लिचि बिरुवा सिङ्गलेस							
९८	१ वर्षे (१.५ फिट)	गोटा				२००	
९९	२ वर्षे (२.५ फिट)	गोटा				३००	
१००	३ वर्षे (४ फिट)	गोटा				४००	
१०१	लिचि बिरुवा अन्य						
१०२	१ वर्षे (१.५ फिट)	गोटा				१५०	
१०३	२ वर्षे (२.५ फिट)	गोटा				२५०	
१०४	३ वर्षे (४ फिट)	गोटा				३००	
१०५	कागती बिरुवा						
१०६	१ वर्षे (१.५ फिट)	गोटा				५०	
१०७	२ वर्षे (२.५ फिट)	गोटा				७५	
१०८	३ वर्षे (४ फिट)	गोटा				१००	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१०९	सडक किनार वृक्षारोपण गोडमेल	प्रति १०० विरूवा				२,०००	
११०	गोलिया काठको ग्रेडिङ्ग गर्ने कार्य	प्रति घ.फि				५	
१११	बासको घना	गोटा	२६३	२७०	२७०	२७०	
ईटाजन्य सामग्रीहरु							
११२	प्रथम श्रेणी ईटा	हजार	१४,०००	१४,०००	१५,०००	१६,०००	
११३	दोश्रो श्रेणी ईटा	हजार	९,०००	९,०००	१०,०००	१०,०००	
११४	राठ ईटा	हजार	६,०००	६,०००	७,०००	७,०००	
११५	ईटाको कङ्कर	घन मिटर	२,५००	२,५००	२,५००	२,५००	
११६	ईटाको टुक्रा	घन मिटर	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	
११७	सुर्खी	घन मिटर	१,७६०	१,७६०	१,७६०	१,७६०	
११८	रविस माटो	घन मिटर	५००	५००	५००	५००	
११९	गाढो लगाउने चाम्रो माटो	घन मिटर	३५०	३५०	३५०	३५०	
दुङ्गाजन्य सामग्रीहरु							
१२०	ब्लक स्टोन	घ.मी.	२,८००	२,८००	२,८१०	२,८१७	
१२१	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२,८००	२,८००	२,८१०	२,८१७	
१२२	कुदेको दुङ्गा	घ.मी.	२,८००	२,८००	२,८१०	२,८१७	
१२३	१५० मिमि - २२५ मिमिको खोलाको दुङ्गा	घ.मी.	२,८००	२,८००	२,८१०	२,८१७	
१२४	बोल्डर (२२५ मिमि - २५० मिमि)	घ.मी.	२,८००	२,८००	२,८१०	२,८१७	
१२५	फोरुवा दुङ्गा	घ.मी.	३,०००	३,०००	३,०११	३,१०४	
१२६	निर्माण कार्यको लागि पानी	लिट्र				०१५	
Concrete Product (NS Standard or equivalent)							
१२७	Brick (Blocks) 300m * 150mm*100mm	no			५०	५२	
१२८	Hexagonal Paver Blocks 80mm thickness	no			३५	३६	
१२९	Hexagonal Paver Blocks 70mm thickness	no			३०	३१	
१३०	Hexagonal Paver Blocks 60mm thickness	no			२५	२६	
१३१	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*70						
१३२	Grey colour	गोटा	२४	२४	२४	२४	
१३३	single Colour	गोटा	२६	२६	२६	२७	
१३४	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*55						
१३५	Grey colour	गोटा	२२	२२	२२	२२	
१३६	single Colour	गोटा	२३	२३	२३	२३	
१३७	Hexagon Interlock Pavers 226*200*50mm3,M30 or above						
१३८	Single colour	गोटा	४०	४०	४०	४२	
१३९	Blended Colour	गोटा	४४	४४	४४	४५	
१४०	Hexagon Interlock Pavers 226*200*60mm3,M35 or above						
१४१	Single colour	गोटा	४६	४६	४६	४८	
१४२	Blended Colour	गोटा	५०	५०	५०	५१	
१४३	Hexagon Interlock Pavers 226*200*70mm3,M35 or above						
१४४	Single colour	गोटा	५४	५४	५४	५६	
१४५	Blended Colour	गोटा	५८	५८	५८	६०	
१४६	Rectangular Interlock Pavers 200*100*60mm3,M35 or above						
१४७	Single colour	गोटा	४४	४४	४४	४५	
१४८	Blended Colour	गोटा	४७	४७	४७	४९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१४९	Interlock I Pavers 200*165*80mm3,M35 or above						
१५०	Single colour	गोटा	६०	६०	६०	६२	
१५१	Blended Colour	गोटा	६७	६७	६७	६९	
१५२	3D Interlock Pavers 200*173*60mm3,M35 or above						
१५३	Single colour	गोटा	६४	६४	६४	६५	
१५४	Blended Colour	गोटा	६७	६७	६७	६९	
१५५	Grass Interlock Pavers 400*600*80mm3,M35 or above						
१५६	Grey colour	गोटा	४७०	४७०	४७०	४८५	
१५७	Half battered Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour						
१५८	M15	गोटा	३७८	३७८	३७८	३८९	
१५९	M20	गोटा	३९६	३९६	३९६	४०८	
१६०	M25	गोटा	४३४	४३४	४३४	४४८	
१६१	Half battered Kerb Stone 165*325*300mm3,Grey Colour						
१६२	M15	गोटा	३०३	३०३	३०३	३१२	
१६३	M20	गोटा	३२५	३२५	३२५	३३५	
१६४	M25	गोटा	३५६	३५६	३५६	३६७	
१६५	Half battered Kerb Stone 380*200*250mm3,Grey Colour						
१६६	M15	गोटा	३७१	३७१	३७१	३८२	
१६७	M20	गोटा	३९०	३९०	३९०	४०२	
१६८	M25	गोटा	४२९	४२९	४२९	४४२	
१६९	Bullnose Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour						
१७०	M15	गोटा	४३३	४३३	४३३	४४७	
१७१	M20	गोटा	४६५	४६५	४६५	४८०	
१७२	M25	गोटा	४८६	४८६	४८६	५०१	
१७३	compressed stabilized earth brick (CSEB) interlocking brick (30x15x10 cm3)	गोटा		५०	५०	५२	
१७४	concrete brick (23x11x7.5 cm 3)	गोटा		२२	२२	२३	
फोरुवा गिट्टी ढुङ्गाको							
१७५	१/२ इन्च सम्म	घ.मी.	२,८००	२,८००	२,८००	२,८८७	
१७६	१/२ - ३/४ इन्च	घ.मी.	२,८००	२,८००	२,८००	२,८८७	
१७७	१ - १ १/२ इन्च	घ.मी.	२,८००	२,८००	२,८००	२,८८७	
१७८	(70 - 100 mm size)	घ.मी.				२,८८७	
१७९	(40 - 70 mm size)	घ.मी.				२,८८७	
१८०	(20 - 40 mm size)	घ.मी.				२,८८७	
१८१	(10 - 20 mm size)	घ.मी.				२,८८७	
१८२	5 - 10 mm size)	घ.मी.				२,८८७	
खोलाको गिट्टी छानेको							
१८३	गिट्टी १/२ देखि ३/४ इन्च सम्म	घ.मी.	२,३००	२,३००	२,३००	२,३७१	
१८४	गिट्टी ३/४ देखि २ इन्च सम्म	घ.मी.	२,३००	२,३००	२,३००	२,३७१	
१८५	70 to 100 mm					२,३७१	
१८६	40 to 70mm					२,३७१	
१८७	20 to 40 mm					२,३७१	
१८८	10 to 20 mm					२,३७१	
१८९	10 mm and down					२,३७१	
१९०	मिक्स ग्रेभेल ६३ मी.मी.सम्म सब वेसको लागी	घ.मी.	२,०००	१,८००	१,८००	१,८५६	
१९१	वास बालुवा	घ.मी.	२,०००	२,०००	२,०००	२,०६२	
१९२	लोकल बालुवा सदरमुकाम सम्म	घ.मी.	७७०	७७०	७७०	७९४	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४	कैफियत
फ्लोरिङको काम							
१९३	मार्बल सादा १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी		२,३००	२,३००	२,३७१	
१९४	मार्बल रंगीन १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी		२,४००	२,४००	२,४७४	
१९५	ग्रेनाईट रातो १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी		२,६००	२,६००	२,६८०	
१९६	ग्रेनाईट विभिन्न कलरको १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी		३,०००	३,०००	३,०९३	
१९७	ग्रेनाईट विभिन्न कलरको १६ देखी १८ एम. एम.	ब.मी		३,२२५	३,२२५	३,३२५	
१९८	मार्बल चिप्स	के.जी.	२५	२५	२५	२६	
१९९	मार्बल पाउडर	के.जी.	२२	२२	२२	२३	
२००	सेतो सोमानी ग्लेज्ड टायल (१० से.मि. * १० से.मि)	थान	६४	६४	६४	६५	
२०१	सेतो सोमानी ग्लेज्ड टायल (१५ से.मि. * १५ से.मि)	थान	७०	७०	७०	७३	
२०२	कलर सोमानी ग्लेज्ड टायल (२० से.मि * ३० से.मि)	थान	७०	७०	७०	७३	
२०३	कलर सोमानी ग्लेज्ड टायल (३० से.मि * ३० से.मि)	थान	८९	८९	८९	९२	
२०४	काबोरेण्डम दुहा (२" ह २" ह ४")	थान	२५४	२५४	२५४	२६२	
२०५	मैन पालीस	थान	५९७	५९७	५९७	६१६	
२०६	अकजेलीक एसिड पाउडर	के.जी.	१९१	१९१	१९१	१९६	
२०७	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल	वर्ग मिटर	१,७३३				
२०८	टेराजो टायल	वर्ग मिटर	१,७३३				
२०९	मोजाइक टायल	वर्ग मिटर	१,१५५				
२१०	मार्बल प्लेट	वर्ग मिटर	२,०७९	२,०७९	२,०७९	२,१४३	
२११	मार्बल टायल	वर्ग मिटर		२,०००	२,०००	२,०६२	
२१२	Kota Stone 24"x24" (thickness 17mm-20mm)	गोटा				६५०	
२१३	Kota Stone 23.5"x23.5" (thickness 17mm-20mm)	गोटा				६००	
२१४	Kota Stone 23"x23" (thickness 17mm-20mm)	गोटा				५७५	
२१५	Kota Stone 22"x22" (thickness 17mm-20mm)	गोटा				५२०	
Porcelain Glazed Tiles							
२१६	24"x24" GVT	वर्ग मिटर		१,४००	१,४००	१,४४३	
२१७	24"x24" Double charge	वर्ग मिटर		१,४००	१,४००	१,४४३	
२१८	24"x24" Vitrified	वर्ग मिटर		१,०००	१,०००	१,०३१	
Floor tiles							
२१९	24"x24" Digital	वर्ग मिटर		१,६००	१,६००	१,६४९	
२२०	12"x24" walls	वर्ग मिटर		१,६००	१,६००	१,६४९	
२२१	12"x18" walls	वर्ग मिटर		१,६००	१,६००	१,६४९	
Plastic carpet							
२२२	(a) PVC	र.मी.	२१९	२१९	२१९	२२६	
२२३	(b) M calio	र.मी.	५२०	५२०	५२०	५३६	
२२४	(a) Curavan	र.मी.	४०४	४०४	४०४	४१७	
२२५	(a) Calio	र.मी.	८६६	८६६	८६६	८९३	
Yeti carpet							
२२६	(a) Full Rib	र.मी.	७५१	७५१	७५१	७७४	
२२७	(b) Sajawat	र.मी.	६६४	६६४	६६४	६८५	
२२८	(a) Gri Laxmi	र.मी.	६३५	६३५	६३५	६५५	
२२९	(a) Mehfil	र.मी.	५२०	५२०	५२०	५३६	
S.T. Fabrick							
२३०	S.T. Rib Carpet (1000 grm per sqm, thickness 4.5mm)	र.मी.		६००	६००	६१९	
२३१	S.T. jacquard Carpet (900 grm per sqm, thickness 4.0mm)	र.मी.		५००	५००	५१५	

र.को.हुन्छ

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२३२	Prestage Luppil Graphic Carpet (1350 gms per sqm, thickness 5 to 6mm)	र.मी.		९२५	९२५	९५४	कार्पेटको चौडाई २ मिटर
२३३	Prestage Nylon Printed Carpet (1350 gms per sqm, thickness 5 to 6mm)	र.मी.		१,३९५	१,३९५	१,४३८	
२३४	Prestage katpile Carpet (1700 gms per sqm, thickness 6 to 8mm)	र.मी.		१,६५०	१,६५०	१,७०१	
२३५	Prestage Barbar Carpet (1800 gms per sqm, thickness 10 to 12mm)	र.मी.		१,७९५	१,७९५	१,८५०	
सिमेण्ट जन्य सामग्रीहरू							
२३६	पी.पी.सि.सिमेण्ट	५० के.जी. बोरा	६७०	६७०	६७०	६७०	
२३७	पी.एस.सि.सिमेण्ट	५० के.जी. बोरा	६४०	६४०	६४०	६६०	
२३८	ओ.पी.सि.सिमेण्ट	५० के.जी. बोरा	७५०	७५०	७५०	७५०	
२३९	सेतो सिमेण्ट	५० के.जी. बोरा	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	
२४०	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	के.जी.	१०८	१०८	१०८	१०८	
२४१	पुट्टी (Putty)	के.जी.	६०	६०	६०	६०	
२४२	Silica cement admixture	के.जी.	३५०	३५०	३५०	३५०	
२४३	सेफक्रिट एडमिक्चर	लिट्र	३७८	३७८	३७८	३७८	
२४४	सेफ माइट एडमिक्चर	लिट्र	४०५	४०५	४०५	४०५	
२४५	पि.भि.सी. सोलभेन्ट समिन्ट २०० ग्राम		१४०	१४०	१४०	१४०	
२४६	पि.भि.सी. सोलभेन्ट समिन्ट १०० ग्राम		६५	६५	६५	६५	
फलाम जन्य सामग्रीहरू							
२४७	विभिन्न साइजका TMT Bar NS	के.जी.	१०५	१०५	१०५	१०७	
२४८	डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३७	
२४९	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	१३०	१३०	१३०	१३७	
२५०	विभिन्न साइजको पेच किल्ला	के.जि.	१४०	१४०	१४०	१४८	
२५१	एम.एस. ब्लाक पाइप	के.जि.	१४०	१४०	१४०	१४८	
२५२	सामान सहित ग्रील जडान गर्ने कार्य	के.जि.	१७०	१७०	१७१	१७९	
२५३	डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जि.	१३०	१३०	१३०	१३७	
२५४	डण्डी बाध्ने ग्यालनाइज्ड तार	के.जी.	११५	११५	११५	१२१	
२५५	एंगल फलाम (६ मिमि बाक्लो)	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३७	
२५६	ग्रील पाता	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३७	
२५७	सोलिड स्क्वायर रड (१० मिमि ह १० मिमि)	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३७	
२५८	कोलेप्सेवल गेट फलामजडान सहित	के.जी.	१८५	१८५	१८६	१९५	
२५९	१८ गेज रोलिङ शटरजडान सहित	के.जि.	१८५	१८५	१८६	१९५	
२६०	फलामे एङ्गलमा ग्रील तथा गेट बडान सहित	के.जि.	१८५	१८५	१८६	१९५	
२६१	३ फिट चौडाई भएको चिकन वायर मेश	र.मि.	१००	१००	१००	१०५	
२६२	विभिन्न साइजको नट बोल्ट	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३७	
२६३	सुलिस पाता	के.जी.	११०	११०	११०	११६	
२६४	सिट पाइल (३ मिमि - १० मिमि)	के.जी.	२८५	२८५	२८६	३००	
२६५	सिट पाइल (१२ मिमि - ३० मिमि)	के.जी.	२८५	२८५	२८६	३००	
२६६	हेड बर्क, हेड रेगुलेटरको गियर सिस्टम गेट	के.जि.	३८०	३८०	३८१	४००	
२६७	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	के.जि.	३२०	३२०	३२१	३३७	
२६८	रबर सिल	प्रति मी		१,२६४	१,२६९	१,३३२	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२६९	एम एस च्यानल (३४ ५ ६)	के.जि.		१२०	१२१	१२७	
२७०	स्पाईरल सिङी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. नाथ ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	के.जी.	१८५	१८५	१८६	१९५	
२७१	रेलिङ तथा सिङीको लागि ९० सेमि. उचाईको, मिडियम १=५ इन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इन्च स्क्वायर पाईपको ६ इन्चको फरकमा पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप)	फिट	१८५	१८५	१८६	१९५	
२७२	ट्यूबलर ट्रस (फोब्रिकेशन गरी तयारी)	के.जी.	१८५	१८५	१८६	१९५	
२७३	टस, परलिन, फ्रेम, गील, कोल्पायीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको जडान चार्ज	के.जी.	५५	५५	५५	५८	
२७४	Stainless steel pipe 1/2" dia.	के.जी.	३५०	३५०	३५१	३६९	
२७५	Stainless steel pipe 3/4" dia.	के.जी.	३५०	३५०	३५१	३६९	
२७६	Stainless steel pipe 1" dia.	के.जी.	३५०	३५०	३५१	३६९	
२७७	Stainless steel pipe 1.25" dia.	के.जी.	३५०	३५०	३५१	३६९	
२७८	Stainless steel pipe 1.50" dia.	के.जी.	३५०	३५०	३५१	३६९	
२७९	Stainless steel pipe 2.50" dia.	के.जी.	३५०	३५०	३५१	३६९	
२८०	विभिन्न साईजको स्टेनलेस स्टिलको गिल गेट तथा ढोका झ्याल तयारी, फिटिङ समेतको	के.जी.	६२५	६२५	६२७	६५९	
स्टेनलेस स्टिलको पाईप रेलिङ							
२८१	भराङको लागि ५० मि.मि. हेन्डरेल पाइप विचमा २० मि.मि. व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाइपको ३ लाइन, ४० मि.मि. को ठाडो पोस्ट र ७५ मि.मि. को बोलुस्टर पाइपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी समान सहित सम्पूर्ण फिन्स काम गर्ने।	फिट	१,६००	१,६००	१,६०६	१,६८६	
२८२	वरण्डाका लागि ५० मि.मि.को हेन्डरेल पाइप विचमा २० मि.मि. व्यास स्टेनलेस स्टिल पाइपको तिन लाइन ४० मि.मि. ठाडो पोस्टको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी समान सहित सम्पूर्ण फिन्स काम गर्ने।	फिट	१,५००	१,५००	१,५०५	१,५८१	
२८३	भराङको र वारण्डाको लागि ३८x३८ मि.मि.को हेन्डरेल स्क्वायर पाइप विचमा २५x२५ मि.मि.को स्टेनलेस स्क्वायर स्टिल पाइपको ३ लाइन, ३८x३८ मि.मि.को ठाडो पोस्ट रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी समान सहित सम्पूर्ण फिन्सी काम गर्ने।	फिट		१,६००	१,६०६	१,६८६	
Welding charge							
२८४	a) Arc welding	र.मी.	६०	६२	६२	६६	
२८५	b) Gas welding	र.मी.	१२०	१२५	१२५	१३१	
ग्यावियन तार सम्बन्धि कार्यहरु							
२८६	जि. आई. तार लाइट ड्युटी (कमर्सियल)	के.जी.	११०	११०	११०	११६	
२८७	जि. आई. तार मेडियम ड्युटी	के.जी.	११५	११५	११५	१२१	
२८८	जि. आई. तार हेभी ड्युटी	के.जी.	१२०	१२०	१२०	१२६	
मेशिनमेड तार जाली (Mesh type 10cm*12cm, mesh wire 3 mm dia, selvedge wire 3.9 mm dia, Lacing wire 2.4 mm dia, Heavy Zinc Coating) with Transportation.							
२८९	Box Size (2m*1m*0.5m -7.5 sqm)	प्रति बालि	२,३१०	२,३१०	२,३१८	२,४३४	
२९०	Box Size (3m*1m*0.5m -11 sqm)	प्रति बालि	३,४६५	३,४६५	३,४७७	३,६५१	
२९१	Box Size (2m*1m*1m-11 sqm)	प्रति बालि	३,१९९	३,१९९	३,२११	३,३७१	
२९२	Box Size (3m*1m*1m-16 sqm)	प्रति बालि	४,८१६	४,८१६	४,८३३	५,०७५	
२९३	Box Size (3m*1.5m*0.5m)	प्रति बालि	४,५१५	४,५१५	४,५३१	४,७५७	
२९४	Box Size (3m*1.5m*1m)	प्रति बालि	६,३२१	६,३२१	६,३४३	६,६६०	
२९५	Box Size (3m*1m*0.3m 9 sqm)	प्रति बालि			२,७०९	२,८४४	
२९६	जि आई बारबेड तार	के.जी.	१३३	१३३	१३३	१४०	
छानाका सामग्रीहरु							

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
	ट्रान्स्पारेन्ट फाईबर ग्लास सिट						
२९७	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	६९	६९	७०	७०	
२९८	०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड	व.फिट	२२५	२२५	२२६	२२६	
२९९	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१३९	१३९	१३९	१३९	
३००	१.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईबर	व.फिट	१३९	१३९	१३९	१३९	
३०१	२.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईबर	व.फिट	१९६	१९६	१९७	१९७	
३०२	एस्वेल्स सिमेन्ट सिङ	ब.मि.	५२०	५२०	५२२	५२२	
३०३	Glass block (7.5"x7.5')	गोटा	२८९	२८९	२९०	२९०	
३०४	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	१,८००	१,८००	१,८०६	१,८०६	
३०५	एसवेटस कोरुगेटेड सीट	व.मी	४२२	४२२	४२३	४२३	
३०६	एसवेटस पलेन रीज सीट	र.मी	४६२	४६२	४६४	४६४	
३०७	स्काइ लाइट कोरुगेटेड सीट	व.मी	२९५	२९५	२९६	२९६	
३०८	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, हेमि	वण्डल	१२,७३४	१२,७३४	१२,७७८	१२,७७८	
३०९	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, मिडियम	वण्डल	१२,२४९	१२,२४९	१२,२९२	१२,२९२	
३१०	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, लाइट	वण्डल	११,१२७	११,१२७	११,१६६	११,१६६	
३११	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, हेमि	वण्डल	१०,०६६	१०,०६६	१०,१०१	१०,१०१	
३१२	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, मिडियम	वण्डल	९,४३२	९,४३२	९,४६५	९,४६५	
३१३	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, लाइट	वण्डल	८,७६४	८,७६४	८,७९५	८,७९५	
३१४	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, हेमि	वण्डल	७,८९८	७,८९८	७,९२६	७,९२६	
३१५	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, मिडियम	वण्डल	७,२१८	७,२१८	७,२४३	७,२४३	
३१६	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, लाइट	वण्डल	६,८०४	६,८०४	६,८२८	६,८२८	
	रंगीन जस्तापाता						
३१७	२४ गेजको मेडियम	वण्डल	१४,०५८	१४,०५८	१४,१०७	१४,१०७	
३१८	२६ गेजको मेडियम	वण्डल	११,३३४	११,३३४	११,३७३	११,३७३	
३१९	२८ गेजको मेडियम	वण्डल	८,९३९	८,९३९	८,९७०	८,९७०	
३२०	स्काई लाइट क्यारुगेटेड सीट	व.मि.	४०६	४०६	४०७	४०७	
३२१	जि. आई. प्लेन शिट २२ गेजको	व.मि.	१३,०२४	१३,०२४	१३,०६९	१३,०६९	
३२२	जि. आई. प्लेन शिट २४ गेजको	व.मि.	१०,६५०	१०,६५०	१०,६८७	१०,६८७	
३२३	जि. आई. प्लेन शिट २६ गेजको	व.मि.	८,२६५	८,२६५	८,२९४	८,२९४	
३२४	जि. आई. प्लेन शिट २८ गेजको	व.मि.	६,३३३	६,३३३	६,३५५	६,३५५	
३२५	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज हेमि ड्यूटी	वण्डल	३,२५७	३,२५७	३,२६८	३,२६८	
३२६	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज मिडियम ड्यूटी	वण्डल	२,९७६	२,९७६	२,९८६	२,९८६	
३२७	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज लाइट ड्यूटी	वण्डल	२,८४०	२,८४०	२,८५०	२,८५०	
३२८	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज हेमि ड्यूटी	वण्डल	२,५६२	२,५६२	२,५७१	२,५७१	
३२९	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज मिडियम ड्यूटी	वण्डल	२,३५१	२,३५१	२,३५९	२,३५९	
३३०	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज लाइट ड्यूटी	वण्डल	२,२०७	२,२०७	२,२१५	२,२१५	
३३१	विटुमिन वाशर	गोटा	४	४	४	४	
३३२	जे वा यल हुक	के.जी.	१३९	१३९	१३९	१३९	
३३३	नट बोल्ट (८ मिमि)	के.जी.	१३९	१३९	१३९	१३९	
३३४	UPVC (3 mm) Sheet	sqm	१,७००	१,७००	१,७०६	१,७०६	
३३५	Self tapping screw or J Hooks	Nos	७	७	७	७	
३३६	Clip	Nos	१०	१०	१०	१०	
३३७	end cap of boring	no	४०	४०	४०	४०	
३३८	कन्टी टायल	हजार	२,४०७	२,४०७	२,४१५	२,४१५	
३३९	कन्टी टायल धुरी	हजार	४,८१४	४,८१४	४,८३०	४,८३०	
३४०	छाना छाउने सिमेन्टको टायल	व.फि.	१८	१८	१८	१८	
३४१	धुरीमा लगाउने सिमेन्टको टायल	व.फि.	२०	२०	२०	२०	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'मन्मथ', 'रवि', 'सुन्दर', 'गोपबन्धु', 'रवि', 'मन्मथ', and 'काका'.

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
३४२	मिक्स खर	बोक्का	१४४	१४४	१४५	१४५	
३४३	चटाई	व.मि.	१४२	१४२	१४३	१४३	
३४४	टार फोल्ड सिट (१ मि. ह २० मि.)	रोल	१,७७६	१,७७६	१,७८२	१,७८२	
काठ जन्त्य निर्माण सामग्रीहरू							
३४५	अग्राख काठ	क्यु.फि.	६,०००	६,०००	६,०८३	६,२०५	
३४६	सिसम काठ (जङ्गली सिसौ चिरान समेत)	क्यु.फि.	३,५८९	३,५८९	३,६३९	३,७११	
३४७	देहाती सिसौ (चिरान समेत) टिक काठ	क्यु.फि.	२,८९४	२,८९४	२,९३४	२,९९३	
३४८	आसन, कर्मा, जामुन (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१,९६८	१,९६८	१,९९५	२,०३५	
३४९	कुकाठ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१,७३६	१,७३६	१,७६९	१,७९६	
३५०	कू काठ गोलिया	क्यु.फि.	१,१५८	१,१५८	१,१७४	१,१९७	
३५१	बाँस ७ मिटर	गोटा			२२०	२५०	
३५२	बाँस १० मिटर	गोटा			२७५	२७५	
३५३	दाउरा	के.जि.			१२	१२	
३५४	वाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड १२ मीमी मोटाई	व.फी.			१२५	१२८	
३५५	वाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड १९ मीमी मोटाई	व.फी.			१७०	१७३	
३५६	वाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड ३२ मीमी मोटाई	व.फी.			३५०	३५७	
३५९	Readymade water proof ply board 32mm th.	व.फि.	२०४	२०४	२०७	२११	
३५२	कमर्सियल प्लाइउड ३ मिमि	व.फि.	२२	२२	२२	२३	
३५३	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	व.फि.	२२	२२	२२	२३	
३५४	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	व.फि.	४४	४४	४५	४६	
३५५	कमर्सियल प्लाइउड १० मिमि		७५	७५	७६	७८	
३५६	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	व.फि.	७५	७५	७६	७८	
३५७	टिक प्लाइउड ६ मिमि	व.फि.	८३	८३	८४	८६	
३५८	टिक प्लाइउड १२ मिमि	व.फि.	१३२	१३२	१३४	१३७	
३५९	प्लाई बोर्ड १९ मिमि	व.फि.	१२०	१२०	१२२	१२४	
३६०	३ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	१,२१३	१,२१३	१,२३०	१,२३०	
३६१	४ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	१,३७८	१,३७८	१,३९७	१,३९७	
३६२	५ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	१,४८८	१,४८८	१,५०९	१,५०९	
३६३	३ मिमि ऐना बुझवाला	व.मि.	१,२१३	१,२१३	१,२३०	१,२३०	
३६४	४ मिमि ऐना बुझवाला	व.मि.	१,२६८	१,२६८	१,२८५	१,२८५	
३६५	५ मिमि ऐना बुझवाला	व.मि.	१,३२३	१,३२३	१,३४१	१,३४१	
३६६	६ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	३३१	३३१	३३५	३३५	
३६७	९ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	३५३	३५३	३५८	३५८	
३६८	१२ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	३८६	३८६	३९१	३९१	
३६९	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फोस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	७१७	७१७	७२७	७२७	
३७०	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फोस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	८२७	८२७	८३८	८३८	
३७१	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फोस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९३७	९३७	९५०	९५०	
३७२	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फोस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,०९७	१,०९७	१,११२	१,११२	
३७३	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फोस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,३४५	१,३४५	१,३६४	१,३६४	
३७४	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फोस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	७७२	७७२	७८२	७८२	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
३७५	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,१०३	१,१०३	१,११८	१,११८	
३७६	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (इन्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,२१३	१,२१३	१,२३०	१,२३०	
३७७	९ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड)	व.मि.	४६९	४६९	४७५	४७५	
३७८	१२ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड)	व.मि.	५२४	५२४	५३१	५३१	
३७९	१८ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड)	व.मि.	६८९	६८९	६९९	६९९	
३८०	२५ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड)	व.मि.	८९३	८९३	९०५	९०५	
३८१	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,०४७	१,०४७	१,०६२	१,०६२	
३८२	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,२३५	१,२३५	१,२५२	१,२५२	
३८३	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,५९९	१,५९९	१,६२१	१,६२१	
३८४	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,०४७	१,०४७	१,०६२	१,०६२	
३८५	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,२१३	१,२१३	१,२३०	१,२३०	
३८६	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,३७८	१,३७८	१,३९७	१,३९७	
३८७	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,७०९	१,७०९	१,७३३	१,७३३	
३८८	३ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	५७९	५७९	५८७	५८७	
३८९	४ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	६३९	६३९	६४८	६४८	
३९०	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	७९४	७९४	८०५	८०५	
३९१	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,०४७	१,०४७	१,०६२	१,०६२	
३९२	३ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	६६२	६६२	६७१	६७१	
३९३	४ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	७४४	७४४	७५५	७५५	
३९४	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	८९३	८९३	९०५	९०५	
३९५	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेसुड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (एक्स्टरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१,१५८	१,१५८	१,१७४	१,१७४	
३९६	होल्ड फास्ट हेम ड्युटी	के.जी.	१३२	१३२	१३४	१३४	
३९७	पेच किला	पैकेट	१६५	१६५	१६८	१६८	
३९८	Brass Tower bolt 3"	Nos	९९	९९	१०१	१०१	
३९९	Brass Tower bolt 4"	Nos	११०	११०	११२	११२	
४००	Brass Tower bolt 6"	Nos	१३२	१३२	१३४	१३४	
४०१	Handle (Muthiya) 3"	Nos	९९	९९	१०१	१०१	
४०२	Handle (Muthiya) 4"	Nos	१३२	१३२	१३४	१३४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
४०३	Handle (Muthiya) 6"	Nos	२२१	२२१	२२४	२२४	
४०४	L- Drop (Handle) - 8"	Nos	७७२	७७२	७८२	७८२	
४०५	L- Drop (Handle) - 10"	Nos	१,०१४	१,०१४	१,०२८	१,०२८	
४०६	L- Drop (Handle) - 12"	Nos	१,१६९	१,१६९	१,१८५	१,१८५	
४०७	Brass Mortice lock	Nos	१,७२०	१,७२०	१,७४४	१,७४४	
४०८	Door closer	Nos	२,४४८	२,४४८	२,४८२	२,४८२	
४०९	कच्चा ७५ मिमि हेमि ड्युटी	गोटा	४४	४४	४५	४५	
४१०	कच्चा १०० मिमि हेमि ड्युटी	गोटा	६६	६६	६७	६७	
४११	कच्चा १५० मिमि हेमि ड्युटी	गोटा	७७	७७	७८	७८	
४१२	छेस्कनी ७५ मिमि एलुमिनियम	गोटा	५५	५५	५६	५६	
४१३	छेस्कनी १०० मिमि एलुमिनियम	गोटा	६६	६६	६७	६७	
४१४	छेस्कनी १५० मिमि एलुमिनियम	गोटा	८३	८३	८४	८४	
४१५	छेस्कनी २०० मिमि एलुमिनियम	गोटा	९४	९४	९५	९५	
४१६	छेस्कनी २५० मिमि एलुमिनियम	गोटा	११०	११०	११२	११२	
४१७	मोर्टिस लक १५० मिमि	गोटा	७७२	७७२	७८२	७८२	
४१८	लकड्डा सेट २५० मिमि	गोटा	३५८	३५८	३६३	३६३	
४१९	ह्याण्डल साधारण	गोटा	८३	८३	८४	८४	
४२०	ह्याण्डल स्टील	गोटा	९४	९४	९५	९५	
४२१	ह्याण्डल ब्रास	गोटा	४४१	४४१	४४७	४४७	
४२२	जि. आई. मस्कियुटो फुफ वायर मेश २४ गेज	व.मि.	३३१	३३१	३३५	३३५	
४२३	डोर स्पिड साधारण	गोटा	३०३	३०३	३०७	३०७	
४२४	डोर स्पिड राम्रो	गोटा	३३१	३३१	३३५	३३५	
४२५	हाइड्रोलिक डोर स्पिड	गोटा	१,१०३	१,१०३	१,११८	१,११८	
४२६	हाइड्रोलिक डोर स्पिड	गोटा	२,२०५	२,२०५	२,२३६	२,२३६	
४२७	हाइड्रोलिक डोर स्पिड	गोटा	१,७६४	१,७६४	१,७८९	१,७८९	
४२८	मेर्टिस लक पितल	गोटा	१,५४४	१,५४४	१,५६५	१,५६५	
४२९	मेर्टिस लक स्टिल	गोटा	६०६	६०६	६१५	६१५	
४३०	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	१४३	१४३	१४५	१४५	
४३१	साधारण किला विभिन्न साइजको	के.जी.	१३८	१३८	१४०	१४०	
४३२	बलुडाफ सेट		१९३	१९३	१९६	१९६	
४३३	काठको लिस्टी	मिटर	१३	१३	१३	१३	
४३४	Readymade wooden moulded door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट			४८५	४८५	
४३५	Readymade wooden membrane door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट			५७८	५७८	
४३६	Readymade wooden Nepali door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट			२४९	२४९	
४३७	Readymade Steel Door 900*2100mm2	सेट			१६,८४०	१६,८४०	
४३८	Readymade Steel Door 1000*2100mm2	सेट			१७,८१५	१७,८१५	
४३९	Readymade ABS door 900*2100mm2	सेट			१४,८८८	१४,८८८	
४४०	Readymade Sy Sandwich/Eps Panel door 900*2100mm2	सेट			१२,९३७	१२,९३७	
४४१	Readymade Sy Sandwich/Eps Panel Window 115mm	सेट			८४३	८४३	
वाटर प्रुफिङ सम्बन्धि सामाग्रीहरु							
४४२	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	६६२	६६२	६६२	६६२	
४४३	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	व.मि.	५५१	५५१	५५१	५५१	
४४४	Dr. FIXIT liquid	लिट्र	३८६	३८६	३८६	३८६	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
४४५	Dr. FIXIT Powder	कोबि	१७६	१७६	१७६	१७६	
४४६	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	कोबि	३८६	३८६	३८६	३८६	
४४७	डैम्प ग्रुफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड सेट माईट	सिटर	३८६	३८६	३८६	३८६	
४४८	सेफक्रिट	सिटर	३८६	३८६	३८६	३८६	
४४९	पि.भि.सि ढोका ३'x६'६" तयारी	थान	५,७३३	५,७३३	५,७३३	५,७३३	
४५०	False ceiling by Gypsum Board 12mm thick	व.मि.	१,४००	१,४००	१,४००	१,४००	
४५१	जिप्सम बोर्ड साधारण	व.मि.	१,२००	१,२००	१,२००	१,२००	
४५२	जिप्सम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१,३००	१,३००	१,३००	१,३००	
४५३	जिप्सम बोर्ड प्यानलिङ	व.मि.	१,३००	१,३००	१,३००	१,३००	
४५४	जिप्सम बोर्ड पार्टसिन	व.मि.	२,३००	२,३००	२,३००	२,३००	
RCC Door & Window Frames ,Blocks ,Rings ,Cover,Pillars							
४५५	Readymade RCC door and windows and ventilator frame of section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	२९८	२९८	२९८	२९८	
४५६	Readymade RCC door and windows with arc frame(semi circular) section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	५२४	५२४	५२४	५२४	
४५७	SSI Brick Size 9"x4.25"x3.5"	Nos	११	११	११	११	
४५८	SSI Brick Size 9"x4.25"x2.5"	Nos	९	९	९	९	
४५९	Hollow Concrete Block Solid Size 4"x8"x12"	Nos	६१	६१	६१	६१	
४६०	Hollow Concrete Block Solid Size 6"x6"x12"	Nos	६१	६१	६१	६१	
Hollow Concrete Brick							
४६१	Hollow Concrete Block Size 4"x6"x12"	Nos	४४	४४	४४	४४	
४६२	Hollow Concrete Block Size 4"x8"x16"	Nos	५०	५०	५०	५०	
४६३	Hollow Concrete Block Size 6"x6"x12"	Nos	५०	५०	५०	५०	
४६४	Hollow Concrete Block Size 6"x8"x16"	Nos	६६	६६	६६	६६	
४६५	Hollow Concrete Block Size 8"x8"x16"	Nos	८८	८८	८८	८८	
४६६	२" मोटाई, ३' गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रीट रिङ्ग	गोटा	७११	७११	७११	७११	
४६७	२" मोटाई, ३' गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रीट रिङ्ग	गोटा	९३७	९३७	९३७	९३७	
४६८	२" मोटाई, ३' गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रीट रिङ्ग	गोटा	९९२	९९२	९९२	९९२	
४६९	२" मोटाई, ३' गोलाई को सिमेण्ट कंक्रीट रिङ्ग कभर	गोटा	७१७	७१७	७१७	७१७	
४७०	२" मोटाई, ३' गोलाई को सिमेण्ट कंक्रीट रिङ्ग कभर	गोटा	१,७६४	१,७६४	१,७६४	१,७६४	
४७१	२" मोटाई, ३' गोलाई को सिमेण्ट कंक्रीट रिङ्ग कभर	गोटा	१,७६४	१,७६४	१,७६४	१,७६४	
४७२	तारवार गर्नको लागि ५'ह३ "ह४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	४४१	४४१	४४१	४४१	
४७३	तारवार गर्नको लागि ६'ह३ "ह४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	४४१	४४१	४४१	४४१	
४७४	तारवार गर्नको लागि ६'ह३ "ह४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	४६९	४६९	४६९	४६९	
४७५	तारवार गर्नको लागि ७'ह३ "ह४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	४९६	४९६	४९६	४९६	
४७६	तारवार गर्नको लागि ८'ह३ "ह४" साइजको कंक्रीटको पोल	गोटा	५५१	५५१	५५१	५५१	
४७७	Hexagon paving block grey 190.5mm*220mm*60mm strength; m-35Grade	व.मि.	१,४३५	१,४३५	१,४३५	१,४३५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	चालु आ.ब. २०८३/०८४	कैफियत
४७८	Hexagon paving block coloured(190.5mm*220mm*60mm) Strength ; M-35 Grade	व.मि.	१,६५८	१,६५८	१,६५८	१,६५८	
४७९	Milano paver grey 215mm*260mm*60mm Strength ; M- 35 grade	व.मि.	१,८०८	१,८०८	१,८०८	१,८०८	
४८०	milano paver coloured(215mm*260mm*60mm) Strength ; M-35 grade	व.मि.	१,९८८	१,९८८	१,९८८	१,९८८	
४८१	L- shape paver grey (200mm*200mm*60mm) Strength ; M35 Grade	व.मि.	१,८७५	१,८७५	१,८७५	१,८७५	
४८२	L- shape paver colored(200mm*200mm*60mm)	व.मि.	२,०५०	२,०५०	२,०५०	२,०५०	
४८३	zigzag paver grey (120mm*245mm*60mm) Strength ; M-35 Grade	व.मि.	१,५३०	१,५३०	१,५३०	१,५३०	
४८४	zigzag paver coloured (120mm*245mm*60mm) Strength ; M-35 Grade	व.मि.	१,७६९	१,७६९	१,७६९	१,७६९	
४८५	square paver grey (200mm*200mm*60mm) Strength ;M35 grade	व.मि.	१,८७५	१,८७५	१,८७५	१,८७५	
४८६	square paver coloured(200mm*200mm*60mm) Strength ;M35 grade	व.मि.	२,०५०	२,०५०	२,०५०	२,०५०	
४८७	Rectangular paver grey 200mm*100*60mm Strenth ; M-35 Grade	व.मि.	२,१००	२,१००	२,१००	२,१००	
४८८	Rectangular paver coloured 200mm*100mm*60mm Strenth ; M- 35 Grade	व.मि.	२,४५०	२,४५०	२,४५०	२,४५०	
४८९	Square paver grey 100mm*100mm*60mm) Strength ;M35 grade	व.मि.	२,१००	२,१००	२,१००	२,१००	
४९०	Square paver colored 100mm*100*60mm Strength ; -35 Grade	व.मि.	२,५००	२,५००	२,५००	२,५००	
४९१	Nostalgic paver grey 1140mm*960mm*60mm Strength; M- 35 Grade	व.मि.	३,१५०	३,१५०	३,१५०	३,१५०	
४९२	Nostalgic paver coloured1140mm*960mm*60mm Strength; M-35 Grade	व.मि.	३,३८०	३,३८०	३,३८०	३,३८०	
४९३	I-shape paver grey 200mm*165mm*60mm Strength; M- 35 Grade	व.मि.	१,६०७	१,६०७	१,६०७	१,६०७	
४९४	I-shape paver colored 200mm*165mm*60mm Strength; M- 35 Grade	व.मि.	१,८५७	१,८५७	१,८५७	१,८५७	
४९५	Zigzag paver grey 245mm*120mm*80mm Strength; M- 35 Grade or above	व.मि.	२,३८१	२,३८१	२,३८१	२,३८१	
४९६	Zigzag paver coloured 120mm*245mm*60mm Strength ; M- 35 Grade or above	व.मि.	२,६१९	२,६१९	२,६१९	२,६१९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
४९७	Checkard Tile colore 36dost Design (300mm*300mm*25mm) Strength; M-35 Grade	व.मि.	१,२२२	१,२२२	१,२२२	१,२२२	
४९८	Checkard Tile coloured circle design (300mm*300mm*25mm) Strength; M-35 Grade	व.मि.	१,२२२	१,२२२	१,२२२	१,२२२	
४९९	Kerbstone (300mm*300mm*150mm) Strength; M- 20/25 grade	व.मि.	१,१६६	१,१६६	१,१६६	१,१६६	
५००	Kerbstone (300mm*450mm*150mm) Strength; M- 20/25 grade	व.मि.	१,६६५	१,६६५	१,६६५	१,६६५	
५०१	Arch paver grey 140mm*335mm*60mm Strength M-35 Grade	व.मि.	२,२५५	२,२५५	२,२५५	२,२५५	
५०२	Arch paver coloured 140mm*335mm*60mm Strength M-35 Grade	व.मि.	२,४६६	२,४६६	२,४६६	२,४६६	
५०३	cover block for footing, Road 55mm*55mm*50mm Strength; M-30 Grade	गोटा	१२	१२	१२	१२	
५०४	Cover block for slab 45mm*45mm*20mm Strength ; M-30 Grade	गोटा	६	६	६	६	
५०५	Gamala 20"*21"(with platic Emulsion paint)	गोटा	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	
५०६	Gamala 16.5"*17" (with plastic Emulsion paint)	गोटा	१,०००	१,०००	१,०००	१,०००	
५०७	Boundary pillar 150mm*150mm*2400mm Strength ; M- 25 Grade	गोटा	३,२००	३,२००	३,२००	३,२००	
५०८	Boundary wall slab 45mm*300mm*1800mm Strength ; M-25 Grade	गोटा	१,०५०	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
५०९	Italian Gamala Big 18.5"*20" (with plastic Emulsion paint)	गोटा	३,०००	३,०००	३,०००	३,०००	
५१०	Italian Gamala Small 21"*16" (with plastic Emulsion paint)	गोटा	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	
५११	Tulsi Chaura 21.5"*16.5" (with plastic Emulsion paint)	गोटा	३,०००	३,०००	३,०००	३,०००	
५१२	Tulsi Chaura 18"*10" (with plastic Emulsion paint)	गोटा	२,५००	२,५००	२,५००	२,५००	
५१३	Concrete Chair (1;2;2) with Cement ,Sand and chips pebble 60"*35.5"	गोटा	१२,०००	१२,०००	१२,०००	१२,०००	
५१४	Concrete Chair (1;2;2) with Cement ,Sand and chips pebble 60"*37.5"	गोटा	१२,०००	१२,०००	१२,०००	१२,०००	
५१५	Concrete Chair (1;2;2) with cement, sand and chips pebble 60"*37.5"	गोटा	१२,०००	१२,०००	१२,०००	१२,०००	
५१६	Concrete Chair (1;2;2) with cement, sand and chips pebble 60"*37.5"	गोटा	१२,०००	१२,०००	१२,०००	१२,०००	
रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु							

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
५१७	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेण्ट (स्नोसेम)	के.जी.					
५१८	डिस्टेम्पर ड्वाई पाउडर	के.जी.					
५१९	वासेवल डिस्टेम्पर (भोल)	लीटर				२००	
५२०	प्लास्टिक इमल्सन पेण्ट	लीटर	७००	७२५	७२५	७५०	
५२१	रेडिमेड इनामेल पेण्ट	लीटर	५५०	७५०	७५०	८२५	
५२२	ग्राइमर पेण्ट (काठको लागि)	लीटर	४००	५००	५००	६५०	
५२३	प्राइमर पेन्ट (भिन्नि वालको लागि)	लितर		२७५	२७५	३२५	
५२४	प्राइमर पेन्ट (बाहिरि वालको लागि)	लितर		४५०	४५०	५०	
५२५	वेदर कोट वाटर प्रुफ पेन्ट (बाहिर वालको लागि)	लितर		८७५	८७५	९४०	
५२६	ग्राइमर पेण्ट (फलामको लागि)	लीटर	४००	४२५	४२५	५००	
५२७	तारपिन तेल	लीटर	१७५	१७५	१७५	२००	
५२८	स्पीट	लीटर	१४०	१४०	१४०	१८०	
५२९	लिनसिड आयल	लीटर	१४०	१४०	१४०	१७५	
५३०	चप्रा	के.जी.	९००	१,०००	१,०००	१,८००	
५३१	वार्निश	लीटर					
५३२	आलुमिनियम पेन्ट	लीटर	७००	७५०	७५०	९५०	
५३३	तयारी गेरु रंग (भोल)	के.जी.	५८	५८	५८	५८	
५३४	खाली चुना (१ नं.)	के.जी.	३५	३५	३५	३५	
५३५	खाली चुना (२ नं.)	के.जी.	२३	२३	२३	२३	
५३६	खाली चुना (३ नं.)	के.जी.	२३	२३	२३	२३	
५३७	गुद	के.जी.	१९४	१९४	१९४	१९४	
५३८	सरेस चपरा	के.जी.	१४१	१४१	१४१	१४१	
५३९	राम तिलक	के.जी.	२३	२३	२३	२३	
५४०	गेरु माटो	के.जी.	२३	२३	२३	२३	
५४१	उड प्रिजरभेटिभ	लीटर	४८५				
५४२	सफेदा विभिन्न कलरको	पैकेट	४६२				
५४३	खागसी	ताउ	२३	२३	२३	२५	
५४४	रोड मार्किङ पेण्ट	लीटर	९२४	९५२	९५२	९५२	
५४५	अलकवा पेण्ट	लीटर	१७३	१७८	१७८	१७८	
५४६	मैन पालिस	के.जी.	५७८	५९५	५९५	५९५	
५४७	ब्लैक जापान पेण्ट	लीटर	१७३	१७८	१७८	५००	
५४८	फेविकल	लितर	५७८	५९५	५९५	५९५	
५४९	रवर सिल कम्पाउण्ड	लितर	११६	११९	११९	११९	
५५०	Super coat (exterior emulsion paint)	लितर	७००	७००	७००	७५०	
५५१	Apex paint	के.जी.	७००	७००	७००	८५०	
५५२	Wall Putty	केजी	५०	५०	५०	५५	
सेनेटरी फिटिङका सामग्रीहरू							
५५३	500 mm Porcelain clay white glaze Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) without syphon	सेट	१,७३३	१,७३३	१,७३३	२,३८०	
५५४	550 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) with syphon	सेट	१,७८५	१,७८५	१,७८५	२,५००	
५५५	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent without syphon	सेट	१,८९०	१,८९०	१,८९०	२,६००	
५५६	Siphon p or s type		३१५	३१५	३१५	९५०	
५५७	Commode						
५५८	कमोड सिस्टर्न सहित सम्पूर्ण सेटको	थान	१७,३२५	१७,३२५	१७,३२५	१९,५००	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
५५९	Siphon One piece Smart Toilet (s trap-250,300,400mm)		१५७,५००	१५७,५००	१५७,५००	१५७,५००	
५६०	कमोड कभर	थान	१,५७५	१,५७५	१,५७५	१,५००	
५६१	कमोड एस ट्राप विथ वैण्ड	थान	१,६२८	१,६२८	१,६२८	३,५००	
५६२	४५० ३०० मिमि वास वेसिन	थान	१,०००	१,०००	१,०००	१,४००	
५६३	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)		९९२	९९२	९९२	१,६००	
५६४	५०० ह ४०० मिमि वास वेसिन	थान	९९२	९९२	९९२	१,८५०	
५६५	55x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular		१,६५४	१,६५४	१,६५४	२,२००	
५६६	किचन सिङ्ग स्टील (६००ह४५०ह२५० मिमि)	थान	२,२०५	२,२०५	२,२०५	२,६५०	
५६७	किचन सिङ्ग स्टील (६००ह४५०ह२०० मिमि)	थान	२,०८४	२,०८४	२,०८४	२,४००	
५६८	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	थान	१,६०४	१,६०४	१,६०४	२,१००	
५६९	पेडेस्टल	थान	१,३८७	१,३८७	१,३८७	४,५००	
५७०	23"x14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	थान	१,१०४	१,१०४	१,१०४	१,८००	
५७१	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent.)	थान	३,२९५	३,२९५	३,२९५	४,५००	
५७२	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	थान	७९२	७९२	७९२	३,२००	
	Plastic tap item						
५७३	short body dhara	गोटा			१५०	१५०	
५७४	Long body dhara	गोटा			२००	२००	
५७५	sawer	गोटा			६५०	७००	
५७६	solvent PVC (237ML)	गोटा			८००	६००	
५७७	solvent CPVC (237ML)	गोटा			८५०	८५०	
५७८	Pani Tape	गोटा			२५	२५	
५७९	Pani putti (100ml)	गोटा			६०	७०	
५८३	हाइ लेभल सिस्टर्न (सि. आई)	सेट	३,८२०	३,८२०	३,८२०	४,०००	
५८४	लो लेभल सिस्टर्न (पोर्सिलिन)	सेट	३,८२०	३,८२०	३,८२०	३,९५०	
५८५	लो लेभल सिस्टर्न (पि.मि.सी.)	सेट	५८३	५८३	५८३	१,१५०	
५८६	सि.पी. टाबल रड	थान	३४४	३४४	३४४	६००	
५८७	सि.पी. सोप डिस्		१९१	१९१	१९१	३००	
५८८	१२"ह१८" साइजको बाथ रुम ऐना	गोटा	६६२	६६२	६६२	७८०	
५८९	सि.पी गाडरेल विथ ग्लास		३५१	३५१	३५१	३६०	
५९०	१ १/४" सि.पि. ब्रास पाइप विथ कपलिङ्ग	गोटा	४९०	४९०	४९०	५२०	
५९१	१ १/४" सि.पि. ब्रास पि अथवा एस टाइप टुयाप	गोटा	६३७	६३७	६३७	६८०	
५९२	१/२" फेन्सि पिल्ट कक	गोटा	५७३	५७३	५७३	५९०	
५९३	१/२" * ३०" पाइप कनेक्टर	गोटा	२६३	२६३	२६३	४००	
५९४	१ १/४" वासर कप्लिङ्ग	गोटा	१०५	१०५	१०५	१७०	
५९५	३० से.मि.को सि.पि. रड भएको फेन्सि टाइपको ७.५ से.मि. व्यासको सावर रोज		५२५	५२५	५२५	५२५	
५९६	५ देखि १० से.मि. लम्बाईको साधारण खालको सावर रोज		५०९	५०९	५०९	५०९	
५९७	१०० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	७६	७६	७६	७६	
५९८	१२० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	८४	८४	८४	८४	
५९९	कप्लिङ विथ चेन	थान	५८६	५८६	५८६	६५०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
५९०	सि.पि. कल्लिङ चैन	थान	४४५	४४५	४४५	५००	
५९१	ब्रकेट आइरन (वेसिनको लागि)	थान	११४	११४	११४	१७०	
५९२	सि.पि. लस पाइप (७५ सेमि)	थान	४९७	४९७	४९७	५५०	
५९३	कल्लिङ लस पाइप	थान	१२८	१२८	१२८	१५०	
५९४	पी.मि.सी. पाइप कनेक्टर	थान	१६०	१६०	१६०	२५०	
५९५	सि. पी. पीलर कक	थान	६११	६११	६११	२,५००	
५९६	सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	थान	५८६	५८६	५८६	९५०	
५९७	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (हैभी ड्यूटी)	थान	१,२१३	१,२१३	१,२१३	३,०००	
५९८	१२ मिमि सिपि कन्सिल विव कक (हैभी ड्यूटी)	थान	१,०८६	१,०८६	१,०८६	१,८५०	
५९९	सि.पि. एङ्गल कक (मोडेल २००१)	थान	८२३	८२३	८२३	१,३००	
६००	सि.पि. सर्ट वडि (मोडेल २००१)	थान	८२३	८२३	८२३	१,२००	
६०१	सि.पि. लड वडि (मोडेल २००१)	थान	९८९	९८९	९८९	१,५००	
६०२	सि.पि. वेसिन मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३,४९९	३,४९९	३,४९९	४,४००	
६०३	सि.पि. वाल मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३,४९९	३,४९९	३,४९९	६,०००	
६०४	सि.पि. स्टप कक (मोडेल २००१)	थान	७४२	७४२	७४२	७९०	
६०५	सि.पि. कन्सिलड कक (मोडेल २००१)	थान	१,१५३	१,१५३	१,१५३	१,५५०	
६०६	सि.पि. सिङ्ग कक (मोडेल २००१)	थान	१,८९४	१,८९४	१,८९४	१,८९४	
६०७	सि.पि. निपल (सर्ट) (मोडेल २००१)	थान	१३२	१३२	१३२	१३२	
६०८	सि.पि. निपल (लङ्ग) (मोडेल २००१)	थान	१९७	१९७	१९७	१९७	
६०९	१२ मिमि ब्रास विव कक साधारण	थान	५०९	५०९	५०९	५०९	
६१०	१२ मिमि ब्रास स्टप कक साधारण	थान	५०९	५०९	५०९	५०९	
६११	१० सेमि ब्यासको ब्रास सावर (टिल्टिङ टाइप)	थान	४९७	४९७	४९७	४९७	
६१२	५० मिमि ब्यासको सि.आई. पाइप	र.मि.					
६१३	५० मिमि ब्यासको सि.आई. वेण्ड	थान	३१८	३१८	३१८	३१८	
६१४	५० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	थान	५०८	५०८	५०८	५०८	
६१५	५० मिमि ब्यासको सि.आई. सकेट	थान	२३८	२३८	२३८	२३८	
६१६	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोरवैण्ड	थान	४५९	४५९	४५९	४५९	
६१७	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोर टी	थान	३३२	३३२	३३२	३३२	
६१८	७५ मिमि ब्यासको सि.आई. जङ्गसन बक्स	थान	४७६	४७६	४७६	४७६	
६१९	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. जङ्गसन बक्स	थान	६८८	६८८	६८८	६८८	
६२०	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. वैण्ड	थान	३४४	३४४	३४४	३४४	
६२१	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	थान	४५९	४५९	४५९	४५९	
६२२	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. टी केवल	थान	३८२	३८२	३८२	३८२	
६२३	२" ब्यासको सि.आई. कावेल	थान	२५५	२५५	२५५	२५५	
६२४	२" ब्यासको यच.डि.पि. कावेल	थान	१६०	१६०	१६०	१६०	
६२५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स कोप्पर ७५ मिमि ब्यास	थान	३९	३९	३९	१६०	
६२६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स वेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	२४७	२४७	२४७	२४०	
६२७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स वेण्ड ४५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	१८५	१८५	१८५	२००	
६२८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोरसहित वेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	३३७	३३७	३३७	३००	
६२९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सिङ्गल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	२०६	२०६	२०६	२८०	
६३०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोरसहित सिङ्गल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	२२८	२२८	२२८	४१०	
६३१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डबल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	५७५	५७५	५७५	५७५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
६३२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित डवल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	५०७	५०७	५०७	५०७	
६३३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स पाइप क्लीप, ७५ मिमि ब्यास	थान	३२	३२	३२	३२	
६३४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स भेण्ट काउल, ७५ मिमि ब्यास	थान	७१	७१	७१	७१	
६३५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सकेट प्लग, ७५ मिमि ब्यास	थान	८७	८७	८७	८७	
६३६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सिङ्गल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	२२९	२२९	२२९	२२९	
६३७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित सिङ्गल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	२२९	२२९	२२९	२२९	
६३८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डवल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	२६४	२६४	२६४	२६४	
६३९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित डवल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	३७९	३७९	३७९	३७९	
६४०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स क्लीनिङ पाइप, ७५ मिमि ब्यास	थान	१७९	१७९	१७९	१७९	
६४१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स पी ट्राप १२५ वाई ११०, ७५ मिमि ब्यास	थान	३४४	३४४	३४४	८९०	
६४२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स मल्टी थ्रोर ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	थान	३७७	३७७	३७७	६६५	
६४३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	थान	३४४	३४४	३४४	४५०	
६४४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स स्क्वायर टायल जाली समेत, ७५ मिमि ब्यास	थान	४५	४५	४५	१५०	
६४५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ७५ मिमि ब्यास	थान	४३	४३	४३	४३	
६४६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स कोप्पर ११० मिमि ब्यास	थान	२६८	२६८	२६८	२६८	
६४७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स वेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	२०४	२०४	२०४	२०४	
६४८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स वेण्ड ४५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	३०२	३०२	३०२	३८०	
६४९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोरसहित वेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	३३७	३३७	३३७	४५०	
६५०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	३९५	३९५	३९५	५५०	
६५१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोरसहित सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	७५८	७५८	७५८	७५८	
६५२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	९१०	९१०	९१०	९१०	
६५३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	४७१	४७१	४७१	४७१	
६५४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स पाइप क्लीप, ११० मिमि ब्यास	थान	२,०९६	२,०९६	२,०९६	२,०९६	
६५५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स भेण्ट काउल, ११० मिमि ब्यास	थान	७२	७२	७२	७२	
६५६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सकेट प्लग, ११० मिमि ब्यास	थान	८७	८७	८७	८७	
६५७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	२५२	२५२	२५२	२५२	
६५८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	३१८	३१८	३१८	३१८	
६५९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डवल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	३३०	३३०	३३०	३३०	
६६०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डोर सहित डवल वाई, ११० मिमि ब्यास		४०५	४०५	४०५	४०५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
६६१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स क्लीनिङ पाइप, ११० मिमि ब्यास	थान	२०५	२०५	२०५	२०५	
६६२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स रिड्युसर ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	१०८	१०८	१०८	१०८	
६६३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स पी ट्राप १२५ वाई ११०, ११० मिमि ब्यास	थान	४१७	४१७	४१७	४१७	
६६४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्स मल्टी थ्रोर ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	२३२	२३२	२३२	२३२	
६६५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	२०८	२०८	२०८	२०८	
६६६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स डब्लु.सी. कनेक्टर (वेण्ड टाइप), ११० मिमि ब्यास	थान	२१३	२१३	२१३	२१३	
६६७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्स स्क्वायर टायल जाली समेत, ११० मिमि ब्यास	थान	६९	६९	६९	६९	
६६८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ११० मिमि ब्यास	थान	३०	३०	३०	३०	
६६९	एच.डि.पी. वाटर ट्याङ्क	लीटर	१५	१५	१५	१५	
इलेक्ट्रिकसिटी सम्बन्धि सामग्री							
६७०	एंगल होल्डर	थान	४६	४६	४६	४७	
६७१	वैण्ड	थान	२	२	२	२	
६७२	२० सेमि डोम लाइट	थान	४१९	४१९	४१९	४२५	
६७३	वेदरफुफ लाइट	थान	३२२	३२२	३२२	३२७	
६७४	मिडियम क्लास डेकोरेटिभ वाल ल्याम्प	थान	३६५	३६५	३६५	३७१	
६७५	स्वीच प्लग	थान	२३	२३	२३	२४	
६७६	पावर प्लग स्वीच सहित	थान	२३४	२३४	२३४	२३७	
६७७	सिलिङ रोज	थान	४१	४१	४१	४१	
६७८	पी.भि.सी. एडप्टर	थान	१५२	१५२	१५२	१५५	
६७९	पी.भि.सी. कप्लिङ	थान	१९१	१९१	१९१	१९४	
६८०	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (७५ह ७५)	थान	३७	३७	३७	३८	
६८१	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (१००ह १००)	थान	२८	२८	२८	२८	
६८२	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (१५०ह २००)	थान	७१	७१	७१	७२	
६८३	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (२००ह २५०)	थान	७४	७४	७४	७५	
६८४	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (२५०ह ३००)	थान	८२	८२	८२	८३	
६८५	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (३००ह ३५०)	थान	८८	८८	८८	९०	
६८६	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (३००ह ४००)	थान	९३	९३	९३	९४	
६८७	पी.भी.सी. जक्सन बोर्ड (२००ह ३००)	थान	१०१	१०१	१०१	१०३	
६८८	थ्रुज कट ३० एम्पियर	थान	५३	५३	५३	५४	
६८९	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	थान	२६९	२६९	२६९	२७३	
६९०	टेवल थ्रान कम्पटन	थान	४,८५१	४,८५१	४,८५१	४,९२६	
६९१	टेवल थ्रान उषा	थान	४,८५१	४,८५१	४,८५१	४,९२६	
६९२	मेन स्वीच १५ एम्पियर	थान	३३८	३३८	३३८	३४४	
६९३	मेन स्वीच ३० एम्पियर	थान	९३५	९३५	९३५	९४९	
६९४	मेन स्वीच ६० एम्पियर	थान	२,८०७	२,८०७	२,८०७	२,८५०	
६९५	१/१८ कपर वायर	क्वायल	१,१४३	१,१४३	१,१४३	१,१६१	
६९६	सर्भिस वायर	र.मि.	२८	२८	२८	२८	
६९७	५० मिमि बक्स टाइप टयुब लाइट	सेट	४५०	४५०	४५०	४५७	
६९८	मरकरी टयुबलाइट बक्स टाइप (१०० मिमि)	सेट	६१५	६१५	६१५	६२५	
६९९	चीम साधारण (६० - १०० वाट)	थान	३५	३५	३५	३६	
७००	Led bulb Philips or equivalents -11 Watt	थान	३४७	३४७	३४७	३५३	
७०१	CFL Bulb 30 watts	थान	४०६	४०६	४०६	४१२	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकोड	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
७०२	CFL Bulb 45 watts		६९५	६९५	६९५	७०५	
७०३	20 Watt FTL rod	थान	९७	९७	९७	९९	
७०४	40 Watt FTL rod	थान	९७	९७	९७	९९	
७०५	40 Watt FTL ballast(Chowk)	थान	११०	११०	११०	११२	
७०६	150 Watt SV bulb	थान	१,४२९	१,४२९	१,४२९	१,४५१	
७०७	250 Watt SV bulb	थान	१,६३३	१,६३३	१,६३३	१,६५८	
७०८	40 Watt 220 Volt Starter	थान	१५	१५	१५	१६	
७०९	1 Way Switch	थान	५५	५५	५५	५६	
७१०	1 Bell Push	थान	६४	६४	६४	६५	
७११	2 Way Switch one way	थान	९२	९२	९२	९३	
७१२	3 Way Switch	थान	१२१	१२१	१२१	१२३	
७१३	4 Way Switch	थान	१४०	१४०	१४०	१४२	
७१४	6 Way Switch	थान	२३२	२३२	२३२	२३५	
७१५	16 Amp Switch Indicator	थान	११४	११४	११४	११५	
७१६	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	थान	१३७	१३७	१३७	१३९	
७१७	Dimmer Single 400 Watt	थान	३१८	३१८	३१८	३२२	
७१८	Dimmer Single 800 Watt	थान	३९१	३९१	३९१	३९७	
७१९	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	थान	१६४	१६४	१६४	१६७	
७२०	DP Switch 16-32 Amp	थान	१९०	१९०	१९०	१९३	
७२१	Blanking Plate Single	थान	४०	४०	४०	४०	
७२२	Telephone Socket Single	थान	७६	७६	७६	७७	
७२३	Angle Holder	थान	४३	४३	४३	४४	
७२४	Ceiling Rose	थान	३३	३३	३३	३४	
७२५	Bottom Holder	थान	४३	४३	४३	४४	
७२६	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	३१४	३१४	३१४	३१९	
७२७	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	६७१	६७१	६७१	६८२	
७२८	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	२,६९३	२,६९३	२,६९३	२,७३५	
७२९	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	१,१२३	१,१२३	१,१२३	१,१४१	
७३०	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	१,३४६	१,३४६	१,३४६	१,३६७	
७३१	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	३,२१७	३,२१७	३,२१७	३,२६७	
७३२	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	४,४१७	४,४१७	४,४१७	४,४८५	
७३३	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	९,८८२	९,८८२	९,८८२	१०,०३५	
७३४	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१,३८४	१,३८४	१,३८४	१,४०५	
७३५	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१,६८५	१,६८५	१,६८५	१,७११	
७३६	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	३,५१८	३,५१८	३,५१८	३,५७३	
७३७	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	५,२३८	५,२३८	५,२३८	५,३१९	
७३८	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१०,८५२	१०,८५२	१०,८५२	११,०२०	
७३९	63 Amp Bus Bar Chamber	थान	२,०९६	२,०९६	२,०९६	२,१२८	
७४०	100 Amp Bus Bar Chamber	थान	३,६६७	३,६६७	३,६६७	३,७२४	
७४१	200 Amp Bus Bar Chamber	थान	५,७६४	५,७६४	५,७६४	५,८५३	
७४२	300 Amp Bus Bar Chamber 320 A	थान	६,७३५	६,७३५	६,७३५	६,८४०	
७४३	6-32 Amp SP MCB	थान	१५७	१५७	१५७	१५९	
७४४	6-32 Amp DP MCB	थान	५२५	५२५	५२५	५३३	
७४५	6-32 Amp TP MCB	थान	८६२	८६२	८६२	८७६	
७४६	6-32 Amp TPN MCB	थान	१,१९७	१,१९७	१,१९७	१,२१६	
७४७	40-60 Amp SP MCB	थान	३६२	३६२	३६२	३६७	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
७४८	40-60 Amp DP MCB	थान	८२४	८२४	८२४	८३६	
७४९	40-60 Amp TP MCB	थान	१,१२३	१,१२३	१,१२३	१,१४१	
७५०	40-60 Amp TPN MCB	थान	१,४३५	१,४३५	१,४३५	१,४५८	
७५१	4 Way SPN DB Double Cover	थान	६८०	६८०	६८०	६९१	
७५२	6 Way SPN DB Double Cover	थान	८२०	८२०	८२०	८३३	
७५३	8 Way SPN DB Double Cover	थान	९५४	९५४	९५४	९६८	
७५४	12 Way SPN DB Double Cover	थान	१,१५५	१,१५५	१,१५५	१,१७३	
७५५	16 Way SPN DB Double Cover	थान	१,४२९	१,४२९	१,४२९	१,४५१	
७५६	3 Way TPN DB Double Cover	थान	१,४२९	१,४२९	१,४२९	१,४५१	
७५७	4 Way TPN DB Double Cover	थान	१,६३५	१,६३५	१,६३५	१,६६०	
७५८	6 Way TPN DB Double Cover	थान	२,००९	२,००९	२,००९	२,०४०	
७५९	8 Way TPN DB Double Cover	थान	२,४५०	२,४५०	२,४५०	२,४८८	
७६०	2 Pole PVC MCB Box	थान	३३	३३	३३	३४	
७६१	4 Pole PVC MCB Box	थान	६३	६३	६३	६४	
७६२	36" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४,०११	४,०११	४,०११	४,०७३	
७६३	42" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	५,०८०	५,०८०	५,०८०	५,१५९	
७६४	48" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	५,३४८	५,३४८	५,३४८	५,४३१	
७६५	56" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४,८६२	४,८६२	४,८६२	४,९३७	
७६६	16" Wall Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	३,३४२	३,३४२	३,३४२	३,३९३	
७६७	9" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	२,२०६	२,२०६	२,२०६	२,२४०	
७६८	12" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	२,२३८	२,२३८	२,२३८	२,२७३	
७६९	1/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१,३८४	१,३८४	१,३८४	१,३८४	
७७०	3/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	३,६८९	३,६८९	३,६८९	३,६८९	
७७१	3/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	२,९९०	२,९९०	२,९९०	२,९९०	
७७२	7/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	३,६८९	३,६८९	३,६८९	३,६८९	
७७३	7/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	५,९१९	५,९१९	५,९१९	५,९१९	
७७४	7/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	८,९९५	८,९९५	८,९९५	८,९९५	
७७५	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१८,७५९	१८,७५९	१८,७५९	१८,७५९	
	Telecommunication Wire						
७७६	2/20 size	coil	१,९२९	१,९२९	१,९२९	१,९५९	
७७७	2/22 size	coil	१,३२३	१,३२३	१,३२३	१,३४४	
	Multistrand flexible wire(For House Wiring) 1coil=90m approx						
७७८	0.75 sqmm	coil				२,०००	
७७९	1.00 sqmm	coil				२,५००	
७८०	1.50 sqmm	coil				३,६००	
७८१	2.50 sqmm	coil	३,१२६	३,१२६	३,१२६	६,०००	
७८२	4.00 sqmm	coil	४,८६२	४,८६२	४,८६२	९,३००	
७८३	6.00 sqmm	coil	७,५२५	७,५२५	७,५२५	१३,७००	
७८४	10.00 sqmm	coil	१२,७३४	१२,७३४	१२,७३४		
७८५	16 sq mm Cable Shoe Copper	थान	१९	१९	१९	१९।०३	
७८६	25 sq mm Cable Shoe Copper	थान	२८	२८	२८	२८	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४



क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
७८७	35 sq mm Cable Shoe Copper	थान	३१	३१	३१	३१	
७८८	50 Sq mm Cable Shoe Copper	थान	४०	४०	४०	४०	
७८९	1x20 FTL Patti	थान	३६७	३६७	३६७	३७३	
७९०	1x40 FTL Patti	थान	३८०	३८०	३८०	३८६	
७९१	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	थान	१,३४६	१,३४६	१,३४६	१,३६७	
७९२	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	थान	१,९३९	१,९३९	१,९३९	१,९६९	
७९३	1x40 FTL Industrial Channel With Stove EnammelledTKC202/136 HPF	सेट	२,३९५	२,३९५	२,३९५	२,४३२	
७९४	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC202/236	सेट	४,६२६	४,६२६	४,६२६	४,६९८	
७९५	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	सेट	१,९९६	१,९९६	१,९९६	१,९४६	
७९६	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	सेट	३,२४२	३,२४२	३,२४२	३,२९३	
७९७	300/500 Halogen Light Set	सेट	४४३	४४३	४४३	४५०	
७९८	1000 Halogen Light Set	सेट	१,१५८	१,१५८	१,१५८	१,१७६	
७९९	150 Watt HPSV Lamp	सेट	१,४२९	१,४२९	१,४२९	१,४५१	
८००	250 Watt HPSV Lamp	सेट	१,६३३	१,६३३	१,६३३	१,६५८	
८०१	2/20 Tel wire	क्वायल	१,५९८	१,५९८	१,५९८	१,६२२	
८०२	2/22 Tel wire	क्वायल	१,०६०	१,०६०	१,०६०	१,०७६	
८०३	2 Pair Tel (2x2x0.45) mm	मिटर	९	९	९	९	
८०४	3 Pair Tel (3x2x0.45) mm	मिटर	१५	१५	१५	१६	
८०५	5 Pair Tel (5x2x0.45) mm	मिटर	४७	४७	४७	४८	
८०६	10 Pair Tel (10x2x0.45) mm	मिटर	९५	९५	९५	९६	
८०७	15 Pair Tel (15x2x0.45) mm	मिटर	१४३	१४३	१४३	१४६	
८०८	प्लास्टिक मिटर बक्स	गोटा	४४०	४४०	४४०	४४७	
	Power Cable Copper Conductor Unarmored NS or equivalent						
८०९	4 mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३६५	३६५	३६५	३७१	
८१०	6 mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४८६	४८६	४८६	४९४	
८११	10 mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७३०	७३०	७३०	७४१	
८१२	16 mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१,०३४	१,०३४	१,०३४	१,०५०	
८१३	25 mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१,५८०	१,५८०	१,५८०	१,६०४	
८१४	35 mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२,१८८	२,१८८	२,१८८	२,२२२	
८१५	4 mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१६४	१६४	१६४	१६७	
८१६	6 mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२२५	२२५	२२५	२२८	
८१७	10 mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३५३	३५३	३५३	३५८	
	Power cable copper conductor Armored NS or equivalent						
८१८	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४३४	४३४	४३४	४४१	
८१९	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	५६८	५६८	५६८	५७७	
८२०	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	८६९	८६९	८६९	८८२	
८२१	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७९६	७९६	७९६	८०८	
८२२	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१,२२५	१,२२५	१,२२५	१,२४४	
८२३	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१,५५१	१,५५१	१,५५१	१,५७५	
८२४	ABC CABLE(25sqmm*4 CORE)	मिटर				२२५	
८२५	ABC CABLE(50sqmm*4 CORE)	मिटर			३५०	४३०	
८२६	ABC CABLE(95sqmm*4 CORE)	मिटर				८५०	
८२७	Dead end clamp Big	no			५५०	५५९	
८२८	Dead end clamp small	no			४५०	४५७	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४


क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
८२९	Suspension clamp New	no			३७५	३८१	
८३०	मिडियम ड्युटी प्लाष्टिक वायर	क्वायल	५३८	५३८	५३८	५४६	
८३१	थ्रुलेकिंगवल प्लाष्टिक वायर	क्वायल	९९६	९९६	९९६	१,०११	
८३२	०.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	२,६४५	२,६४५	२,६४५	२,६४५	
८३३	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	४,९१३	४,९१३	४,९१३	४,९१३	
८३४	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१४,७०७	१८,०००	१८,०००	१८,०००	
८३५	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	६,६१८				
८३६	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	२०,०५६	२०,०५६	२०,०५६	२०,०५६	
८३७	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	८,०८८				
८३८	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	२९,४१६	२९,४१६	२९,४१६	२९,४१६	
८३९	११ के. मि. डि. ओ. थ्रुज (३ नं.)	सेट	१८,३५१	१८,३५१	१८,३५१	१८,३५१	
८४०	११ के. मि. लाइटनिङ्ग एरेस्टर (३ नं.)	सेट	१०,१४९	१०,१४९	१०,१४९	१०,१४९	
८४१	११ के. मि. डिस्क इन्सुलेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	२,०५५	२,०५५	२,०५५	२,०५५	
८४२	५०० भोल्ट स्काकल इन्सुलेटर विथ डि आयरन	थान	२५१	२५१	२५१	२५१	
८४३	स्टे वायर	के.जि.	१६८	१६८	१६८	१६८	
८४४	अर्थिङ सेट	सेट	८००	८००	८००	८००	
८४५	नट वोल्ट	के.जि.	१५१	१५१	१५१	१५१	
८४६	पोल क्ल्याम्प	गोटा	१३०	१३०	१३०	१३०	
८४७	१.५ मिटर लामो च्यानल	गोटा	४३१	४३१	४३१	४३१	
८४८	सट डाउन चार्ज (एल.टी. लाइन)	घण्टा	५५१	५५१	५५१	५५१	
८४९	सट डाउन चार्ज (११ के. मि. लाइन)	घण्टा	१,१०३	१,१०३	१,१०३	१,१०३	
८५०	प्यानल बोर्ड (१५ ह.पा.को मोटरको लागि) आवश्यक केवल तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री सहित	सेट	४६,१२९	४६,१२९	४६,१२९	४६,१२९	
८५१	मेकिङ्ग एण्ड फिक्सिङ्ग डिस्चार्ज हेड विथ वेस रिङ्ग प्लेट २० देखि २५ मिमि सम्मको आइरन प्लेट वेल्डेड विथ कलम पाइप एण्ड वेण्ड	सेट	१०,१७१	१०,१७१	१०,१७१	१०,१७१	
८५२	पी.भी.सी. टेप	थान	२०	२०	२०	२०	
८५३	पी.भी.सी. क्लीप (१०० पीस)	प्याकेट	७४	७४	७४	७४	
८५४	पी.भी.सी. लिफ्टी (१२ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	३९	३९	३९	३९	
८५५	पी.भी.सी. लिफ्टी (१८ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	५१	५१	५१	५१	
८५६	पी.भी.सी. लिफ्टी (२५ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	६४	६४	६४	६४	
८५७	पी.भी.सी. लिफ्टी (४० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	११५	११५	११५	११५	
८५८	पी.भी.सी. लिफ्टी (५० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	१९१	१९१	१९१	१९१	
८५९	11m PSC Pole	Nos.	१६,८००	१६,८००	१६,८००	१६,८००	
८६०	9m PSC Pole	Nos.	११,१४६	११,१४६	११,१४६	११,१४६	
८६१	8m PSC Pole	Nos.					
८६२	Fabricated M.S. Channel (Cutting, Welding, Drilling, Painting all includes)	Kg.	१८१	१८१	१८१	१८१	
८६३	Pole clamp	Kg.	३३८	३३८	३३८	३३८	
	ACSR Conductor wire						
८६४	a. 0.1 sq.in.	Km.	११७,८७९	११७,८७९	११७,८७९	२१५,०००	
८६५	b. 0.05 sq.in.	Km.	६०,४८१	६०,४८१	६०,४८१	११०,०००	
८६६	11 KV Pin insulator (with Spandle)	Nos.	३७७	३७७	३७७	३७७	
८६७	Stay set (LT)	Set	१,५६३	१,५६३	१,५६३	१,५६३	
८६८	Stay set (HT)	Set	३,७६४	३,७६४	३,७६४	३,७६४	
८६९	Stay wire	Kg	२१४	२१४	२१४	२१४	
८७०	Stay insulator	Nos.	११४	११४	११४	११४	
८७१	Copper earthing rod	Nos.	४,७४०	४,७४०	४,७४०	४,७४०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	चालु आ.ब. २०८३/०८४	कैफियत बारा, कर्णाल
८७२	G.I earthing Pipe 6ft long with Fabrication	Nos.	३,५५४	३,५५४	३,५५४	३,५५४	
८७३	D - iron Shackle insulator with Nutbolt	Set	१७५	१७५	१७५	१७५	
८७४	Galvanized full threaded Nutbolt (Different sizes)	Kg.	२५५	२५५	२५५	२५५	
८७५	Washer	Kg.	२०१	२०१	२०१	२०१	
८७६	Fabricated T- Set Channels (Cutting, Welding, Drilling, Painting all includes)	Kg	१८७	१८७	१८७	१८७	
८७७	Meter Box for CT operated Meters	Nos.	९,४७८	९,४७८	९,४७८	९,४७८	
८७८	11kv jointing kit	set	३०,८७०	३०,८७०	३०,८७०	२०,०००	
८७९	50 sqmm 11 kv XLP cable	mtr	१,२१३	१,२१३	१,२१३	१,२१३	
८८०	35 sqmm 11 kv XLP cable	mtr	१,१०३	१,१०३	१,१०३	१,१०३	
८८१	0.75 sqm s/c copper wire	coil	1250	१,२५०	१,२५०	१,२५०	
८८२	1.00 " "	coil	1650	१,६५०	१,६५०	१,६५०	
८८३	1.5 " "	coil	2450	२,४५०	२,४५०	२,४५०	
८८४	2.5 " "	coil	4000	४,०००	४,०००	४,०००	
८८५	4.00 " "	coil	6200	६,२००	६,२००	६,२००	
८८६	6.00 " "	coil	9170	९,१७०	९,१७०	९,१७०	
८८७	1 watt watt LED lamp/Bulb	PC	50	५०	५०	५०	
८८८	2 watt watt LED lamp/Bulb	PC	70	७०	७०	७०	
८८९	5 watt watt LED lamp/Bulb	PC	140	१४०	१४०	१४०	
८९०	7 watt watt LED lamp/Bulb	PC	170	१७०	१७०	१७०	
८९१	9 watt watt LED lamp/Bulb	PC	190	१९०	१९०	१९०	
८९२	11 watt watt LED lamp/Bulb	PC	245	२४५	२४५	२४५	
८९३	15 watt watt LED lamp/Bulb	PC	300	३००	३००	३००	
८९४	18 watt watt LED lamp/Bulb	PC	330	३३०	३३०	३३०	
८९५	20 watt watt LED lamp/Bulb	PC	380	३८०	३८०	३८०	
८९६	300 watt watt LED lamp/Bulb	PC	640	६४०	६४०	६४०	
८९७	250 Watt sodium vapour lamp	PC	1310	१,३१०	१,३१०	१,३१०	
८९८	250 Watt sodium vapour choke	PC	2650	२,६५०	२,६५०	२,६५०	
८९९	250 Watt sodium vapour Ignitor	PC	425	४२५	४२५	४२५	
९००	14/60 PVC twin copper wire	coil	710	७१०	७१०	७१०	
९०१	23/60 PVC twin copper wire	coil	1050	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
९०२	1 modular plate	PC	125	१२५	१२५	१२५	
९०३	2 modular plate	PC	125	१२५	१२५	१२५	
९०४	3 modular plate	PC	150	१५०	१५०	१५०	
९०५	4 modular plate	PC	195	१९५	१९५	१९५	
९०६	6 modular plate	PC	235	२३५	२३५	२३५	
९०७	8 modular plate	PC	370	३७०	३७०	३७०	
९०८	12 modular plate	PC	405	४०५	४०५	४०५	
९०९	18 modular plate	PC	560	५६०	५६०	५६०	
९१०	1 modular box	PC	65	६५	६५	६५	
९११	2 modular box	PC	65	६५	६५	६५	
९१२	3 modular box	PC	95	९५	९५	९५	
९१३	4 modular box	PC	150	१५०	१५०	१५०	
९१४	6 modular box	PC	250	२५०	२५०	२५०	
९१५	8 modular box	PC	265	२६५	२६५	२६५	
९१६	12 modular box	PC	360	३६०	३६०	३६०	
९१७	18 modular box	PC	450	४५०	४५०	४५०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
९१८	Strap light standard	mtr	270	२७०	२७०	२७०	
९१९	6 AMP modular switch	PC	80	८०	८०	८०	
९२०	10 AMP modular switch	PC	90	९०	९०	९०	
९२१	20 AMP modular switch	PC	225	२२५	२२५	२२५	
९२२	6 AMP modular Indicator	PC	75	७५	७५	७५	
९२३	6 AMP 5 pin modular socket	PC	225	२२५	२२५	२२५	
९२४	16 AMP modular socket	PC	325	३२५	३२५	३२५	
९२५	12.5 mtr high mast light pole as per specification	set	260000	२६०,०००	२६०,०००	२६०,०००	
९२६	16 mtr high mast light pole as per specification	set	320000	३२०,०००	३२०,०००	३२०,०००	
९२७	20 mtr high mast light pole as per specification	set	385000	३८५,०००	३८५,०००	३८५,०००	
९२८	Feeder pillar Automatic control box	set	44500	४४,५००	४४,५००	४४,५००	
९२९	100 Watt LED flood light	PC	6500	६,५००	६,५००	६,५००	
९३०	150 Watt LED flood light	PC	10200	१०,२००	१०,२००	१०,२००	
९३१	200 Watt LED flood light	PC	16100	१६,१००	१६,१००	१६,१००	
९३२	300 Watt LED flood light	PC	26000	२६,०००	२६,०००	२६,०००	
९३३	400 Watt LED flood light	PC	33500	३३,५००	३३,५००	३३,५००	
९३४	6 Watt surface pannel light	Pc	525	५२५	५२५	५२५	
९३५	12 Watt surface pannel light	Pc	625	६२५	६२५	६२५	
९३६	18 Watt surface pannel light	PC	850	८५०	८५०	८५०	
९३७	6 Watt cancealed pannel light	PC	450	४५०	४५०	४५०	
९३८	12 Watt cancealed pannel light	PC	550	५५०	५५०	५५०	
९३९	18 Watt cancealed pannel light	PC	810	८१०	८१०	८१०	
९४०	Aviation light	set	3250	३,२५०	३,२५०	३,२५०	
Transformer NS Standard (Origin in Nepal)							
९४१	11/0.4kv, 25 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 75, load loss 460 watt	थान	३००,०००	३००,०००	३००,०००	३२१,०००	
९४२	11/0.4kv, 50 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 120, load loss 750 watt	थान	४२५,०००	४२५,०००	४२५,०००	४५४,७५०	
९४३	11/0.41s., 100 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 220, load loss 1210watt	थान	६५०,०००	६५०,०००	६५०,०००	६९५,५००	
९४४	11/0.41s., 150 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 295 load loss 1675 watt	थान	९४०,०००	९४०,०००	९४०,०००	१,००५,८००	
९४५	11/0.410/ 200 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान	१,१७०,०००	१,१७०,०००	१,१७०,०००	१,२३०,०००	
९४६	11/0.410/ 250 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान	१,२७५,०००	१,२७५,०००	१,२७५,०००	१,३६४,२५०	
९४७	11/0.410/ 300 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान	१,३८०,०००	१,३८०,०००	१,३८०,०००	१,४७६,६००	
९४८	11/0.410/ 400 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान	१,६४०,०००	१,६४०,०००	१,६४०,०००	१,६४०,०००	
९४९	11/0.410/ 500 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान	२,०००,०००	२,०००,०००	२,०००,०००	२,०००,०००	
९५०	Supply, Installation, Testing & Commissioning of PLATE Earthing with copper plate (650x650x3.15 mm) with salt, charcoal dust, as per IS 3043 (Code of practice for earthing) with solid CAD weld (Brazing) where there is joining & watering 25 mm dia PVC pipe & its installation in a pit of 90x90x250 cm with the layers of Earthing materials as per standard, specification, drawing and refilling the ground as per drawing, specification and instruction all complete.	set	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५०,०००	



बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
९५१	Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 16 meter High mast system, Mast shaft shall be hot dip galvanised octagonal base plate and suitable for wind velocity 50 m/s as per IS 875. It shall also include all accessories for flag mast including service door, base plate, lightning protection, arrangement of luminaries, luminaries carriage, head frame, trailing cable, winch with barcket, pulley system, Control gear and 24 hours timer feeder panel, suspension system,, galvanised lantern, mechanism for raising and lowering luminaries as per drawing, specification(Technical data sheet) and instruction all complete		५००,०००	५००,०००	५००,०००	५००,०००	
९५२	Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 12 to 13 meter High mast system, Mast shaft shall be hot dip galvanised octagonal base plate and suitable for wind velocity 50 m/s as per IS 875. It shall also include all accessories for flag mast including service door, base plate, lightning protection, arrangement of luminaries, luminaries carriage, head frame, trailing cable, winch with barcket, pulley system, Control gear and 24 hours timer feeder panel, suspension system,, galvanised lantern, mechanism for raising and lowering luminaries as per drawing, specification(Technical data sheet) and instruction all complete		३५०,०००	३५०,०००	३५०,०००	३५०,०००	
९५३	Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 13 meter High mast system, Mast shaft shall be hot dip galvanised tubular pole in three sections it shall also include all accessories for lightning arrangement such as control gear and 24 hours timer feeder panel circular galvanised lantern ring of 1 mtr dia as per drawing specification (Technical data sheet) and instruction all complete		१०५,०००	१०५,०००	१०५,०००	१०५,०००	
९५४	Supplying and Fixing of 10 sq.mm 4core armoured Aluminium cable form main panel board /NEA Supply/Municipal Supply through suitable size HDPE polythene pipe/PVC Listy etc it aslo include excavation, joining the cable and back filling properly as per drawing, specification and instruction all complete.		४२०	४२०	४२०	४२०	
९५५	Supply, Installation, Testing & Commissioning of 400W 44000lm AC 150-280v Pressure Die-cast aluminium with Toughened glass cover LED flood light all complete as per drawing, specification(Technical data sheet) and instruction net.		४६,०००	४६,०००	४६,०००	४६,०००	
९५६	Pole Relocation (11000kv 11m pole)						ने. वि. प्रा. संग
९५७	Pole Relocation (240kv 9m pole)						समन्वय गरि गर्ने
	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES						
९५८	100 mm Dia	mm	५२५	५२५	५५६	५५६	
९५९	150mm Dia	mm	१,०५०	१,०५०	१,११२	१,११२	
९६०	200 mm Dia	mm	१,५७५	१,५७५	१,६६८	१,६६८	
९६१	250 mm Dia	mm	१,९९५	१,९९५	२,११३	२,११३	
९६२	300 mm Dia	mm	३,३१८	३,३१८	३,५१५	३,५१५	
९६३	400 mm Dia	mm	४,२७४	४,२७४	४,५२७	४,५२७	
९६४	500 mm Dia	mm	५,१०३	५,१०३	५,४०६	५,४०६	
९६५	600 mm Dia	mm	८,७८९	८,७८९	९,३१०	९,३१०	

dm/        

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
९६६	800 mm Dia	mm	१४,५६९	१४,५६९	१४,९८५	१४,९८५	प्रशासन
९६७	1000 mm Dia	mm	२१,९४५	२१,९४५	२२,५७२	२२,५७२	कावालय
ओभरहेड ट्याङ्का लागि निर्माण सामाग्रीहरु							
९६८	सोडियम सिलिकेट पेण्ट	लीटर	१,१३९	१,१३९	१,१३९	१,१३९	
९६९	वाटर लेभल इण्डिकेटर कम्प्लिट सेट विथ कपर	सेट	१४,२४५	१४,२४५	१४,२४५	१४,२४५	
९७०	१२ मिमि ह १०० मिमि आइरन प्लेट क्ल्याम्प	सेट	१,०७२	१,०७२	१,०७२	१,०७२	
९७१	स्टेसेट कम्प्लिट	सेट	९४०	९४०	९४०	९४०	
९७२	ओभरहेड ट्याङ्का माथि चीम राख्ने सप्लाइ तथा जडान सहित र अन्य आवश्यक सामाग्री सहित	सेट	६,९३४	६,९३४	६,९३४	६,९३४	
ह्युम पाइप सम्बन्धि							
९७३	१५० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१,४३०	१,४३०	१,४३०	१,४३०	ढुवानी बाहेक
९७४	२०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१,८९९	१,८९९	१,८९९	१,८९९	"
९७५	२५० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	२,३८४	२,३८४	२,३८४	२,३८४	"
९७६	३०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	३,५३९	३,५३९	३,५३९	३,५३९	"
९७७	३५० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	३,७७५	३,७७५	३,७७५	३,७७५	"
९७८	४०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	४,४८३	४,४८३	४,४८३	४,४८३	"
९७९	४५० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	५,४२७	५,४२७	५,४२७	५,४२७	"
९८०	५०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	५,४८३	५,४८३	५,४८३	५,४८३	"
९८१	६०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	७,०७८	७,०७८	७,०७८	७,०७८	"
९८२	७०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	८,१८०	८,१८०	८,१८०	८,१८०	"
९८३	७५० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	९,०७०	९,०७०	९,०७०	९,०७०	"
९८४	८०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१०,३८१	१०,३८१	१०,३८१	१०,३८१	"
९८५	९०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१२,१२७	१२,१२७	१२,१२७	१२,१२७	"
९८६	१००० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१३,३५४	१३,३५४	१३,३५४	१३,३५४	"
९८७	१२०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१६,२८०	१६,२८०	१६,२८०	१६,२८०	"
९८८	१५०० मिमि व्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	२१,४६२	२१,४६२	२१,४६२	२१,४६२	"
ह्युम पाईप ढुवानी							
९८९	०- ५० कि.मी	प्र.श.	१२	१२	१२	१२	
९९०	५०- १०० कि.मी	प्र.श.	१८	१८	१८	१८	
९९१	१००- २०० कि.मी	प्र.श.	२४	२४	२४	२४	
सडक निर्माण सम्बन्धि सामानहरु							
बिटुमीन							
९९२	VG10	के.जि.				१४७८०	
९९३	VG30	के.जि.				१५१८०	
९९४	बिटुमीन ८० - १०० ग्रेडको	के.जि.					
९९५	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड	के.जि.					

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
९९६	बिटुमिन (CRMS- 55)	के.जी.					नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारोल उद्योगको दर रेट अनुसार कायम गर्ने
९९७	बिटुमीन इमल्सन छिटो जम्ने (Rapid Setting) R/S 60%	के.जि.				१३२।३०	
९९८	बिटुमीन इमल्सन छिटो जम्ने (Rapid Setting) R/S 65%	के.जि.				१४०।८०	
९९९	बिटुमीन इमल्सन छिटो जम्ने (Rapid Setting) R/S 70%	के.जि.				१४९।३०	
१०००	बिटुमीन इमल्सन मध्यम जम्ने (Rapid Setting) R/S 60%	के.जि.				१३३।५०	
१००१	बिटुमीन इमल्सन मध्यम जम्ने (Rapid Setting) R/S 65%	के.जि.				१४०।४०	
१००२	बिटुमीन इमल्सन ढिलो जम्ने(slow Setting) S/S 60%	के.जि.				१३५।००	
१००३	बिटुमिन ईमल्सन -Slury seal 60%	के.जी.				१३९।१०	
१००४	Cut Back (MC 30)	के.जी.				१९९।६०	
१००५	Cut Back (MC 70)	के.जी.				१८६।६०	
१००६	Cut Back (MC 800)	के.जी.				१४२।४०	
१००७	लाइन रिट्रड	र.मि.	१३	१३	१३	१३	
१००८	जियो टेक्स्टाइल राम्रो गुणस्तरको	व.मि.	६०२	६०२	६०२	६०२	
१००९	हेसन जुट	व.मि.	१९५	१९५	१९५	१९५	
१०१०	टेरेम पेपर	व.मि.	३८६	३८६	३८६	३८६	
१०११	एण्टी स्ट्रीपिड एजेन्ट	के.जि.	५५९	५५९	५५९	५५९	
१०१२	स्टोन डस्ट	घ.मि.	१,१५८	१,१५८	१,१५८	१,१५८	
१०१३	पोलिथिन ब्याग २०० गेज (३" x ७")	के.जि.	४२४	४२४	४२४	४२४	
	कालोपत्रे सडकमा रेखाकन गर्न प्रयोग गरिने Thermo plastic Road marking समायो						
१०१४	(a) Bs Grade	के.जि.				१९५	
१०१५	(b) Most Grade	के.जि.				२१९	
१०१६	(C) Glass beads	के.जि.				१८०	
१०१७	प्याच मास्टर	के.जी.	६९	६९	६९	६९	
	पुल निर्माणको सम्बन्धि समानहरू						
१०१८	Elastomeric (Neoperene) Bearing fixed	Per No	८१,०५१	८१,०५१	८१,०५१	८१,०५१	
१०१९	Elastomeric (Neoperene) Bearing free	Per No	३३,८७२	३३,८७२	३३,८७२	३३,८७२	
१०२०	Elastomeric (Neoperene) Expansion	Meter	४१,१३१	४१,१३१	४१,१३१	४१,१३१	
	Elastomeric Bearing Pad						
१०२१	Free Type	गोटा				२६,०००	
१०२२	Fix end dowel type	गोटा				५०,९९३	
	Expansion Joint Work						
१०२३	Single Strip seal	र.मि.				११,०००	
१०२४	Slab Seal (320*50)	र.मि.				२१,५००	
१०२५	मोटर ट्रस पुलको लागि स्टील पर्ट फेब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्मनइजेसन समेत गर्ने काम	टन				१७८,५००	
१०२६	मोटर पुलको लागि स्टील प्लेट गर्डरको फेब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्मनइजेसन समेत गर्ने काम	टन				१७८,५००	
१०२७	High density polyethene goe-memberane						
१०२८	1.00mm thickness	व.मि.				६८४	
१०२९	2.00mm thickness	व.मि.				१,३६४	
	Neoperene Bearing for RCC Bridge						
१०३०	15 span Bridge	No.		३५,०००	३५,०००	३५,०००	
१०३१	20 span Bridge	No.		४०,०००	४०,०००	४०,०००	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	चालु आ.ब. २०८३/०८४	कैफियत
१०३२	25 span Bridge	No.		५०,०००	५०,०००	५०,०००	
	Pot/ptfe Bearing pre stressed Bridge						
१०३३	246 MT	No.		११५,०००	११५,०००	११५,०००	
१०३४	296 MT	No.		१२०,०००	१२०,०००	१२०,०००	
१०३५	347 MT	No.		१३०,०००	१३०,०००	१३०,०००	
	HDPE Seating pipe						
१०३६	75mm ID/12k13	Rm		२४०	२४०	२४०	
१०३७	84mm ID/19k13	Rm		२९०	२९०	२९०	
१०३८	104mm ID/19k15	Rm		३४०	३४०	३४०	
	Anchorage Assemble						
१०३९	75mm ID/12k13	set		६,८००	६,८००	६,८००	
१०४०	84mm ID/19k13	set		७,५००	७,५००	७,५००	
१०४१	104mm ID/19k15	set		१२,०००	१२,०००	१२,०००	
१०४२	Low Relaxation pre-stressed steel strands	kg		२५०	२५०	२५०	
	Expansion Joints						
१०४३	Armour angle(100*100*8)	Rm		८,०००	८,०००	८,०००	
१०४४	Compression seal(150*100*12)	Rm		१५,०००	१५,०००	१५,०००	
१०४५	Compression seal(150*100*8)	Rm		१२,०००	१२,०००	१२,०००	
१०४६	strip seal	Rm		१५,०००	१५,०००	१५,०००	
१०४७	slab seal(width=230 mm)	Rm		१८,०००	१८,०००	१८,०००	
१०४८	slab seal(width=320 mm)	Rm		२५,०००	२५,०००	२५,०००	
१०४९	slab seal(width=450 mm)	Rm		२८,०००	२८,०००	२८,०००	
	Drainage Spout (Galvanized)						
१०५०	Pipe Length(L=600mm)	N0.		२,८००	२,८००	२,८००	
१०५१	Pipe Length(L=873mm)	N0.		३,०००	३,०००	३,०००	
१०५२	Pipe Length(L=1000mm)	N0.		३,४००	३,४००	३,४००	
१०५३	Strip Bearing (300*20mm)	Rm		१०,०००	१०,०००	१०,०००	
	विविध निर्माण सामग्रीहरु						
१०५४	लिनोलियम साधारण	र.मि.	२८०	२८०	२८०	२८०	
१०५५	लिनोलियम स्पेशल	र.मि.	५७४	५७४	५७४	५७४	
१०५६	डोर म्याट (४५० मिमि ह ९०० मिमि)	थान	४४०	४४०	४४०	४४०	
१०५७	रबर एक्सपान्सन जोइन्ट ३०० मिमि चौडा	व.मि.	१४७	१४७	१४७	१४७	
१०५८	अञ्जालिक एसिड पाउडर	के.जि.	८४	८४	८४	८४	
१०५९	प्लास्टिक सिट	के.जि.	२११	२११	२११	२११	
१०६०	फुल भाडु	थान	७७	७७	७७	७७	
१०६१	भाडु	थान	७७	७७	७७	७७	
१०६२	नायलन डोरी	के.जि.	१२१	१२१	१२१	१२१	
१०६३	नरियल डोरी	के.जि.	१२१	१२१	१२१	१२१	
१०६४	जुट	के.जि.	७१	७१	७१	७१	
१०६५	सावेको डोरी	के.जि.	४४	४४	४४	४४	
१०६६	५०० गेजको पोलिथिन शिट	र.मि.	२२	२२	२२	२२	
१०६७	जुटको खाली बोरा	गोटा	२२	२२	२२	२२	
१०६८	सिमेन्टको खालि बोरा(नया)	गोटा	११	११	१६	१६	
१०६९	सिमेन्टको खालि बोरा(पुरानो)	गोटा			११	११	
१०७०	५ ह.पा.को इन्जिन प्रयोग गरी डिवाटरिड गर्ने कार्य (धुल, लुब्रिकेण्ट, मर्मत आदि समेत)	घण्टा	४४१	४४१	४४१	४४१	
१०७१	भुसा	के.जि.	७	७	७	७	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१०७२	सुतली	कि.लो.	७१	७१	७१	७१	
१०७३	९" (इन्च) रबर सिल	मिटर	१,०९४	१,०९४	१,०९४	१,०९४	
१०७४	६" (इन्च) रबर सिल	मिटर	९७२	९७२	९७२	९७२	
१०७५	जोइन्ट फिलर	व.मि.	६९९	६९९	६९९	६९९	
Aluminium material (For Door and Windows)							
१०७६	Aluminium	Kg		४,३६४	४,३६४	४,३६४	
१०७७	PVC Plug	No		११	११	११	
१०७८	Aluminium screw	No		२	२	२	
१०७९	Rubber bidding	M		८८	८८	८८	
१०८०	Wheel Runner	No		५५	५५	५५	
१०८१	Handle with luck	No		६६२	६६२	६६२	
१०८२	Friction stay	No		२२१	२२१	२२१	
१०८३	4" Aluminium Hinge	No		७२	७२	७२	
१०८४	Pre laminated board	sqm		८९०	८९०	८९०	
१०८५	Automatic closer	No		८८२	८८२	८८२	
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको झ्यालको कार्य							
१०८६	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको डबल मेशको स्लाईडिङ झ्याल	व. फि.	७३६	७३६	७३६	७३६	
१०८७	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको मेश नभएको स्लाईडिङ झ्याल	व. फि.	६६९	६६९	६६९	६६९	
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ढोकाको कार्य							
१०८८	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कच्चावाला एक साइड खुल्ने स्विङ ढोका	व. फि.	८०२	८०२	८०२	८०२	
१०८९	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कच्चावाला दुई साइड खुल्ने स्विङ ढोका	व. फि.	८०२	८०२	८०२	८०२	
१०९०	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको स्लाईडिङ ढोका	व. फि.	८७०	८७०	८७०	८७०	
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको पार्टिसन वालको कार्य							
१०९१	१.५फि.ह.१.५फि.ह.१.८ मिमिको फ्रेममा ५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको पार्टिसन वाल	व. फि.	५३५	५३५	५३५	५३५	
प्रिफेब्रिकेटेड पार्टिसन वाल प्यानल (सप्लाई र इन्स्टल सहित)							
१०९२	१२'-०" ह १०'-०" ९'-०" ८'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३१९	३१९	३१९	३१९	
१०९३	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३८२	३८२	३८२	३८२	
१०९४	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३८२	३८२	३८२	३८२	
१०९५	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३१९	३१९	३१९	३१९	
१०९६	१२'-०" ह १०'-०" ९'-०" ८'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२८६	२८६	२८६	२८६	
१०९७	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३०६	३०६	३०६	३०६	
१०९८	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३५०	३५०	३५०	३५०	
१०९९	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२८६	२८६	२८६	२८६	
११००	१२'-०" ह १०'-०" ९'-०" ८'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३८२	३८२	३८२	३८२	
११०१	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई	व. फि.	४७८	४७८	४७८	४७८	
११०२	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई	व. फि.	४१३	४१३	४१३	४१३	
११०३	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३८२	३८२	३८२	३८२	
११०४	फल्स सिलिङको लागि १२२०ह६१०ह६ मिमिको १००५ वाटर पुफ सिमेन्ट बोर्ड (फोर्निङ र फिटिङ चार्ज वाहेक)	व. फि.	६५	६५	६५	६५	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
११०५	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass) etc all complete	sqm	१२,०९७	१२,०९७	१२,०९७	१२,०९७	
११०६	UPVC (60*60mm) size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all complete	sqm	१०,४४२	१०,४४२	१०,४४२	१०,४४२	
११०७	Providing and fixing in position UPVC 60*60mm Thickness white with 5mm glass pannel all complete	sqm	९,५५१	९,५५१	९,५५१	९,५५१	
११०८	Providing and fixing in position UPVC 100*60mm Thickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sqm	९,५५१	९,५५१	९,५५१	९,५५१	
११०९	UPVC (60*60mm) size 9mm white colour partition board / 5mm glass pannel fixing all complete	sqm	८,९१४	८,९१४	८,९१४	८,९१४	
१११०	Providing and fixing in position UPVC 80*50mm Thickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sqm	८,९१४	८,९१४	८,९१४	८,९१४	
११११	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass) etc all complete	sqm	११,५२१	११,५२१	११,५२१	११,५२१	
१११२	UPVC (60*60mm) size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all complete	sqm	९,९४५	९,९४५	९,९४५	९,९४५	
१११३	Providing and fixing in position UPVC 60*60mm Thickness white with 5mm glass pannel all complete	sqm	९,०९६	९,०९६	९,०९६	९,०९६	
१११४	Providing and fixing in position UPVC 100*60mm Thickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sqm	९,०९६	९,०९६	९,०९६	९,०९६	
१११५	Providing and fixing in position UPVC 80*50mm Thickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sqm	८,४८९	८,४८९	८,४८९	८,४८९	
१११६	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 300 GSM (1.0*0.6)m ²	गोटा	४३३	४३३	४३३	४३३	
१११७	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 300 GSM (1.0*1.0)m ²	गोटा	६१२	६१२	६१२	६१२	
१११८	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m ²	गोटा	८३	८३	८३	८३	
१११९	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m ²	गोटा	९२	९२	९२	९२	
खण्ड (ग) घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट							
	स्टक्करको किसिम	इकाइ					
११२०	भित्री काचको र बाहिरी पाको ईटामा माटोको जोडाई छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको	वर्ग फिट	७७२	७७२	७७२	७७२	
११२१	भित्री बाहिरी पाको ईटामा माटोको जोडाई छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको	वर्ग फिट	९९२	९९२	९९२	९९२	
११२२	भित्री बाहिरी पाको ईटामा माटोको जोडाई छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,१०३	१,१०३	१,१०३	१,१०३	
११२३	भित्री बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई छाना आरसिसि र आरबिसि भएको	वर्ग फिट	१,१५८	१,१५८	१,१५८	१,१५८	
११२४	भित्री बाहिरी पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको	वर्ग फिट	१,१२५	१,१२५	१,१२५	१,१२५	
११२५	भित्री बाहिरी पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको र प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,२१३	१,२१३	१,२१३	१,२१३	
११२६	भित्री बाहिरी पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा छाना आरसिसि र आरबिसि भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,२६८	१,२६८	१,२६८	१,२६८	
११२७	सिमेन्ट जोडाई छाना: जास्ता झिगटी टायल वा एस्बेस्टस	वर्ग फिट	१,२३५	१,२३५	१,२३५	१,२३५	
११२८	सिमेन्ट जोडाईमा छाना आरसिसि र आरबिसि भएको	वर्ग फिट	१,३०१	१,३०१	१,३०१	१,३०१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत बारा, कैलाली
११२९	आर सि.सी फ्रेम स्टक्चर	वर्ग फिट	१,३७९	१,३७९	१,३७९	१,३७९	
११३०	आर सि.सी फ्रेम स्टक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	वर्ग फिट	१,३२३	१,३२३	१,३२३	१,३२३	
११३१	काठै काठको घर छाना जास्ता टायल झिगटी वा एस्बेस्टस	वर्ग फिट	१,१६९	१,१६९	१,१६९	१,१६९	
	नोट-घर भाडा मुल्याङ्कन गर्दा जग्गा समेत भवनको हालको मुल्याङ्कनको न देखी १० प्रतिशत सम्म वार्षिक भाडा निधारण गर्ने						
११३२	डिप्रिएसनको लागी देहाय बमोजिम घटाउने	प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)					
११३३	सबै प्रकारका माटो वाट निर्मित स्टक्चर (१ देखी ४ सम्म)		२१०	२१८	२१८	२१८	
११३४	सबै प्रकारका कंक्रीट वाट निर्मित स्टक्चर (५ देखी ७ सम्म)		१३१	१३७	१३७	१३७	
११३५	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसाला वाट निर्मित स्टक्चर (८ देखी १० सम्म)		०७९	०८२	०८२	०८२	
११३६	सबै प्रकारका फ्रेम स्टक्चर निर्मित स्टक्चर (१० देखी ११ सम्म)		०५३	०५५	०५५	०५५	
११३७	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चर (१२)		२६३	२७३	२७३	२७३	
	१५. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धि						
११३८	Pea Gravel	cum	३,३७०	३,३७०	३,३७०	३,३७०	
११३९	Gasket	No	५६	५६	५६	५६	
११४०	Bentonite	Kg	३५	३५	३५	३५	
११४१	Barite	Kg	३६	३६	३६	३६	
११४२	MS Casing Pipe 10 inch	Kg	१२७	१३२	१३२	१३२	
११४३	MS Casing Pipe 8 inch	Kg	११८	१२३	१२३	१२३	
११४४	MS Casing Pipe 6 inch	Kg	११७	१२१	१२१	१२१	
११४५	Reducer 8/6 inch	No	२,७३१	२,७३१	२,७३१	२,७३१	
११४६	Flange 8 inch	No	४,७८०	४,७८०	४,७८०	४,७८०	
११४७	LCG Screen-6 inch	Mtr	८,२८८	८,२८८	८,२८८	८,२८८	
११४८	Stainless Steel Screen 6 inch	Mtr	१४,९१८	१४,९१८	१४,९१८	१४,९१८	
११४९	Shallow Tube well						
११५०	4" Dia MS pipe Threaded	Kg	१५०	१५०	१५०	१५०	
११५१	4" Dia Bottle T (WellHead T)	No	३,४१४	३,४१४	३,४१४	३,४१४	
११५२	GI 4" Bottle Tee-Reducer (4"x3"x1.5")(2.3kg) with all accesoris complete (1.5" CI cap and 3)	No				१,४८०	
११५३	4" Dia nipple 4" length	No	३२२	३२२	३२२	३२२	
११५४	4" Dia heavy Socket	No	१,२९७	१,२९७	१,२९७	१,२९७	
११५५	1.5" Dia Nipple 9" long	No	३०४	३०४	३०४	३०४	
११५६	4" Dia Non-return Valve	No	५,७४६	५,७४६	५,७४६	५,७४६	
११५७	4" CI cheek valve					२,२५०	
११५८	Section pipe 3"x3'	Nos				६८०	
११५९	Pump Nipple 3"	Nos				३००	
११६०	Bend Nipple 3"	Nos				३००	
११६१	GI Bend	Nos				१,५००	
११६२	GI Nipple Heavy duty 4" dia, long	Nos				३१०	
११६३	MS hand pump complete set 25 lph pprox	pic				१,०००	
११६४	4" CI Cap	No	३८२	३८२	३८२	३८२	
११६५	1.5" CI Cap	No	११९	११९	११९	११९	
११६६	PVC Screen Making Charge	Rm	८२९	८२९	८२९	८२९	
११६७	Submersible pump accessories PVC Column pipe 2"	Nos				२,१००	
११६८	Submersible pump accessories Clamp 2"	Nos				३,०००	
११६९	MS Screen Making Charge	Rm	३,००५	३,००५	३,००५	३,००५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
११७०	Noke making Charge	No	४,०८३	४,०८३	४,०८३	४,०८३	
११७१	Nylon Net	Mtr	१५०	१५०	१५०	१५०	
	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)						
११७२	Sludge Method	Rm	१,९८०	१,९८०	१,९८०	१,९८०	
११७३	Hammering Method	Rm	२,९३६	२,९३६	२,९३६	२,९३६	
११७४	Cost of Summercible Pumps						
११७५	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No	९१,१६३	९१,१६३	९१,१६३	९१,१६३	
११७६	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No	१०३,३१८	१०३,३१८	१०३,३१८	१०३,३१८	
११७७	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No	१२७,६२८	१२७,६२८	१२७,६२८	१२७,६२८	
११७८	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No	१८८,४०३	१८८,४०३	१८८,४०३	१८८,४०३	
११७९	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२७९,५६५	२७९,५६५	२७९,५६५	२७९,५६५	
११८०	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२९७,७९८	२९७,७९८	२९७,७९८	२९७,७९८	
११८१	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No	३२२,१०८	३२२,१०८	३२२,१०८	३२२,१०८	
११८२	5 HP Diesel Pumpset	No	५३,४८२	५३,४८२	५३,४८२	५३,४८२	
११८३	Flexible Submersible Copper Flat Cable						
११८४	4 Sq.mm.	Mtr	७७८	७७८	७७८	७७८	
११८५	6 Sq.mm.	Mtr	८८७	८८७	८८७	८८७	
११८६	10 Sq.mm.	Mtr	१,५१९	१,५१९	१,५१९	१,५१९	
११८७	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labor						
११८८	up to depth 6m	Mtr	४,०८४	४,०८४	४,०८४	४,०८४	
११८९	Depth 6 m-9 m	Mtr	४,७२२	४,७२२	४,७२२	४,७२२	
११९०	Depth 9 m-12 m	Mtr	५,३६०	५,३६०	५,३६०	५,३६०	
११९१	Depth 12 m-15 m	Mtr	५,९९८	५,९९८	५,९९८	५,९९८	
११९२	Above 15 m	Mtr	६,६३०	६,६३०	६,६३०	६,६३०	
११९३	CI Heavy Hand Pump (23) kg	Set	५,५२५	५,५२५	५,५२५	५,५२५	
११९४	Mechanical Equipments						
११९५	12mm dia. Touching Wire	Mtr	४४६	४४६	४४६	४४६	
११९६	5 Ton Capacity Chain Pulley (ISO/ISI Standard)	Set	५१,०५१	५१,०५१	५१,०५१	५१,०५१	
११९७	Mechanical Jack	Set	५६,९०८	५६,९०८	५६,९०८	५६,९०८	
११९८	४० मिमि व्यासको ट्युबेल ब्रास फिल्टर	थान	२,४३७	२,४३७	२,४३७	२,४३७	
११९९	४० मिमि व्यासको पी.भी.सी. फिल्टर (२ मि. लामो)	थान	८०४	८०४	८०४	८०४	
१२००	48 mm PVC Ribbed well screen (2m) long	थान	१,११८	१,११८	१,११८	१,११८	
१२०१	48 mm PVC Robo well screen (2m) long	थान	१,४०९	१,४०९	१,४०९	१,४०९	
१२०२	48 mm PVC sand trap (1 m) long	थान	३६९	३६९	३६९	३६९	
१२०३	48 mm PVC MF Theareded Adopter	थान	१३४	१३४	१३४	१३४	
१२०४	48 mm straight coupler	थान	१२२	१२२	१२२	१२२	
१२०५	114 mm PVC Ribbed screen 1 m long Class E 114mm OD	थान	१,५६९	१,५६९	१,५६९	१,५६९	
१२०६	114 mm PVC Ribbed screen 1 m long Class D 114mm OD					१,२००	
१२०७	60mm PVC Ribbed screen 2 m long	थान	१,१०८	१,१०८	१,१०८	१,१०८	
साधारण हाते औजारहरु							
१२०८	विस लिटरको अलुमिनियम गाग्री	गोटा	१,०४७	१,०४७	१,०४७	१,०४७	
१२०९	स्थानीय बंचरो	गोटा	६३४	६३४	६३४	६३४	
१२१०	स्टिलको विड भएको भेल्वा , टाटा वा किवि सरहक	गोटा	६०६	६०६	६०६	६०६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१२११	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६६२	६६२	६६२	६६२	
१२१२	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	६०६	६०६	६०६	६०६	
१२१३	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४९६	४९६	४९६	४९६	
१२१४	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको भुम्पल	गोटा	२,४२६	२,४२६	२,४२६	२,४२६	
१२१५	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	३०३	३०३	३०३	३०३	
१२१६	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	७१७	७१७	७१७	७१७	
१२१७	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६६२	६६२	६६२	६६२	
१२१८	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१,३२३	१,३२३	१,३२३	१,३२३	
१२१९	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७७२	७७२	७७२	७७२	
१२२०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको १ कि.ग्रा.को घन	गोटा	३०३	३०३	३०३	३०३	
१२२१	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा	२,८३९	२,८३९	२,८३९	२,८३९	
१२२२	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा	१९६	१९६	१९६	१९६	
१२२३	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा	१३८	१३८	१३८	१३८	
१२२४	फलामको प्लम्बव (घण्टि)	गोटा	१९३	१९३	१९३	१९३	
१२२५	३ मि.मि. को मिस्त्रिको घागो	क्वाक्ल	८३	८३	८३	८३	
१२२६	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर	१८	१८	१८	१८	
१२२७	छालाको पंजा	गोटा	५१३	५१३	५१३	५१३	
१२२८	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको व्हिल व्यार	गोटा	९,९२३	९,९२३	९,९२३	९,९२३	
१२२९	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	१,२४०	१,२४०	१,२४०	१,२४०	
१२३०	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा	४१३	४१३	४१३	४१३	
१२३१	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२९२	२९२	२९२	२९२	
१२३२	हेक्शा फेम	गोटा	३०३	३०३	३०३	३०३	
१२३३	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	११	११	११	११	
१२३४	हेक्शा ब्लेड डबल	गोटा	२०	२०	२०	२०	
१२३५	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	२०४	२०४	२०४	२०४	
१२३६	१० ईन्चको चेप्टो रेत	गोटा	५१३	५१३	५१३	५१३	
१२३७	१० ईन्चको आधा गोलकार रेत	गोटा	६१२	६१२	६१२	६१२	
१२३८	स्कयू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	२०४	२०४	२०४	२०४	
१२३९	साधारण डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	२,१११	२,१११	२,१११	२,१११	
१२४०	अटोमेटिक डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	७,६५७	७,६५७	७,६५७	७,६५७	
१२४१	रिचेट डाईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	५,०७२	५,०७२	५,०७२	५,०७२	
१२४२	रिचेट डाईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३,९१९	१३,९१९	१३,९१९	१३,९१९	
१२४३	रिचेट डाईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२५,९०९	२५,९०९	२५,९०९	२५,९०९	
१२४४	डाईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७४४	७४४	७४४	७४४	
१२४५	डाईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	७३३	७३३	७३३	७३३	
१२४६	डाईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	७३३	७३३	७३३	७३३	
१२४७	डाईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	९३२	९३२	९३२	९३२	
१२४८	डाईसेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१,९३८	१,९३८	१,९३८	१,९३८	
१२४९	डाईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१,९८५	१,९८५	१,९८५	१,९८५	
१२५०	डाईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२,२६९	२,२६९	२,२६९	२,२६९	
१२५१	डाईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	३,०५९	३,०५९	३,०५९	३,०५९	
१२५२	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२,४२६	२,४२६	२,४२६	२,४२६	
१२५३	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	३,२२५	३,२२५	३,२२५	३,२२५	
१२५४	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	६,१७४	६,१७४	६,१७४	६,१७४	
१२५५	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति सेट	७८८	७८८	७८८	७८८	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१२५६	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति सेट	९१०	९१०	९१०	९१०	
१२५७	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति सेट	१,७६४	१,७६४	१,७६४	१,७६४	
१२५८	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति सेट	३,१४२	३,१४२	३,१४२	३,१४२	
१२५९	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति सेट	४८०	४८०	४८०	४८०	
१२६०	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति सेट	७४४	७४४	७४४	७४४	
१२६१	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति सेट	२,०९५	२,०९५	२,०९५	२,०९५	
१२६२	३६" चैन रेञ्च	प्रति सेट	२,८३९	२,८३९	२,८३९	२,८३९	
१२६३	४८" चैन रेञ्च	प्रति सेट	५,९५४	५,९५४	५,९५४	५,९५४	
१२६४	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति सेट	११०	११०	११०	११०	
१२६५	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति सेट	२०४	२०४	२०४	२०४	
१२६६	३० मिटरको फाईबर ग्लास टेप	प्रति सेट	१,७४२	१,७४२	१,७४२	१,७४२	
१२६७	५० मिटरको फाईबर ग्लास टेप	प्रति सेट	२,४९७	२,४९७	२,४९७	२,४९७	
१२६८	हिटिङ्ग प्लेट ३" व्यासको कमो	प्रति सेट	१,०६४	१,०६४	१,०६४	१,०६४	
१२६९	हिटिङ्ग प्लेट ४" व्यासको	प्रति सेट	१,४०९	१,४०९	१,४०९	१,४०९	
१२७०	हिटिङ्ग प्लेट ६" व्यासको	प्रति सेट	१,७३६	१,७३६	१,७३६	१,७३६	
१२७१	हिटिङ्ग प्लेट ८" व्यासको	प्रति सेट	२,२७७	२,२७७	२,२७७	२,२७७	
१२७२	थर्मोकोम चक	प्रति सेट	८८२	८८२	८८२	८८२	
१२७३	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति सेट	५६८	५६८	५६८	५६८	
१२७४	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	प्रति सेट	३,०३२	३,०३२	३,०३२	३,०३२	
१२७५	खानेपानी मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट	२,९७७	२,९७७	२,९७७	२,९७७	
१२७६	आवश्यक औजार सहितको फोलुगेपुल मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट	३,६११	३,६११	३,६११	३,६११	
१२७७	१२ ईन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	८८२	८८२	८८२	८८२	
१२७८	Chain wrench 2"	गोटा	२,८४६	२,८४६	२,८४६	२,८४६	
१२७९	Chain wrench 3"	गोटा	४,०८३	४,०८३	४,०८३	४,०८३	
१२८०	Chain wrench 4"	गोटा	५,६९०	५,६९०	५,६९०	५,६९०	
१२८१	Chain wrench 6"	गोटा	६,९२७	६,९२७	६,९२७	६,९२७	
१२८२	Chain wrench 8"	गोटा	११,७५२	११,७५२	११,७५२	११,७५२	
१२८३	Adjustable Wrench 6"	गोटा	३६७	३६७	३६७	३६७	
१२८४	Adjustable Wrench 8"	गोटा	५३९	५३९	५३९	५३९	
१२८५	Adjustable Wrench 10"	गोटा	६५८	६५८	६५८	६५८	
१२८६	Adjustable Wrench 12"	गोटा	१,०७७	१,०७७	१,०७७	१,०७७	
१२८७	Hand Vice 3"	गोटा	३२३	३२३	३२३	३२३	
१२८८	Hand Vice 4"	गोटा	४३१	४३१	४३१	४३१	
१२८९	Hand Vice 5"	गोटा	५३९	५३९	५३९	५३९	
१२९०	Hand Vice 6"	गोटा	६४६	६४६	६४६	६४६	
१२९१	Pipe Vice Solid 2"	गोटा	५,९८७	५,९८७	५,९८७	५,९८७	
१२९२	Pipe Vice Solid 3"	गोटा	८,०८२	८,०८२	८,०८२	८,०८२	
१२९३	Pipe Vice Solid 4"	गोटा	९,७३०	९,७३०	९,७३०	९,७३०	
१२९४	Pipe Vice Solid 6"	गोटा	१०,४७७	१०,४७७	१०,४७७	१०,४७७	
१२९५	Chain Pipe Vice 2"	गोटा	१,६४६	१,६४६	१,६४६	१,६४६	
१२९६	Chain Pipe Vice 3"	गोटा	२,३९५	२,३९५	२,३९५	२,३९५	
१२९७	Chain Pipe Vice 4"	गोटा	२,९९३	२,९९३	२,९९३	२,९९३	
१२९८	Chain Pipe Vice 6"	गोटा	५,८३८	५,८३८	५,८३८	५,८३८	
१२९९	Spirit Level Steelbody 6"	गोटा	४४९	४४९	४४९	४४९	
१३००	Spirit Level Steelbody 8"	गोटा	५९९	५९९	५९९	५९९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१३०१	Spirit Level Steelbody 10"	मोटा	७४९	७४९	७४९	७४९	
१३०२	Spirit Level Steelbody 12"	मोटा	८९९	८९९	८९९	८९९	
१३०३	Spirit Level Steelbody 16"	मोटा	१,४२२	१,४२२	१,४२२	१,४२२	
१३०४	Spirit Level Wooden body 6"	मोटा	२२५	२२५	२२५	२२५	
१३०५	Spirit Level Wooden body 8"	मोटा	३००	३००	३००	३००	
१३०६	Spirit Level Wooden body 10"	मोटा	३७४	३७४	३७४	३७४	
१३०७	Spirit Level Wooden body 12"	मोटा	४४९	४४९	४४९	४४९	
१३०८	Trysquare 6"	मोटा	२८४	२८४	२८४	२८४	
१३०९	Trysquare 8"	मोटा	३७४	३७४	३७४	३७४	
१३१०	Trysquare 10"	मोटा	४७८	४७८	४७८	४७८	
१३११	Trysquare 12"	मोटा	५६९	५६९	५६९	५६९	
१३१२	Trysquare 16"	मोटा	१,४९७	१,४९७	१,४९७	१,४९७	
१३१३	Trysquare 18"	मोटा	१,७२९	१,७२९	१,७२९	१,७२९	
१३१४	Pipe Wrench 8"	मोटा	४७८	४७८	४७८	४७८	
१३१५	Pipe Wrench 10"	मोटा	५९९	५९९	५९९	५९९	
१३१६	Pipe Wrench 12"	मोटा	७९९	७९९	७९९	७९९	
१३१७	Pipe Wrench 14"	मोटा	८३८	८३८	८३८	८३८	
१३१८	Pipe Wrench 18"	मोटा	१,४३७	१,४३७	१,४३७	१,४३७	
१३१९	Pipe Wrench 24"	मोटा	२,३९५	२,३९५	२,३९५	२,३९५	
१३२०	Pipe Wrench 36"	मोटा	५,६८८	५,६८८	५,६८८	५,६८८	
१३२१	Pipe Wrench 48"	मोटा	७,९८५	७,९८५	७,९८५	७,९८५	
१३२२	Water Pump Plier 10"	मोटा	३९७	३९७	३९७	३९७	
१३२३	Long Nose Plier 6"	मोटा	३८९	३८९	३८९	३८९	
१३२४	Long Nose Plier 8"	मोटा	४९९	४९९	४९९	४९९	
१३२५	Combinaation Plier 6"	मोटा	४९९	४९९	४९९	४९९	
१३२६	Combinaation Plier 7"	मोटा	४४९	४४९	४४९	४४९	
१३२७	Combinaation Plier 8"	मोटा	४७८	४७८	४७८	४७८	
१३२८	Circlip Plier 6"	मोटा	३८९	३८९	३८९	३८९	
१३२९	Circlip Plier 7"	मोटा	४३४	४३४	४३४	४३४	
१३३०	Circlip Plier 8"	मोटा	४९४	४९४	४९४	४९४	
१३३१	Tin Cutter 8"	मोटा	३३०	३३०	३३०	३३०	
१३३२	Tin Cutter 10"	मोटा	४९९	४९९	४९९	४९९	
१३३३	Tin Cutter 12"	मोटा	४९४	४९४	४९४	४९४	
१३३४	Tin Cutter 14"	मोटा	८९९	८९९	८९९	८९९	
१३३५	Pincer 6"	मोटा	३००	३००	३००	३००	
१३३६	Pincer 7"	मोटा	३९४	३९४	३९४	३९४	
१३३७	Pincer 8"	मोटा	३४४	३४४	३४४	३४४	
१३३८	Garden scissore 10"	मोटा	८३८	८३८	८३८	८३८	
१३३९	Garden scissore 12"	मोटा	१,००३	१,००३	१,००३	१,००३	
१३४०	Garden scissore 14"	मोटा	१,९६८	१,९६८	१,९६८	१,९६८	
१३४१	Side Cutting Plier 6"	मोटा	३८९	३८९	३८९	३८९	
१३४२	Side Cutting Plier 8"	मोटा	४९९	४९९	४९९	४९९	
१३४३	Screw Driver 6"	मोटा	३९४	३९४	३९४	३९४	
१३४४	Screw Driver 8"	मोटा	३४४	३४४	३४४	३४४	
१३४५	Screw Driver 10"	मोटा	३५९	३५९	३५९	३५९	
१३४६	Screw Driver 12"	मोटा	३८९	३८९	३८९	३८९	
१३४७	Cold Chisel 1/2"- 6"	मोटा	१५०	१५०	१५०	१५०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१३४८	Cold Chisel 1/2" - 8"	गोटा	१८०	१८०	१८०	१८०	
१३४९	Cold Chisel 1/2" - 10"	गोटा	२२१	२२१	२२१	२२१	
१३५०	Cold Chisel 1/2" - 12"	गोटा	२५१	२५१	२५१	२५१	
१३५१	Cold Chisel 5/8" - 6"	गोटा	२२१	२२१	२२१	२२१	
१३५२	Cold Chisel 5/8" - 8"	गोटा	२७५	२७५	२७५	२७५	
१३५३	Cold Chisel 5/8" - 10"	गोटा	३३०	३३०	३३०	३३०	
१३५४	Cold Chisel 5/8" - 12"	गोटा	३६२	३६२	३६२	३६२	
१३५५	Cold Chisel 3/4" - 6"	गोटा	२७५	२७५	२७५	२७५	
१३५६	Cold Chisel 3/4" - 8"	गोटा	३३०	३३०	३३०	३३०	
१३५७	Cold Chisel 3/4" - 10"	गोटा	३८५	३८५	३८५	३८५	
१३५८	Cold Chisel 3/4" - 12"	गोटा	४४८	४४८	४४८	४४८	
१३५९	Cold Chisel 1" - 6"	गोटा	४७२	४७२	४७२	४७२	
१३६०	Cold Chisel 1" - 8"	गोटा	५६६	५६६	५६६	५६६	
१३६१	Cold Chisel 1" - 10"	गोटा	६२८	६२८	६२८	६२८	
१३६२	Cold Chisel 1" - 12"	गोटा	७१६	७१६	७१६	७१६	
१३६३	Cold Chisel 1 1/4" - 8"	गोटा	९०४	९०४	९०४	९०४	
१३६४	Cold Chisel 1 1/4" - 10"	गोटा	१,२०३	१,२०३	१,२०३	१,२०३	
१३६५	Cold Chisel 1 1/4" - 12"	गोटा	१,५०८	१,५०८	१,५०८	१,५०८	
१३६६	Pully (Puller) per Inch 2"	गोटा	२५९	२५९	२५९	२५९	
१३६७	Pully 3"	गोटा	३८५	३८५	३८५	३८५	
१३६८	Pully 4"	गोटा	५१८	५१८	५१८	५१८	
१३६९	G.Cramp (Per Inch) 2"	गोटा	३२२	३२२	३२२	३२२	
१३७०	G.Cramp 3"	गोटा	४८७	४८७	४८७	४८७	
१३७१	G.Cramp 4"	गोटा	६५३	६५३	६५३	६५३	
१३७२	Hand Drill Machine 6 mm	गोटा	७५४	७५४	७५४	७५४	
१३७३	Hand Drill Machine 10 mm	गोटा	१,००५	१,००५	१,००५	१,००५	
१३७४	Ball Pan Hammer 100 Gram	गोटा	२३६	२३६	२३६	२३६	
१३७५	Ball Pan Hammer 200 Gram	गोटा	३३७	३३७	३३७	३३७	
१३७६	Ball Pan Hammer 300 Gram	गोटा	४०१	४०१	४०१	४०१	
१३७७	Ball Pan Hammer 400 Gram	गोटा	४८०	४८०	४८०	४८०	
१३७८	Ball Pan Hammer 500 Gram	गोटा	५१०	५१०	५१०	५१०	
१३७९	Clow Hammer 100 Gram	गोटा	२५९	२५९	२५९	२५९	
१३८०	Clow Hammer 200 Gram	गोटा	३३०	३३०	३३०	३३०	
१३८१	Clow Hammer 300 Gram	गोटा	४४०	४४०	४४०	४४०	
१३८२	Clow Hammer 400 Gram	गोटा	५१०	५१०	५१०	५१०	
१३८३	Iron Plumbbob 100 Gram	गोटा	१४९	१४९	१४९	१४९	
१३८४	Iron Plumbbob 200 Gram	गोटा	१८१	१८१	१८१	१८१	
१३८५	Drill Chalk With key 1/2"	गोटा	१,८२४	१,८२४	१,८२४	१,८२४	
१३८६	Drill Chalk With key 3/4"	गोटा	४,१४९	४,१४९	४,१४९	४,१४९	
१३८७	Drill Chalk With key 3/8"	गोटा	१,३८३	१,३८३	१,३८३	१,३८३	
१३८८	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	गोटा	३,८९७	३,८९७	३,८९७	३,८९७	
१३८९	Pipe Dieset Commercial 1 1/4" - 2"	गोटा	८,४८७	८,४८७	८,४८७	८,४८७	
१३९०	Pipe Dieset Commercial 2 1/2" - 3"	गोटा	१५,५९०	१५,५९०	१५,५९०	१५,५९०	
१३९१	Pipe Dieset Commercial 4"	गोटा	२३,८८९	२३,८८९	२३,८८९	२३,८८९	
१३९२	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	गोटा	७,५४३	७,५४३	७,५४३	७,५४३	
१३९३	Pipe Dieset Ratchet 1 1/4" - 2"	गोटा	१३,२०१	१३,२०१	१३,२०१	१३,२०१	
१३९४	Pipe Dieset Ratchet 2 1/2" - 3"	गोटा	२२,६३१	२२,६३१	२२,६३१	२२,६३१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१३९५	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	गोटा	९,४३०	९,४३०	९,४३०	९,४३०	
१३९६	Ratchet Pipe Threader 1 1/4"-2"	गोटा	१८,८५९	१८,८५९	१८,८५९	१८,८५९	
१३९७	Ratchet Pipe Threader 2 1/2"-3"	गोटा	२७,६६९	२७,६६९	२७,६६९	२७,६६९	
१३९८	Ratchet Pipe Threader 4"	गोटा	२३,८८९	२३,८८९	२३,८८९	२३,८८९	
१३९९	Pipe Cutter 1/2" - 2"	गोटा	३,५७५	३,५७५	३,५७५	३,५७५	
१४००	Pipe Cutter 1/2" - 3"	गोटा	५,६९८	५,६९८	५,६९८	५,६९८	
१४०१	Pipe Cutter 4"	गोटा	९,९०२	९,९०२	९,९०२	९,९०२	
१४०२	Pipe Vice Hinges type 1 1/2"	गोटा	२,६७१	२,६७१	२,६७१	२,६७१	
१४०३	Pipe Vice Hinges type 2"	गोटा	३,३७९	३,३७९	३,३७९	३,३७९	
१४०४	Pipe Vice Hinges type 2 1/2"	गोटा	५,२६४	५,२६४	५,२६४	५,२६४	
१४०५	Pipe Vice Hinges type 3 1/2"	गोटा	७,३८७	७,३८७	७,३८७	७,३८७	
१४०६	Pipe Vice Hinges type 4 1/2"	गोटा	११,३१६	११,३१६	११,३१६	११,३१६	
१४०७	Pipe Vice Pillaer Type 1 1/2"	गोटा	२,२६३	२,२६३	२,२६३	२,२६३	
१४०८	Pipe Vice Pillaer Type 2"	गोटा	२,६७१	२,६७१	२,६७१	२,६७१	
१४०९	Pipe Vice Pillaer Type 3"	गोटा	४,८७२	४,८७२	४,८७२	४,८७२	
१४१०	Pipe Vice Pillaer Type 4"	गोटा	६,२०८	६,२०८	६,२०८	६,२०८	
१४११	Bench Vice no. 0	गोटा	२,६४०	२,६४०	२,६४०	२,६४०	
१४१२	Bench Vice no. 1	गोटा	३,८३४	३,८३४	३,८३४	३,८३४	
१४१३	Bench Vice no. 2	गोटा	४,९०४	४,९०४	४,९०४	४,९०४	
१४१४	Bench Vice no. 3	गोटा	६,५३८	६,५३८	६,५३८	६,५३८	
१४१५	Bench Vice no. 4	गोटा	७,५४३	७,५४३	७,५४३	७,५४३	
१४१६	Bench Vice no. 5	गोटा	९,२४१	९,२४१	९,२४१	९,२४१	
१४१७	Bench Vice no. 6	गोटा	१०,८७५	१०,८७५	१०,८७५	१०,८७५	
१४१८	Bench Vice no. 8	गोटा	१८,०४२	१८,०४२	१८,०४२	१८,०४२	
१४१९	Heating Plate 4"	गोटा	१,५७२	१,५७२	१,५७२	१,५७२	
१४२०	Heating Plate 5"	गोटा	१,९६५	१,९६५	१,९६५	१,९६५	
१४२१	Heating Plate 6"	गोटा	२,३५७	२,३५७	२,३५७	२,३५७	
१४२२	Heating Plate 8"	गोटा	३,७७२	३,७७२	३,७७२	३,७७२	
१४२३	Heating Plate 10"	गोटा	४,७१५	४,७१५	४,७१५	४,७१५	
१४२४	Heating Plate 12"	गोटा	५,६५८	५,६५८	५,६५८	५,६५८	
१४२५	Hacksaw Frame 5 mm	गोटा	२५९	२५९	२५९	२५९	
१४२६	Hacksaw Frame 6 mm	गोटा	२९९	२९९	२९९	२९९	
१४२७	Hacksaw Frame Tublar	गोटा	५१८	५१८	५१८	५१८	
१४२८	Hacksaw Frame Folding	गोटा	३०६	३०६	३०६	३०६	
१४२९	Blow Torch	गोटा	२,३५७	२,३५७	२,३५७	२,३५७	
१४३०	Crowbar 1" x 5'	गोटा	१,८८६	१,८८६	१,८८६	१,८८६	
१४३१	Hoe	गोटा	९४३	९४३	९४३	९४३	
१४३२	Iron Brush	गोटा	१०३	१०३	१०३	१०३	
१४३३	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	गोटा	२३६	२३६	२३६	२३६	
१४३४	Fiber glass Measuring Tape 30 m.	गोटा	२,३५७	२,३५७	२,३५७	२,३५७	
१४३५	Pick Axe	गोटा	९२७	९२७	९२७	९२७	
१४३६	Pointing Trowel	गोटा	११८	११८	११८	११८	
१४३७	Shovel	गोटा	९४३	९४३	९४३	९४३	
१४३८	Sledge Hammer 10 lbs	गोटा	१,३३६	१,३३६	१,३३६	१,३३६	
१४३९	Teflon Cover	गोटा	७,१४४	७,१४४	७,१४४	७,१४४	
१४४०	5"x5"	गोटा	६८९	६८९	६८९	६८९	
१४४१	7"x7"	गोटा	१,०९७	१,०९७	१,०९७	१,०९७	

नेपाल सरकार
भुट मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
बारा, कैलैया

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१४४२	Thermocrome Crayon	गोटा	९४३	९४३	९४३	९४३	
१४४३	Tools Box with Locking set	गोटा	२,८२९	२,८२९	२,८२९	२,८२९	
१४४४	Wheel Barrow	गोटा	११,३१६	११,३१६	११,३१६	११,३१६	
UPVC Pipes (NS-206/046)							
2.5 kg/Cm2							
१४४५	90 mm 3"	Mtr	२३१	२३१	२३१	२३१	
१४४६	110 mm 4"	Mtr	३४३	३४३	३४३	३४३	
१४४७	125 mm 4½"	Mtr	४३५	४३५	४३५	४३५	
१४४८	140 mm 5"	Mtr	५४०	५४०	५४०	५४०	
१४४९	160 mm 6"	Mtr	७०७	७०७	७०७	७०७	
१४५०	180 mm 7"	Mtr	९०५	९०५	९०५	९०५	
१४५१	200 mm 8"	Mtr	१,१०५	१,१०५	१,१०५	१,१०५	
4 kg/Cm2							
१४५२	63 mm 2"	Mtr	१८३	१८३	१८३	१८३	
१४५३	75 mm 2½"	Mtr	२५९	२५९	२५९	२५९	
१४५४	90 mm 3"	Mtr	३५९	३५९	३५९	३५९	
१४५५	110 mm 4"	Mtr	५२२	५२२	५२२	५२२	
१४५६	125 mm 4½"	Mtr	६८४	६८४	६८४	६८४	
१४५७	140 mm 5"	Mtr	८६८	८६८	८६८	८६८	
१४५८	160 mm 6"	Mtr	१,१२४	१,१२४	१,१२४	१,१२४	
१४५९	180 mm 7"	Mtr	१,४४६	१,४४६	१,४४६	१,४४६	
१४६०	200 mm 8"	Mtr	१,७५२	१,७५२	१,७५२	१,७५२	
6 kg/Cm2							
१४६१	40 mm 1½"	Mtr	१०६	१०६	१०६	१०६	
१४६२	50 mm 1½"	Mtr	१६०	१६०	१६०	१६०	
१४६३	63 mm 2"	Mtr	२६०	२६०	२६०	२६०	
१४६४	75 mm 2½"	Mtr	३६४	३६४	३६४	३६४	
१४६५	90 mm 3"	Mtr	५२६	५२६	५२६	५२६	
१४६६	110 mm 4"	Mtr	७६३	७६३	७६३	७६३	
१४६७	125 mm 4½"	Mtr	१,०१३	१,०१३	१,०१३	१,०१३	
१४६८	140 mm 5"	Mtr	१,२६२	१,२६२	१,२६२	१,२६२	
१४६९	160 mm 6"	Mtr	१,६१७	१,६१७	१,६१७	१,६१७	
१४७०	180 mm 7"	Mtr	२,०६३	२,०६३	२,०६३	२,०६३	
१४७१	200 mm 8"	Mtr	२,५२८	२,५२८	२,५२८	२,५२८	
10 kg/Cm2							
१४७२	20 mm ½"	Mtr	४२	४२	४२	४२	
१४७३	25 mm ¾"	Mtr	६४	६४	६४	६४	
१४७४	32 mm 1"	Mtr	१०५	१०५	१०५	१०५	
१४७५	40 mm 1½"	Mtr	१६०	१६०	१६०	१६०	
१४७६	50 mm 1½"	Mtr	२६५	२६५	२६५	२६५	
१४७७	63 mm 2"	Mtr	४०५	४०५	४०५	४०५	
१४७८	75 mm 2½"	Mtr	५७९	५७९	५७९	५७९	
१४७९	90 mm 3"	Mtr	८२४	८२४	८२४	८२४	
१४८०	110 mm 4"	Mtr	१,२२१	१,२२१	१,२२१	१,२२१	
१४८१	125 mm 4½"	Mtr	१,५६५	१,५६५	१,५६५	१,५६५	
१४८२	140 mm 5"	Mtr	१,९७६	१,९७६	१,९७६	१,९७६	
१४८३	160 mm 6"	Mtr	१,९७६	१,९७६	१,९७६	१,९७६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१४८४	180 mm 7"	Mtr	२,५४२	२,५४२	२,५४२	२,५४२	
	UPVC Column PIPE NS 206:2046						
१४८५	1.5"(48mm)	Mtr			६७०	६७०	
१४८६	2"(60mm)	Mtr			१,०५०	१,०५०	
१४८६	3"(90mm)	Mtr			२,२००	२,२००	
	UPVC SWR Fittings as per NS 519						
१४८७	Coupler						
१४८८	50 mm	Pcs.	५९	५९	५९	५९	
१४८९	75 mm	Pcs.	१४१	१४१	१४१	१४१	
१४९०	110 mm	Pcs.	२४०	२४०	२४०	२४०	
१४९१	160 mm	Pcs.	६४३	६४३	६४३	६४३	
	Bend 87.5 Deg						
१४९२	50 mm	Pcs.	८६	८६	८६	८६	
१४९३	75 mm	Pcs.	२०४	२०४	२०४	२०४	
१४९४	110 mm	Pcs.	३७७	३७७	३७७	३७७	
१४९५	160 mm	Pcs.	८५२	८५२	८५२	८५२	
	Bend 45 Deg						
१४९६	50 mm	Pcs.	८४	८४	८४	८४	
१४९७	75 mm	Pcs.	१६६	१६६	१६६	१६६	
१४९८	110 mm	Pcs.	२९७	२९७	२९७	२९७	
	Single Tee						
१४९९	50 mm	Pcs.	१२८	१२८	१२८	१२८	
१५००	75 mm	Pcs.	२७६	२७६	२७६	२७६	
१५०१	110 mm	Pcs.	५२५	५२५	५२५	५२५	
१५०२	160 mm	Pcs.	१,१६४	१,१६४	१,१६४	१,१६४	
	Pipe Clip						
१५०३	50 mm	Pcs.	२७	२७	२७	२७	
१५०४	75 mm	Pcs.	५३	५३	५३	५३	
१५०५	110 mm	Pcs.	७०	७०	७०	७०	
१५०६	160 mm	Pcs.	१३५	१३५	१३५	१३५	
	Bend 87.5 With Door						
१५०७	75 mm	Pcs.	२६१	२६१	२६१	२६१	
१५०८	110 mm	Pcs.	४५५	४५५	४५५	४५५	
	Single Tee With Door						
१५०९	75 mm	Pcs.	३७४	३७४	३७४	३७४	
१५१०	110 mm	Pcs.	६९४	६९४	६९४	६९४	
१५११	160 mm	Pcs.	१,७४४	१,७४४	१,७४४	१,७४४	
	Double Tee						
१५१२	75 mm	Pcs.	६०७	६०७	६०७	६०७	
१५१३	110 mm	Pcs.	९६०	९६०	९६०	९६०	
१५१४	Double Tee with Door						
१५१५	75 mm	Pcs.	८०५	८०५	८०५	८०५	
१५१६	110 mm	Pcs.	१,२४७	१,२४७	१,२४७	१,२४७	
१५१७	Vent Cowl						
१५१८	75 mm	Pcs.	९९	९९	९९	९९	
१५१९	110 mm	Pcs.	१६५	१६५	१६५	१६५	
१५२०	Socket Plug						

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१५२१	75 mm	Pcs.	१२५	१२५	१२५	१२५	
१५२२	110 mm	Pcs.	२०३	२०३	२०३	२०३	
१५२३	Single 'y'						
१५२४	75 mm	Pcs.	३५७	३५७	३५७	३५७	
१५२५	110 mm	Pcs.	६८४	६८४	६८४	६८४	
१५२६	Single 'y' with Door						
१५२७	75 mm	Pcs.	४३४	४३४	४३४	४३४	
१५२८	110 mm	Pcs.	८२४	८२४	८२४	८२४	
१५२९	Double 'y'						
१५३०	75 mm	Pcs.	४७७	४७७	४७७	४७७	
१५३१	110 mm	Pcs.	९४०	९४०	९४०	९४०	
१५३२	Double 'y' with Door						
१५३३	75 mm	Pcs.	६११	६११	६११	६११	
१५३४	110 mm	Pcs.	९८५	९८५	९८५	९८५	
१५३५	Cleaning Pipe						
१५३६	75 mm	Pcs.	२७७	२७७	२७७	२७७	
१५३७	110 mm	Pcs.	५३६	५३६	५३६	५३६	
१५३८	Reducer 110 X 75 mm	Pcs.	२४८	२४८	२४८	२४८	
१५३९	Reducer 75 X 50 mm	Pcs.	१२९	१२९	१२९	१२९	
१५४०	P' Trap 125 X 110 mm	Pcs.	१,०१५	१,०१५	१,०१५	१,०१५	
१५४१	P' Trap 110 X 110 mm	Pcs.	९५२	९५२	९५२	९५२	
१५४२	P' Trap 75 X 75 mm	Pcs.	३६४	३६४	३६४	३६४	
१५४३	Multi Floor Trap 110 X 75	Pcs.	५२७	५२७	५२७	५२७	
१५४४	Nahini Trap 110 X 75	Pcs.	४८१	४८१	४८१	४८१	
१५४५	W.C. Connector (Bent Type)	Pcs.	४९१	४९१	४९१	४९१	
१५४६	Squre Tile With Jail	Pcs.	१५८	१५८	१५८	१५८	
१५४७	Round Jail	Pcs.	७२	७२	७२	७२	
१५४८	End Cap 50 mm	Pcs.	४६	४६	४६	४६	
पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङहरू							
पाईप पि.एन. १६/ एस डि आर ३ पत्रे							
१५४९	१६ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	५४	५४	५४	५४	
१५५०	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	८१	८१	८१	८१	
१५५१	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	१३२	१३२	१३२	१३२	
१५५२	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	२१२	२१२	२१२	२१२	
१५५३	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	३३०	३३०	३३०	३३०	
१५५४	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	५१३	५१३	५१३	५१३	
१५५५	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	८०९	८०९	८०९	८०९	
१५५६	७५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	१,१५३	१,१५३	१,१५३	१,१५३	
१५५७	९० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	१,६४५	१,६४५	१,६४५	१,६४५	
१५५८	११० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	२,४६४	२,४६४	२,४६४	२,४६४	
पाईप पि.एन. २०/ एस डि आर ६ ३ पत्रे							
१५५९	१६ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	५८	५८	५८	५८	
१५६०	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	९८	९८	९८	९८	
१५६१	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	१५३	१५३	१५३	१५३	
१५६२	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	२४९	२४९	२४९	२४९	
१५६३	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	३८४	३८४	३८४	३८४	
१५६४	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	५९६	५९६	५९६	५९६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	चालु आ.ब. २०८३/०८४	कैफियत
१५६५	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको		९४७	९४७	९४७	९४७	
१५६६	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	१,३४३	१,३४३	१,३४३	१,३४३	
१५६७	९० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	१,९२६	१,९२६	१,९२६	१,९२६	
१५६८	११० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	२,८७३	२,८७३	२,८७३	२,८७३	
	पाईप फिटिङ्स (Accessories)						
	ईल्बो						
१५६९	२० मि.मि.	गोटा	१७	१७	१७	१७	
१५७०	२५ मि.मि.	"	३०	३०	३०	३०	
१५७१	३२ मि.मि.	"	५४	५४	५४	५४	
१५७२	४० मि.मि.	"	१११	१११	१११	१११	
१५७३	५० मि.मि.	"	१९०	१९०	१९०	१९०	
१५७४	६३ मि.मि.	"	३६८	३६८	३६८	३६८	
	सकेट (Sockets)						
१५७५	२० मि.मि.	गोटा	१४	१४	१४	१४	
१५७६	२५ मि.मि.	"	२१	२१	२१	२१	
१५७७	३२ मि.मि.	"	३२	३२	३२	३२	
१५७८	४० मि.मि.	"	६१	६१	६१	६१	
१५७९	५० मि.मि.	"	९७	९७	९७	९७	
१५८०	६३ मि.मि.	"	१८४	१८४	१८४	१८४	
	ईक्वायल टी (Equal Tee)						
१५८१	२० मि.मि.	गोटा	२१	२१	२१	२१	
१५८२	२५ मि.मि.	"	३७	३७	३७	३७	
१५८३	३२ मि.मि.	"	६५	६५	६५	६५	
१५८४	४० मि.मि.	"	१३२	१३२	१३२	१३२	
१५८५	५० मि.मि.	"	२१८	२१८	२१८	२१८	
१५८६	६३ मि.मि.	"	४०४	४०४	४०४	४०४	
	क्रस टी (Cross Tee)						
१५८७	२० मि.मि.	गोटा	३८	३८	३८	३८	
१५८८	२५ मि.मि.	"	५३	५३	५३	५३	
१५८९	३२ मि.मि.	"	९७	९७	९७	९७	
१५९०	४० मि.मि.	"	१८४	१८४	१८४	१८४	
१५९१	५० मि.मि.	"	५२५	५२५	५२५	५२५	
१५९२	६३ मि.मि.	"	७८१	७८१	७८१	७८१	
	४५° ईल्बो (45 Degree Elbow)						
१५९३	२० मि.मि.	गोटा	२१	२१	२१	२१	
१५९४	२५ मि.मि.	"	३६	३६	३६	३६	
१५९५	३२ मि.मि.	"	५१	५१	५१	५१	
१५९६	४० मि.मि.	"	१०२	१०२	१०२	१०२	
१५९७	५० मि.मि.	"	१७९	१७९	१७९	१७९	
१५९८	६३ मि.मि.	"	२८९	२८९	२८९	२८९	
	प्लेन युनियन (Plain Union)						
१५९९	२० मि.मि.	गोटा	७६	७६	७६	७६	
१६००	२५ मि.मि.	"	१३८	१३८	१३८	१३८	
१६०१	३२ मि.मि.	"	२१९	२१९	२१९	२१९	
१६०२	४० मि.मि.	"	३७६	३७६	३७६	३७६	
१६०३	५० मि.मि.	"	६२३	६२३	६२३	६२३	
१६०४	६३ मि.मि.	"	८१४	८१४	८१४	८१४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)						
१६०५	२० मि.मि.	गोटा	१५	१५	१५	१५	
१६०६	२५ मि.मि.	"	१७	१७	१७	१७	
१६०७	३२ मि.मि.	"	२१	२१	२१	२१	
१६०८	४० मि.मि.	"	२८	२८	२८	२८	
१६०९	५० मि.मि.	"	४३	४३	४३	४३	
१६१०	६३ मि.मि.	"	५४	५४	५४	५४	
	ईण्ड क्याप (End Caps)						
१६११	२० मि.मि.	गोटा	२१	२१	२१	२१	
१६१२	२५ मि.मि.	"	३०	३०	३०	३०	
१६१३	३२ मि.मि.	"	४९	४९	४९	४९	
१६१४	४० मि.मि.	"	८०	८०	८०	८०	
१६१५	५० मि.मि.	"	१३३	१३३	१३३	१३३	
१६१६	६३ मि.मि.	"	२५९	२५९	२५९	२५९	
	स्टप भल्भ (Stop Valve)						
१६१७	२५ मि.मि.	"	३९०	३९०	३९०	३९०	
१६१८	३२ मि.मि.	"	५१७	५१७	५१७	५१७	
१६१९	४० मि.मि.	"	६२४	६२४	६२४	६२४	
१६२०	५० मि.मि.	"	१,०२४	१,०२४	१,०२४	१,०२४	
१६२१	६३ मि.मि.	"	१,४९१	१,४९१	१,४९१	१,४९१	
	प्लाष्टिक बल भल्भ (Plastic Ball Valve)						
१६२२	२० मि.मि.	गोटा	१४८	१४८	१४८	१४८	
१६२३	२५ मि.मि.	"	२१२	२१२	२१२	२१२	
१६२४	३२ मि.मि.	"	३३७	३३७	३३७	३३७	
१६२५	४० मि.मि.	"	८१५	८१५	८१५	८१५	
१६२६	५० मि.मि.	"	१,०८९	१,०८९	१,०८९	१,०८९	
१६२७	६३ मि.मि.	"	१,०३६	१,०३६	१,०३६	१,०३६	
	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)						
१६२८	२० मि.मि.	गोटा	६६०	६६०	६६०	६६०	
१६२९	२५ मि.मि.	"	९२९	९२९	९२९	९२९	
१६३०	३२ मि.मि.	"	१,५७०	१,५७०	१,५७०	१,५७०	
	बल भल्भ मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)						
१६३१	२० मि.मि.	गोटा	१,०२४	१,०२४	१,०२४	१,०२४	
१६३२	२५ मि.मि.	गोटा	१,४०८	१,४०८	१,४०८	१,४०८	
१६३३	३२ मि.मि.	"	१,९०७	१,९०७	१,९०७	१,९०७	
१६३४	४० मि.मि.	"	३,८९३	३,८९३	३,८९३	३,८९३	
१६३५	५० मि.मि.	"	५,३६६	५,३६६	५,३६६	५,३६६	
१६३६	६३ मि.मि.	"	६,८६२	६,८६२	६,८६२	६,८६२	
	क्रस ओभर (Cross Over)						
१६३७	२० मि.मि.	गोटा	१९१	१९१	१९१	१९१	
१६३८	२५ मि.मि.	"	२७४	२७४	२७४	२७४	
१६३९	३२ मि.मि.	"	३९३	३९३	३९३	३९३	
	प्लग (Plug)						
१६४०	२० मि.मि.	गोटा	१८	१८	१८	१८	
१६४१	२५ मि.मि.	"	२६	२६	२६	२६	
१६४२	३२ मि.मि.	"	३६	३६	३६	३६	
	प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)						

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१६४३	४० मि.मि.	गोटा	३५४	३५४	३५४	३५४	
१६४४	५० मि.मि.	"	५९३	५९३	५९३	५९३	
१६४५	६३ मि.मि.	"	७७१	७७१	७७१	७७१	
	पिपिआर मेटल फिटिङ (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))						
१६४६	20 mm * 1/2"	गोटा	३७५	३७५	३७५	३७५	
१६४७	20 mm * 3/4"	"	४४४	४४४	४४४	४४४	
१६४८	25 mm * 1/2"	"	३५६	३५६	३५६	३५६	
१६४९	25 mm * 3/4"	"	४५३	४५३	४५३	४५३	
१६५०	32 mm * 1/2"	"	४४३	४४३	४४३	४४३	
१६५१	32 mm * 3/4"	"	५२६	५२६	५२६	५२६	
१६५२	32 mm * 1"	"	८२२	८२२	८२२	८२२	
१६५३	40 mm * 5/4"	"	१,५१२	१,५१२	१,५१२	१,५१२	
१६५४	50 mm * 3/2"	"	२,२७५	२,२७५	२,२७५	२,२७५	
१६५५	63 mm * 2"	"	३,३०५	३,३०५	३,३०५	३,३०५	
	फिमेल सकेट (Female Socket)						
१६५६	20 mm * 1/2"	गोटा	१५८	१५८	१५८	१५८	
१६५७	20 mm * 3/4"	"	१७७	१७७	१७७	१७७	
१६५८	25 mm * 1/2"	"	१९७	१९७	१९७	१९७	
१६५९	25 mm * 3/4"	"	३४९	३४९	३४९	३४९	
१६६०	32 mm * 1/2"	"	३३४	३३४	३३४	३३४	
१६६१	32 mm * 3/4"	"	३५६	३५६	३५६	३५६	
१६६२	32 mm * 1"	"	६३०	६३०	६३०	६३०	
१६६३	40 mm * 5/4"	"	१,३२६	१,३२६	१,३२६	१,३२६	
१६६४	50 mm * 3/2"	"	१,७९९	१,७९९	१,७९९	१,७९९	
१६६५	63 mm * 2"	"	२,५३५	२,५३५	२,५३५	२,५३५	
	मेल ईल्बो (Male Elbow)						
१६६६	20 mm * 1/2"	गोटा	१७९	१७९	१७९	१७९	
१६६७	25 mm * 1/2"	"	१९०	१९०	१९०	१९०	
१६६८	25 mm * 3/4"	"	२२३	२२३	२२३	२२३	
१६६९	32 mm * 1/2"	"	३५९	३५९	३५९	३५९	
१६७०	32 mm * 3/4"	गोटा	३९८	३९८	३९८	३९८	
१६७१	32 mm * 1"	"	५०५	५०५	५०५	५०५	
१६७२	40 mm * 5/4"	"	७७२	७७२	७७२	७७२	
	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)						
१६७३	20 mm * 1/2"	गोटा	१५२	१५२	१५२	१५२	
१६७४	25 mm * 1/2"	गोटा	२५५	२५५	२५५	२५५	
१६७५	25 mm * 3/4"	गोटा	३११	३११	३११	३११	
१६७६	32 mm * 1/2"	गोटा	३१८	३१८	३१८	३१८	
१६७७	32 mm * 3/4"	गोटा	२७०	२७०	२७०	२७०	
१६७८	32 mm * 1"	गोटा	४४७	४४७	४४७	४४७	
१६७९	40 mm * 5/4"	गोटा	४७१	४७१	४७१	४७१	
१६८०	50 mm * 3/2"	गोटा	८४५	८४५	८४५	८४५	
१६८१	63 mm * 2"	गोटा	१,२३१	१,२३१	१,२३१	१,२३१	
	(Male Seated Elbow (With Disk))						
१६८२	20 mm * 1/2"	गोटा	१९०	१९०	१९०	१९०	
१६८३	25 mm * 1/2"	गोटा	२४३	२४३	२४३	२४३	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१६८४	25 mm * 3/4"	गोटा	२७९	२७९	२७९	२७९	
	(Female Seated Elbow (With Disk)						
१६८५	20 mm * 1/2"	गोटा	२४५	२४५	२४५	२४५	
१६८६	25 mm * 1/2"	गोटा	२०२	२०२	२०२	२०२	
१६८७	25 mm * 3/4"	गोटा	२२३	२२३	२२३	२२३	
	मेल टी (Male Tee)						
१६८८	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	१८५	१८५	१८५	१८५	
१६८९	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा	१८५	१८५	१८५	१८५	
१६९०	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा	२२७	२२७	२२७	२२७	
१६९१	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा	२८२	२८२	२८२	२८२	
१६९२	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा	२९०	२९०	२९०	२९०	
१६९३	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा	२९०	२९०	२९०	२९०	
१६९४	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा	५१८	५१८	५१८	५१८	
१६९५	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा	१,०४२	१,०४२	१,०४२	१,०४२	
१६९६	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा	१,४९४	१,४९४	१,४९४	१,४९४	
१६९७	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा	१,९५९	१,९५९	१,९५९	१,९५९	
१६९८	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा	२,०८२	२,०८२	२,०८२	२,०८२	
	फिमेल टी (Female Tee)						
१६९९	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	१३८	१३८	१३८	१३८	
१७००	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा	१६०	१६०	१६०	१६०	
१७०१	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा	२०४	२०४	२०४	२०४	
१७०२	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा	२३५	२३५	२३५	२३५	
१७०३	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा	२५८	२५८	२५८	२५८	
१७०४	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा	४११	४११	४११	४११	
१७०५	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा	७२२	७२२	७२२	७२२	
१७०६	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा	१,३१०	१,३१०	१,३१०	१,३१०	
१७०७	40 mm * 5/4" * 40 mm	गोटा	१,२९३	१,२९३	१,२९३	१,२९३	
१७०८	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा	१,८३१	१,८३१	१,८३१	१,८३१	
१७०९	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा	२,५०५	२,५०५	२,५०५	२,५०५	
१७१०	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा	२,६४६	२,६४६	२,६४६	२,६४६	
	मेल युनियन (Male Union)						
१७११	20 mm * 1/2"	गोटा	३१२	३१२	३१२	३१२	
१७१२	25 mm * 3/4"	गोटा	४५२	४५२	४५२	४५२	
१७१३	32 mm * 1"	गोटा	६५९	६५९	६५९	६५९	
१७१४	40 mm * 5/4"	गोटा	१,२४७	१,२४७	१,२४७	१,२४७	
१७१५	50 mm * 3/2"	गोटा	२,३१५	२,३१५	२,३१५	२,३१५	
१७१६	63 mm * 2"	गोटा	३,४७९	३,४७९	३,४७९	३,४७९	
	फिमेल युनियन (Female Union)						
१७१७	20 mm * 1/2"	गोटा	३०२	३०२	३०२	३०२	
१७१८	25 mm * 3/4"	गोटा	४४६	४४६	४४६	४४६	
१७१९	32 mm * 1"	गोटा	६२७	६२७	६२७	६२७	
१७२०	40 mm * 5/4"	गोटा	१,०४७	१,०४७	१,०४७	१,०४७	
१७२१	50 mm * 3/2"	गोटा	२,०२१	२,०२१	२,०२१	२,०२१	
१७२२	63 mm * 2"	गोटा	३,५४०	३,५४०	३,५४०	३,५४०	
	रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)						
१७२३	25 mm * 20 mm	गोटा	२०	२०	२०	२०	
१७२४	32 mm * 20 mm	गोटा	२७	२७	२७	२७	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१७२५	32 mm * 25 mm	गोटा	२८	२८	२८	२८	
१७२६	40 mm * 20 mm	गोटा	४०	४०	४०	४०	
१७२७	40 mm * 25 mm	गोटा	४५	४५	४५	४५	
१७२८	40 mm * 32 mm	गोटा	५७	५७	५७	५७	
१७२९	50 mm * 20 mm	गोटा	७२	७२	७२	७२	
१७३०	50 mm * 25 mm	गोटा	८०	८०	८०	८०	
१७३१	50 mm * 32 mm	गोटा	८३	८३	८३	८३	
१७३२	50 mm * 40 mm	गोटा	९९	९९	९९	९९	
१७३३	63 mm * 20 mm	गोटा	१४७	१४७	१४७	१४७	
१७३४	63 mm * 25 mm	गोटा	१४७	१४७	१४७	१४७	
१७३५	63 mm * 32 mm	गोटा	१५२	१५२	१५२	१५२	
१७३६	63 mm * 40 mm	गोटा	१५३	१५३	१५३	१५३	
१७३७	63 mm * 50 mm	गोटा	१५६	१५६	१५६	१५६	
	रेड्युसर एलबो (Reducer Elbow)						
१७३८	25 mm * 20 mm	गोटा	२७	२७	२७	२७	
१७३९	32 mm * 20 mm	गोटा	४०	४०	४०	४०	
१७४०	32 mm * 25 mm	गोटा	५१	५१	५१	५१	
१७४१	40 mm * 20 mm	गोटा	१२८	१२८	१२८	१२८	
१७४२	40 mm * 25 mm	गोटा	१३४	१३४	१३४	१३४	
१७४३	40 mm * 32 mm	गोटा	१३४	१३४	१३४	१३४	
१७४४	50 mm * 40 mm	गोटा	१४३	१४३	१४३	१४३	
१७४५	50 mm * 32 mm	गोटा	१४२	१४२	१४२	१४२	
	रेड्युसर टी (Reducer Tee)						
१७४६	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	३५	३५	३५	३५	
१७४७	25 mm * 20 mm * 25 mm	गोटा	३५	३५	३५	३५	
१७४८	32 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	५४	५४	५४	५४	
१७४९	32 mm * 20 mm * 32 mm	गोटा	५४	५४	५४	५४	
१७५०	32 mm * 25 mm * 20 mm	गोटा	६०	६०	६०	६०	
१७५१	32 mm * 25 mm * 32 mm	गोटा	६०	६०	६०	६०	
१७५२	40 mm * 20 mm * 40 mm	गोटा	८४	८४	८४	८४	
१७५३	40 mm * 25 mm * 40 mm	गोटा	९१	९१	९१	९१	
१७५४	40 mm * 32 mm * 40 mm	गोटा	९७	९७	९७	९७	
१७५५	50 mm * 20 mm * 50 mm	गोटा	१९२	१९२	१९२	१९२	
१७५६	50 mm * 25 mm * 50 mm	गोटा	१९२	१९२	१९२	१९२	
१७५७	50 mm * 32 mm * 50 mm	गोटा	१९७	१९७	१९७	१९७	
१७५८	50 mm * 40 mm * 50 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९	२०९	
१७५९	63 mm * 20 mm * 63 mm	गोटा	२५१	२५१	२५१	२५१	
१७६०	63 mm * 25 mm * 63 mm	गोटा	२५२	२५२	२५२	२५२	
१७६१	63 mm * 32 mm * 63 mm	गोटा	२५५	२५५	२५५	२५५	
१७६२	63 mm * 40 mm * 63 mm	गोटा	४३५	४३५	४३५	४३५	
१७६३	63 mm * 50 mm * 63 mm	गोटा	२७९	२७९	२७९	२७९	
	CORR FIT (DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC))						
१७६४	size in dia 100mm (4 inch) NS	RM		५५६	५५६	५५६	
१७६५	size in dia 150mm (6 inch) NS	RM		१,११२	१,११२	१,११२	
१७६६	size in dia 200mm (8 inch) NS	RM		१,६६८	१,६६८	१,६६८	
१७६७	size in dia 250mm (10 inch) NS	RM		२,११३	२,११३	२,११३	
१७६८	size in dia 300mm (10 inch) NS	RM		३,५१५	३,५१५	३,५१५	

1=6 m

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१७६९	size in dia 400mm (16 inch) NS	RM		४,५२७	४,५२७	४,५२७	pipe length
१७७०	size in dia 500mm (20 inch) NS	RM		५,४०६	५,४०६	५,४०६	
१७७१	size in dia 600mm (24 inch) NS	RM		९,३१०	९,३१०	९,३१०	
१७७२	size in dia 800mm (32 inch) NS	RM		१४,९८५	१४,९८५	१४,९८५	
१७७३	size in dia 1000mm (40 inch) NS	RM		२२,५७२	२२,५७२	२२,५७२	
खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामग्री							
१७७४	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मूल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	किलो	२९२	२९२	२९२	२९२	
१७७५	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	लिट्र	१९	१९	१९	१९	
१७७६	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक कुल	लिट्र	१९	१९	१९	१९	
१७७७	15 मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा	१,३६४	१,३६४	१,३६४	१,३६४	
	एल.डि.पि. LDP पाईपहरु मेडियम क्लासको						
१७७८	63mm	मिट्र	१२७	१२७	१२७	१२७	
१७७९	90 mm	मिट्र	१४४	१४४	१४४	१४४	
१७८०	110mm	मिट्र	१६२	१६२	१६२	१६२	
1781	20 मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा	२,३३९	२,३३९	२,३३९	२,३३९	
१७८२	25 मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा	३,८६९	३,८६९	३,८६९	३,८६९	
१७८३	२८ गेज मिडियम ०.२८ मि.मी ४५ के.जी औषत ताल	गोटा	१,४१५	१,४१५	१,४१५	१,४१५	
	पि.भि.सि. पाईप						
१७८४	१/2 इन्च ००.११ kg १०kg/cm2	मिट्र	३७	३७	३७	३७	
१७८५	3/4 इन्च ००.१६८ kg १०kg/cm3	मिट्र	५५	५५	५५	५५	
१७८६	१ इन्च ००.२६९ kg १०kg/cm4	मिट्र	८८	८८	८८	८८	
१७८७	१.२५ इन्च ००.४१२ kg १०kg/cm4	मिट्र	१३६	१३६	१३६	१३६	
१७८८	१.५ इन्च class E 0.68KG	मिट्र	२२२	२२२	२२२	२२२	
१७८९	2 इन्च class E 1.052 KG	मिट्र	३४४	३४४	३४४	३४४	
१७९०	3 इन्च class E 2.179 KG	मिट्र	७१३	७१३	७१३	७१३	
१७९१	4 इन्च class E 3.606 KG	मिट्र	१,२२०	१,२२०	१,२२०	१,२२०	
१७९२	4 इन्च class D 3.00 KG	मिट्र				१,१२०	
१७९३	पि.भि.सि. रिब्ड स्टेनर ४ इन्च	मिट्र	१,४५५	१,४५५	१,४५५	१,४५५	
१७९४	पि.भि.सि. प्लेन स्टेनर ४ इन्च	मिट्र	८८८	८८८	८८८	८८८	
१७९५	पि.भि.सि. Sand Trap ४ इन्च	मिट्र	९०७	९०७	९०७	९०७	
	एच.डि. पि. फिटिङ (Local Class)						
१७९६	HDP Socket 4"	गोटा	८७	८७	८७	८७	
१७९७	HDP Socket 3"	गोटा	६९	६९	६९	६९	
१७९८	HDP Socket 2"	गोटा	६४	६४	६४	६४	
१७९९	HDP T 4"	गोटा	१७३	१७३	१७३	१७३	
१८००	HDP T 3"	गोटा	१२७	१२७	१२७	१२७	
१८०१	HDP Elbow 2"	गोटा	६९	६९	६९	६९	
१८०२	HDP Elbow 3"	गोटा	११६	११६	११६	११६	
१८०३	HDP Elbow 4"	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५०	
	जि.आई. पाईप Medium duty						
१८०४	१५ मि.मी व्यास	मिट्र	१७९	१८८	१८८	१८८	
१८०५	२० मिमि व्यास	मिट्र	२२७	२३८	२३९	२३९	
१८०६	२५ मिमि व्यास	मिट्र	३४६	३६३	३६४	३६४	
१८०७	३२ मिमि व्यास	मिट्र	४५०	४७२	४७४	४७४	
१८०८	४० मिमि व्यास	मिट्र	५१६	५४२	५४४	५४४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१८०९	५० मिमि व्यास	मिटर	७१०	७४५	७४८	७४८	
१८१०	६५ मिमि व्यास	मिटर	९०६	९५२	९५५	९५५	
१८११	८० मिमि व्यास	मिटर	१,१२७	१,१८४	१,१८८	१,१८८	
१८१२	१०० मिमि व्यास	मिटर	१,६८८	१,७७२	१,७७८	१,७७८	
१८१३	१२५ मिमि व्यास	मिटर	२,२०६	२,३१६	२,३२५	२,३२५	
१८१४	१५० मिमि व्यास	मिटर	२,६६८	२,८०१	२,८११	२,८११	
१८१५	२०० मिमि व्यास	मिटर	४,०८२	४,२८६	४,३०१	४,३०१	
	जि.आई. पाईप Light duty						
१८१६	१५ मिमि व्यास	मिटर	१५२	१६०	१६०	१६०	
१८१७	२० मिमि व्यास	मिटर	२०७	२१७	२१८	२१८	
१८१८	२५ मिमि व्यास	मिटर	२८९	३०४	३०५	३०५	
१८१९	३२ मिमि व्यास	मिटर	३७२	३९१	३९२	३९२	
१८२०	४० मिमि व्यास	मिटर	४६३	४८६	४८८	४८८	
१८२१	५० मिमि व्यास	मिटर	५८३	६१२	६१४	६१४	
१८२२	६५ मिमि व्यास	मिटर	८०७	८४७	८५०	८५०	
१८२३	८० मिमि व्यास	मिटर	९५०	९९८	१,००१	१,००१	
१८२४	१०० मिमि व्यास	मिटर	१,३६६	१,४३४	१,४३९	१,४३९	
१८२५	१२५ मिमि व्यास	मिटर	२,०८४	२,१८८	२,१९६	२,१९६	
१८२६	१५० मिमि व्यास	मिटर	२,४७५	२,५९९	२,६०८	२,६०८	
१८२७	२०० मिमि व्यास	मिटर	३,५६७	३,७४६	३,७५९	३,७५९	
	जि.आई. पाईप Heavy duty						
१८२८	१५ मिमि व्यास	मिटर	२१३	२२४	२२५	२२५	
१८२९	२० मिमि व्यास	मिटर	२६७	२८०	२८१	२८१	
१८३०	२५ मिमि व्यास	मिटर	४०४	४२४	४२६	४२६	
१८३१	३२ मिमि व्यास	मिटर	५१८	५४३	५४५	५४५	
१८३२	४० मिमि व्यास	मिटर	५९६	६२६	६२८	६२८	
१८३३	५० मिमि व्यास	मिटर	८७६	९२०	९२३	९२३	
१८३४	६५ मिमि व्यास	मिटर	१,०९७	१,१५२	१,१५६	१,१५६	
१८३५	८० मिमि व्यास	मिटर	१,२९१	१,३५६	१,३६१	१,३६१	
१८३६	१०० मिमि व्यास	मिटर	१,९५४	२,०५२	२,०५९	२,०५९	
१८३७	१२५ मिमि व्यास	मिटर	२,५१५	२,६४०	२,६५०	२,६५०	
१८३८	१५० मिमि व्यास	मिटर	२,८४६	२,९८८	२,९९८	२,९९८	
१८३९	२०० मिमि व्यास	मिटर	४,३९१	४,६११	४,६२७	४,६२७	
	जि.आई. एल्बो						
१८४०	१५ मिमि व्यास	गोटा	६२	६५	६५	६५	
१८४१	२० मिमि व्यास	गोटा	११२	११७	११७	११७	
१८४२	२५ मिमि व्यास	गोटा	१७२	१८१	१८१	१८१	
१८४३	४० मिमि व्यास	गोटा	२९३	३०८	३०८	३०८	
१८४४	५० मिमि व्यास	गोटा	४४७	४६९	४६९	४६९	
१८४५	६५ मिमि व्यास	गोटा	९५८	१,००६	१,००६	१,००६	
१८४६	८० मिमि व्यास	गोटा	१,४८९	१,५६४	१,५६४	१,५६४	
१८४७	१०० मिमि व्यास	गोटा	२,५६८	२,६९६	२,६९६	२,६९६	
१८४८	१२५ मिमि व्यास	गोटा	६,३०६	६,६२२	६,६२२	६,६२२	
१८४९	१५० मिमि व्यास	गोटा	७,६४५	८,०२७	८,०२७	८,०२७	
	जि.आई टी						
१८५०	१५ मिमि व्यास	गोटा	९६	१०१	१०१	१०१	
१८५१	२० मिमि व्यास	गोटा	१५२	१५९	१५९	१५९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१८५२	२५ मिमि व्यास	गोटा	२२०	२३०	२३०	२३०	
१८५३	३२ मिमि व्यास	गोटा	३५२	३६९	३६९	३६९	
१८५४	४० मिमि व्यास	गोटा	४८८	५१२	५१२	५१२	
१८५५	५० मिमि व्यास	गोटा	७९८	८३८	८३८	८३८	
१८५६	६५ मिमि व्यास	गोटा	१,२५३	१,३१५	१,३१५	१,३१५	
१८५७	८० मिमि व्यास	गोटा	१,६९४	१,७७९	१,७७९	१,७७९	
१८५८	१०० मिमि व्यास	गोटा	३,०७७	३,२३१	३,२३१	३,२३१	
१८५९	१२५ मिमि व्यास	गोटा	८,५१४	८,९३९	८,९३९	८,९३९	
१८६०	१५० मिमि व्यास	गोटा	९,८६६	१०,३५९	१०,३५९	१०,३५९	
जि.आई यूनियन							
१८६१	१५ मिमि व्यास	गोटा	२०१	२११	२११	२११	
१८६२	२० मिमि व्यास	गोटा	२८३	२९७	२९७	२९७	
१८६३	२५ मिमि व्यास	गोटा	४१५	४३५	४३५	४३५	
१८६४	३२ मिमि व्यास	गोटा	५७१	६००	६००	६००	
१८६५	४० मिमि व्यास	गोटा	७०६	७४१	७४१	७४१	
१८६६	५० मिमि व्यास	गोटा	१,०५१	१,१०४	१,१०४	१,१०४	
१८६७	६५ मिमि व्यास	गोटा	२,१५०	२,२५८	२,२५८	२,२५८	
१८६८	८० मिमि व्यास	गोटा	२,८९६	३,०४१	३,०४१	३,०४१	
१८६९	१०० मिमि व्यास	गोटा	३,८१७	४,००७	४,००७	४,००७	
१८७०	१२५ मिमि व्यास	गोटा	८,५१४	८,९३९	८,९३९	८,९३९	
१८७१	१५० मिमि व्यास	गोटा	१०,३००	१०,८१५	१०,८१५	१०,८१५	
जि.आई. सकेट							
१८७२	१५ मिमि व्यास	गोटा	५६	५९	५९	५९	
१८७३	२० मिमि व्यास	गोटा	८७	९२	९२	९२	
१८७४	२५ मिमि व्यास	गोटा	११९	१२५	१२५	१२५	
१८७५	३२ मिमि व्यास	गोटा	१८३	१९२	१९२	१९२	
१८७६	४० मिमि व्यास	गोटा	२४७	२६०	२६०	२६०	
१८७७	५० मिमि व्यास	गोटा	३६४	३८२	३८२	३८२	
१८७८	६५ मिमि व्यास	गोटा	६६०	६९३	६९३	६९३	
१८७९	८० मिमि व्यास	गोटा	९७१	१,०२०	१,०२०	१,०२०	
१८८०	१०० मिमि व्यास	गोटा	१,६८२	१,७६६	१,७६६	१,७६६	
१८८१	१२५ मिमि व्यास	गोटा	४,१७८	४,३८७	४,३८७	४,३८७	
१८८२	१५० मिमि व्यास	गोटा	५,६५०	५,९३३	५,९३३	५,९३३	
जि.आई. रेड्युसर सकेट							
१८८३	२० मिमि व्यास	गोटा	९६	१०१	१०१	१०१	
१८८४	२५ मिमि व्यास	गोटा	१२९	१३५	१३५	१३५	
१८८५	३२ मिमि व्यास	गोटा	२००	२१०	२१०	२१०	
१८८६	४० मिमि व्यास	गोटा	२६८	२८१	२८१	२८१	
१८८७	५० मिमि व्यास	गोटा	४०१	४२१	४२१	४२१	
१८८८	६५ मिमि व्यास	गोटा	७१७	७५३	७५३	७५३	
१८८९	८० मिमि व्यास	गोटा	१,०२४	१,०७५	१,०७५	१,०७५	
१८९०	१०० मिमि व्यास	गोटा	१,८४५	१,९३७	१,९३७	१,९३७	
१८९१	१२५ मिमि व्यास	गोटा	५,२७४	५,५३८	५,५३८	५,५३८	
१८९२	१५० मिमि व्यास	गोटा	६,२०२	६,५१२	६,५१२	६,५१२	
जि.आई. कस सकेट							
१८९३	१५ मिमि व्यास	गोटा	१४६	१५३	१५३	१५३	
१८९४	२० मिमि व्यास	गोटा	१९५	२०५	२०५	२०५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१८९५	२५ मिमि व्यास	गोटा	३११	३२६	३२६	३२६	
१८९६	३२ मिमि व्यास	गोटा	५०८	५३४	५३४	५३४	
१८९७	४० मिमि व्यास	गोटा	६९९	७३४	७३४	७३४	
१८९८	५० मिमि व्यास	गोटा	१,०४६	१,०९९	१,०९९	१,०९९	
	हेक्स् निप्पल						
१८९९	१५ मिमि व्यास	गोटा	६९	७३	७३	७३	
१९००	२० मिमि व्यास	गोटा	१०३	१०८	१०८	१०८	
१९०१	२५ मिमि व्यास	गोटा	१६६	१७५	१७५	१७५	
१९०२	३२ मिमि व्यास	गोटा	२५८	२७१	२७१	२७१	
१९०३	४० मिमि व्यास	गोटा	३२७	३४४	३४४	३४४	
१९०४	५० मिमि व्यास	गोटा	४८६	५११	५११	५११	
	टैक निप्पल						
१९०५	१५ मिमि व्यास	गोटा	१८३	१९२	१९२	१९२	
१९०६	२० मिमि व्यास	गोटा	२५५	२६७	२६७	२६७	
१९०७	२५ मिमि व्यास	गोटा	३८०	३९९	३९९	३९९	
१९०८	३२ मिमि व्यास	गोटा	५७१	६००	६००	६००	
१९०९	४० मिमि व्यास	गोटा	७२६	७६३	७६३	७६३	
१९१०	५० मिमि व्यास	गोटा	१,१७७	१,२३६	१,२३६	१,२३६	
१९११	६५ मिमि व्यास	गोटा	२,२६६	२,३७९	२,३७९	२,३७९	
१९१२	८० मिमि व्यास	गोटा	३,०१७	३,१६८	३,१६८	३,१६८	
१९१३	१०० मिमि व्यास	गोटा	४,००३	४,२०३	४,२०३	४,२०३	
	चेक नट मेडियम क्लास						
१९१४	१५ मिमि व्यास	गोटा	४०	४२	४२	४२	
१९१५	२० मिमि व्यास	गोटा	६३	६६	६६	६६	
१९१६	२५ मिमि व्यास	गोटा	८४	८८	८८	८८	
१९१७	३२ मिमि व्यास	गोटा	९७	१०२	१०२	१०२	
१९१८	४० मिमि व्यास	गोटा	१७४	१८३	१८३	१८३	
१९१९	५० मिमि व्यास	गोटा	२२५	२३६	२३६	२३६	
	जि.आई. निप्पल २" लामो						
१९२०	१५ मिमि व्यास	गोटा	४१	४३	४३	४३	
१९२१	२० मिमि व्यास	गोटा	५२	५४	५४	५४	
१९२२	२५ मिमि व्यास	गोटा	७९	८३	८३	८३	
१९२३	३२ मिमि व्यास	गोटा	१०४	१०९	१०९	१०९	
१९२४	४० मिमि व्यास	गोटा	११९	१२५	१२५	१२५	
१९२५	५० मिमि व्यास	गोटा	१६५	१७४	१७४	१७४	
१९२६	६५ मिमि व्यास	गोटा	२११	२२१	२२१	२२१	
१९२७	८० मिमि व्यास	गोटा	२६२	२७६	२७६	२७६	
१९२८	१०० मिमि व्यास	गोटा	३९४	४१४	४१४	४१४	
	जि.आई. निप्पल ३" लामो						
१९२९	१५ मिमि व्यास	गोटा	६२	६५	६५	६५	
१९३०	२० मिमि व्यास	गोटा	७८	८२	८२	८२	
१९३१	२५ मिमि व्यास	गोटा	११९	१२५	१२५	१२५	
१९३२	३२ मिमि व्यास	गोटा	१५५	१६३	१६३	१६३	
१९३३	४० मिमि व्यास	गोटा	१७९	१८८	१८८	१८८	
१९३४	५० मिमि व्यास	गोटा	२४७	२५९	२५९	२५९	
१९३५	६५ मिमि व्यास	गोटा	३१५	३३१	३३१	३३१	
१९३६	८० मिमि व्यास	गोटा	३९५	४१४	४१४	४१४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१९३७	१०० मिमि व्यास	गोटा	५९९	६२०	६२०	६२०	
	जि.आई. निप्ल ६" लामो						
१९३८	१५ मिमि व्यास	गोटा	१२३	१३०	१३०	१३०	
१९३९	२० मिमि व्यास	गोटा	१५७	१६४	१६४	१६४	
१९४०	२५ मिमि व्यास	गोटा	२३९	२५१	२५१	२५१	
१९४१	३२ मिमि व्यास	गोटा	३११	३२६	३२६	३२६	
१९४२	४० मिमि व्यास	गोटा	३५८	३७६	३७६	३७६	
१९४३	५० मिमि व्यास	गोटा	४९४	५१९	५१९	५१९	
१९४४	६५ मिमि व्यास	गोटा	६३२	६६३	६६३	६६३	
१९४५	८० मिमि व्यास	गोटा	७८८	८२८	८२८	८२८	
१९४६	१०० मिमि व्यास	गोटा	१,१८२	१,२४१	१,२४१	१,२४१	
	जि.आई. निप्ल ९" लामो						
१९४७	१५ मिमि व्यास	गोटा	१८४	१९३	१९३	१९३	
१९४८	२० मिमि व्यास	गोटा	२३४	२४५	२४५	२४५	
१९४९	२५ मिमि व्यास	गोटा	३५८	३७६	३७६	३७६	
१९५०	३२ मिमि व्यास	गोटा	४६६	४९०	४९०	४९०	
१९५१	४० मिमि व्यास	गोटा	५३७	५६४	५६४	५६४	
१९५२	५० मिमि व्यास	गोटा	७४२	७७९	७७९	७७९	
१९५३	६५ मिमि व्यास	गोटा	९४७	९९४	९९४	९९४	
१९५४	८० मिमि व्यास	गोटा	१,१८३	१,२४२	१,२४२	१,२४२	
१९५५	१०० मिमि व्यास	गोटा	१,७७४	१,८६३	१,८६३	१,८६३	
	जि.आई. गेट भल्ल						
१९५६	१५ मिमि व्यास	गोटा	१,०६१	१,११४	१,११४	१,११४	
१९५७	२० मिमि व्यास	गोटा	१,४२७	१,४९९	१,४९९	१,४९९	
१९५८	२५ मिमि व्यास	गोटा	२,११०	२,२१६	२,२१६	२,२१६	
१९५९	४० मिमि व्यास	गोटा	३,१५५	३,३१३	३,३१३	३,३१३	
१९६०	५० मिमि व्यास	गोटा	५,९८४	६,२८३	६,२८३	६,२८३	
१९६१	६५ मिमि व्यास	गोटा	७,८८३	८,२७७	८,२७७	८,२७७	
१९६२	८० मिमि व्यास	गोटा	१६,२३९	१७,०५१	१७,०५१	१७,०५१	
	जि.आई. गेट भल्ल						
१९६३	१५ मिमि व्यास	गोटा	१,१४६	१,२०३	१,२०३	१,२०३	
१९६४	२० मिमि व्यास	गोटा	१,५५१	१,६२९	१,६२९	१,६२९	
१९६५	२५ मिमि व्यास	गोटा	२,३५६	२,४७४	२,४७४	२,४७४	
१९६६	३२ मिमि व्यास	गोटा	३,५१६	३,६९२	३,६९२	३,६९२	
१९६७	४० मिमि व्यास	गोटा	४,४९८	४,७२३	४,७२३	४,७२३	
१९६८	५० मिमि व्यास	गोटा	७,४०७	७,७७८	७,७७८	७,७७८	
१९६९	६५ मिमि व्यास	गोटा	१३,५६७	१४,२४५	१४,२४५	१४,२४५	
१९७०	८० मिमि व्यास	गोटा	१६,८६९	१७,७१३	१७,७१३	१७,७१३	
१९७१	१०० मिमि व्यास	गोटा	२७,६३०	२९,०१२	२९,०१२	२९,०१२	
	जि.एम. रलोब भल्ल						
१९७२	१५ मिमि व्यास	गोटा	१,०९९	१,१५४	१,१५४	१,१५४	
१९७३	२० मिमि व्यास	गोटा	१,७८९	१,८७८	१,८७८	१,८७८	
१९७४	२५ मिमि व्यास	गोटा	२,३२८	२,४४५	२,४४५	२,४४५	
१९७५	३२ मिमि व्यास	गोटा	४,५१६	४,७४२	४,७४२	४,७४२	
१९७६	४० मिमि व्यास	गोटा	५,७८५	६,०७४	६,०७४	६,०७४	
१९७७	५० मिमि व्यास	गोटा	८,१८४	८,५९३	८,५९३	८,५९३	
१९७८	६५ मिमि व्यास	गोटा	१६,५३२	१७,३५९	१७,३५९	१७,३५९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
१९७९	८० मिमि व्यास	गोटा	१७,९०६	१८,८०२	१८,८०२	१८,८०२	
१९८०	१०० मिमि व्यास	गोटा	२८,९५२	३०,४००	३०,४००	३०,४००	
	स्ल्युईस भल्भ (CI Sluice Valve)						
१९८१	४० मिमि व्यास	गोटा	४,६६९	४,९०३	४,९०३	४,९०३	
१९८२	५० मिमि व्यास	गोटा	१०,८५७	११,४००	११,४००	११,४००	
१९८३	६५ मिमि व्यास	गोटा	१३,५६९	१४,२३९	१४,२३९	१४,२३९	
१९८४	८० मिमि व्यास	गोटा	१६,२७८	१७,०९१	१७,०९१	१७,०९१	
१९८५	१०० मिमि व्यास	गोटा	२१,६९९	२२,७८३	२२,७८३	२२,७८३	
१९८६	१२५ मिमि व्यास	गोटा	३२,९७८	३४,६२७	३४,६२७	३४,६२७	
१९८७	१५० मिमि व्यास	गोटा	३९,५७८	४१,५५७	४१,५५७	४१,५५७	
१९८८	२०० मिमि व्यास	गोटा	५५,४०९	५८,१८०	५८,१८०	५८,१८०	
१९८९	२५० मिमि व्यास	गोटा	९४,२६४	९८,९७७	९८,९७७	९८,९७७	
	जि.आई. फ्लेन्ज (GI-GI Flange)						
१९९०	४० मिमि व्यास	गोटा	१,४०९	१,४८०	१,४८०	१,४८०	
१९९१	५० मिमि व्यास	गोटा	१,७२८	१,८१५	१,८१५	१,८१५	
१९९२	६५ मिमि व्यास	गोटा	२,०२०	२,१२१	२,१२१	२,१२१	
१९९३	८० मिमि व्यास	गोटा	२,४२६	२,५४७	२,५४७	२,५४७	
१९९४	१०० मिमि व्यास	गोटा	२,७९२	२,९३१	२,९३१	२,९३१	
१९९५	१२५ मिमि व्यास	गोटा	५,४५७	५,७३०	५,७३०	५,७३०	
१९९६	१५० मिमि व्यास	गोटा	७,८८३	८,२७७	८,२७७	८,२७७	
१९९७	२०० मिमि व्यास	गोटा	११,८२४	१२,४१६	१२,४१६	१२,४१६	
	जि.आई. प्लग (GI Plug)						
१९९८	१५ मिमि व्यास	गोटा	३२	३४	३४	३४	
१९९९	२० मिमि व्यास	गोटा	४५	४७	४७	४७	
२०००	२५ मिमि व्यास	गोटा	८०	८५	८५	८५	
२००१	३२ मिमि व्यास	गोटा	१११	११७	११७	११७	
२००२	४० मिमि व्यास	गोटा	१४८	१५५	१५५	१५५	
२००३	५० मिमि व्यास	गोटा	२६०	२७३	२७३	२७३	
२००४	६५ मिमि व्यास	गोटा	४५२	४७५	४७५	४७५	
२००५	८० मिमि व्यास	गोटा	५८४	६१४	६१४	६१४	
२००६	१०० मिमि व्यास	गोटा	५४३	५७०	५७०	५७०	
२००७	१२५ मिमि व्यास	गोटा	५८०	६०९	६०९	६०९	
२००८	१५० मिमि व्यास	गोटा	१,३३४	१,४०१	१,४०१	१,४०१	
	जि.आई. रेड्युसर (GI Reducer)						
२००९	(२०x१५) मि.मी डाय	गोटा	८०	८५	८५	८५	
२०१०	(२५x१५) मि.मी डाय	गोटा	११०	११६	११६	११६	
२०११	(२५x२०) मि.मी डाय	गोटा	१३७	१४४	१४४	१४४	
२०१२	(३२x१५) मि.मी डाय	गोटा	१८२	१९१	१९१	१९१	
२०१३	(३२x२०) मि.मी डाय	गोटा	१८२	१९१	१९१	१९१	
२०१४	(३२x२५) मि.मी डाय	गोटा	१८२	१९१	१९१	१९१	
२०१५	(४०x१५) मि.मी डाय	गोटा	२२०	२३१	२३१	२३१	
२०१६	(४०x२०) मि.मी डाय	गोटा	२२०	२३१	२३१	२३१	
२०१७	(४०x२५) मि.मी डाय	गोटा	२२०	२३१	२३१	२३१	
२०१८	(४०x३२) मि.मी डाय	गोटा	२२०	२३१	२३१	२३१	
२०१९	(५०x१५) मि.मी डाय	गोटा	३९६	४१६	४१६	४१६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२०२०	(५०x२०) मि.मी डाय	गोटा	३९६	४९६	४९६	४९६	
२०२१	(५०x२५) मि.मी डाय	गोटा	३९६	४९६	४९६	४९६	
२०२२	(५०x३२) मि.मी डाय	गोटा	३९६	४९६	४९६	४९६	
२०२३	(५०x४०) मि.मी डाय	गोटा	३९६	४९६	४९६	४९६	
२०२४	(६५x१५) मि.मी डाय	गोटा	७९९	७५५	७५५	७५५	
२०२५	(५०x२०) मि.मी डाय	गोटा	७९९	७५५	७५५	७५५	
२०२६	(६५x२५) मि.मी डाय	गोटा	७९९	७५५	७५५	७५५	
२०२७	(६५x३२) मि.मी डाय	गोटा	७९९	७५५	७५५	७५५	
२०२८	(६५x४०) मि.मी डाय	गोटा	७९९	७५५	७५५	७५५	
२०२९	(६५x५०) मि.मी डाय	गोटा	७९९	७५५	७५५	७५५	
२०३०	(८०x१५) मि.मी डाय	गोटा	१,०९४	१,१४८	१,१४८	१,१४८	
२०३१	(८०x२०) मि.मी डाय	गोटा	१,०९४	१,१४८	१,१४८	१,१४८	
२०३२	(८०x२५) मि.मी डाय	गोटा	१,०९४	१,१४८	१,१४८	१,१४८	
२०३३	(८०x३२) मि.मी डाय	गोटा	१,०९४	१,१४८	१,१४८	१,१४८	
२०३४	(८०x४०) मि.मी डाय	गोटा	१,०९४	१,१४८	१,१४८	१,१४८	
२०३५	(८०x५०) मि.मी डाय	गोटा	१,०९४	१,१४८	१,१४८	१,१४८	
२०३६	(८०x६५) मि.मी डाय	गोटा	१,०९४	१,१४८	१,१४८	१,१४८	
२०३७	(१००x१५) मि.मी डाय	गोटा	१,७२४	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
२०३८	(१००x२०) मि.मी डाय	गोटा	१,७२४	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
२०३९	(१००x२५) मि.मी डाय	गोटा	१,७२४	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
२०४०	(१००x३२) मि.मी डाय	गोटा	१,७२४	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
२०४१	(१००x४०) मि.मी डाय	गोटा	१,७२४	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
२०४२	(१००x५०) मि.मी डाय	गोटा	१,७२४	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
२०४३	(१००x६५) मि.मी डाय	गोटा	१,७२४	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
२०४४	(१००x८०) मि.मी डाय	गोटा	१,७२४	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
२०४५	(१२५x१००) मि.मी डाय	गोटा	४,९२४	५,१७०	५,१७०	५,१७०	
२०४६	(१५०x१२५) मि.मी डाय	गोटा	४,९२४	५,१७०	५,१७०	५,१७०	
	जि.आई. स्टेनर (GI Strainer)						
२०४७	१५ मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	२५९	२७२	२७२	२७२	
२०४८	२० मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	५२४	५५१	५५१	५५१	
२०४९	२५ मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	६८५	७१९	७१९	७१९	
२०५०	३२ मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	१,१३२	१,१८८	१,१८८	१,१८८	
२०५१	४० मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	१,३२१	१,३८७	१,३८७	१,३८७	
२०५२	५० मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	१,७८९	१,८७८	१,८७८	१,८७८	
२०५३	६५ मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	२,०७६	२,१७९	२,१७९	२,१७९	
२०५४	८० मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	२,८६२	३,००५	३,००५	३,००५	
२०५५	१०० मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	५,८९०	६,१८४	६,१८४	६,१८४	
२०५६	१२५ मि.मी जि.आई स्टेनर	गोटा	६,७३५	७,०७२	७,०७२	७,०७२	
	जि.आई. अनईक्वायल टी						
२०५७	२०x१५ मि.मी.	गोटा	१३९	१४६	१४६	१४६	
२०५८	२५x१५ मि.मी.	गोटा	२१३	२२४	२२४	२२४	
२०५९	२५x२० मि.मी.	गोटा	३२८	३४४	३४४	३४४	
२०६०	३२x१५ मि.मी.	गोटा	३२८	३४४	३४४	३४४	
२०६१	३२x२५ मि.मी.	गोटा	३९५	४१५	४१५	४१५	
२०६२	४०x१५ मि.मी.	गोटा	४१७	४३८	४३८	४३८	
२०६३	४०x२० मि.मी.	गोटा	४१७	४३८	४३८	४३८	
२०६४	४०x२५ मि.मी.	गोटा	३५१	३६९	३६९	३६९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२०६५	५०x१५ मि.मी.	गोटा	५१३	५३८	५३८	५३८	
२०६६	५०x२० मि.मी.	गोटा	५४९	५७६	५७६	५७६	
२०६७	५०x३२ मि.मी.	गोटा	१,२४४	१,३०६	१,३०६	१,३०६	
२०६८	५०x४० मि.मी.	गोटा	१,२४४	१,३०६	१,३०६	१,३०६	
२०६९	६५x१५ मि.मी.	गोटा	१,२४४	१,३०६	१,३०६	१,३०६	
२०७०	६५x२० मि.मी.	गोटा	१,२४४	१,३०६	१,३०६	१,३०६	
२०७१	६५x२५ मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०७२	६५x३२ मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०७३	६५x४० मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०७४	६५x५० मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०७५	८०x१५ मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०७६	८०x२० मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०७७	८०x२५ मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०७८	८०x३२ मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०७९	८०x४० मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०८०	८०x५० मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०८१	८०x६५ मि.मी.	गोटा	१,७८६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२०८२	१००x१५ मि.मी.	गोटा	३,४९९	३,६७४	३,६७४	३,६७४	
२०८३	१००x२० मि.मी.	गोटा	३,४९९	३,६७४	३,६७४	३,६७४	
२०८४	१००x२५ मि.मी.	गोटा	३,४९९	३,६७४	३,६७४	३,६७४	
२०८५	१००x३२ मि.मी.	गोटा	३,४९९	३,६७४	३,६७४	३,६७४	
२०८६	१००x४० मि.मी.	गोटा	३,४९९	३,६७४	३,६७४	३,६७४	
२०८७	१००x५० मि.मी.	गोटा	३,४९९	३,६७४	३,६७४	३,६७४	
२०८८	१००x६५ मि.मी.	गोटा	३,४९९	३,६७४	३,६७४	३,६७४	
२०८९	१२५x१५ मि.मी.	गोटा	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	१०,२८४	
२०९०	१२५x२० मि.मी.	गोटा	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	१०,२८४	
२०९१	१२५x२५ मि.मी.	गोटा	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	१०,२८४	
२०९२	१२५x३२ मि.मी.	गोटा	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	१०,२८४	
२०९३	१२५x४० मि.मी.	गोटा	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	१०,२८४	
२०९४	१२५x५० मि.मी.	गोटा	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	१०,२८४	
२०९५	१२५x६५ मि.मी.	गोटा	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	१०,२८४	
	स्याडल फेरुल कक (shaddle ferrule)						
२०९६	४० मि.मी. डाय	गोटा	१,०९१	१,१४६	१,१४६	१,१४६	
२०९७	५० मि.मी. डाय	गोटा	१,१७२	१,२३०	१,२३०	१,२३०	
२०९८	६५ मि.मी. डाय	गोटा	१,२६०	१,३२२	१,३२२	१,३२२	
२०९९	८० मि.मी. डाय	गोटा	१,३३२	१,३९९	१,३९९	१,३९९	
२१००	१०० मि.मी. डाय	गोटा	१,६४७	१,७२९	१,७२९	१,७२९	
	फ्लट भल्व (Float Valve)						
२१०१	१५ मि.मी. डाय	गोटा	३,६१२	३,७९३	३,७९३	३,७९३	
२१०२	२० मि.मी. डाय	गोटा	३,९०८	४,१०४	४,१०४	४,१०४	
२१०३	२५ मि.मी. डाय	गोटा	५,८०७	६,०९७	६,०९७	६,०९७	
२१०४	३२ मि.मी. डाय	गोटा	१२,३८७	१३,००६	१३,००६	१३,००६	
२१०५	४० मि.मी. डाय	गोटा	१६,६०८	१७,४३८	१७,४३८	१७,४३८	
२१०६	५० मि.मी. डाय	गोटा	२५,६६७	२६,९५१	२६,९५१	२६,९५१	
	ब्रास युनियन						
२१०७	१५ मि.मी. डाय	गोटा	४३८	४६०	४६०	४६०	
२१०८	२० मि.मी. डाय	गोटा	६९७	७३२	७३२	७३२	

मंगल बजार
महोदय
कायस्थ
बास, कैला

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२१०९	२५ मि.मी. डाय	गोटा	१,०३२	१,०८४	१,०८४	१,०८४	
२११०	३२ मि.मी. डाय	गोटा	१,४०८	१,४७८	१,४७८	१,४७८	
२१११	४० मि.मी. डाय	गोटा	२,१११	२,२१७	२,२१७	२,२१७	
२११२	५० मि.मी. डाय	गोटा	२,३९४	२,५१३	२,५१३	२,५१३	
	जि.एम.एयर भल्ब						
२११३	१५ मि.मी. डाय	गोटा	६,२४६	६,५५८	६,५५८	६,५५८	
२११४	२० मि.मी. डाय	गोटा	६,६७०	७,००४	७,००४	७,००४	
	सि.आई. एयर भल्ब						
२११५	१५ मि.मी. डाय	गोटा	१,९६२	२,०६१	२,०६१	२,०६१	
२११६	२० मि.मी. डाय	गोटा	१,९३३	२,०२९	२,०२९	२,०२९	
२११७	२५ मि.मी. डाय	गोटा	२,५४०	२,६६७	२,६६७	२,६६७	
	पि.भी.सी. स्याडल						
२११८	४० मि.मी.	गोटा	१५४	१६२	१६२	१६२	
२११९	५० मि.मी.	गोटा	२०१	२११	२११	२११	
२१२०	६३ मि.मी.	गोटा	२६६	२७९	२७९	२७९	
२१२१	७५ मि.मी.	गोटा	२९८	३१३	३१३	३१३	
२१२२	९० मि.मी.	गोटा	३३१	३४७	३४७	३४७	
२१२३	११० मि.मी.	गोटा	४०७	४२८	४२८	४२८	
२१२४	१२५ मि.मी.	गोटा	८६१	९०४	९०४	९०४	
२१२५	१४० मि.मी.	गोटा	८६१	९०४	९०४	९०४	
	एच.डि.पी. स्याडल (Local class)						
२१२६	४० मि.मी.	गोटा	१९७	१९७	१९७	१९७	
२१२७	५० मि.मी.	गोटा	२५६	२५६	२५६	२५६	
२१२८	६३ मि.मी.	गोटा	३३८	३३८	३३८	३३८	
२१२९	७५ मि.मी.	गोटा	३८०	३८०	३८०	३८०	
२१३०	९० मि.मी.	गोटा	४२१	४२१	४२१	४२१	
२१३१	११० मि.मी.	गोटा	५१७	५१७	५१७	५१७	
२१३२	१२५ मि.मी.	गोटा	१,०९६	१,०९६	१,०९६	१,०९६	
२१३३	१४० मि.मी.	गोटा	१,०९६	१,०९६	१,०९६	१,०९६	
	सि.आई. (CI) स्याडल						
२१३४	३२ मि.मी.	गोटा	३१४	३१४	३१४	३१४	
२१३५	४० मि.मी.	गोटा	३७३	३७३	३७३	३७३	
२१३६	५० मि.मी.	गोटा	४०५	४०५	४०५	४०५	
२१३७	६३ मि.मी.	गोटा	४३३	४३३	४३३	४३३	
२१३८	७५ मि.मी.	गोटा	५७०	५७०	५७०	५७०	
२१३९	९० मि.मी.	गोटा	५९९	५९९	५९९	५९९	
२१४०	११० मि.मी.	गोटा	७३१	७३१	७३१	७३१	
२१४१	१२५ मि.मी.	गोटा	९२५	९२५	९२५	९२५	
२१४२	१४० मि.मी.	गोटा	१,१०९	१,१०९	१,१०९	१,१०९	
	फ्लेन्ज सेट (HDP-HDP, GI / HDP with adepton)						
२१४३	४० मि.मी.	सेट	१,४४०	१,५१२	१,५१२	१,५१२	
२१४४	५० मि.मी.	सेट	१,८८५	१,९८०	१,९८०	१,९८०	
२१४५	६३ मि.मी.	सेट	२,४९९	२,६२४	२,६२४	२,६२४	
२१४६	७५ मि.मी.	सेट	२,९८८	३,१३८	३,१३८	३,१३८	
२१४७	९० मि.मी.	सेट	४,३४५	४,५६२	४,५६२	४,५६२	
२१४८	११० मि.मी.	सेट	५,७०५	५,९९०	५,९९०	५,९९०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२१४९	१२५ मि.मी.	सेट	८,४१६	८,८३७	८,८३७	८,८३७	
२१५०	१५० मि.मी.	सेट	११,८४५	१२,४३७	१२,४३७	१२,४३७	
२१५१	१८० मि.मी.	सेट	१९,२८९	२०,२५३	२०,२५३	२०,२५३	
	डिप टयुवेलका सामानहरू	सेट					
२१५२	डिप टयुवेल, हेड सेट	सेट	३७,९३४	३७,९३४	३७,९३४	३७,९३४	
२१५३	माइनर ट्रल सेट बक्स	सेट	२०,८९७	२०,८९७	२०,८९७	२०,८९७	
२१५४	मेजर तुल सेट बाक्स	सेट	३७,२६८	३७,२६८	३७,२६८	३७,२६८	
२१५५	४" पि.भि.सि स्टेनर	सेट	१,१९८	१,१९८	१,१९८	१,१९८	
२१५६	सोलभेट सिमेन्ट	किलो	२००	२००	२००	२००	
२१५७	४" पि.भि.सि स्ल्यान्ड टयाप	सेट	१,१९८	१,१९८	१,१९८	१,१९८	
	टयुवेलका सामानहरू						
२१५८	टयुवेल हेड सेट २०-२२ के.जी	सेट	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	
२१५९	टयुवेल हेड सेट १६-१८ के.जी	सेट	४,०२६	४,०२६	४,०२६	४,०२६	
२१६०	टयुवेल हेड सेट १४-१६ के.जी	सेट	३,३८२	३,३८२	३,३८२	३,३८२	
२१६१	टयुवेल हेड सेट (हेभि ड्यूटी) kc 30 किलो वजन	सेट	५,५००	५,५००	५,५००	५,५००	
२१६२	टयुवेल हेड सेट २३-२४ के.जी	सेट	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	
२१६३	बोरिङ हेड सेट ७-८	सेट	९००	९००	९००	९००	
	Miscellaneous Fittings						
२१६४	2" Non Return Valve	no	१३,३१०	१३,३१०	१३,३१०	१३,३१०	
२१६५	2 1/2" Non Return Valve	no	१७,५४५	१७,५४५	१७,५४५	१७,५४५	
२१६६	3" Non Return Valve	no	२२,५६७	२२,५६७	२२,५६७	२२,५६७	
२१६७	4" Non Return Valve	no	३३,८८०	३३,८८०	३३,८८०	३३,८८०	
२१६८	5" Non Return Valve	no	३८,९६२	३८,९६२	३८,९६२	३८,९६२	
२१६९	6" Non Return Valve	no	४४,८०६	४४,८०६	४४,८०६	४४,८०६	
२१७०	4" Duckfoot Bend	no	३५,५७४	३५,५७४	३५,५७४	३५,५७४	
२१७१	5" Duckfoot Bend	no	४०,९१०	४०,९१०	४०,९१०	४०,९१०	
२१७२	6" Duckfoot Bend	no	४७,०४७	४७,०४७	४७,०४७	४७,०४७	
२१७३	Cast Steel high pressure reflux valve 3"(minimum head 250m)	no	१०६,४८०	१०६,४८०	१०६,४८०	१०६,४८०	
२१७४	Cast Steel high pressure reflux valve 4"(minimum head 250m)	no	१११,९२५	१११,९२५	१११,९२५	१११,९२५	
२१७५	Cast Steel high pressure Sluice valve 3"(minimum head 250m)	no	१०६,४८०	१०६,४८०	१०६,४८०	१०६,४८०	
२१७६	Cast Steel high pressure Sluice valve 4"(minimum head 250m)	no	१११,९२५	१११,९२५	१११,९२५	१११,९२५	
२१७७	3 " flange cast Iron	no	३,६३०	३,६३०	३,६३०	३,६३०	
२१७८	4 " flange cast Iron	no	४,८४०	४,८४०	४,८४०	४,८४०	
२१७९	2" Blind Flange	no	२,४२०	२,४२०	२,४२०	२,४२०	
२१८०	3" Blind Flange	no	५,९२९	५,९२९	५,९२९	५,९२९	
२१८१	4" Blind Flange	no	८,३४९	८,३४९	८,३४९	८,३४९	
२१८२	6" Blind Flange	no	११,९७९	११,९७९	११,९७९	११,९७९	
	Nut bolt with washer						
२१८३	12 mm 2" long	kg	२९०	२९०	२९०	२९०	
२१८४	16 mm 2.5" long	kg	२९०	२९०	२९०	२९०	
२१८५	16 mm 3" long	kg	२९०	२९०	२९०	२९०	
	Heavy Machinery and Accessories						
२१८६	MS PIPE 6" (5MM THICKNESS)	MTR	४,६२०	४,६२०	४,६२०	४,६२०	
२१८७	MS PIPE 7" (6MM THICKNESS)	MTR	५,५००	५,५००	५,५००	५,५००	
२१८८	MS PIPE 8" (6MM THICKNESS)	MTR	५,९४०	५,९४०	५,९४०	५,९४०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२१८९	MS PIPE 10 " (6.3MM THICKNESS)	MTR	९,२४०	९,२४०	९,२४०	९,२४०	
२१९०	MS PIPE 12" (6.3 MM THICKNESS)	MTR	११,८८०	११,८८०	११,८८०	११,८८०	
२१९१	MS SLOTTED PIPE 6"	MTR	६,६००	६,६००	६,६००	६,६००	
२१९२	MS SLOTTED PIPE 7"	MTR	७,७००	७,७००	७,७००	७,७००	
२१९३	MS SLOTTED PIPE 8"	MTR	८,४७०	८,४७०	८,४७०	८,४७०	
२१९४	LCG SLOTTED 6"	MTR	१०,८९०	१०,८९०	१०,८९०	१०,८९०	
२१९५	LCG SLOTTED 7"	MTR	११,९९०	११,९९०	११,९९०	११,९९०	
२१९६	LCG SLOTTED 8"	MTR	१३,३१०	१३,३१०	१३,३१०	१३,३१०	
२१९७	SS 304 SLOTTED 6"	MTR	२४,७५०	२४,७५०	२४,७५०	२४,७५०	
२१९८	SS 304 SLOTTED 7"	MTR	२६,०७०	२६,०७०	२६,०७०	२६,०७०	
२१९९	SS 304 SLOTTED 8"	MTR	२७,२२५	२७,२२५	२७,२२५	२७,२२५	
२२००	15HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS	२३१,०००	२३१,०००	२३१,०००	२३१,०००	
२२०१	20HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS	२७०,६००	२७०,६००	२७०,६००	२७०,६००	
२२०२	25HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS	२९७,०००	२९७,०००	२९७,०००	२९७,०००	
२२०३	30HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS	३३०,०००	३३०,०००	३३०,०००	३३०,०००	
२२०४	35HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS	३९६,०००	३९६,०००	३९६,०००	३९६,०००	
२२०५	40HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS	४७५,२००	४७५,२००	४७५,२००	४७५,२००	
२२०६	150 mm thick P.V.C water stopper supplying	m	८८०	८८०	८८०	८८०	
२२०७	Supply & Installation of Lightening Arrestor with copper wire, Plate & all accessories	Set	३०,२५०	३०,२५०	३०,२५०	३०,२५०	
२२०८	Supply & Installation of Water Level Indicator with all accessories	Set	२४,२००	२४,२००	२४,२००	२४,२००	
२२०९	Scaffolding work including Bamboo, Nails, Nariwal dori & Labour For OHT 100m3	pcs	१९२,५००	१६३,६२५	१६३,६२५	१६३,६२५	
२२१०	Scaffolding work including Bamboo, Nails, Nariwal dori & Labour For OHT 225m3	pcs	३०२,५००	२५७,१२५	२५७,१२५	२५७,१२५	
२२११	Scaffolding work necessary for the complete construction For OHT 450m	pcs	४५३,७५०	३८५,६८८	३८५,६८८	३८५,६८८	
२२१२	providing Anticorrosive paint(Sodium Silicate)including Labour Charges	m2	८४७	८४७	८४७	८४७	
२२१३	Supply of 20mm dia M.S. Nut- bolt with washer	No	६१	६१	६१	६१	
२२१४	Supply of rubber gasket	m	४४०	४४०	४४०	४४०	
२२१५	Screening jali with wooden frame for gajur for Oht all complete	pcs	४,२३५	४,२३५	४,२३५	४,२३५	
२२१६	Jointing of Above Pipes as per Drawing & Instruction Inlet, Outlet, Overflow & Washout Pipe All Complet For OHT	Job	४८,४००	४८,४००	४८,४००	४८,४००	
२२१७	Leak Proof Test of OHT including all accessories For 100m3	Job	२२,०००	२२,०००	२२,०००	२२,०००	
२२१८	Leak Proof Test of OHT including all accessories For 225 m3	Job	३३,०००	३३,०००	३३,०००	३३,०००	
२२१९	Leak Proof Test of OHT including all accessories For 450 m3	Job	५५,०००	५५,०००	५५,०००	५५,०००	
	HDPE Buttfusion Welding Machine						
२२२०	8"	set	३३०,०००	३३०,०००	३३०,०००	३३०,०००	
२२२१	10"	set	३४९,८००	३४९,८००	३४९,८००	३४९,८००	
	GI Pipe Cutting & Threading Machine						
२२२२	1/2"-2"	set	२९१,५००	२९१,५००	२९१,५००	२९१,५००	
२२२३	1/2"-4"	set	५११,५००	५११,५००	५११,५००	५११,५००	
२२२४	Portable Generator Mosa Brand & equivalent	set	१,०४०,६००	१,०४०,६००	१,०४०,६००	१,०४०,६००	
	Generator						
२२२५	30 KVA Medium	no	१,०६४,८००	१,०६४,८००	१,०६४,८००	१,०६४,८००	

महाकाल सरकार
सह मन्त्रालय
प्रशासन कार्य
बारा, कैलैया

(Handwritten signatures and marks)

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२२२६	30 KVA Heavy	no	१,५४८,८००	१,५४८,८००	१,५४८,८००	१,५४८,८००	
	Submersible Motor Pump Set						
२२२७	0.5 HP	set				१७,३२१	
२२२८	1.1 HP	set				२५,३६३	
२२२९	1.5 HP	set				३०,९३०	
२२३०	2 HP	set				५०,३३२	
२२३१	15 HP	set				२३१,०००	
२२३२	20 HP	set				२७०,६००	
२२३३	25HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	set				२९७,०००	
२२३४	30HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	set				३३०,०००	
	Flat Submersible Flexible Coper Cable						
२२३५	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	1.5 Sq.mm	३६३	३६३	३६३	३६३	
२२३६	Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	2.5 Sq.mm	४८४	४८४	४८४	४८४	
२२३७	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	4. Sq.mm	७२६	७२६	७२६	७२६	
२२३८	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	6. Sq.mm	९६८	९६८	९६८	९६८	
२२३९	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	10. Sq.mm	१,४५२	१,४५२	१,४५२	१,४५२	
२२४०	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	16 Sq.mm	१,८७६	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२२४१	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	25 Sq.mm	२,६०२	२,६०२	२,६०२	२,६०२	
	Submersible Panel Boards						
२२४२	3-5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	५३,६९४	५३,६९४	५३,६९४	५३,६९४	
२२४३	6-7.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	७५,६२५	७५,६२५	७५,६२५	७५,६२५	
२२४४	10-15 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	९५,२८८	९५,२८८	९५,२८८	९५,२८८	
२२४५	17.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	११६,७६५	११६,७६५	११६,७६५	११६,७६५	
२२४६	20 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	१२४,५०९	१२४,५०९	१२४,५०९	१२४,५०९	
२२४७	3-525 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	१४३,८६९	१४३,८६९	१४३,८६९	१४३,८६९	
२२४८	30-33HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	१६३,९५५	१६३,९५५	१६३,९५५	१६३,९५५	
२२४९	40-41 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	२०६,३०५	२०६,३०५	२०६,३०५	२०६,३०५	
२२५०	50-55 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	२४७,५००	२४७,५००	२४७,५००	२४७,५००	
	Supply of C.I. Pipe						
२२५१	150mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr	१०,८९०	१०,८९०	१०,८९०	१०,८९०	
२२५२	200mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr	१४,७०२	१४,७०२	१४,७०२	१४,७०२	
२२५३	250mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr	२०,५७०	२०,५७०	२०,५७०	२०,५७०	
२२५४	150mm dia Bell Mouth	Pc.	७,८६५	७,८६५	७,८६५	७,८६५	
२२५५	200mm dia Bell Mouth	Pc.	११,४९५	११,४९५	११,४९५	११,४९५	
२२५६	250mm dia Bell Mouth	Pc.	१७,५४५	१७,५४५	१७,५४५	१७,५४५	
२२५७	150mm dia Flanged adopter collar for adjustment	Pc.	५,९७७	५,९७७	५,९७७	५,९७७	
२२५८	200mm dia Flanged adopter collar for adjustment	Pc.	१०,७३९	१०,७३९	१०,७३९	१०,७३९	
२२५९	250mm dia Flanged adopter collar for adjustment	Pc.	१३,४२५	१३,४२५	१३,४२५	१३,४२५	
२२६०	150mm dia Flanged Socket	Pc.	१०,२८५	१०,२८५	१०,२८५	१०,२८५	
२२६१	200mm dia Flanged Socket	Pc.	१४,०३६	१४,०३६	१४,०३६	१४,०३६	
२२६२	250mm dia Flanged Socket	Pc.	२२,९९०	२२,९९०	२२,९९०	२२,९९०	
२२६३	150mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.	९,५५९	९,५५९	९,५५९	९,५५९	
२२६४	200mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.	१५,३६७	१५,३६७	१५,३६७	१५,३६७	
२२६५	250mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.	२०,४४९	२०,४४९	२०,४४९	२०,४४९	
२२६६	150mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.	१९,३६०	१९,३६०	१९,३६०	१९,३६०	
२२६७	200mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.	३१,४६०	३१,४६०	३१,४६०	३१,४६०	
२२६८	250mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.	४१,१४०	४१,१४०	४१,१४०	४१,१४०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२२६९	100mm dia Double Flange Bend	Pc.	१३,२००	१३,२००	१३,२००	१३,२००	
२२७०	150mm dia Double Flange Bend	Pc.	१६,५००	१६,५००	१६,५००	१६,५००	
२२७१	200mm dia Double Socket Bend	Pc.	२२,०००	२२,०००	२२,०००	२२,०००	
२२७२	250mm dia Double Socket Bend	Pc.	२७,५००	२७,५००	२७,५००	२७,५००	
२२७३	150 mm dia Mechanical Coupling	Pc.	९,९६६	९,९६६	९,९६६	९,९६६	
२२७४	200 mm dia Mechanical Coupling	Pc.	११,९९७	११,९९७	११,९९७	११,९९७	
२२७५	250 mm dia Mechanical Coupling	Pc.	२०,३२८	२०,३२८	२०,३२८	२०,३२८	
२२७६	150mm dia C.I. Equal Tee	Pc.	२३,१११	२३,१११	२३,१११	२३,१११	
२२७७	200mm dia C.I. Equal Tee	Pc.	३८,९६२	३८,९६२	३८,९६२	३८,९६२	
२२७८	250mm dia C.I. Equal Tee	Pc.	५७,७९७	५७,७९७	५७,७९७	५७,७९७	
२२७९	150mm dia Flow Meter	Set	८७,१२०	८७,१२०	८७,१२०	८७,१२०	
२२८०	150mm dia Pressure Gauge	Set	२२,९९०	२२,९९०	२२,९९०	२२,९९०	
२२८१	Bio Sand Filter	Set	७,३८१	७,३८१	७,३८१	७,३८१	
२२८२	1/2" Water Flow Meter	Pc.	१,९३६	१,९३६	१,९३६	१,९३६	
२२८३	Tubewell Head Washar	Pc.	८७	८७	८७	८७	
२२८४	Tubewell Head Jibiya	Pc.	६७	६७	६७	६७	
२२८५	Tubewell Head Planger	Pc.	३०३	३०३	३०३	३०३	
२२८६	Solvent Cement	Tube	१९४	१९४	१९४	१९४	
२२८७	Pipe Ukheine Karya/m	Mtr.					
२२८८	Tubewell Boarring Above 60m use Machine	Mtr.	९३२	९३२	९३२	९३२	
२२८९	Uroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity	Set	१९,६७८	१९,६७८	१९,६७८	१९,६७८	
२२९०	1000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set	२०,३४५	२०,३४५	२०,३४५	२०,३४५	
२२९१	2000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set	३८,५४८	३८,५४८	३८,५४८	३८,५४८	
२२९२	Flex						
२२९३	Hoading board with flex print complete set	set	१३,२००	१३,२००	१३,२००	१३,२००	
२२९४	Flex print (General)	Sq.ft.	५४	५४	५४	५४	
२२९५	Certificate with frame(Good)	no	१,३२०	१,३२०	१,३२०	१,३२०	
२२९६	Flex print (Good)	Sq.ft.	७९	७९	७९	७९	
२२९७	Flex print (Pipe)	RF	३०	३०	३०	३०	
खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामग्री							
	HDPE Pipe Reducer						
	Size						
२२९८	20/15	no.	२६	२६	२६	२६	
२२९९	25/16	no.	४०	४०	४०	४०	
२३००	25/20	no.	४०	४०	४०	४०	
२३०१	32/16	no.	४०	४०	४०	४०	
२३०२	32/20	no.	४७	४७	४७	४७	
२३०३	32/25	no.	४७	४७	४७	४७	
२३०४	40/16	no.	५७	५७	५७	५७	
२३०५	40/20	no.	६५	६५	६५	६५	
२३०६	40/25	no.	६५	६५	६५	६५	
२३०७	40/32	no.	८६	८६	८६	८६	

नेपाल सरकार
वि. न. मन्त्रालय
काठमाडौं


[Signatures]

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२३०८	40/20	no.	७८	७८	७८	७८	
२३०९	50/25	no.	७८	७८	७८	७८	
२३१०	50/32	no.	११८	११८	११८	११८	
२३११	50/40	no.	१३१	१३१	१३१	१३१	
२३१२	63/20	no.	११८	११८	११८	११८	
२३१३	63/25	no.	१४४	१४४	१४४	१४४	
२३१४	63/32	no.	१४४	१४४	१४४	१४४	
२३१५	63/40	no.	१६९	१६९	१६९	१६९	
२३१६	63/50	no.	१५७	१५७	१५७	१५७	
२३१७	75/20	no.	२३५	२३५	२३५	२३५	
२३१८	72/25	no.	२३५	२३५	२३५	२३५	
२३१९	75/32	no.	२३५	२३५	२३५	२३५	
२३२०	75/40	no.	२६२	२६२	२६२	२६२	
२३२१	75/50	no.	२६२	२६२	२६२	२६२	
२३२२	75/63	no.	२९४	२९४	२९४	२९४	
२३२३	90/32	no.	२६२	२६२	२६२	२६२	
२३२४	90/40	no.	२७४	२७४	२७४	२७४	
२३२५	90/50	no.	३६६	३६६	३६६	३६६	
२३२६	90/63	no.	३६६	३६६	३६६	३६६	
२३२७	90/75	no.	३६६	३६६	३६६	३६६	
२३२८	110/40	no.	४३१	४३१	४३१	४३१	
२३२९	110/50	no.	४३१	४३१	४३१	४३१	
२३३०	110/63	no.	४९६	४९६	४९६	४९६	
२३३१	110/75	no.	५५६	५५६	५५६	५५६	
२३३२	225/75	no.	१,२७१	१,२७१	१,२७१	१,२७१	
२३३३	225/90	no.	१,३९८	१,३९८	१,३९८	१,३९८	
२३३४	225/110	no.	१,६५२	१,६५२	१,६५२	१,६५२	
२३३५	225/125	no.	१,६५२	१,६५२	१,६५२	१,६५२	
२३३६	225/140	no.	२,०३३	२,०३३	२,०३३	२,०३३	
२३३७	225/160	no.	२,६६९	२,६६९	२,६६९	२,६६९	
२३३८	225/200	no.	२,९२३	२,९२३	२,९२३	२,९२३	
२३३९	250/63	no.	१,३९८	१,३९८	१,३९८	१,३९८	
२३४०	250/75	no.	१,५२५	१,५२५	१,५२५	१,५२५	
२३४१	250/90	no.	१,६५२	१,६५२	१,६५२	१,६५२	
२३४२	250/110	no.	२,०३३	२,०३३	२,०३३	२,०३३	
२३४३	250/125	no.	२,१६०	२,१६०	२,१६०	२,१६०	
२३४४	250/140	no.	२,२८७	२,२८७	२,२८७	२,२८७	
२३४५	250/160	no.	२,४१५	२,४१५	२,४१५	२,४१५	
२३४६	250/180	no.	२,६६९	२,६६९	२,६६९	२,६६९	
२३४७	250/200	no.	२,९२३	२,९२३	२,९२३	२,९२३	
२३४८	250/225	no.	२,९२३	२,९२३	२,९२३	२,९२३	
२३४९	280/110	no.	२,९२३	२,९२३	२,९२३	२,९२३	
२३५०	280/125	no.	१,६५२	१,६५२	१,६५२	१,६५२	
२३५१	280/140	no.	२,०३३	२,०३३	२,०३३	२,०३३	
२३५२	280/160	no.	२,०९७	२,०९७	२,०९७	२,०९७	
२३५३	280/180	no.	२,४१५	२,४१५	२,४१५	२,४१५	
२३५४	280/200	no.	२,६६९	२,६६९	२,६६९	२,६६९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२३५५	280/225	no.	३,३०३	३,३०३	३,३०३	३,३०३	
२३५६	280/250	no.	३,३६७	३,३६७	३,३६७	३,३६७	
२३५७	315/110	no.	२,०३३	२,०३३	२,०३३	२,०३३	
२३५८	315/125	no.	२,१६०	२,१६०	२,१६०	२,१६०	
२३५९	315/140	no.	२,२२३	२,२२३	२,२२३	२,२२३	
२३६०	315/160	no.	२,५४१	२,५४१	२,५४१	२,५४१	
२३६१	315/180	no.	२,७९५	२,७९५	२,७९५	२,७९५	
२३६२	315/200	no.	३,०४९	३,०४९	३,०४९	३,०४९	
२३६३	315/225	no.	३,४९४	३,४९४	३,४९४	३,४९४	
२३६४	315/250	no.	४,१२९	४,१२९	४,१२९	४,१२९	
२३६५	315/280	no.	४,१९३	४,१९३	४,१९३	४,१९३	
	HDPE Fitting						
२३६६		Tee					
२३६७	20mm	गोटा	६०			६०	
२३६८	25mm	गोटा	६०			६०	
२३६९	32mm	गोटा	७०			७०	
२३७०	40mm	गोटा	१००			१००	
२३७१	50mm	गोटा	१३०			१३०	
२३७२	63mm	गोटा	२३०			२३०	
२३७३	75mm	गोटा	४२०			४२०	
२३७४	90mm	गोटा	४९०			४९०	
२३७५	110mm	गोटा	९००			९००	
२३७६	125mm	गोटा	१,०५०			१,०५०	
२३७७	140mm	गोटा	१,५००			१,५००	
२३७८	160mm	गोटा	२,०००			२,०००	
२३७९	180mm	गोटा	२,८००			२,८००	
२३८०	200mm	गोटा	३,६००			३,६००	
२३८१	225mm	गोटा	४,८००			४,८००	
	Adopter						
२३८२	20mm	No.	५५	५५	५५	५५	
२३८३	25mm	No.	५५	५५	५५	५५	
२३८४	32mm	No.	६६	६६	६६	६६	
२३८५	40mm	No.	१३२	१३२	१३२	१३२	
२३८६	50mm	No.	१६५	१६५	१६५	१६५	
२३८७	63mm	No.	२२०	२२०	२२०	२२०	
२३८८	75mm	No.	२४८	२४८	२४८	२४८	
२३८९	90mm	No.	२७५	२७५	२७५	२७५	
२३९०	110mm	No.	३८५	३८५	३८५	३८५	
२३९१	125mm	No.	७४८	७४८	७४८	७४८	
२३९२	140mm	No.	१,५१८	१,५१८	१,५१८	१,५१८	
२३९३	160mm	No.	१,८४८	१,८४८	१,८४८	१,८४८	
२३९४	180mm	No.	१,९८०	१,९८०	१,९८०	१,९८०	
२३९५	200mm	No.	२,४२०	२,४२०	२,४२०	२,४२०	
२३९६	225mm	No.	२,४७५	२,४७५	२,४७५	२,४७५	
२३९७	250mm	No.	२,९७०	२,९७०	२,९७०	२,९७०	
२३९८	280mm	No.	३,०५८	३,०५८	३,०५८	३,०५८	



(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२३९९	315mm	No.	३,८५०	३,८५०	३,८५०	३,८५०	
	Stainer						
२४००	20mm	No.	१६५	१६५	१६५	१६५	
२४०१	25mm	No.	१९३	१९३	१९३	१९३	
२४०२	32mm	No.	२२०	२२०	२२०	२२०	
२४०३	40mm	No.	२७५	२७५	२७५	२७५	
२४०४	50mm	No.	३०८	३०८	३०८	३०८	
२४०५	63mm	No.	५२३	५२३	५२३	५२३	
२४०६	75mm	No.	६०५	६०५	६०५	६०५	
२४०७	90mm	No.	८२५	८२५	८२५	८२५	
२४०८	110mm	No.	१,२१०	१,२१०	१,२१०	१,२१०	
२४०९	125mm	No.	१,५९५	१,५९५	१,५९५	१,५९५	
२४१०	140mm	No.	१,७६०	१,७६०	१,७६०	१,७६०	
२४११	160mm	No.	२,९१५	२,९१५	२,९१५	२,९१५	
	Ready mix concrete						
२४१२	M10	cum	१०५००	१०,५००	१०,५००	११,०००	
२४१३	M15	cum	११०००	११,०००	११,०००	११,५००	
२४१४	M20	cum	१२०००	१२,०००	१२,०००	१२,५००	
२४१५	M25	cum	१३०००	१३,०००	१३,०००	१३,५००	
२४१६	M30	cum	१४०००	१४,०००	१४,०००	१४,५००	
२४१७	M35	cum	१५०००	१५,०००	१५,०००	१५,५००	
२४१८	M40	cum	१७०००	१७,०००	१७,०००	१७,५००	
२४१९	M45	cum	१८०००	१८,०००	१८,०००	१८,५००	
२४२०	Fly ash brick 230*110*65 mm	no	१८	१८	१८	१८	
२४२१	Fly ash brick 230*110*75 mm	no	२०	२०	२०	२०	
	SDR-11 CPVC pipe SIZE IN MM.						
२४२२	15 mm		160	176	१७६	१७६	
२४२३	20 mm		235	259	२५९	२५९	
२४२४	25 mm		363	399	३९९	३९९	
२४२५	32 mm		532	585	५८५	५८५	
२४२६	40 mm		813	894	८९४	८९४	
२४२७	50 mm		1,287	1,416	१,४१६	१,४१६	
	SDR-13.5 CPVC pipe size in mm						
२४३०	15 mm		157	173	१७३	१७३	
२४३१	20 mm		220	242	२४२	२४२	
२४३२	25 mm		326	359	३५९	३५९	
२४३३	32 mm		474	521	५२१	५२१	
२४३४	40 mm		727	800	८००	८००	
२४३५	50 mm		1,092	1,201	१,२०१	१,२०१	
	COUPLER / socket PLAIN CPVC size in mm						
२४३६	15 no.		23	25.3	२५	२५	
२४३७	20 no.		26	28.6	२९	२९	
२४३८	25 no.		48	52.8	५३	५३	
२४३९	32 no.		95	104.5	१०५	१०५	
२४४०	40 no.		155	170.5	१७१	१७१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२४४१	50 no.	325	357.5	३५८	३५८		
	BEND 45° PLAIN CPVC size in mm						
२४४२	15 no.	48	48	४८	४८		
२४४३	20 no.	40	40	४०	४०		
२४४४	25 no.	111	111	१११	१११		
२४४५	32 no.	266	266	२६६	२६६		
२४४६	40 no.	411	411	४११	४११		
२४४७	50 no.	845	845	८४५	८४५		
	TEE 90° PLAIN CPVC size in mm						
२४४८	15 no.	46	46	४६	४६		
२४४९	20 no.	59	59	५९	५९		
२४५०	25 no.	94	94	९४	९४		
२४५१	32 no.	337	337	३३७	३३७		
२४५२	40 no.	340	340	३४०	३४०		
२४५३	50 no.	720	720	७२०	७२०		
	REDUCER TEE 90° PLAIN CPVC size in mm						
२४५४	20*15 no.	107	107	१०७	१०७		
२४५५	25*20 no.	165	165	१६५	१६५		
२४५६	40*25 no.	430	430	४३०	४३०		
२४५७	40*32 no.	504	504	५०४	५०४		
२४५८	50*25 no.	917	917	९१७	९१७		
	ELBOW 90° PLAIN CPVC size in mm						
२४५९	15 no.	33	33	३३	३३		
२४६०	20 no.	40	40	४०	४०		
२४६१	25 no.	72	72	७२	७२		
२४६२	32 no.	161	161	१६१	१६१		
२४६३	40 no.	260	260	२६०	२६०		
२४६४	50 no.	605	605	६०५	६०५		
	REDUCER BUSH PLAIN CPVC size in mm						
२४६५	20*15 no.	25	14	१४	१४		
२४६६	25*15 no.	59	64	६४	६४		
२४६७	25*20 no.	46	28	२८	२८		
२४६८	32*20 no.	91	135	१३५	१३५		
२४६९	32*25 no.	76	76	७६	७६		
२४७०	40*20 no.	140	140	१४०	१४०		
२४७१	40*25 no.	166	166	१६६	१६६		
२४७२	40*32 no.	108	108	१०८	१०८		
२४७३	50*20 no.	299	299	२९९	२९९		
२४७४	50*25 no.	321	321	३२१	३२१		
२४७५	50*32 no.	248	248	२४८	२४८		
२४७६	50*40 no.	139	139	१३९	१३९		
	FEMALE ADAPTOR PLASTIC THREADED (FAPT) CPVC size in mm						
२४७७	15 no.	53	53	५३	५३		
२४७८	20 no.	58	58	५८	५८		
२४७९	25 no.	86	86	८६	८६		
२४८०	32 no.	210	210	२१०	२१०		



बारा जिल्ला
मुख्यालय
कार्यालय
बारा, नेपाल

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२४८१		40 no.	260	260	२६०	२६०	
२४८२		50 no.	486	486	४८६	४८६	
२४८३		no.					
	MALE ADAPTOR PLASTIC THREADED (MAPT) CPVC size in mm						
२४८४		15 no.	40	40	४०	४०	
२४८५		20 no.	40	40	४०	४०	
२४८६		25 no.	63	63	६३	६३	
२४८७		32 no.	108	108	१०८	१०८	
२४८८		40 no.	154	154	१५४	१५४	
२४८९		50 no.	323	323	३२३	३२३	
	END CAP PLAIN CPVC size in mm						
२४९०		15 no.	25	25	२५	२५	
२४९१		20 no.	28	28	२८	२८	
२४९२		25 no.	45	45	४५	४५	
२४९३		32 no.	103	103	१०३	१०३	
२४९४		40 no.	153	153	१५३	१५३	
२४९५		50 no.	334	334	३३४	३३४	
	REDUCER CPVC size in mm						
२४९६	20*15	no.	54	54	५४	५४	
२४९७	25*15	no.	67	67	६७	६७	
२४९८	25*20	no.	76	76	७६	७६	
२४९९	32*15	no.	215	215	२१५	२१५	
२५००	32*20	no.	158	158	१५८	१५८	
२५०१	32*25	no.	162	162	१६२	१६२	
२५०२	40*20	no.	268	268	२६८	२६८	
२५०३	40*25	no.	230	230	२३०	२३०	
२५०४	40*32	no.	234	234	२३४	२३४	
२५०५	50*20	no.	549	549	५४९	५४९	
२५०६	50*25	no.	330	330	३३०	३३०	
२५०७	50*32	no.	468	468	४६८	४६८	
२५०८	50*40	no.	490	490	४९०	४९०	
	THREADED END PLUG CPVC size in mm						
२५०९		15 no.	25	25	२५	२५	
२५१०		20 no.	39	39	३९	३९	
	UNION CPVC size in mm						
२५११		15 no.	179	179	१७९	१७९	
२५१२		20 no.	245	245	२४५	२४५	
२५१३		25 no.	305	305	३०५	३०५	
२५१४		32 no.	430	430	४३०	४३०	
२५१५		40 no.	625	625	६२५	६२५	
२५१६		50 no.	1202	1202	१,२०२	१,२०२	
	CROSS TEE 90° CPVC size in mm						
२५१७		15 no.	87	87	८७	८७	
२५१८		20 no.	128	128	१२८	१२८	
२५१९		25 no.	230	230	२३०	२३०	
	BALL VALVE CPVC size in mm						



नपात करक
नर मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
बारा, नेपाल

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२५२०		15 no.	273	273	२७३	२७३	
२५२१		20 no.	415	415	४१५	४१५	
२५२२		25 no.	725	725	७२५	७२५	
२५२३		32 no.	1330	1330	१,३३०	१,३३०	
२५२४		40 no.	2125	2125	२,१२५	२,१२५	
२५२५		50 no.	3325	3325	३,३२५	३,३२५	
	BALL VALVE HANDLE CPVC size in mm						
२५२६		20 no.	67	67	६७	६७	
२५२७		25 no.	101	101	१०१	१०१	
२५२८		32 no.	160	160	१६०	१६०	
२५२९		40 no.	192	192	१९२	१९२	
२५३०		50 no.	300	300	३००	३००	
	TANK NIPPLE CPVC						
२५३१		20 no.	145	145	१४५	१४५	
२५३२		25 no.	210	210	२१०	२१०	
२५३३		32 no.	452	452	४५२	४५२	
२५३४		40 no.	530	530	५३०	५३०	
२५३५		50 no.	840	840	८४०	८४०	
	MIXER ADAPTOR CPVC						
२५३६	20*15	no.	750	750	७५०	७५०	
२५३७	TEE (BRASS) CPVC						
२५३८	20*15	no.	192	192	१९२	१९२	
२५३९	20*20	no.	349	349	३४९	३४९	
२५४०	25*25	no.	538	538	५३८	५३८	
२५४१	32*15	no.	522	522	५२२	५२२	
२५४२	32*32	no.	548	548	५४८	५४८	
	REDUCER MAT-HEXA NUT CPVC						
२५४३	20*15	no.	265	265	२६५	२६५	
२५४४	25*20	no.	400	400	४००	४००	
	REDUCER FAT(BRASS) CPVC						
२५४५	20*15	no.	165	165	१६५	१६५	
२५४६	25*15	no.	337	337	३३७	३३७	
२५४७	25*20	no.	227	227	२२७	२२७	
	STEP OVER BEND CPVC						
२५४८		20 no.	230	230	२३०	२३०	
२५४९		25 no.	418	418	४१८	४१८	
	CONCEALED VALVES CPVC	no.					
२५५०		20 no.	2809	2809	२,८०९	२,८०९	
२५५१		20 no.	2589	2589	२,५८९	२,५८९	
२५५२		25 no.	3971	3971	३,९७१	३,९७१	
	ELBOW 90°(BRASS) CPVC						
२५५३	20*15	no.	138	138	१३८	१३८	
२५५४	20*20	no.	185	185	१८५	१८५	
२५५५	25*25	no.	727	727	७२७	७२७	
२५५६	32*15	no.	463	463	४६३	४६३	
२५५७	32*32	no.	988	988	९८८	९८८	
	POWDER COATED METAL CLAMPS CPVC						

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२५५८		15 no.	337	337	३३७	३३७	
२५५९		20 no.	418	418	४१८	४१८	
२५६०		25 no.	632	632	६३२	६३२	
२५६१		32 no.	1587	1587	१,५८७	१,५८७	
२५६२		40 no.	1925	1925	१,९२५	१,९२५	
२५६३		50 no.	3390	3390	३,३९०	३,३९०	
२५६४		no.					
	MALE ADAPTOR BRASS THREDED(MABT) CPVC	no.					
२५६५		15 no.	337	337	३३७	३३७	
२५६६		20 no.	418	418	४१८	४१८	
२५६७		25 no.	632	632	६३२	६३२	
२५६८		32 no.	1587	1587	१,५८७	१,५८७	
२५६९		40 no.	1925	1925	१,९२५	१,९२५	
२५७०		50 no.	3390	3390	३,३९०	३,३९०	
२५७१		no.					
	FEMALE ADAPTOR BRASS THREDED (FABT) CPVC						
२५७२		15 no.	310	310	३१०	३१०	
२५७३		20 no.	340	340	३४०	३४०	
२५७४		25 no.	750	750	७५०	७५०	
२५७५		32 no.	1680	1680	१,६८०	१,६८०	
२५७६		40 no.	1900	1900	१,९००	१,९००	
२५७७		50 no.	3000	3000	३,०००	३,०००	
	CPVC SOLVENT AND CEMENT	no.					
२५७८	TIN	no.	214	214	२१४	२१४	
२५७९	TIN	no.	440	440	४४०	४४०	
२५८०	TIN	no.	735	735	७३५	७३५	
२५८१	PVC SOLVENT CPVC	no.					
२५८२	TIN	no.	142	142	१४२	१४२	
२५८३	TIN	no.	232	232	२३२	२३२	
२५८४	RUBBER LUBRICANT	no.	65	65	६५	६५	
	BEND 45° CPVC						
२५८५		75 no.	204	204	२०४	२०४	
२५८६		110 no.	350	350	३५०	३५०	
	BEND 87.5° CPVC						
२५८७		75 no.	225	225	२२५	२२५	
२५८८		110 no.	400	400	४००	४००	
२५८९		no.					
	BEND 87.5° WITH DOOR CPVC	no.					
२५९०		75 no.	290	290	२९०	२९०	
२५९१		110 no.	490	490	४९०	४९०	
२५९२		160 no.	1332	1332	१,३३२	१,३३२	
	COUPLER CPVC						
२५९३		75 no.	168	168	१६८	१६८	
२५९४		110 no.	290	290	२९०	२९०	
	Eccentric Reducer CPVC	no.					

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	चालु आ.ब. २०८३/०८४	कैफियत
२५९५	110*75	no.	283	283	२८३	२८३	
२५९६	Single Tee CPVC						
२५९७	75	no.	299	299	२९९	२९९	
२५९८	110	no.	569	569	५६९	५६९	
	Single Tee with Door CPVC						
२५९९	75	no.	421	421	४२१	४२१	
२६००	110	no.	759	759	७५९	७५९	
	Double Tee CPVC						
२६०१	75	no.	651	651	६५१	६५१	
२६०२	110	no.	1149	1149	१,१४९	१,१४९	
	Reducing Tee						
२६०३	110*75	no.	595	595	५९५	५९५	
	Reducing Tee with Door CPVC						
२६०४	110*75	no.	595	595	५९५	५९५	
२६०५	160*75	no.	551	551	५५१	५५१	
२६०६	160*110	no.	915	915	९१५	९१५	
२६०७	Swept Tee with Door CPVC						
२६०८	75	no.	417	417	४१७	४१७	
	Single Y CPVC						
२६०९	75	no.	409	409	४०९	४०९	
२६१०	110	no.	769	769	७६९	७६९	
	Single Y with Door CPVC						
२६११	75	no.	479	479	४७९	४७९	
२६१२	110	no.	919	919	९१९	९१९	
	Double Y CPVC						
२६१३	75	no.	755	755	७५५	७५५	
२६१४	110	no.	1489	1489	१,४८९	१,४८९	
	Reducing Y with Door CPVC						
२६१५	110*75	no.	935	935	९३५	९३५	
	Cleaning Pipe CPVC	no.					
२६१६	110	no.	630	630	६३०	६३०	
	Double Y with Centre Door CPVC						
२६१७	75	no.	999	999	९९९	९९९	
२६१८	110	no.	1455	1455	१,४५५	१,४५५	
	Reducing Y CPVC	no.					
२६१९	110*75	no.	765	765	७६५	७६५	
२६२०		no.					
	Bend 45° CPVC	no.					
२६२१	75	no.	190	190	१९०	१९०	
२६२२	110	no.	330	330	३३०	३३०	
२६२३	160	no.	1406	1406	१,४०६	१,४०६	
	Bend 87.5° CPVC						
२६२४	75	no.	205	205	२०५	२०५	
२६२५	110	no.	380	380	३८०	३८०	
	Bend 87.5° with Door CPVC	no.					
२६२६	75	no.	299	299	२९९	२९९	
२६२७	110	no.	499	499	४९९	४९९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२६२८	116	no.	1415	1415	१,४१५	१,४१५	
	Coupler SWR FITTINGS- SELFIT CPVC	no.					
२६२९	160	no.	705	705	७०५	७०५	
	Straight Reducer (Concentric) CPVC	no.					
२६३०	110*75	no.	464	464	४६४	४६४	
२६३१	160*110	no.	984	984	९८४	९८४	
२६३२	Height Riser CPVC	no.					
२६३३	100*50/40	no.	864	864	८६४	८६४	
	Single Tee CPVC	no.					
२६३४	75	no.	299	299	२९९	२९९	
२६३५	100	no.	599	599	५९९	५९९	
२६३६	160	no.	1625	1625	१,६२५	१,६२५	
	Single Tee with Door CPVC	no.					
२६३७	75	no.	370	370	३७०	३७०	
२६३८	110	no.	827	827	८२७	८२७	
	Socket Plug CPVC	no.					
२६३९	75	no.	151	151	१५१	१५१	
२६४०	75	no.	210	210	२१०	२१०	
	Single Y CPVC						
२६४१	75	no.	420	420	४२०	४२०	
२६४२	110	no.	739	739	७३९	७३९	
	Reducing Tee CPVC						
२६४३	110*75	no.	476	476	४७६	४७६	
२६४४	160*110	no.	1478	1478	१,४७८	१,४७८	
	Multi floor Trap with Jali CPVC						
२६४५	110	no.	901	901	९०१	९०१	
	Multi floor Trap without Jali CPVC						
२६४६	110	no.	775	775	७७५	७७५	
२६४७	Nahani Trap with Jali CPVC						
२६४८	110*75	no.	440	440	४४०	४४०	
	Round Jali CPVC						
२६४९	100	no.	70	70	७०	७०	
	Ripe Clip CPVC						
२६५०	75	no.	70	70	७०	७०	
२६५१	110	no.	79	79	७९	७९	
	Vent Cowl CPVC						
२६५२	75	no.	79	79	७९	७९	
२६५३	110	no.	140	140	१४०	१४०	
	P Trap						
२६५४	110*110	no.	749	749	७४९	७४९	
	Solvent cement- HSN CODE;3506 CPVC	no.					
२६५५	Tin	no.	142	142	१४२	१४२	
२६५६	Tin	no.	232	232	२३२	२३२	
२६५७	Rubber Lubricant - HSN CODE; 3403 CPVC box	no.	65	65	६५	६५	
२६५८	ELBOW 90° PLAIN-06kgf/cm ² Pressure-ISI Marked CPVC 50	no.	77	77	७७	७७	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ. ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२६५९	Reducer - Heavy CPVC 70*50	no.	98	98	९८	९८	
२६६०	Bend 45° -6kgf/cm ² Pressure-ISI Marked CPVC	no.	76	76	७६	७६	
२६६१	Tee 90° PALIN-6 kgf/cm ² Pressure-ISI Marked dia50		140	140	१४०	१४०	
२६६२	Concetina wire	kg					
	Deep Bore well						
२६६३	Submersible pump (SP) Plannel Board cable wire flat cable) Set 1 H.P	no.			४५,५७५	४५,५७५	
२६६४	Submersible pump (SP) Plannel Board cable wire flat cable) Set 1.5 H.P	no.			४८,४५१	४८,४५१	
२६६५	Submersible pump (SP) Plannel Board cable wire flat cable) Set 2 H.P	no.			४९,०२६	४९,०२६	
२६६६	Submersible pump (SP) Plannel Board cable wire flat cable) Set 3 H.P	no.			८७,१६८	८७,१६८	
२६६७	Tuchen wire	Mtr.			५६	५६	
२६६८	Tuchen wire 6mm	Mtr.			२५०	२५०	
२६६९	Bulldog Grip	no.			९७	९७	
२६७०	Bulldog Grip 6mm	no.				५०	
२६७१	Submersible Clip and tape	no.			४८६	४८६	
२६७२	Adopter 1.5 nose	no.			३,५३९	३,५३९	
२६७३	Submersible pump Pannel Board-2hp	Nos				६,४००	
२६७४	Drilling work machine drilling pilot hole 4" First and rimming 6.5" and lowering anstallation of 4" pipe	Mtr.				१,०००	
	Supply of DI Pipes and fittings (IS 2531:2009)						
२६७५	100 mm DI Non-return valve	no.				२०,०००	
२६७६	150 mm DI Non return valve	no.				३०,०००	
२६७७	200 mm DI Non return valve	no.				५०,०००	
२६७८	250 mm DI Non return valve	no.				९०,०००	
२६७९	250 mm DI Sluice Valve	no.				९०,०००	
२६८०	200 mm DI Sluice Valve	no.				५०,०००	
२६८१	150 mm DI Sluice Valve	no.				३०,०००	
२६८२	100 mm DI Sluice Valve	no.				२०,०००	
२६८३	100 mm DI Elbow	no.				३,४३३	
२६८४	150 mm DI Elbow	no.				५,७९६	
२६८५	200 mm DI Elbow	no.				८,६५१	
२६८६	250 mm DI Elbow	no.				९,९७५	
२६८७	150mm DI Tee	no.				१३,५००	
२६८८	200mm DI Tee	no.				२२,५००	
२६८९	150 mm double falnged ail piece 1m long	no.				२५,०००	
२६९०	200 mm double falnged ail piece 1m long	no.				३०,०००	
२६९१	150mm DI flanged pipe,C40	Mtr.				५,४३९	
२६९२	200mm DI flanged pipe,C40	Mtr.				७,३३९	
२६९३	250mm DI flanged pipe,C40	Mtr.				९,८१७	
२६९४	150mm DI bell mouth	pcs				५,०००	
२६९५	200mm DI bell mouth	pcs				१५,०००	
२६९६	DI duck foot bend 150mm	pcs				१३,४००	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आ.ब. २०८०/०८१	आ. ब. २०८१/०८२	आ. ब. २०८२/०८३	चालु आ. ब. २०८३/०८४	कैफियत
२६९७	DI duck foot bend 200mm	pcs				२१,९००	
२६९८	DI duck foot bend 100mm	pcs				७,८००	
	HDPE Pipes PN-6						
२६९९	40mm	Mtr.				९३	
२७००	50mm	Mtr.				१४६	
२७०१	63mm	Mtr.				२२८	
२७०२	75mm	Mtr.				३२८	
२७०३	90mm	Mtr.				४६५	
२७०४	110mm	Mtr.				७०५	
२७०५	125mm	Mtr.				९०९	
२७०६	140mm	Mtr.				१,१२८	
२७०७	160mm	Mtr.				१,४८०	
२७०८	180mm	Mtr.				१,८६०	
२७०९	200mm	Mtr.				२,३०४	
२७१०	225mm	Mtr.				२,९९२	
२७११	250mm	Mtr.				३,५९९	
२७१२	280mm	Mtr.				४,४८४	
	HDPE Pipes PN-10						
२७१३	25mm	Mtr.				५६	
२७१४	32mm	Mtr.				९४	
२७१५	40mm	Mtr.				१४४	
२७१६	50mm	Mtr.				२२२	
२७१७	63mm	Mtr.				३५३	
२७१८	75mm	Mtr.				४९९	
२७१९	90mm	Mtr.				७१५	
२७२०	110mm	Mtr.				१,०५७	
२७२१	125mm	Mtr.				१,३६२	
२७२२	140mm	Mtr.				१,७०४	
२७२३	160mm	Mtr.				२,२२४	
२७२४	180mm	Mtr.				२,८२२	
२७२५	200mm	Mtr.				३,४७९	
२७२६	225mm	Mtr.				४,३९०	
२७२७	250mm	Mtr.				५,४०८	
२७२८	280mm	Mtr.				६,७७४	
	१. माथि उल्लेखित सामग्रीहरूको दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।						
	२. माथि उल्लेखित निर्माण सामग्रीहरू बाहेकको दररेटको हकमा छिमेकि जिल्ला वा अन्य जिल्लाको प्रचलित बजार दरको आधारमा उपयुक्त दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।						
	३. यसमा उल्लेख नभएका निर्माणसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक निर्माण सामग्रीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयले गुणस्तर र स्पेसिफिकेसन यकिन गरी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेताबाट दरभाउ प्राप्त गरी कार्यान्वयन गराउन सक्ने छ ।						
	४. यसमा उल्लेख नभएका मेसिन, औजार तथा उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा वा अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर एकसाभेटर, रोलर, ग्रेडर आदिको दर सडक विभागबाट कायम गरिएको भाडादर अनुसार नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।						