बारा जिल्लाको ज्यालदर तथा निर्माण सामांग्रीहरुको
स्वीकृत जिल्ला दररेट

आ.व.२०८२-०८३

<u>जिल्ला दररेट निर्धारण समिति</u>

कलैया , बारा

२०८२- आषाढ ३२

बारा जिल्लाको ज्यालदर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
स्वीकृत जिल्ला दररेट

आ.व.२०८२-०८३

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

कलैया , बारा

२०८२- आषाढ ३२

आज मिति २०८२।६।१६ गते बुधबारका दिन आ.व.२०८२।८२ को लागि खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद १५ को नियम १४८ बमोजिम दररेट निर्धारण समितिको अध्यक्ष सीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री बद्रत अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा निम्न सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी दररेट निर्धारण गर्नुहुने देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

तपसिल

श्री बद्रत अधिकारी ज्यू.	अध्यक्ष	प्र.जि.अ.
श्री चन्द्रेश्वर प्र.यादव ज्यू.	सदस्य	जि.ए.ए.
श्री उमेश चौधरी ज्यू.	सदस्य	जि.ए.ए.
श्री राधेश्याम गिरी ज्यू.	सदस्य	को.ले.नियन्त्रक
श्री रामअशिश साह ज्यू.	सदस्य	उद्योग व.ए.
श्री शोभनाथ साह ज्यू.	सदस्य	निर्माण व्य.ए.
श्री रिम्पु कुमारि यादव ज्यू.	सदस्य सचिव	पू.वि.को.

उपस्थिति

श्री हरिशंकर मण्डल ज्यू.	ए.प्र.ज.अ.
श्री आरती चौधरी ज्यू.	पू.वि.का.
श्री रत्नाथ प्र. साह ज्यू.	इ.स.के.
श्री संतोष कुमार सिंह ज्यू.	ले.अ.प.ऐ.वि.
श्री हरि शंकर साह ज्यू.	डि.व.का.
श्री रत्न ब. स्याङ्तान ज्यू.	जि.प्र.का.
श्री छिरिङ प्र.यादव ज्यू.	खा.पा.ए.डि.का.
श्री दिपेन्द्र कुमार साह ज्यू.	ने.वि.प्रा.
श्री छिरिङ प्र.यादव ज्यू.	क.उ.स.स.प.पा.
श्री विन्देश्वर प्र.यादव ज्यू.	पू.वि.का.
श्री विमेन्द्र चौधरी ज्यू.	पू.वि.का.
श्री हरिओम मुखिया ज्यू.	पू.वि.का.
श्री उमेश कुमार साह	पू.वि.का.

अ.

निर्णय नं. ९ आ.व. २०८५/०८६ को लागी निर्माण सामग्री, डुवानको दर्रेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा (कामदारको ज्यालादारी बिना इन्धनको दरेट नेपाल राष्ट्र बैंकको Index, स्थानिय बजारको मूल्यदर र यातिपि जिल्ला दररेटको अध्यारी आदिको विश्लेषण गरी पेलन तथशिल कमोडिटिका दरेट कायम गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
	क) कामदारहरुको ज्याला तथा ढुवानी /भाडाहरुको दररेट								
१	अदक्ष ज्यामी(भरिया,स्वीपर,माली,चेनमेन,वाटरमेन, चौकीदार,रोड लेन्थ वर्कर,लेबर आदि)	प्रति दिन	६००	६३०	६९३	७५०	७८०	८००	
२	जुनियर मिस्त्री (सिकर्मी, डकर्मी, बज्रकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, पेण्टर, ब्लाष्टर, हेल्पर, स्प्रेमैन, जेनेरेटर अपरेटर आदि)	प्रति दिन	६६५	६९०	७६०	८४०	८५०	८६८	
३	सिपालु ज्यामी(सकर्मी,डकर्मी,बज्रकर्मी,पेन्टर,प्लम्बर,ब्लाष्टर,पम्प अपरेटर,वेल्डर,उडकटर,डिलर, ईलेक्टसियन आदि)	प्रति दिन	८२५	८५०	९३५	१,०००	१,०४०	१,१००	
४	सिनियर सुपरभाइजर प्राबिधिक	प्रति दिन	६६५	७००	७७०	९००	९३६	९५६	
५	जुनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	५८०	६००	६६०	७५०	७८०	७९७	
६	दैनिक ज्यालादारी (इञ्जिनियर,सब इन्जिनीयर,असिस्टेन्ट सब इन्जिनीयर,पियन, पाले, ड्राइभर, ल्याब टेक्निसियन, मेकानिक्स, कम्प्यूटर अपरेटर,सबै स्तरका सामाजिक परिचालक आदि)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल अनुसार						
७	सिमेन्टको काममा कार्भीङ्ग गर्ने र नेपाली कला नक्सा बुट्टा बनाउने सिनियर कालीगढ	प्रति दिन	११००	१२००	१३२०	१,४२६	१,४८३	१,५१५	
८	ईटा लोडिंग/अनलोडिंग	प्र.हजार	२००	२२०	२४२	२६१	२६१	२६७	
९	वोरामा नअटने सामान लोडिङ/अनलोडिङ	के.जी.	०।६६	०।७०	०।८०	१	१	१	
१०	वोरामा अटने सामान लोडिङ/अनलोडिङ	वोरा	५	५	६	६	६	६	
११	माटो (माटोको मोल ढुवानी लेबर) नगर क्षेत्र भित्र ।	घ.मी.	३०३	३२५	३५०	४००	४००	४०९	
१२	माटो (माटोको मोल ढुवानी लेबर) ग्रामिण क्षेत्र भित्र ५ कि.मी. सम्मको सम्पूर्ण खर्च	घ.मी.	३०३	३२५	३५०	४००	४००	४०९	
१३	**मेसिनरी सामानहरुको भाडा**								
१४	६ मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	११५०	११५०	१२६५	१,३२२	१,३४३	१,३५८	
१५	१० मे.ट को ट्रक वा टिपर बाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१५००	१५००	१६५०	१,७२४	१,७५२	१,७७१	
१६	स्टील रोलर ८–१० टन (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१३७०	१३७०	१५००	१,५६८	१,५९३	१,६१०	
१७	भाइब्रेटर रोलर ८–१० टन (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३९१०	३९१०	४३००	४,४९४	४,५६५	४,६१७	
१८	Water sprinkler (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	११००	११००	१२१०	१,२६४	१,२८५	१,२९९	
१९	Boiler sprayer (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	२९००	२९००	३१९०	३,३३४	३,३८७	३,४२५	
२०	ग्रेडर १३५ HP सम्म (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४०००	४०००	४४००	४,५९८	४,६७२	४,७२४	
२१	ग्रेडर १३५ HP भन्दा माथि (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४५००	४५००	४९००	५,१२१	५,२०२	५,२६१	
२२	एक्सकाभेटर (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३५००	३५००	४०००	४,१८०	४,२४७	४,२९४	
२३	एक्सकाभेटर T220 (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४३००	४३००	४७००	४,९१२	४,९९०	५,०४६	
२४	लोडर (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	३६३०	३६३०	४०००	४,१८०	४,२४७	४,२९४	
२५	भाइब्रेटर (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	११०	११०	१२५	१३१	१३३	१३४	
२६	मिक्सचर मेसिन (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	४४०	४४०	६००	६२७	६३७	६४४	
२७	ट्रलीबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१००००	१००००	११०००	११,४९५	११,६७९	११,८१०	
२८	ट्रकबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९०००	९०००	१००००	१०,४५०	१०,६१७	१०,७३६	
२९	ट्रैक्टरबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	२०००	२०००	२२००	२,२९९	२,३३६	२,३६२	
३०	हार्डटप जिप स्कोरपियो स्तरको (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४५००	४५००	४९५०	५,१७३	५,२५६	५,३१४	
३१	बोलेरो,भिक्टा, सुमो,स्तरको (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	३५००	३५००	३८५०	४,०२३	४,०८८	४,१३३	
३२	पिकअप भ्यान इन्धन बाहेक	प्रति दिन	४०००	४०००	४४००	४,५९८	४,६७२	४,७२४	
३३	**ट्युबवेल**								
३४	ट्युबवेल गाडने १००' भन्दा बढी (१½")	र.फीट	७९	८३	८३	९०	९३	९७	अपरेरको भत्ता बाहेक
३५	ट्युबवेल गाडने १००' सम्म (१½")	र.फीट	७३	७७	७७	८३	८६	९०	
३६	ट्यूववेल उखाल्ने कार्य	र.फीट	५३	५६	५६	६०	६३	६५	
३७	ट्यूबवेल गाडने कार्य १०० फीट सम्म १.५ देखि ४ "	र.फीट	१६५	१७३	१९१	२०६	२१४	२२३	
३८	ट्यूबवेल गाडने कार्य १०० फीट भन्दा बढी ४"	र.फीट	१७३	१८२	२००	२१६	२२४	२३३	
३९	ट्यूबवेल गाडने कार्य १०० फीट सम्म ४ देखि ६ "	र.फीट	११००	११५५	१२७१	१,३७२	१,४२७	१,४८४	उल्लेखित रेटमा २५ छुट भ्याट बृद्धि हुनेछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
४०	ट्यूबवेल गाडने कार्य १०० फीट भन्दा बढी ६"	र.फीट	१६००	१६८०	१८४८	१,९९६	२,०७६	२,१५९	कडा माटोमा उल्लेखित
४१	काठको पोल ढुवानि प्रति ५ कि.मि. सम्म	गोटा	८७१	८७१	९५८	१,०३५	१,०७६	१,११९	
४२	काठको पोल ढुवानि प्रति ५ कि.मि.भन्दा वढिको	गोटा	११८४	११८४	११८४	१,२७९	१,३३०	१,३८३	
४३	असजिलो सामानको लोडिङ अनलोडिङ	के.जी.	०।८८	१	१	१	१	१	
४४	वारा जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु (छपान, कटान, मछान, जंगल पाकि्रङ्ग, ढुवानी, घाटगद्दीसम्म लैजाने पाइलिङ्ग गर्ने) जिल्ला वन कार्यालय/आपुर्ति समिति/टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल /साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिको लागि निम्नानूसारको दररट गोलिया कटान मछान तर्फ								
४५	(क) रुख छपान	प्रतिरुख	२६	२६	२८	३०	३०	३०	
४६	(ख) गोलिया कटान मछान	प्र.घ.फि.	२६	२६	२७	२९	२९	२९	
४७	(ग) बोका झिक्ने, रिङ्ग काटने	" "	१०	१२	१४	१५	१५	१५	
४८	(घ) लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग	" "	२३	२६	२८	३०	३०	३०	
४९	(ङ) जंगल पार्किङ्ग.	" "	१५	१५	१७	१८	१८	१८	
५०	(च) पाइलिङ्ग	" "	१२	१५	१७	१८	१८	१८	
५१	(छ) यारडीड.	" "	११	१४	१६	१७	१७	१७	
५२	(ज) नम्वरीड.	" "		१०	१२	१३	१३	१३	
५३	**गोलिया ढूवानी तर्फ**								
५४	(क) ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	३४	३४	३५	३८	३८	३८	
५५	(ख) ५–१० कि.मि. सम्म	"	३६	३६	३८	४१	४१	४१	
५६	(ग) १०–१५ कि.मि. सम्म	"	३८	३८	४०	४३	४३	४३	
५७	(घ) १५–२० कि.मि. सम्म	"	४०	४०	४५	४९	४९	४९	
५८	(ङ) २० कि.मि. देखि माथि	"	५४	५४	५५	५९	५९	५९	
५९	**दाउरा कटान मूछान तर्फ**								
६०	(क) कटान मछान (२०X ५X ५ फिट)	प्रति चट्टा	४१९०	४१९०	४५००	४,८६०	४,८६०	४,८६०	
६१	(ख) लोडिङ्ग	"	२३७१	२३७१	२४००	२,५९२	२,५९२	२,५९२	
६२	(ग) अनलोडिङ्ग	"	९०९	९०९	९५०	१,०२६	१,०२६	१,०२६	
६३	(घ) चट्टा निर्माण	"	११५३	११५३	१२००	१,२९६	१,२९६	१,२९६	
६४	**दाउरा ढूवानी तर्फ**								
६५	(क) ०.५ कि.मि. मूनिसम्म	प्रति चट्टा	२४८६	२४८६	२६११	२,८२०	२,८२०	२,८२०	
६६	(ख) ५–१० कि.मि. सम्म	"	२६६८	२६६८	२८०१	३,०२६	३,०२६	३,०२६	
६७	(ग) १०–१५ कि.मि. सम्म	"	३०९२	३०९२	३२४७	३,५०७	३,५०७	३,५०७	
६८	(घ) १५ कि.मि. देखि माथि	"	३३३५	३३३५	३५०२	३,७८२	३,७८२	३,७८२	
६९	**बिशेष परिस्थितिमा गर्नु पर्ने कार्यको लागि**								
७०	क) छपामारी बाट बरामद भएका काठहरु ढुवानी गर्दा	प्रति ट्रयाक्टर	२५००	३५५०	३७२८	४,०२६	४,०२६	४,०२६	
७१	ख) घाटगदीम रहेको काठ बिक्री भइसके पछि बाँकी रहेको छरिएको काठलाई पुनः पाईलिंग गर्दा	प्र.घ.फि.	१५	१५	१७	१८	१८	१८	
७२	ग) छापामारी हुदा लोडिंगत्र/ अनलोडिंग कार्य छिटो छरितो गर्नु पर्ने भएमा	प्र.घ.फि.		१५	१७	१८	१८	१८	
७३	**गोलिया काठलाई चिरान मिलमा ल्याई गोलिया चिरान गरिने कार्यको लागि**								
७४	(क) चिरान उत्पादन वाकल, कटपिस भूस फाल्ने	प्रति घन फिट	६१	६१	६४	६७	६७	६७	
७५	(ख) अनसाइज उत्पादन	प्रति घन फिट	१३	१३	१३	१४	१४	१४	
७६	(ग) चिरान लोड	प्रति घन फिट	१५	१५	१५	१६	१६	१६	
७७	(घ) चिरान अनलोड	"	६	६	७	७	७	७	
७८	(ङ) वाकल लोड	प्रति क्विन्टल	२३	२३	२४	२५	२५	२५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
७९	(च) वाकल अनलोड	,,	४	४	५	५	५	५	
८०	(छ) चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घन फिट	६	६	६	६	६	६	
८१	(ज) १०० मिटर भन्दा टाढा बाट गोलिया मिलछेउ सम्म पूऱ्याएको	,,	४	४	५	५	५	५	
८२	(झ) गोलिया ढूवानी गरि मिलसम्म बारा जिल्लाबाट ल्याउंदा	,,	३४	३४	३६	३८	३८	३८	
८३	(ञ) रौतहट र पर्सा जिल्लाा घाटगद्दी बाट मिलसम्म ढूवानी गर्दा	,,	४०	४०	४२	४४	४४	४४	
८४	(ट) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया लोडिङ्ग	,,	३०	३०	३२	३४	३४	३४	
८५	(ठ) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिङ्ग	,,	७	७	८	८	८	८	
८६	(ड) गोलिया टकटरबाट झिकाउने	,,	१०	१०	१०	११	११	११	
८७	घाटगढिबाट दाउराको लागि								
८८	**कृषि जन्य सामाग्रीहरु**								
८९	बांसको घना	गोटा	२५०	२५०	२५०	२६३	२७०	२७०	
९०	**इँटा जन्य सामाग्रीहरु**								
९१	प्रथम श्रेणी इँटा	हजार	१२०००	१२०००	१४०००	१४,०००	१४,०००	१५,०००	
९२	दोश्रो श्रेणी इँटा	हजार	८०००	८०००	९०००	९,०००	९,०००	१०,०००	
९३	राठ इँटा	हजार	६०००	६०००	६०००	६,०००	६,०००	७,०००	
९४	इँटाको कङ्गर	घन मिटर	२५००	२५००	२५००	२,५००	२,५००	२,५००	
९५	इँटाको टुका	घन मिटर	२०००	२०००	२०००	२,०००	२,०००	२,०००	
९६	सुर्खी	घन मिटर	१२००	१२००	१७६०	१,७६०	१,७६०	१,७६०	
९७	रविस माटो	घन मिटर	५००	५००	५००	५००	५००	५००	
९८	गाढ्रो लगाउने चाम्रो माटो	घन मिटर	३५०	३५०	३५०	३५०	३५०	३५०	
९९	**ढुङ्गा जन्य सामाग्रीहरु**								
१००	ब्लक स्टोन	घ.मी.	२५००	२५००	२७००	२,८००	२,८००	२,८१०	
१०१	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२५००	२५००	२७००	२,८००	२,८००	२,८१०	
१०२	कुदेको ढुङ्गा	घ.मी.	२५००	२५००	२८००	२,८००	२,८००	२,८१०	
१०३	१५० मिमि - २२५ मिमिको खोलाको ढुङ्गा	घ.मी.	२३१५	२३२५	२६००	२,८००	२,८००	२,८१०	
१०४	बोल्डर (२२५ मिमि - २५० मिमि)	घ.मी.	२३७१	२४००	२६००	२,८००	२,८००	२,८१०	
१०५	फोरुवा ढुङ्गा	घ.मी.	२४२६	२४५०	२८००	३,०००	३,०००	३,०११	
१०६	**Concrete Product (NS Standared or equivalent)**								
१०७	Brick (Blocks) 300m * 150mm*100mm	no						५०	
१०८	Hexagonal Paver Blocks 80mm thickness	no						३५	
१०९	Hexagonal Paver Blocks 70mm thickness	no						३०	
११०	Hexagonal Paver Blocks 60mm thickness	no						२५	
१११	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*70								
११२	Grey colour	गोटा	१७।००	१९।००	२२।५०	२४	२४	२४	
११३	single Colour	गोटा	१८।००	२०।००	२४।५०	२६	२६	२६	
११४	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*55								
११५	Grey colour	गोटा	१४।००	१६।००	२०।५०	२२	२२	२२	
११६	single Colour	गोटा	१५।००	१७।००	२१।५०	२३	२३	२३	
११७	Hexagon Interlock Pavers 226*200*50mm3,M30 or above								
११८	Single colour	गोटा	३५	३५।००	३८।५०	४०	४०	४०	
११९	Blended Colour	गोटा	३८	३८।००	४१।८०	४४	४४	४४	
१२०	Hexagon Interlock Pavers 226*200*60mm3,M35 or above								
१२१	Single colour	गोटा	४०	४०।००	४४।००	४६	४६	४६	
१२२	Blended Colour	गोटा	४३	४३।००	४७।३०	५०	५०	५०	
१२३	Hexagon Interlock Pavers 226*200*70mm3,M35 or above								
१२४	Single colour	गोटा	४७	४७।००	५१।७०	५४	५४	५४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१२५	Blended Colour	गोटा	५०	५०।००	५५।००	५८	५८	५८	
१२६	Rectangular Interlock Pavers 200*100*60mm3,M35 or above								
१२७	Single colour	गोटा	३१	३८।००	४१।८०	४४	४४	४४	
१२८	Blended Colour	गोटा	३३।६	४१।००	४५।१०	४७	४७	४७	
१२९	Interlock I Pavers 200*165*80mm3,M35 or above								
१३०	Single colour	गोटा	५२	५२।००	५७।२०	६०	६०	६०	
१३१	Blended Colour	गोटा	५४।०	५८।००	६३।८०	६७	६७	६७	
१३२	3D Interlock Pavers 200*173*60mm3,M35 or above								
१३३	Single colour	गोटा	४९।५	५५।००	६०।५०	६४	६४	६४	
१३४	Blended Colour	गोटा	५२।०	५८।००	६३।८०	६७	६७	६७	
१३५	Grass Interlock Pavers 400*600*80mm3,M35 or above								
१३६	Grey colour	गोटा	३६७।२६	४०७।००	४४७।७०	४७०	४७०	४७०	
१३७	Half battered Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour								
१३८	M15	गोटा	३०९।००	३२७।००	३५९।७०	३७८	३७८	३७८	
१३९	M20	गोटा	३२३।००	३४३।००	३७७।३०	३९६	३९६	३९६	
१४०	M25	गोटा	३५ ४।००	३७६।००	४१३।६०	४३४	४३४	४३४	
१४१	Half battered Kerb Stone 165*325*300mm3,Grey Colour								
१४२	M15	गोटा	२४७।००	२६२।००	२८८।२०	३०३	३०३	३०३	
१४३	M20	गोटा	२६५।००	२८१।००	३०९।१०	३२५	३२५	३२५	
१४४	M25	गोटा	२९२।००	३०८।००	३३८।८०	३५६	३५६	३५६	
१४५	Half battered Kerb Stone 380*200*250mm3,Grey Colour								
१४६	M15	गोटा	३०५।००	३२१।००	३५३।१०	३७१	३७१	३७१	
१४७	M20	गोटा	३१८।००	३३८।००	३७१।८०	३९०	३९०	३९०	
१४८	M25	गोटा	३५ ४।००	३७१।००	४०८।१०	४२९	४२९	४२९	
१४९	Bullnose Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour								
१५०	M15	गोटा	३५ ४।००	३७५।००	४१२।५०	४३३	४३३	४३३	
१५१	M20	गोटा	३८०।००	४०३।००	४४३।३०	४६५	४६५	४६५	
१५२	M25	गोटा	३९८।००	४२१।००	४६३।१०	४८६	४८६	४८६	
	compressed stabilized earth brick (CSEB) interlocking brick (30x15x10 cm3)	गोटा					५०	५०	
	concrete brick (23x11x7.5 cm 3)	गोटा					२२	२२	
१५३	**फोरुवा गिट्टी ढुङ्गाको**								
१५४	½ इन्च सम्म	घ.मी.	२७५०	२७५०	२७५०	२,८००	२,८००	२,८००	
१५५	½ -¾ इन्च	घ.मी.	२७५०	२७५०	२७५०	२,८००	२,८००	२,८००	
१५६	१ - १½ इन्च	घ.मी.	२७५०	२७५०	२७५०	२,८००	२,८००	२,८००	
१५७	**खोलाको गिट्टी छानेको**								
१५८	गिट्टी ½ देखि ¾ इन्च सम्म	घ.मी.	२३००	२३००	२३००	२,३००	२,३००	२,३००	
१५९	गिट्टी ¾ देखि २ इन्च सम्म	घ.मी.	२३००	२३००	२३००	२,३००	२,३००	२,३००	
१६०	मिक्स ग्रेभेल ६३ मी.मी.सम्म सव वेसको लागी कलैया न.प.मा	घ.मी.	१८००	१८००	१८००	२,०००	१,८००	१,८००	
१६१	वालुवा	घ.मी.	१८००	१८००	१८००	२,०००	२,०००	२,०००	
१६२	लोकल बालुवा सदरमुकाम सम्म	घ.मी.	७००	७००	७७०।००	७७०	७७०	७७०	
१६३	**फलोरिङ्गको काम**								
१६४	मार्वल सादा १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी					२,३००	२,३००	
१६५	मार्वल रंगीन १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी					२,४००	२,४००	
१६६	ग्रेनाईट रातो १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी					२,६००	२,६००	
१६७	ग्रेनाईट विभिन्न कलरको १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी					३,०००	३,०००	
१६८	ग्रेनाईट विभिन्न कलरको १६ देखी १८ एम. एम.	ब.मी					३,२२५	३,२२५	
१६९	मार्वल चिप्स	के.जी.	२२	२२	२४।२०	२५	२५	२५	
१७०	मार्वल पाउडर	के.जी.	१९	१९	२०।९०	२२	२२	२२	
१७१	सेतो सोमानी ग्लेज्ड टायल (१० से.मि. * १० सेमि)	थान	५५	५५	६०।५०	६४	६४	६४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१७२	सेतो सोमानी ग्लेज्ड टायल (१५ से.मि. * १५ सेमि)	थान	६१	६१	६७।१०	७०	७०	७०	
१७३	कलर सोमानी ग्लेज्ड टायल (२० सेमि * ३० सेमि)	थान	६१	६१	६७।१०	७०	७०	७०	
१७४	कलर सोमानी ग्लेज्ड टायल (३० सेमि * ३० सेमि)	थान	७७	७७	८४।७०	८९	८९	८९	
१७५	कार्बोरेण्डम ढुङ्गा (२" ह २" ह ४")	थान	२२०	२२०	२४२।००	२५४	२५४	२५४	
१७६	मेन पालीस	थान	५१७	५१७	५६८।७०	५९७	५९७	५९७	
१७७	अकजेलीक एसिड पाउडर	के.जी.	१६५	१६५	१८१।५०	१९१	१९१	१९१	
१७८	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल	वर्ग मिटर	१६५०	१६५०	१६५०	१,७३३			
१७९	टेराजो टायल	वर्ग मिटर	१६५०	१६५०	१६५०	१,७३३			
१८०	मोजाइक टायल	वर्ग मिटर	११००	११००	११००	१,१५५			
१८१	मार्वल प्लेट	वर्ग मिटर	१९८०	१९८०	१९८०	२,०७९	२,०७९	२,०७९	
१८२	मार्वल टायल	वर्ग मिटर					२,०००	२,०००	
१८३	**Porcelain Glazed Tiles**								
१८४	24"x24" GVT	वर्ग मिटर					१,४००	१,४००	
१८५	24"x24" Double charge	वर्ग मिटर					१,४००	१,४००	
१८६	24"x24" Virtified	वर्ग मिटर					१,०००	१,०००	
१८७	**Floor tiles**								
१८८	24"x24" Digital	वर्ग मिटर					१,६००	१,६००	
१८९	12"x24" walls	वर्ग मिटर					१,६००	१,६००	
१९०	12"x18" walls	वर्ग मिटर					१,६००	१,६००	
१९१	**Plastic carpet**								
१९२	(a) PVC	र.मी.	१९०	१९०	२०९।००	२१९	२१९	२१९	
१९३	(b) M calio	र.मी.	४५०	४५०	४९५।००	५२०	५२०	५२०	
१९४	(a) Curavan	र.मी.	३५०	३५०	३८५।००	४०४	४०४	४०४	
१९५	(a) Calio	र.मी.	७५०	७५०	८२५।००	८६६	८६६	८६६	
१९६	**Yeti carpet**								
१९७	(a) Full Rib	र.मी.	६५०	६५०	७१५।००	७५१	७५१	७५१	
१९८	(b) Sajawat	र.मी.	५७५	५७५	६३२।५०	६६४	६६४	६६४	
१९९	(a) Gri Laxmi	र.मी.	५५०	५५०	६०५।००	६३५	६३५	६३५	
२००	(a) Mehfil	र.मी.	४५०	४५०	४९५।००	५२०	५२०	५२०	
२०१	**S.T. Fabrick**								
२०२	S.T. Rib Carpet (1000 grm per sqm, thickness 4.5mm)	र.मी.					६००	६००	कार्पेटको चौडाई २ मिटर को हुनेछ
२०३	S.T. jacquard Carpet (900 grm per sqm, thickness 4.0mm)	र.मी.					५००	५००	
२०४	Prestage Luppile Graphic Carpet (1350 gms per sqm, thickness 5 to 6mm)	र.मी.					९२५	९२५	
२०५	Prestage Nylon Printed Carpet (1350 gms per sqm, thickness 5 to 6mm)	र.मी.					१,३९५	१,३९५	
२०६	Prestage katpile Carpet (1700 gms per sqm, thickness 6 to 8mm)	र.मी.					१,६५०	१,६५०	
२०७	Prestage Barbar Carpet (1800 gms per sqm, thickness 10 to 12mm)	र.मी.					१,७९५	१,७९५	
२०८	**सिमेण्ट जन्य सामाग्रीहरु**								
२०९	पी.पी.सि.सिमेण्ट	५० के.जी. वोरा	६७०	६७०	६७०	६७०	६७०	६७०	
२१०	पी.एस.सि.सिमेण्ट	५० के.जी. वोरा	६४०	६४०	६४०	६४०	६४०	६४०	
२११	ओ.पी.सि.सिमेण्ट	५० के.जी. वोरा	७५०	७५०	७५०	७५०	७५०	७५०	
२१२	सेतो सिमेण्ट	५० के.जी. वोरा	२०००	२०००	२०००	२,०००	२,०००	२,०००	
२१३	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	के.जी.	१०८	१०८	१०८	१०८	१०८	१०८	
२१४	पुट्टी (Putty)	के.जी.		६०	६०	६०	६०	६०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२१५	Silica cement admixture	के.जी.	४१५	४१५	३५०	३५०	३५०	३५०	
२१६	सेफक्रिट एडमिक्स्चर	लिटर	३७८	३७८	३७८	३७८	३७८	३७८	
२१७	सेफ माइट एडमिक्स्चर	लिटर	४०५	४०५	४०५	४०५	४०५	४०५	
२१८	पि.भि.सी. सोलभेन्ट समिन्ट २०० ग्राम		१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	
२१९	पि.भि.सी. सोलभेन्ट समिन्ट १०० ग्राम		६५	६५	६५	६५	६५	६५	
२२०	**फलाम जन्य सामाग्रीहरु**								
२२१	फलामे डण्डि विभिन्न साइजको एन.एस	के.जी.	८७	८७	१००	१०५	१०५	१०५	
२२२	डण्डी वाध्ने कालो तार	के.जी.	११०	११०	१२१	१३०	१३०	१३०	
२२३	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	११०	११०	१२१	१३०	१३०	१३०	
२२४	विभिन्न साइजको पेच किल्ला	के.जि.	१२१	१२५	१३८	१४०	१४०	१४०	
२२५	एम.एस. ब्लाक पाइप	के.जि.	९४	११०	१२१	१४०	१४०	१४०	
२२६	सामान सहित ग्रील जडान गर्ने कार्य	के.जि.		१३०	१४३	१७०	१७०	१७१	
२२७	डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जि.	१०५	१०५	११६	१३०	१३०	१३०	
२२८	डण्डी वाध्ने ग्याल्भनाइज्ड तार	के.जी.	१२१	१२५	१३८	११५	११५	११५	
२२९	एंगल फलाम (६ मिमि बाक्लो)	के.जी.	९४	९४	१०३	१३०	१३०	१३०	
२३०	ग्रील पाता	के.जी.	८३	८५	९४	१३०	१३०	१३०	
२३१	सोलिड स्क्वायर रड (१० मिमि ह १० मिमि)	के.जी.	९४	१००	११०	१३०	१३०	१३०	
२३२	कोलेप्सेवल गेट फलामजडान सहित	के.जी.	१३५	१३५	१४९	१८५	१८५	१८६	
२३३	१८ गेज रोलिङ्ग शटरजडान सहित	के.जि.	१३५	१३५	१४९	१८५	१८५	१८६	
२३४	फलामे एङ्गलमा ग्रील तथा गेट जडान सहित	के.जि.	१४५	१५०	१६५	१८५	१८५	१८६	
२३५	३ फिट चौडाई भएको चिकन वायर मेश	र.मि.		७०	७७	१००	१००	१००	
२३६	विभिन्न साइजको नट वोल्ट	के.जी.	१३२	१३२	१४५	१३०	१३०	१३०	
२३७	सुलिस पाता	के.जी.	९४	९४	१०३	११०	११०	११०	
२३८	सिट पाइल (३ मिमि - १० मिमि)	के.जी.	२४८	२४८	२७३	२८५	२८५	२८६	
२३९	सिट पाइल (१२ मिमि - ३० मिमि)	के.जी.	२४८	२४८	२७३	२८५	२८५	२८६	
२४०	हेड वर्क, हेड रेगुलेटरको गियर सिस्टम गेट	के.जि.	३३०	३३०	३६३	३८०	३८०	३८१	
२४१	हेड रेगलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	के.जि.	२७५	२७५	३०३	३२०	३२०	३२१	
२४२	रबर सिल	प्रति मी	१०४५	१०४५	११५०		१,२६४	१,२६९	
२४३	एम एस च्यानल (३ ४ ५ ६)	के.जि.	१०५	१०५	११६		१२०	१२१	
२४४	स्पाईरल सिढी (4" मेडियम पोष्ट, 3 * 20 मि.मी. पाता, 32 मि.मी. ८ाय ह्याण्ड्रेल समेतको तयारी)	के.जी.	१३८	१४०	१५४	१८५	१८५	१८६	
२४५	रेलिङ. तथा सिढीको लागि 90 सेमि. उचाईको, मिडियम 1=5 ईन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र 1 ईन्च स्क्वायर पाईपको 6 ईन्चको फरकमा पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप)	फिट	१३८	१४०	१५४	१८५	१८५	१८६	
२४६	टयूबलर ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.		१४०	१५४	१८५	१८५	१८६	
२४७	टस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको जडान चार्ज	के.जी.	४२	५०	५५	५५	५५	५५	
२४८	Stainless steel pipe 1/2"dia.	के.जी.	२९२	३००	३३०	३५०	३५०	३५१	
२४९	Stainless steel pipe 3/4" dia.	के.जी.	२३७	२४०	२६४	३५०	३५०	३५१	
२५०	Stainless steel pipe 1" dia.	के.जी.	२२०	२२५	२४८	३५०	३५०	३५१	
२५१	Stainless steel pipe 1.25" dia.	के.जी.	२२०	२२५	२४८	३५०	३५०	३५१	
२५२	Stainless steel pipe 1.50" dia.	के.जी.	२२०	२२५	२४८	३५०	३५०	३५१	
२५३	Stainless steel pipe 2.50" dia.	के.जी.	२२०	२२५	२४८	३५०	३५०	३५१	
२५४	बिभिन्न साईजको स्टेनलेस स्टिलको ग्रिल गेट तथा ढोका झ्याल तयारी,फिटिङ समेतको	के.जी.				६२५	६२५	६२७	
२५५	स्टेनलेस स्टिलको पाईप रेलिङ्ग								
२५६	भरांगको लागी ५० मि.मि. हेन्डरेल पाइप बिचमा २० मि.मि. ब्यासको स्टेन्लेस स्टिल पाइपको ३ लाइन, ४० मि.मि. को ठाडो पोस्ट र ७५ मि.मि. को बोलुस्टर पाइपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम ९० सें.मि. आवश्यक फेन्सी समान सहित सम्पुर्ण फिन्स काम गर्ने ।	फिट	१३२०	१४००	१५४०	१,६००	१,६००	१,६०६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२५७	वरण्डाका लागी ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप बिचमा २० मिमि ब्यास स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाइन ४० मिमि ठाडो पोस्टको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी समान सहित सम्पुर्ण फिन्स काम गर्ने ।	फिट	१२१०	१३००	१४३०	१,५००	१,५००	१,५०५	
	भरांगको र वारण्डाको लागी ३८x३८ मिमिको हेन्डरेल स्क्वायर पाइप बिचमा २५x२५ मिमिको स्टेन्लेस स्क्वायर स्टिल पाइपको ३ लाइन, ३८x३८ मिमिको ठाडो पोस्ट रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी समान सहित सम्पुर्ण फिन्सी काम गर्ने ।	फिट					१,६००	१,६०६	
२५८	**Welding charge**								
२५९	a) Arc welding	र.मी.	४८	५०	५५	६०	६२	६२	
२६०	b) Gas welding	र.मी.	९२	१००	११०	१२०	१२५	१२५	
२६१	ग्याबियन तार सम्बन्धि कार्यहरु								
२६२	जि. आई. तार लाइट ड्युटी(कमर्सियल)	के.जी.	९७	१००	१००	११०	११०	११०	
२६३	जि. आई. तार मेडियम ड्यूटी	के.जी.	१०२	१०५	१०५	११५	११५	११५	
२६४	जि. आई. तार हेभी ड्युटी	के.जी.	१०९	११०	११५	१२०	१२०	१२०	
२६५	**मेशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm,mesh wire 3 mm dia,selvedge wire 3.9 mm dia,Lacing wire 2.4 mm dia,Heavy Zinc Coating) with Transportation.**								
२६६	Box Size (2m*1m*0.5m -7.5 sqm)	प्रति जालि	२०००	२०००	२२००	२,३१०	२,३१०	२,३१८	
२६७	Box Size (3m*1m*0.5m -11 sqm)	प्रति जालि	३०००	३०००	३३००	३,४६५	३,४६५	३,४७७	
२६८	Box Size (2m*1m*1m-11 sqm)	प्रति जालि	३०००	३०००	३०४७	३,१९९	३,१९९	३,२११	
२६९	Box Size (3m*1m*1m-16 sqm)	प्रति जालि	४०००	४१७०	४५८७	४,८१६	४,८१६	४,८३३	
२७०	Box Size (3m*1.5m*0.5m)	प्रति जालि		४२८४	४३००	४,५१५	४,५१५	४,५३१	
२७१	Box Size (3m*1.5m*1m)	प्रति जालि		६०३२	६०२०	६,३२१	६,३२१	६,३४३	
२७२	Box Size (3m*1m*0.3m 9 sqm)	प्रति जालि						२,७०९	
२७३	जि आई बारबेड तार	के.जी.	११०	११५	१२७	१३३	१३३	१३३	
२७४	**छानाका सामाग्रीहरु**								
२७५	**ट्रान्स्पारेन्ट फाईवर ग्लास सिट**								
२७६	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	५८	६०	६६	६९	६९	७०	
२७७	०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड	व.फिट	१८९	१९५	२१५	२२५	२२५	२२६	
२७८	१.२ मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	११६	१२०	१३२	१३९	१३९	१३९	
२७९	१.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिट	११६	१२०	१३२	१३९	१३९	१३९	
२८०	२.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिठ	१६८	१७०	१८७	१९६	१९६	१९७	
२८१	एस्वेस्टस सिमे०६ सि६	ब.मि.	४४६	४५०	४९५	५२०	५२०	५२२	
२८२	Glass block (7.5"x7.5')	गोटा	२४७	२५०	२७५	२८९	२८९	२९०	
२८३	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	९१४	९१५	१००७	१,८००	१,८००	१,८०६	
२८४	एसवेटस कोरुगेटेड सीट	व.मी	३६१	३६५	४०२	४२२	४२२	४२३	
२८५	एसवेटस पलेन रीज सीट	र.मी	३९६	४००	४४०	४६२	४६२	४६४	
२८६	स्काइ लाइट कोरुगेटेड सीट	व.मी	२५२	२५५	२८१	२९५	२९५	२९६	
२८७	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, हेभि	वण्डल	११०२५	११०२५	१२१२८	१२,७३४	१२,७३४	१२,७७८	
२८८	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, मिडियम	वण्डल	१०६०५	१०६०५	११६६६	१२,२४९	१२,२४९	१२,२९२	
२८९	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, लाइट	वण्डल	९६३४	९६३४	१०५९७	११,१२७	११,१२७	११,१६६	
२९०	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, हेभि	वण्डल	८७१५	८७१५	९५८७	१०,०६६	१०,०६६	१०,१०१	
२९१	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, मिडियम	वण्डल	८१६६	८१६६	८९८३	९,४३२	९,४३२	९,४६५	
२९२	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, लाइट	वण्डल	७५८८	७५८८	८३४७	८,७६४	८,७६४	८,७९५	
२९३	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, हेभि	वण्डल	६८३८	६८३८	७५२२	७,८९८	७,८९८	७,९२६	
२९४	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, मिडियम	वण्डल	६२४९	६२४९	६८७४	७,२१८	७,२१८	७,२४३	
२९५	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, लाइट	वण्डल	५८९१	५८९१	६४८०	६,८०४	६,८०४	६,८२८	
२९६	**रंगीन जस्तापाता**								
२९७	२४ गेजको मेडियम	वण्डल	१२७५१	१२७५१	१३३८९	१४,०५८	१४,०५८	१४,१०७	
२९८	२६ गेजको मेडियम	वण्डल	१०२८०	१०२८०	१०७९४	११,३३४	११,३३४	११,३७३	
२९९	२८ गेजको मेडियम	वण्डल	८१०८	८१०८	८५१३	८,९३९	८,९३९	८,९७०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
३००	स्काई लाइट क्यारुगेटेड सीट	व.मि.	३६८	३६८	३८६	४०६	४०६	४०७	
३०१	जि. आई. प्लेन शिट २२ गेजको	व.मि.	११८१३	११८१३	१२४०४	१३,०२४	१३,०२४	१३,०६९	
३०२	जि. आई. प्लेन शिट २४ गेजको	व.मि.	९६६०	९६६०	१०१४३	१०,६५०	१०,६५०	१०,६८७	
३०३	जि. आई. प्लेन शिट २६ गेजको	व.मि.	७४९७	७४९७	७८७२	८,२६५	८,२६५	८,२९४	
३०४	जि. आई. प्लेन शिट २८ गेजको	व.मि.	५७४४	५७४४	६०३१	६,३३३	६,३३३	६,३५५	
३०५	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज हेभी डयूटी	वण्डल	२९५४	२९५४	३१०२	३,२५७	३,२५७	३,२६८	
३०६	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज मिडियम डयूटी	वण्डल	२६९९	२६९९	२८३४	२,९७६	२,९७६	२,९८६	
३०७	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज लाइट डयूटी	वण्डल	२५७६	२५७६	२७०५	२,८४०	२,८४०	२,८५०	
३०८	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज हेभी डयूटी	वण्डल	२३२४	२३२४	२४४०	२,५६२	२,५६२	२,५७१	
३०९	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज मिडियम डयूटी	वण्डल	२१३२	२१३२	२२३९	२,३५१	२,३५१	२,३५९	
३१०	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज लाइट डयूटी	वण्डल	२००२	२००२	२१०२	२,२०७	२,२०७	२,२१५	
३११	विटुमिन वाशर	गोटा	४	४	४	४	४	४	
३१२	जे वा यल हुक	के.जी.	१२६	१२६	१३२	१३९	१३९	१३९	
३१३	नट वोल्ट (८ मिमि)	के.जी.	१२६	१२६	१३२	१३९	१३९	१३९	
३१४	UPVC (3 mm) Sheet	sqm	१२४३	१२४३	१३०५	१,७००	१,७००	१,७०६	
३१५	Self tapping screw or J Hooks	Nos	६	६	६	७	७	७	
३१६	Clip	Nos	९	९	९	१०	१०	१०	
३१७	end cap of boring	no				४०	४०	४०	
३१८	कन्ट्री टायल	हजार	२१८३	२१८३	२२९२	२,४०७	२,४०७	२,४१५	
३१९	कन्ट्री टायल धुरी	हजार	४३६६	४३६६	४५८४	४,८१४	४,८१४	४,८३०	
३२०	छाना छाउने सिमेण्टको टायल	व.फि.	१६	१६	१७	१८	१८	१८	
३२१	धुरीमा लगाउने सिमेण्टको टायल	व.फि.	१८	१८	१९	२०	२०	२०	
३२२	मिक्स खर	बोझा	१३१	१३१	१३८	१४४	१४४	१४५	
३२३	चटाई	व.मि.	१२९	१२९	१३५	१४२	१४२	१४३	
३२४	टार फेल्ट सिट (१ मि. ह २० मि.)	रोल	१६११	१६११	१६९२	१,७७६	१,७७६	१,७८२	
३२५	**काठ जन्य निर्माण सामाग्रीहरु**								
३२६	अग्राख काठ	क्यु.फि.	५१४५	५१४५	५४०२	६,०००	६,०००	६,०८३	
३२७	सिसम काठ (जङ्गली सिसौ चिरान समेत)	क्यु.फि.	३२५५	३२५५	३४१८	३,५८९	३,५८९	३,६३९	
३२८	देहाती सिसौ (चिरान समेत)र टिक काठ	क्यु.फि.	२६२५	२६२५	२७५६	२,८९४	२,८९४	२,९३४	
३२९	आसन, कर्मा, जामुन (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१७८५	१७८५	१८७४	१,९६८	१,९६८	१,९९५	
३३०	कुकाठ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१५७५	१५७५	१६५४	१,७३६	१,७३६	१,७६१	
३३१	कू काठ गोलिया	क्यु.फि.	१०५०	१०५०	११०३	१,१५८	१,१५८	१,१७४	
३३२	बाँस ७ मिटर	गोटा						२२०	
३३३	बाँस १० मिटर	गोटा						२७५	
३३४	दाउरा	के.जि.						१२	
३३५	वाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड १२ मीमी मोटाई	ब.फी.						१२५	
३३६	वाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड १९ मीमी मोटाई	ब.फी.						१७०	
३३७	वाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड ३२ मीमी मोटाई	ब.फी.						३५०	
३३२	Readymade water proof ply board 32mm th	व.फि.	१८४	१८५	१९४	२०४	२०४	२०७	
३३३	कमर्सियल प्लाइउड ३ मिमि	व.फि.	१८	२०	२१	२२	२२	२२	
३३४	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	व.फि.	१८	२०	२१	२२	२२	२२	
३३५	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	व.फि.	३४	४०	४२	४४	४४	४५	
३३६	कमर्सियल प्लाइउड १० मिमि					७५	७५	७६	
३३७	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	व.फि.	४७	५०	५३	७५	७५	७६	
३३८	टिक प्लाइउड ६ मिमि	व.फि.	६९	७५	७९	८३	८३	८४	
३३९	टिक प्लाइउड १२ मिमि	व.फि.	१०९	१२०	१२६	१३२	१३२	१३४	
३४०	प्लाई वोर्ड १९ मिमि	व.फि.	७८	८०	८४	१२०	१२०	१२२	
३४१	३ मिमि मोटाइको ऐना साधारण	व.मि.	१०९२	११००	११५५	१,२१३	१,२१३	१,२३०	
३४२	४ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	१२३४	१२५०	१३१३	१,३७८	१,३७८	१,३९७	
३४३	५ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	१३१३	१३५०	१४१८	१,४८८	१,४८८	१,५०९	
३४४	३ मिमि ऐना वुट्टावाला	व.मि.	१०५०	११००	११५५	१,२१३	१,२१३	१,२३०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
३४५	४ मिमि ऐना वुट्टावाला	व.मि.	११०९	११५०	१२०८	१,२६८	१,२६८	१,२८५	
३४६	५ मिमि ऐना वुट्टावाला	व.मि.	११५५	१२००	१२६०	१,३२३	१,३२३	१,३४१	
३४७	६ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	२८०	३००	३१५	३३१	३३१	३३५	
३४८	९ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	३०७	३२०	३३६	३५३	३५३	३५८	
३४९	१२ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	३४७	३५०	३६८	३८६	३८६	३९१	
३५०	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	६२९	६५०	६८३	७१७	७१७	७२७	
३५१	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	७३३	७५०	७८८	८२७	८२७	८३८	
३५२	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	८२७	८५०	८९३	९३७	९३७	९५०	
३५३	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९६५	९९५	१०४५	१,०९७	१,०९७	१,११२	
३५४	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१२०२	१२२०	१२८१	१,३४५	१,३४५	१,३६४	
३५५	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	६८४	७००	७३५	७७२	७७२	७८२	
३५६	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९३८	१०००	१०५०	१,१०३	१,१०३	१,११८	
३५७	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१०७०	११००	११५५	१,२१३	१,२१३	१,२३०	
३५८	९ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	४१४	४२५	४४६	४६९	४६९	४७५	
३५९	१२ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	४६३	४७५	४९९	५२४	५२४	५३१	
३६०	१८ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	६०७	६२५	६५६	६८९	६८९	६९९	
३६१	२५ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	७९९	८१०	८५१	८९३	८९३	९०५	
३६२	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९३८	९५०	९९८	१,०४७	१,०४७	१,०६२	
३६३	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	११०३	११२०	११७६	१,२३५	१,२३५	१,२५२	
३६४	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१४३३	१४५०	१५२३	१,५९९	१,५९९	१,६२१	
३६५	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	९३८	९५०	९९८	१,०४७	१,०४७	१,०६२	
३६६	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१०४८	११००	११५५	१,२१३	१,२१३	१,२३०	
३६७	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१२३५	१२५०	१३१३	१,३७८	१,३७८	१,३९७	
३६८	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१५४४	१५५०	१६२८	१,७०९	१,७०९	१,७३३	
३६९	३ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	५१९	५२५	५५१	५७९	५७९	५८७	
३७०	४ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	५७९	५८०	६०९	६३९	६३९	६४८	
३७१	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	७१७	७२०	७५६	७९४	७९४	८०५	
३७२	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	९३८	९५०	९९८	१,०४७	१,०४७	१,०६२	
३७३	३ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	५८५	६००	६३०	६६२	६६२	६७१	
३७४	४ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	६६२	६७५	७०९	७४४	७४४	७५५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
३७५	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	७९९	८१०	८५१	८९३	८९३	९०५	
३७६	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	१०२०	१०५०	११०३	१,१५८	१,१५८	१,१७४	
३७७	होल्ड फास्ट हेभि ड्युटी	के.जी.	१०३	१२०	१२६	१३२	१३२	१३४	
३७८	पेच किला	पैकेट	१३१	१५०	१५८	१६५	१६५	१६८	
३७९	Brass Tower bolt 3"	Nos	८३	९०	९५	९९	९९	१०१	
३८०	Brass Tower bolt 4"	Nos	९३	१००	१०५	११०	११०	११२	
३८१	Brass Tower bolt 6"	Nos	११०	१२०	१२६	१३२	१३२	१३४	
३८२	Handle (Muthiya) 3"	Nos	८३	९०	९५	९९	९९	१०१	
३८३	Handle (Muthiya) 4"	Nos	११०	१२०	१२६	१३२	१३२	१३४	
३८४	Handle (Muthiya) 6"	Nos	१८२	२००	२१०	२२१	२२१	२२४	
३८५	L- Drop (Handle) - 8"	Nos	६८९	७००	७३५	७७२	७७२	७८२	
३८६	L- Drop (Handle) - 10"	Nos	९०९	९२०	९६६	१,०१४	१,०१४	१,०२८	
३८७	L- Drop (Handle) - 12"	Nos	१०४८	१०६०	१११३	१,१६९	१,१६९	१,१८५	
३८८	Brass Mortice lock	Nos	१५४४	१५६०	१६३८	१,७२०	१,७२०	१,७४४	
३८९	Door closer	Nos	२२०५	२२२०	२३३१	२,४४८	२,४४८	२,४८२	
३९०	कब्जा ७५ मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	२१	४०	४२	४४	४४	४५	
३९१	कब्जा १०० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	२८	६०	६३	६६	६६	६७	
३९२	कब्जा १५० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	५३	७०	७४	७७	७७	७८	
३९३	छेस्किनी ७५ मिमि एल्मुनियम	गोटा	३८	५०	५३	५५	५५	५६	
३९४	छेस्किनी १०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	४३	६०	६३	६६	६६	६७	
३९५	छेस्किनी १५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	५५	७५	७९	८३	८३	८४	
३९६	छेस्किनी २०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	७९	८५	८९	९४	९४	९५	
३९७	छेस्किनी २५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	८६	१००	१०५	११०	११०	११२	
३९८	मोर्टिस लक १५० मिमि	गोटा	६८३	७००	७३५	७७२	७७२	७८२	
३९९	लकिङ्ग सेट २५० मिमि	गोटा	३१५	३२५	३४१	३५८	३५८	३६३	
४००	ह्याण्डल साधारण	गोटा	७१	७५	७९	८३	८३	८४	
४०१	ह्याण्डल स्टील	गोटा	७९	८५	८९	९४	९४	९५	
४०२	ह्याण्डल ब्रास	गोटा	३८६	४००	४२०	४४१	४४१	४४७	
४०३	जि. आई. मस्क्युटो प्रुफ वायर मेश २४ गेज	व.मि.	२८९	३००	३१५	३३१	३३१	३३५	
४०४	डोर स्प्रिड साधारण	गोटा	२३६	२७५	२८९	३०३	३०३	३०७	
४०५	डोर स्प्रिड राम्रो	गोटा	२७३	३००	३१५	३३१	३३१	३३५	
४०६	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिड	गोटा	९४५	१०००	१०५०	१,१०३	१,१०३	१,११८	
४०७	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिड	गोटा	१९९५	२०००	२१००	२,२०५	२,२०५	२,२३६	
४०८	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिड	गोटा	१५२३	१६००	१६८०	१,७६४	१,७६४	१,७८९	
४०९	मेर्टिस लक पितल	गोटा	१३१३	१४००	१४७०	१,५४४	१,५४४	१,५६५	
४१०	मेर्टिस लक स्टिल	गोटा	५२५	५५०	५७८	६०६	६०६	६१५	
४११	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	१२६	१३०	१३७	१४३	१४३	१४५	
४१२	साधारण किला विभिन्न साइजको	के.जी.	१२१	१२५	१३१	१३८	१३८	१४०	
४१३	अल्ड्राफ सेट		१५४	१७५	१८४	१९३	१९३	१९६	
४१४	काठको लिस्टी	मिटर	८	१२	१३	१३	१३	१३	
४१५	Readymade wooden moulded door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट						४८५	
४१६	Readymade wooden membrance door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट						५७८	
४१७	Readymade wooden Nepali door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट						२४९	
४१८	Readymade Steel Door 900*2100mm2	सेट						१६,८४०	
४१९	Readymade Steel Door 1000*2100mm2	सेट						१७,८१५	
४२०	Readymade ABS door 900*2100mm2	सेट						१४,८८८	
४२१	Readymade Sy Sandwich/Eps Panel door 900*2100mm2	सेट						१२,९३७	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
४२२	Readymade Sy Sandwich/Eps Panel Window 115mm	सेट						८४३	
४१५	वाटर प्रुफिङ सम्वन्धि सामाग्रीहरु								
४१६	Water proofing treatment by **Injection and Pressure Grouting System** using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	५७२	६००	६३०	६६२	६६२	६६२	
४१७	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for **Anti Termite Treatment** all complete.	व.मि.	४८३	५००	५२५	५५१	५५१	५५१	
४१८	Dr. FIXIT liquid	लिटर	३२०	३५०	३६८	३८६	३८६	३८६	
४१९	Dr. FIXIT Powder	केजि	१५८	१६०	१६८	१७६	१७६	१७६	
४२०	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	केजि	३१५	३५०	३६८	३८६	३८६	३८६	
४२१	डैम्प प्रुफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड सेट माईट	लिटर	३१५	३५०	३६८	३८६	३८६	३८६	
४२२	सेफक्रिट	लिटर	३१५	३५०	३६८	३८६	३८६	३८६	
४२३	पि.भि.सि ढोका ३'x६'६" तयारी	थान	५१९८	५२००	५४६०	५,७३३	५,७३३	५,७३३	
४२४	False ceiling by Gypsum Board 12mm thick	व.मि.	११२६	११५०	१२०८	१,४००	१,४००	१,४००	
४२५	जिप्सम बोर्ड साधारण	व.मि.	९५६	१०००	१०५०	१,२००	१,२००	१,२००	
४२६	जिप्सम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१३३९	१४००	१४७०	१,३००	१,३००	१,३००	
४२७	जिप्सम बोर्ड प्यानलिड	व.मि.	१०५०	११००	११५५	१,३००	१,३००	१,३००	
४२८	जिप्सम बोर्ड पार्टीसिन	व.मि.	२०४८	२०५०	२१५३	२,३००	२,३००	२,३००	
४२९	**RCC Door & Window Frames ,Blocks ,Rings ,Cover,Pillars**								
४३०	Readymade RCC door and windows and ventilator frame of section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	२६३	२७०	२८४	२९८	२९८	२९८	
४३१	Readymade RCC door and windows with arc frame(semi circulsr) section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	४७३	४७५	४९९	५२४	५२४	५२४	
४३२	SSI Brick Size 9"*4.25"*3.5"	Nos	८	१०	११	११	११	११	
४३३	SSI Brick Size 9"*4.25"*2.5"	Nos	७	८	८	९	९	९	
४३४	Holow Concrete Block Solid Size 4"*8"*12"	Nos	५३	५५	५८	६१	६१	६१	
४३५	Holow Concrete Block Solid Size 6"*6"*12"	Nos	५३	५५	५८	६१	६१	६१	
४३६	**Hollow Concrete Brick**								
४३७	Holow Concrete Block Size 4"*6"*12"	Nos	३४	४०	४२	४४	४४	४४	
४३८	Holow Concrete Block Size 4"*8"*16"	Nos	४२	४५	४७	५०	५०	५०	
४३९	Holow Concrete Block Size 6"*6"*12"	Nos	४२	४५	४७	५०	५०	५०	
४४०	Holow Concrete Block Size 6"*8"*16"	Nos	५८	६०	६३	६६	६६	६६	
४४१	Holow Concrete Block Size 8"*8"*16"	Nos	७४	८०	८४	८८	८८	८८	
४४२	२" मोटाई, ३' गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग	गोटा	६२४	६४५	६७७	७११	७११	७११	
४४३	२" मोटाई, ३'द्धगोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग	गोटा	८४०	८५०	८९३	९३७	९३७	९३७	
४४४	२" मोटाई, ३'६ गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग	गोटा	८९३	९००	९४५	९९२	९९२	९९२	
४४५	२" मोटाई, ३' गोलाई को सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग कभर	गोटा	६२४	६५०	६८३	७१७	७१७	७१७	
४४६	२" मोटाई, ३'४ गोलाई को सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग कभर	गोटा	१५७५	१६००	१६८०	१,७६४	१,७६४	१,७६४	
४४७	२" मोटाई, ३'६ गोलाई को सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग कभर	गोटा	१५७५	१६००	१६८०	१,७६४	१,७६४	१,७६४	
४४८	तारवार गर्नको लागि ५'ह३ "ह४" साइजको कंक्रिटको पोल	गोटा	३६८	४००	४२०	४४१	४४१	४४१	
४४९	तारवार गर्नको लागि ६'ह३ "ह४" साइजको कंक्रिटको पोल	गोटा	३६८	४००	४२०	४४१	४४१	४४१	
४५०	तारवार गर्नको लागि ६'६"ह३ "ह४" साइजको कंक्रिटको पोल	गोटा	४०४	४२५	४४६	४६९	४६९	४६९	
४५१	तारवार गर्नको लागि ७'ह३ "ह४" साइजको कंक्रिटको पोल	गोटा	४४१	४५०	४७३	४९६	४९६	४९६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
४५२	तारवार गर्नको लागि ८'ह३ "ह४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	४७६	५००	५२५	५५१	५५१	५५१	
४५३	Hexagon paving block grey 190.5mm*220mm*60mm strengh; m-35Grade	व.मि.				१,४३५	१,४३५	१,४३५	
४५४	Hexagon paving block coloured(190.5mm*220mm*60mm) Strength ; M-35 Grade	व.मि.				१,६५८	१,६५८	१,६५८	
४५५	Milano paver grey 215mm*260mm*60mm Strength ; M-35 grade	व.मि.				१,८०८	१,८०८	१,८०८	
४५६	milano paver coloured(215mm*260mm*60mm) Strength ; M-35 grade	व.मि.				१,९८८	१,९८८	१,९८८	
४५७	L- shape paver grey (200mm*200mm*60mm) Strength ; M35 Grade	व.मि.				१,८७५	१,८७५	१,८७५	
४५८	L- shape paver colured(200mm*200mm*60mm)	व.मि.				२,०५०	२,०५०	२,०५०	
४५९	zigzag paver grey (120mm*245mm*60mm) Strength ; M-35 Grade	व.मि.				१,५३०	१,५३०	१,५३०	
४६०	zigzag paver coloured (120mm*245mm*60mm) Strength ; M-35 Grade	व.मि.				१,७६९	१,७६९	१,७६९	
४६१	square paver grey (200mm*200mm*60mm) Strength ;M35 grade	व.मि.				१,८७५	१,८७५	१,८७५	
४६२	square paver coloured(200mm*200mm*60mm) Strength ;M35 grade	व.मि.				२,०५०	२,०५०	२,०५०	
४६३	Rectangular paver grey 200mm*100*60mm Strenth ; M-35 Grade	व.मि.				२,१००	२,१००	२,१००	
४६४	Rectangular paver coloured 200mm*100mm*60mm Strenth ; M-35 Grade	व.मि.				२,४५०	२,४५०	२,४५०	
४६५	Square paver grey 100mm*100mm*60mm) Strength ;M35 grade	व.मि.				२,१००	२,१००	२,१००	
४६६	Square paver colured 100mm*100*60mm Strength ; -35 Grade	व.मि.				२,५००	२,५००	२,५००	
४६७	Nostalgic paver grey 1140mm*960mm*60mm Strength; M-35 Grade	व.मि.				३,१५०	३,१५०	३,१५०	
४६८	Nostalgic paver coloured1140mm*960mm*60mm Strength; M-35 Grade	व.मि.				३,३८०	३,३८०	३,३८०	
४६९	I-shape paver grey 200mm*165mm*60mm Strength; M-35 Grade	व.मि.				१,६०७	१,६०७	१,६०७	
४७०	I-shape paver colored 200mm*165mm*60mm Strength; M-35 Grade	व.मि.				१,८५७	१,८५७	१,८५७	
४७१	Zigzag paver grey 245mm*120mm*80mm Strength; M-35 Grade or above	व.मि.				२,३८१	२,३८१	२,३८१	
४७२	Zigzag paver coloured 120mm*245mm*60mm Strength ; M-35 Grade or above	व.मि.				२,६१९	२,६१९	२,६१९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
४७३	Checkard Tile coloure 36dost Design (300mm*300mm*25mm) Strength; M-35 Grade	व.मि.				१,२२२	१,२२२	१,२२२	
४७४	Checkard Tile coloured circle design (300mm*300mm*25mm) Strength; M-35 Grade	व.मि.				१,२२२	१,२२२	१,२२२	
४७५	Kerbstone (300mm*300mm*150mm) Strength; M- 20/25 grade	व.मि.				१,१६६	१,१६६	१,१६६	
४७६	Kerbstone (300mm*450mm*150mm) Strength; M- 20/25 grade	व.मि.				१,६६५	१,६६५	१,६६५	
४७७	Arch paver grey 140mm*335mm*60mm Strength M-35 Grade	व.मि.				२,२५५	२,२५५	२,२५५	
४७८	Arch paver coloured 140mm*335mm*60mm Strength M-35 Grade	व.मि.				२,४६६	२,४६६	२,४६६	
४७९	cover block for footing, Road 55mm*55mm*50mm Strength; M-30 Grade	गोटा				१२	१२	१२	
४८०	Cover block for slab 45mm*45mm*20mm Strength ; M-30 Grade	गोटा				६	६	६	
४८१	Gamala 20"*21"(with platic Emulsion paint)	गोटा				२,०००	२,०००	२,०००	
४८२	Gamala 16.5"*17" (with plastic Emultion paint)	गोटा				१,०००	१,०००	१,०००	
४८३	Boundary pillar 150mm*150mm*2400mm Strength ; M- 25 Grade	गोटा				३,२००	३,२००	३,२००	
४८४	Boundary wall slab 45mm*300mm*1800mm Strength ; M-25 Grade	गोटा				१,०५०	१,०५०	१,०५०	
४८५	Italian Gamala Big 18.5"*20" (with plastic Emultion paint)	गोटा				३,०००	३,०००	३,०००	
४८६	Italian Gamala Small 21"*16" (with plastic Emulsion paint)	गोटा				२,०००	२,०००	२,०००	
४८७	Tulsi Chaura 21.5"*16.5" (with plastic Emulsion paint)	गोटा				३,०००	३,०००	३,०००	
४८८	Tulsi Chaura 18"*10" (with plastic Emulsion paint)	गोटा				२,५००	२,५००	२,५००	
४८९	Concrete Chair (1;2;2) with Cement ,Sand and chips pebble 60"*35.5"	गोटा				१२,०००	१२,०००	१२,०००	
४९०	Concrete Chair (1;2;2) with Cement ,Sand and chips pebble 60"*37.5"	गोटा				१२,०००	१२,०००	१२,०००	
४९१	Concrete Chair (1;2;2) with cement, sand and chips pebble 60"*37.5"	गोटा				१२,०००	१२,०००	१२,०००	
४९२	Concrete Chair (1;2;2) with cement, sand and chips pebble 60"*37.5"	गोटा				१२,०००	१२,०००	१२,०००	
४९३	रंग रोगन सम्वन्धि सामाग्रीहरु								
४९४	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेण्ट (स्नोसेम)	के.जी.	९२	१००	११०				
४९५	डिस्टेम्पर ड्राई पाउडर	के.जी.	१७९	२००	२२०				
४९६	वासेवल डिस्टेम्पर (झोल)	लीटर	१७९	२००	२२०				
४९७	प्लास्टिक इमल्सन पेण्ट	लीटर	४७३	६००	६६०	७००	७२५	७२५	
४९८	रेडिमेड इनामेल पेण्ट	लीटर	४२०	४५०	४९५	५५०	७५०	७५०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
४९९	प्राइमर पेण्ट (काठको लागि)	लीटर	३१५	३५०	३८५	४००	५००	५००	
५००	प्राइमर पेन्ट (भित्रि वालको लागि)	लिटर					२७५	२७५	
५०१	प्राइमर पेन्ट (बाहिरि वालको लागि)	लिटर					४५०	४५०	
५०२	वेदर कोट वाटर प्रुफ पेन्ट (बाहिर वालको लागि)	लिटर					८७५	८७५	
५०३	प्राइमर पेण्ट (फलामको लागि)	लीटर	३१५	३५०	३८५	४००	४२५	४२५	
५०४	तारपिन तेल	लीटर	१५२	१५२	१६७	१७५	१७५	१७५	
५०५	स्प्रीट	लीटर	११६	१२०	१३२	१४०	१४०	१४०	
५०६	लिनसिड आयल	लीटर	११६	१२०	१३२	१४०	१४०	१४०	
५०७	चप्रा	के.जी.	६३०	६५०	७१५	९००	१,०००	१,०००	
५०८	वार्निस	लीटर	१४७	१५०	१६५				
५०९	आलुमिनियम पेन्ट	लीटर	४७३	५००	५५०	७००	७५०	७५०	
५१०	तयारी गेरु रंग (झोल)	के.जी.	४७	५०	५५	५८	५८	५८	
५११	खाली चुना (१ नं.)	के.जी.	२६	३०	३३	३५	३५	३५	
५१२	खाली चुना (२ नं.)	के.जी.	१७	२०	२२	२३	२३	२३	
५१३	खाली चुना (३ नं.)	के.जी.	१५	२०	२२	२३	२३	२३	
५१४	गुद	के.जी.	१६८	१६८	१८५	१९४	१९४	१९४	
५१५	सरेस चपरा	के.जी.	१२२	१२२	१३४	१४१	१४१	१४१	
५१६	राम तिलक	के.जी.	१४	२०	२२	२३	२३	२३	
५१७	गेरु माटो	के.जी.	१६	२०	२२	२३	२३	२३	
५१८	उड प्रिजरभेटिभ	लीटर	४०१	४२०	४६२	४८५			
५१९	सफेदा विभिन्न कलरको	पैकेट	३७०	४००	४४०	४६२			
५२०	खार्सी	ताउ	८	२०	२२	२३	२३	२३	
५२१	रोड मार्किङ पेण्ट	लीटर	७११	८००	८८०	९२४	९५२	९५२	
५२२	अलकत्रा पेण्ट	लीटर	१२२	१५०	१६५	१७३	१७८	१७८	
५२३	मैन पालिस	के.जी.	४५५	५००	५५०	५७८	५९५	५९५	
५२४	ब्लैक जापान पेण्ट	लीटर	१३३	१५०	१६५	१७३	१७८	१७८	
५२५	फेविकल	लिटर	३६४	५००	५५०	५७८	५९५	५९५	
५२६	रवर सिल कम्पाउण्ड	लिटर	८९	१००	११०	११६	११९	११९	
५२७	Super coat (exterior emulsion paint)	लिटर	५७८	६००	६६०	७००	७००	७००	
५२८	Apex paint	के.जी.	५७८	६००	६६०	७००	७००	७००	
५२९	Wall Putty	केजी			४०	५०	५०	५०	
५३०	सेनेटरी फिटिङका सामाग्रीहरु								
५३१	500 mm Porcelain clay white glaze Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) without siphon	सेट	१६५०	१६५०	१६५०	१,७३३	१,७३३	१,७३३	
५३२	550 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica,cera or equivalent) with syphon	सेट	१७००	१७००	१७००	१,७८५	१,७८५	१,७८५	
५३३	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent without siphon	सेट	१८००	१८००	१८००	१,८९०	१,८९०	१,८९०	
५३४	Siphon p or s type		३००	३००	३००	३१५	३१५	३१५	
५३५	Commode								
५३६	कमोड सिस्टर्न सहित सम्पुर्ण सेटको	थान	१६५००	१६५००	१६५००	१७,३२५	१७,३२५	१७,३२५	
५३७	Siphon One piece Smart Toilet (s trap-250,300,400mm)		१५००००	१५००००	१५००००	१५७,५००	१५७,५००	१५७,५००	
५३८	कमोड कभर	थान	१५००	१५००	१५००	१,५७५	१,५७५	१,५७५	
५३९	कमोड एस ट्राप विथ वैण्ड	थान	१५५०	१५५०	१५५०	१,६२८	१,६२८	१,६२८	
५४०	४५० ३०० मिमि वास वेसिन	थान	९५३	९५३	९५३	१,०००	१,०००	१,०००	
५४१	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)		९४५	९४५	९४५	९९२	९९२	९९२	
५४२	५०० ह ४०० मिमि वास वेसिन	थान	९४५	९४५	९४५	९९२	९९२	९९२	
५४३	55x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular		१५७५	१५७५	१५७५	१,६५४	१,६५४	१,६५४	
५४४	किचन सिङ्क स्टील (६००ड४५०ड२५० मिमि)	थान	२१००	२१००	२१००	२,२०५	२,२०५	२,२०५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
५४५	किचन सिङ्क स्टील (६००ह४५०ह२०० मिमि)	थान	१९८५	१९८५	१९८५	२,०८४	२,०८४	२,०८४	
५४६	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	थान	१५२८	१५२८	१५२८	१,६०४	१,६०४	१,६०४	
५४७	पेडेस्टल	थान	१३२१	१३२१	१३२१	१,३८७	१,३८७	१,३८७	
५४८	23"X14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	थान	१०५१	१०५१	१०५१	१,१०४	१,१०४	१,१०४	
५४९	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent.)	थान	३१३८	३१३८	३१३८	३,२९५	३,२९५	३,२९५	
५५०	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindustan, Parryware, Classica,cera or equivalent)	थान	७५४	७५४	७५४	७९२	७९२	७९२	
५५१	**Plastic tap iteam**								
५५२	short body dhara	गोटा						१५०	
५५३	Long body dhara	गोटा						२००	
५५४	sawer	गोटा						६५०	
५५५	solvent PVC (237ML)	गोटा						८००	
५५६	solvent CPVC (237ML)	गोटा						८५०	
५५७	Pani Tape	गोटा						२५	
५५८	Pani putti (100ml)	गोटा						६०	
५५९	हाइ लेभल सिस्टर्न (सि. आई)	सेट	३६३८	३६३८	३६३८	३,८२०	३,८२०	३,८२०	
५५२	लो लेभल सिस्टर्न (पोर्सिलिन)	सेट	३६३८	३६३८	३६३८	३,८२०	३,८२०	३,८२०	
५५३	लो लेभल सिस्टर्न (पि.भि.सी.)	सेट	५५५	५५५	५५५	५८३	५८३	५८३	
५५४	सि.पी. टावेल रड	थान	३२८	३२८	३२८	३४४	३४४	३४४	
५५५	सि.पी. सोप डिस		१८२	१८२	१८२	१९१	१९१	१९१	
५५६	१२"ह१८" साइजको वाथ रुम ऐना	गोटा	६३०	६३०	६३०	६६२	६६२	६६२	
५५७	सि.पी गार्डरेल विथ ग्लास		३३४	३३४	३३४	३५१	३५१	३५१	
५५८	१$^{1}/_{४}$" सि.पि. ब्रास पाइप विथ कपलिङ्ग	गोटा	४६७	४६७	४६७	४९०	४९०	४९०	
५५९	१$^{1}/_{४}$" सि.पि. ब्रास पि अथवा एस टाइप ट्रयाप	गोटा	६०७	६०७	६०७	६३७	६३७	६३७	
५६०	१/२" फेन्सि पिल्ट कक	गोटा	५४६	५४६	५४६	५७३	५७३	५७३	
५६१	१/२" * ३०" पाइप कनेक्टर	गोटा		२५०	२५०	२६३	२६३	२६३	
५६२	१$^{1}/_{२}$" वासर कप्लिङ्ग	गोटा	९७	१००	१००	१०५	१०५	१०५	
५६३	३० से.मि.को सि.पि. रड भएको फेन्सि टाइपको ७.५ से.मि. व्यासको सावर रोज		४८५	५००	५००	५२५	५२५	५२५	
५६४	५ देखि १० से.मि. लम्वाईको साधारण खालको सावर रोज		४८५	४८५	४८५	५०९	५०९	५०९	
५६५	१०० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	७२	७२	७२	७६	७६	७६	
५६६	१२० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	८०	८०	८०	८४	८४	८४	
५६७	कप्लिङ विथ चेन	थान	५५८	५५८	५५८	५८६	५८६	५८६	
५६८	सि.पि. कप्लिङ चेन	थान	४२४	४२४	४२४	४४५	४४५	४४५	
५६९	ब्राकेट आइरन (वेसिनको लागि)	थान	१०९	१०९	१०९	११४	११४	११४	
५७०	सि.पि.Ïलस पाइप (७५ सेमि)	थान	४७३	४७३	४७३	४९७	४९७	४९७	
५७१	कप्लिङ Ïलस पाइप	थान	१२२	१२२	१२२	१२८	१२८	१२८	
५७२	पी.भि.सी. पाइप कनेक्टर	थान	१५२	१५२	१५२	१६०	१६०	१६०	
५७३	सि. पी. पीलर कक	थान	५८२	५८२	५८२	६११	६११	६११	
५७४	सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	थान	५५८	५५८	५५८	५८६	५८६	५८६	
५७५	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (हैभी ड्यूटी)	थान	११५५	११५५	११५५	१,२१३	१,२१३	१,२१३	
५७६	१२ मिमि सिपि कन्सिल विव कक (हैभी ड्यूटी)	थान	१०३४	१०३४	१०३४	१,०८६	१,०८६	१,०८६	
५७७	सि.पि. एङ्गल कक (मोडेल २००१)	थान	७८४	७८४	७८४	८२३	८२३	८२३	
५७८	सि.पि. सर्ट वडि (मोडेल २००१)	थान	७८४	७८४	७८४	८२३	८२३	८२३	
५७९	सि.पि. लड वडि (मोडेल २००१)	थान	९४२	९४२	९४२	९८९	९८९	९८९	
५८०	सि.पि. वेसिन मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३३३२	३३३२	३३३२	३,४९९	३,४९९	३,४९९	
५८१	सि.पि. वाल मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३३३२	३३३२	३३३२	३,४९९	३,४९९	३,४९९	
५८२	सि.पि. स्टप कक (मोडेल २००१)	थान	७०७	७०७	७०७	७४२	७४२	७४२	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
५८३	सि.पि. कन्सिल्ड कक (मोडेल २००१)	थान	१०९८	१०९८	१०९८	१,१५३	१,१५३	१,१५३	
५८४	सि.पि. सिङ्ग कक (मोडेल २००१)	थान	१८०४	१८०४	१८०४	१,८९४	१,८९४	१,८९४	
५८५	सि.पि. निपल (सर्ट) (मोडेल २००१)	थान	१२६	१२६	१२६	१३२	१३२	१३२	
५८६	सि.पि. निपल (लङ्ग) (मोडेल २००१)	थान	१८८	१८८	१८८	१९७	१९७	१९७	
५८७	१२ मिमि ब्रास विव कक साधारण	थान	४८५	४८५	४८५	५०९	५०९	५०९	
५८८	१२ मिमि ब्रास स्टप कक साधारण	थान	४८५	४८५	४८५	५०९	५०९	५०९	
५८९	१० सेमि व्यासको ब्रास सावर (टिल्टीङ टाइप)	थान	४७३	४७३	४७३	४९७	४९७	४९७	
५९०	५० मिमि व्यासको सि.आई. पाइप	र.मि.							
५९१	५० मिमि व्यासको सि.आई. वेण्ड	थान	३०३	३०३	३०३	३१८	३१८	३१८	
५९२	५० मिमि व्यासको सि.आई. टी	थान	४८४	४८४	४८४	५०८	५०८	५०८	
५९३	५० मिमि व्यासको सि.आई. सकेट	थान	२२७	२२७	२२७	२३८	२३८	२३८	
५९४	५० मिमि व्यासको सि.आई. डोरवैण्ड	थान	४३७	४३७	४३७	४५९	४५९	४५९	
५९५	५० मिमि व्यासको सि.आई. डोर टी	थान	३१६	३१६	३१६	३३२	३३२	३३२	
५९६	७५ मिमि व्यासको सि.आई. जङ्सन बक्स	थान	४५३	४५३	४५३	४७६	४७६	४७६	
५९७	१०० मिमि व्यासको सि.आई. जङ्सन बक्स	थान	६५५	६५५	६५५	६८८	६८८	६८८	
५९८	१०० मिमि व्यासको सि.आई. वैण्ड	थान	३२८	३२८	३२८	३४४	३४४	३४४	
५९९	१०० मिमि व्यासको सि.आई. टी	थान	४३७	४३७	४३७	४५९	४५९	४५९	
६००	१०० मिमि व्यासको सि.आई. टी केवल	थान	३६४	३६४	३६४	३८२	३८२	३८२	
६०१	२" व्यासको सि.आई. कावेल	थान	२४३	२४३	२४३	२५५	२५५	२५५	
६०२	२" व्यासको यच.डि.पि. कावेल	थान	१५२	१५२	१५२	१६०	१६०	१६०	
६०३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस कोप्लर ७५ मिमि व्यास	थान	३७	३७	३७	३९	३९	३९	
६०४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि व्यास	थान	२३५	२३५	२३५	२४७	२४७	२४७	
६०५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ४५ डिग्री, ७५ मिमि व्यास	थान	१७६	१७६	१७६	१८५	१८५	१८५	
६०६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित बेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि व्यास	थान	३२१	३२१	३२१	३३७	३३७	३३७	
६०७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल टी, ७५ मिमि व्यास	थान	१९६	१९६	१९६	२०६	२०६	२०६	
६०८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोरसहित सिङ्गल टी, ७५ मिमि व्यास	थान	२१७	२१७	२१७	२२८	२२८	२२८	
६०९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डवल टी, ७५ मिमि व्यास	थान	५४८	५४८	५४८	५७५	५७५	५७५	
६१०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित डवल टी, ७५ मिमि व्यास	थान	४८३	४८३	४८३	५०७	५०७	५०७	
६११	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पाइप क्लीप, ७५ मिमि व्यास	थान	३०	३०	३०	३२	३२	३२	
६१२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस भेण्ट काउल, ७५ मिमि व्यास	थान	६८	६८	६८	७१	७१	७१	
६१३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सकेट प्लग, ७५ मिमि व्यास	थान	८३	८३	८३	८७	८७	८७	
६१४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल वाई, ७५ मिमि व्यास	थान	२१८	२१८	२१८	२२९	२२९	२२९	
६१५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित सिङ्गल वाई, ७५ मिमि व्यास	थान	२१८	२१८	२१८	२२९	२२९	२२९	
६१६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डवल वाई, ७५ मिमि व्यास	थान	२५१	२५१	२५१	२६४	२६४	२६४	
६१७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित डवल वाई, ७५ मिमि व्यास	थान	३६१	३६१	३६१	३७९	३७९	३७९	
६१८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस क्लीनिङ्ग पाइप, ७५ मिमि व्यास	थान	१७०	१७०	१७०	१७९	१७९	१७९	
६१९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पी ट्राप १२५ वाई ११०, ७५ मिमि व्यास	थान	३२८	३२८	३२८	३४४	३४४	३४४	
६२०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस मल्टी ०लोर ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि व्यास	थान	३५९	३५९	३५९	३७७	३७७	३७७	
६२१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि व्यास	थान	३२८	३२८	३२८	३४४	३४४	३४४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
६२२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस स्क्वायर टायल जाली समेत, ७५ मिमि ब्यास	थान	४३	४३	४३	४५	४५	४५	
६२३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ७५ मिमि ब्यास	थान	४१	४१	४१	४३	४३	४३	
६२४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस कोप्लर ११० मिमि ब्यास	थान	२५५	२५५	२५५	२६८	२६८	२६८	
६२५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	१९४	१९४	१९४	२०४	२०४	२०४	
६२६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ४५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	२८८	२८८	२८८	३०२	३०२	३०२	
६२७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित बेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	३२१	३२१	३२१	३३७	३३७	३३७	
६२८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	३७६	३७६	३७६	३९५	३९५	३९५	
६२९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोरसहित सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	७२२	७२२	७२२	७५८	७५८	७५८	
६३०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	८६७	८६७	८६७	९१०	९१०	९१०	
६३१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	४४९	४४९	४४९	४७१	४७१	४७१	
६३२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पाइप क्लीप, ११० मिमि ब्यास	थान	१९९६	१९९६	१९९६	२,०९६	२,०९६	२,०९६	
६३३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस भेण्ट काउल, ११० मिमि ब्यास	थान	६९	६९	६९	७२	७२	७२	
६३४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सकेट प्लग, ११० मिमि ब्यास	थान	८३	८३	८३	८७	८७	८७	
६३५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	२४०	२४०	२४०	२५२	२५२	२५२	
६३६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	३०३	३०३	३०३	३१८	३१८	३१८	
६३७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डवल वाई, ११०. मिमि ब्यास	थान	३१४	३१४	३१४	३३०	३३०	३३०	
६३८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित डवल वाई, ११० मिमि ब्यास		३८६	३८६	३८६	४०५	४०५	४०५	
६३९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस क्लीनिङ्ग पाइप, ११० मिमि ब्यास	थान	१९५	१९५	१९५	२०५	२०५	२०५	
६४०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस रिड्युसर ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	१०३	१०३	१०३	१०८	१०८	१०८	
६४१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पी ट्राप १२५ वाई ११०, ११० मिमि ब्यास	थान	३९७	३९७	३९७	४१७	४१७	४१७	
६४२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस मल्टी ०लोर ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	२२१	२२१	२२१	२३२	२३२	२३२	
६४३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	१९८	१९८	१९८	२०८	२०८	२०८	
६४४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डब्लु.सी. कनेक्टर (बेण्ड टाइप), ११० मिमि ब्यास	थान	२०३	२०३	२०३	२१३	२१३	२१३	
६४५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस स्क्वायर टायल जाली समेत, ११० मिमि ब्यास	थान	६६	६६	६६	६९	६९	६९	
६४६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ११० मिमि ब्यास	थान	२९	२९	२९	३०	३०	३०	
६४७	एच.डि.पी. वाटर ट्याङ्क	लीटर	१३	१३	१४	१५	१५	१५	
६४८	**इलेक्ट्रिकसिटी सम्वन्धि सामाग्री**								
६४९	एंगल होल्डर	थान	४२	४२	४४	४६	४६	४६	
६५०	वैण्ड	थान	२	२	२	२	२	२	
६५१	२० सेमि डोम लाइट	थान	३८०	३८०	३९९	४१९	४१९	४१९	
६५२	वेदरप्रुफ लाइट	थान	२९२	२९२	३०७	३२२	३२२	३२२	
६५३	मिडियम क्लास डेकोरेटिभ वाल ल्याम्प	थान	३३१	३३१	३४८	३६५	३६५	३६५	
६५४	स्वीच प्लग	थान	२१	२१	२२	२३	२३	२३	
६५५	पावर प्लग स्वीच सहित	थान	२१२	२१२	२२३	२३४	२३४	२३४	
६५६	सिलिङ्ग रोज	थान	३७	३७	३९	४१	४१	४१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
६५७	पी.भि.सी. एडप्टर	थान	१३८	१३८	१४५	१५२	१५२	१५२	
६५८	पी.भि.सी. कप्लिङ	थान	१७३	१७३	१८२	१९१	१९१	१९१	
६५९	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (७५ह ७५)	थान	३४	३४	३६	३७	३७	३७	
६६०	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (१००ह १००)	थान	२५	२५	२६	२८	२८	२८	
६६१	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (१५०ह २००)	थान	६४	६४	६७	७१	७१	७१	
६६२	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (२००ह २५०)	थान	६७	६७	७०	७४	७४	७४	
६६३	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (२५०ह ३००)	थान	७४	७४	७८	८२	८२	८२	
६६४	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (३००ह ३५०)	थान	८०	८०	८४	८८	८८	८८	
६६५	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (३००ह ४००)	थान	८४	८४	८८	९३	९३	९३	
६६६	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (२००ह ३००)	थान	९२	९२	९७	१०१	१०१	१०१	
६६७	९यूज कट ३० एम्पियर	थान	४८	४८	५०	५३	५३	५३	
६६८	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	थान	२४४	२४४	२५६	२६९	२६९	२६९	
६६९	टेवल ९यान कम्पटन	थान	४४००	४४००	४६२०	४,८५१	४,८५१	४,८५१	
६७०	टेवल ९यान उषा	थान	४४००	४४००	४६२०	४,८५१	४,८५१	४,८५१	
६७१	मेन स्वीच १५ एम्पियर	थान	३०७	३०७	३२२	३३८	३३८	३३८	
६७२	मेन स्वीच ३० एम्पियर	थान	८४८	८४८	८९०	९३५	९३५	९३५	
६७३	मेन स्वीच ६० एम्पियर	थान	२५४६	२५४६	२६७३	२,८०७	२,८०७	२,८०७	
६७४	१/१८ कपर वायर	क्वायल	१०३७	१०३७	१०८९	१,१४३	१,१४३	१,१४३	
६७५	सर्भिस वायर	र.मि.	२५	२५	२६	२८	२८	२८	
६७६	५० मिमि बक्स टाइप ट्युव लाइट	सेट	४०८	४०८	४२८	४५०	४५०	४५०	
६७७	मरकरी ट्युवलाइट बक्स टाइप (१०० मिमि)	सेट	५५८	५५८	५८६	६१५	६१५	६१५	
६७८	चीम साधारण (६० - १०० वाट)	थान	३२	३२	३४	३५	३५	३५	
६७९	Led bulb Philips or equavalents -11 Watt	थान	३१५	३१५	३३१	३४७	३४७	३४७	
६८०	CFL Bulb 30 watts	थान	३६८	३६८	३८६	४०६	४०६	४०६	
६८१	CFL Bulb 45 watts		६३०	६३०	६६२	६९५	६९५	६९५	
६८२	20 Watt FTL rod	थान	८८	८८	९२	९७	९७	९७	
६८३	40 Watt FTL rod	थान	८८	८८	९२	९७	९७	९७	
६८४	40 Watt FTL ballast(Chowk)	थान	१००	१००	१०५	११०	११०	११०	
६८५	150 Watt SV bulb	थान	१२९६	१२९६	१३६१	१,४२९	१,४२९	१,४२९	
६८६	250 Watt SV bulb	थान	१४८१	१४८१	१५५५	१,६३३	१,६३३	१,६३३	
६८७	40 Watt 220 Volt Starter	थान	१४	१४	१५	१५	१५	१५	
६८८	1 Way Switch	थान	५०	५०	५३	५५	५५	५५	
६८९	1 Bell Push	थान	५८	५८	६१	६४	६४	६४	
६९०	2 Way Switch one way	थान	८३	८३	८७	९२	९२	९२	
६९१	3 Way Switch	थान	११०	११०	११६	१२१	१२१	१२१	
६९२	4 Way Switch	थान	१२७	१२७	१३३	१४०	१४०	१४०	
६९३	6 Way Switch	थान	२१०	२१०	२२१	२३२	२३२	२३२	
६९४	16 Amp Switch Indicator	थान	१०३	१०३	१०८	११४	११४	११४	
६९५	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	थान	१२४	१२४	१३०	१३७	१३७	१३७	
६९६	Dimmer Single 400 Watt	थान	२८८	२८८	३०२	३१८	३१८	३१८	
६९७	Dimmer Single 800 Watt	थान	३५५	३५५	३७३	३९१	३९१	३९१	
६९८	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	थान	१४९	१४९	१५६	१६४	१६४	१६४	
६९९	DP Switch 16-32 Amp	थान	१७२	१७२	१८१	१९०	१९०	१९०	
७००	Blanking Plate Single	थान	३६	३६	३८	४०	४०	४०	
७०१	Telephone Socket Single	थान	६९	६९	७२	७६	७६	७६	
७०२	Angle Holder	थान	३९	३९	४१	४३	४३	४३	
७०३	Ceiling Rose	थान	३०	३०	३२	३३	३३	३३	
७०४	Bottom Holder	थान	३९	३९	४१	४३	४३	४३	
७०५	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	२८५	२८५	२९९	३१४	३१४	३१४	
७०६	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	६०९	६०९	६३९	६७१	६७१	६७१	
७०७	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	२४४३	२४४३	२५६५	२,६९३	२,६९३	२,६९३	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
७०८	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	१०१९	१०१९	१०७०	१,१२३	१,१२३	१,१२३	
७०९	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	१२२१	१२२१	१२८२	१,३४६	१,३४६	१,३४६	
७१०	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	२९१८	२९१८	३०६४	३,२१७	३,२१७	३,२१७	
७११	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	४००६	४००६	४२०६	४,४१७	४,४१७	४,४१७	
७१२	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	८९६३	८९६३	९४११	९,८८२	९,८८२	९,८८२	
७१३	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१२५५	१२५५	१३१८	१,३८४	१,३८४	१,३८४	
७१४	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१५२८	१५२८	१६०४	१,६८५	१,६८५	१,६८५	
७१५	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	३१९१	३१९१	३३५१	३,५१८	३,५१८	३,५१८	
७१६	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	४७५१	४७५१	४९८९	५,२३८	५,२३८	५,२३८	
७१७	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	९८४३	९८४३	१०३३५	१०,८५२	१०,८५२	१०,८५२	
७१८	63 Amp Bus Bar Chamber	थान	१९०१	१९०१	१९९६	२,०९६	२,०९६	२,०९६	
७१९	100 Amp Bus Bar Chamber	थान	३३२६	३३२६	३४९२	३,६६७	३,६६७	३,६६७	
७२०	200 Amp Bus Bar Chamber	थान	५२२८	५२२८	५४८९	५,७६४	५,७६४	५,७६४	
७२१	300 Amp Bus Bar Chamber 320 A	थान	६१०९	६१०९	६४१४	६,७३५	६,७३५	६,७३५	
७२२	6-32 Amp SP MCB	थान	१४२	१४२	१४९	१५७	१५७	१५७	
७२३	6-32 Amp DP MCB	थान	४७६	४७६	५००	५२५	५२५	५२५	
७२४	6-32 Amp TP MCB	थान	७८२	७८२	८२१	८६२	८६२	८६२	
७२५	6-32 Amp TPN MCB	थान	१०८६	१०८६	११४०	१,१९७	१,१९७	१,१९७	
७२६	40-60 Amp SP MCB	थान	३२८	३२८	३४४	३६२	३६२	३६२	
७२७	40-60 Amp DP MCB	थान	७४७	७४७	७८४	८२४	८२४	८२४	
७२८	40-60 Amp TP MCB	थान	१०१९	१०१९	१०७०	१,१२३	१,१२३	१,१२३	
७२९	40-60 Amp TPN MCB	थान	१३०२	१३०२	१३६७	१,४३५	१,४३५	१,४३५	
७३०	4 Way SPN DB Double Cover	थान	६१७	६१७	६४८	६८०	६८०	६८०	
७३१	6 Way SPN DB Double Cover	थान	७४४	७४४	७८१	८२०	८२०	८२०	
७३२	8 Way SPN DB Double Cover	थान	८६५	८६५	९०८	९५४	९५४	९५४	
७३३	12 Way SPN DB Double Cover	थान	१०४८	१०४८	११००	१,१५५	१,१५५	१,१५५	
७३४	16 Way SPN DB Double Cover	थान	१२९६	१२९६	१३६१	१,४२९	१,४२९	१,४२९	
७३५	3 Way TPN DB Double Cover	थान	१२९६	१२९६	१३६१	१,४२९	१,४२९	१,४२९	
७३६	4 Way TPN DB Double Cover	थान	१४८३	१४८३	१५५७	१,६३५	१,६३५	१,६३५	
७३७	6 Way TPN DB Double Cover	थान	१८२२	१८२२	१९१३	२,००९	२,००९	२,००९	
७३८	8 Way TPN DB Double Cover	थान	२२२२	२२२२	२३३३	२,४५०	२,४५०	२,४५०	
७३९	2 Pole PVC MCB Box	थान	३०	३०	३२	३३	३३	३३	
७४०	4 Pole PVC MCB Box	थान	५७	५७	६०	६३	६३	६३	
७४१	36" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	३६३८	३६३८	३८२०	४,०११	४,०११	४,०११	
७४२	42" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४६०८	४६०८	४८३८	५,०८०	५,०८०	५,०८०	
७४३	48" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४८५१	४८५१	५०९४	५,३४८	५,३४८	५,३४८	
७४४	56" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४४१०	४४१०	४६३१	४,८६२	४,८६२	४,८६२	
७४५	16" Wall Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	३०३१	३०३१	३१८३	३,३४२	३,३४२	३,३४२	
७४६	9" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	२००१	२००१	२१०१	२,२०६	२,२०६	२,२०६	
७४७	12" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	२०३०	२०३०	२१३२	२,२३८	२,२३८	२,२३८	
७४८	1/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१२५५	१२५५	१३१८	१,३८४	१,३८४	१,३८४	
७४९	3/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	३३४६	३३४६	३५१३	३,६८९	३,६८९	३,६८९	
७५०	3/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	२७१२	२७१२	२८४८	२,९९०	२,९९०	२,९९०	
७५१	7/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	३३४६	३३४६	३५१३	३,६८९	३,६८९	३,६८९	
७५२	7/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	५३६९	५३६९	५६३७	५,९१९	५,९१९	५,९१९	
७५३	7/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	८१५९	८१५९	८५६७	८,९९५	८,९९५	८,९९५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
७५४	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१७०१५	१७०१५	१७८६६	१८,७५९	१८,७५९	१८,७५९	
७५५	**Telecommunication Wire**								
७५६	2/20 size	coil	१७५०	१७५०	१८३८	१,९२९	१,९२९	१,९२९	
७५७	2/22 size	coil	१२००	१२००	१२६०	१,३२३	१,३२३	१,३२३	
७५८	**Multi strand flexible wire(For House Wiring)**								
७५९	2.55 sqmm	coil	२८३५	२८३५	२९७७	३,१२६	३,१२६	३,१२६	
७६०	4.00 sqmm	coil	४४१०	४४१०	४६३१	४,८६२	४,८६२	४,८६२	
७६१	6.00 sqmm	coil	६८२५	६८२५	७१६६	७,५२५	७,५२५	७,५२५	
७६२	10.00 sqmm	coil	११५५०	११५५०	१२१२८	१२,७३४	१२,७३४	१२,७३४	
७६३	16 sq mm Cable Shoe Copper	थान	१७	१७	१८	१९	१९	१९	
७६४	25 sq mm Cable Shoe Copper	थान	२५	२५	२६	२८	२८	२८	
७६५	35 sq mm Cable Shoe Copper	थान	२८	२८	२९	३१	३१	३१	
७६६	50 Sq mm Cable Shoe Copper	थान	३६	३६	३८	४०	४०	४०	
७६७	1x20 FTL Patti	थान	३३३	३३३	३५०	३६७	३६७	३६७	
७६८	1x40 FTL Patti	थान	३४५	३४५	३६२	३८०	३८०	३८०	
७६९	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	थान	१२२१	१२२१	१२८२	१,३४६	१,३४६	१,३४६	
७७०	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	थान	१७५९	१७५९	१८४७	१,९३९	१,९३९	१,९३९	
७७१	1x40 FTLIndustrial Channel With Stove EnammellledTKC202/136 HPF	सेट	२१७२	२१७२	२२८१	२,३९५	२,३९५	२,३९५	
७७२	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC202/236	सेट	४१९६	४१९६	४४०६	४,६२६	४,६२६	४,६२६	
७७३	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	सेट	१७३८	१७३८	१८२५	१,९१६	१,९१६	१,९१६	
७७४	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	सेट	२९४१	२९४१	३०८८	३,२४२	३,२४२	३,२४२	
७७५	300/500 Halogen Light Set	सेट	४०२	४०२	४२२	४४३	४४३	४४३	
७७६	1000 Halogen Light Set	सेट	१०५०	१०५०	११०३	१,१५८	१,१५८	१,१५८	
७७७	150 Watt HPSV Lamp	सेट	१२९६	१२९६	१३६१	१,४२९	१,४२९	१,४२९	
७७८	250 Watt HPSV Lamp	सेट	१४८१	१४८१	१५५५	१,६३३	१,६३३	१,६३३	
७७९	2/20 Tel wire	क्वायल	१४४९	१४४९	१५२१	१,५९८	१,५९८	१,५९८	
७८०	2/22 Tel wire	क्वायल	९६१	९६१	१००९	१,०६०	१,०६०	१,०६०	
७८१	2 Pair Tel (2x2x0.45) mm	मिटर	८	८	८	९	९	९	
७८२	3 Pair Tel (3x2x0.45) mm	मिटर	१४	१४	१५	१५	१५	१५	
७८३	5 Pair Tel (5x2x0.45) mm	मिटर	४३	४३	४५	४७	४७	४७	
७८४	10 Pair Tel (10x2x0.45) mm	मिटर	८६	८६	९०	९५	९५	९५	
७८५	15 Pair Tel (15x2x0.45) mm	मिटर	१३०	१३०	१३७	१४३	१४३	१४३	
७८६	प्लास्टिक मिटर बक्स	गोटा	३९९	३९९	४१९	४४०	४४०	४४०	
७८७	**Power Cable Copper Conductor Unarmored NS or equivalent**								
७८८	4 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३३१	३३१	३४८	३६५	३६५	३६५	
७८९	6 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४४१	४४१	४६३	४८६	४८६	४८६	
७९०	10 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	६६२	६६२	६९५	७३०	७३०	७३०	
७९१	16 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	९३८	९३८	९८५	१,०३४	१,०३४	१,०३४	
७९२	25 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१४३३	१४३३	१५०५	१,५८०	१,५८०	१,५८०	
७९३	35 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१९८५	१९८५	२०८४	२,१८८	२,१८८	२,१८८	
७९४	4 mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१४९	१४९	१५६	१६४	१६४	१६४	
७९५	6 mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२०४	२०४	२१४	२२५	२२५	२२५	
७९६	10 mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३२०	३२०	३३६	३५३	३५३	३५३	
७९७	**Power cable copper conductor Armored NS or equivalent**								
७९८	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३९४	३९४	४१४	४३४	४३४	४३४	
७९९	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	५१५	५१५	५४१	५६८	५६८	५६८	
८००	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७८८	७८८	८२७	८६९	८६९	८६९	
८०१	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७२२	७२२	७५८	७९६	७९६	७९६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
८०२	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१११९	१११९	११६७	१,२२५	१,२२५	१,२२५	
८०३	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१४०७	१४०७	१४७७	१,५५१	१,५५१	१,५५१	
८०४	ABC CABLE(50*4 CORE)	मिटर						३५०	
८०५	ACSR COND 0.05 SQ INCH RABBIT	मिटर						८२	
८०६	Dead end clamp Big	no						५५०	
८०७	Dead end clamp small	no						४५०	
८०८	Suspension clamp New	no						३७५	
८०९	मिडियम ड्युटी प्लाष्टिक वायर	क्वायल	४८८	४८८	५१२	५३८	५३८	५३८	
८१०	९लेक्जिवल प्लाष्टिक वायर	क्वायल	९०३	९०३	९४८	९९६	९९६	९९६	
८११	०.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	२३९९	२३९९	२५१९	२,६४५	२,६४५	२,६४५	
८१२	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	४४५६	४४५६	४६७९	४,९१३	४,९१३	४,९१३	
८१३	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१३३४०	१३३४०	१४००७	१४,७०७	१८,०००	१८,०००	
८१४	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	६००३	६००३	६३०३	६,६१८			
८१५	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१८१९१	१८१९१	१९१०१	२०,०५६	२०,०५६	२०,०५६	
८१६	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	७३३६	७३३६	७७०३	८,०८८			
८१७	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	२६६८१	२६६८१	२८०१५	२९,४१६	२९,४१६	२९,४१६	
८१८	११ के. भि. डि. ओ. ९युज (३ नं.)	सेट	१६६४५	१६६४५	१७४७७	१८,३५१	१८,३५१	१८,३५१	
८१९	११ के. भि. लाइटनिङ्ग एरेस्टर (३ नं.)	सेट	९२०५	९२०५	९६६५	१०,१४९	१०,१४९	१०,१४९	
८२०	११ के. भि. डिस्क इन्सुलेरेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	१८६४	१८६४	१९५७	२,०५५	२,०५५	२,०५५	
८२१	५०० भोल्ट स्याकल इन्सुलेरटर विथ डि आयरन	थान	२२८	२२८	२३९	२५१	२५१	२५१	
८२२	स्टे वायर	के.जि.	१५२	१५२	१६०	१६८	१६८	१६८	
८२३	अर्थिङ सेट	सेट	७२६	७२६	७६२	८००	८००	८००	
८२४	नट वोल्ट	के.जि.	१३७	१३७	१४४	१५१	१५१	१५१	
८२५	पोल क्ल्याम्प	गोटा	११८	११८	१२४	१३०	१३०	१३०	
८२६	१.५ मिटर लामो च्यानल	गोटा	३९१	३९१	४११	४३१	४३१	४३१	
८२७	सट डाउन चार्ज (एल.टी. लाइन)	घण्टा	५००	५००	५२५	५५१	५५१	५५१	
८२८	सट डाउन चार्ज (११ के. भि. लाइन)	घण्टा	१०००	१०००	१०५०	१,१०३	१,१०३	१,१०३	
८२९	प्यानल वोर्ड (१५ ह.पा.को मोटरको लागि) आवश्यक केवल तथा अन्य सम्वन्धित सामाग्री सहित	सेट	४१८४०	४१८४०	४३९३२	४६,१२९	४६,१२९	४६,१२९	
८३०	मेकिङ्ग एण्ड फिक्सिङ्ग डिस्चार्ज हेड विथ वेस रिङ्ग प्लेट २० देखि २५ मिमि सम्मको आइरन प्लेट वेल्डेड विथ कलम पाइप एण्ड वेण्ड	सेट	९२२५	९२२५	९६८६	१०,१७१	१०,१७१	१०,१७१	
८३१	पी.भी.सी. टेप	थान	१८	१८	१९	२०	२०	२०	
८३२	पी.भी.सी. क्लीप (१०० पीस)	प्याकेट	६७	६७	७०	७४	७४	७४	
८३३	पी.भी.सी. लिष्टी (१२ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	३५	३५	३७	३९	३९	३९	
८३४	पी.भी.सी. लिष्टी (१८ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	४६	४६	४८	५१	५१	५१	
८३५	पी.भी.सी. लिष्टी (२५ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	५८	५८	६१	६४	६४	६४	
८३६	पी.भी.सी. लिष्टी (४० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	१०४	१०४	१०९	११५	११५	११५	
८३७	पी.भी.सी. लिष्टी (५० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	१७३	१७३	१८२	१९१	१९१	१९१	
८३८	11m PSC Pole	Nos.	१३१७६	१५२३८	१६०००	१६,८००	१६,८००	१६,८००	
८३९	9m PSC Pole	Nos.	९०००	१०११०	१०६१६	११,१४६	११,१४६	११,१४६	
८४०	8m PSC Pole	Nos.	७०००	७३५५					
८४१	Fabricated M.S. Channel (Cutting,Welding,Drilling,Painting all includes)	Kg.	१६४	१६४	१७२	१८१	१८१	१८१	
८४२	Pole clamp	Kg.	१६४	३०७	३२२	३३८	३३८	३३८	
८४३	ACSR Conductor wire								
८४४	a. 0.1 sq.in.	Km.	१०६९२०	१०६९२०	११२२६६	११७,८७९	११७,८७९	११७,८७९	
८४५	b. 0.05 sq.in.	Km.	५४८५८	५४८५८	५७६०१	६०,४८१	६०,४८१	६०,४८१	
८४६	11 KV Pin insulator (with Spandle)	Nos.	३४२	३४२	३५९	३७७	३७७	३७७	
८४७	Stay set (LT)	Set	१४१८	१४१८	१४८९	१,५६३	१,५६३	१,५६३	
८४८	Stay set (HT)	Set	३४१४	३४१४	३५८५	३,७६४	३,७६४	३,७६४	
८४९	Stay wire	Kg	१९४	१९४	२०४	२१४	२१४	२१४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
८५०	Stay insulator	Nos.	१०३	१०३	१०८	११४	११४	११४	
८५१	Copper earthing rod	Nos.	४२९९	४२९९	४५१४	४,७४०	४,७४०	४,७४०	
८५२	G.I earthing Pipe 6ft long with Fabrication	Nos.	३२२४	३२२४	३३८५	३,५५४	३,५५४	३,५५४	
८५३	D - iron Shackle insulator with Nutbolt	Set	१५९	१५९	१६७	१७५	१७५	१७५	
८५४	Galvanized full threaded Nutbolt (Different sizes)	Kg.	२३१	२३१	२४३	२५५	२५५	२५५	
८५५	Washer	Kg.	१८२	१८२	१९१	२०१	२०१	२०१	
८५६	Fabricated T- Set Channels (Cutting,Welding,Drilling,Painting all includes)	Kg	१७०	१७०	१७९	१८७	१८७	१८७	
८५७	Meter Box for CT operated Meters	Nos.	८५९७	८५९७	९०२७	९,४७८	९,४७८	९,४७८	
८५८	11kv jointing kit	set		२८०००	२९४००	३०,८७०	३०,८७०	३०,८७०	
८५९	50 sqmm 11 kv XLP cable	mtr		११००	११५५	१,२९३	१,२९३	१,२९३	
८६०	35 sqmm11 kv XLP cable	mtr		१०००	१०५०	१,१०३	१,१०३	१,१०३	
८६१	0.75 sqm s/c copper wire	coil				1250	१,२५०	१,२५०	
८६२	1.00 " "	coil				1650	१,६५०	१,६५०	
८६३	1.5 " "	coil				2450	२,४५०	२,४५०	
८६४	2.5 " "	coil				4000	४,०००	४,०००	
८६५	4.00 " "	coil				6200	६,२००	६,२००	
८६६	6.00 " "	coil				9170	९,१७०	९,१७०	
८६७	1 watt watt LED lamp/Bulb	PC				50	५०	५०	
८६८	2 watt watt LED lamp/Bulb	PC				70	७०	७०	
८६९	5 watt watt LED lamp/Bulb	PC				140	१४०	१४०	
८७०	7 watt watt LED lamp/Bulb	PC				170	१७०	१७०	
८७१	9 watt watt LED lamp/Bulb	PC				190	१९०	१९०	
८७२	11 watt watt LED lamp/Bulb	PC				245	२४५	२४५	
८७३	15 watt watt LED lamp/Bulb	PC				300	३००	३००	
८७४	18 watt watt LED lamp/Bulb	PC				330	३३०	३३०	
८७५	20 watt watt LED lamp/Bulb	PC				380	३८०	३८०	
८७६	300 watt watt LED lamp/Bulb	PC				640	६४०	६४०	
८७७	250 Watt sodium vapour lamp	PC				1310	१,३१०	१,३१०	
८७८	250 Watt sodium vapour choke	PC				2650	२,६५०	२,६५०	
८७९	250 Watt sodium vapour Ignitor	PC				425	४२५	४२५	
८८०	14/60 PVC twin copper wire	coil				710	७१०	७१०	
८८१	23/60 PVC twin copper wire	coil				1050	१,०५०	१,०५०	
८८२	1 modular plate	PC				125	१२५	१२५	
८८३	2 modular plate	PC				125	१२५	१२५	
८८४	3 modular plate	PC				150	१५०	१५०	
८८५	4 modular plate	PC				195	१९५	१९५	
८८६	6 modular plate	PC				235	२३५	२३५	
८८७	8 modular plate	PC				370	३७०	३७०	
८८८	12 modular plate	PC				405	४०५	४०५	
८८९	18 modular plate	PC				560	५६०	५६०	
८९०	1 modular box	PC				65	६५	६५	
८९१	2 modular box	PC				65	६५	६५	
८९२	3 modular box	PC				95	९५	९५	
८९३	4 modular box	PC				150	१५०	१५०	
८९४	6 modular box	PC				250	२५०	२५०	
८९५	8 modular box	PC				265	२६५	२६५	
८९६	12 modular box	PC				360	३६०	३६०	
८९७	18 modular box	PC				450	४५०	४५०	
८९८	Strap light standard	mtr				270	२७०	२७०	
८९९	6 AMP modular switch	PC				80	८०	८०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
९००	10 AMP modular switch	PC				90	९०	९०	
९०१	20 AMP modular switch	PC				225	२२५	२२५	
९०२	6 AMP modular Indicator	PC				75	७५	७५	
९०३	6 AMP 5 pin modular socket	PC				225	२२५	२२५	
९०४	16 AMP modular socket	PC				325	३२५	३२५	
९०५	12.5 mtr high mast light pole as per specification	set				260000	२६०,०००	२६०,०००	
९०६	16 mtr high mast light pole as per specification	set				320000	३२०,०००	३२०,०००	
९०७	20 mtr high mast light pole as per specification	set				385000	३८५,०००	३८५,०००	
९०८	Feeder pillar Automatic control box	set				44500	४४,५००	४४,५००	
९०९	100 Watt LED flood light	PC				6500	६,५००	६,५००	
९१०	150 Watt LED flood light	PC				10200	१०,२००	१०,२००	
९११	200 Watt LED flood light	PC				16100	१६,१००	१६,१००	
९१२	300 Watt LED flood light	PC				26000	२६,०००	२६,०००	
९१३	400 Watt LED flood light	PC				33500	३३,५००	३३,५००	
९१४	6 Watt surface pannel light	Pc				525	५२५	५२५	
९१५	12 Watt surface pannel light	Pc				625	६२५	६२५	
९१६	18 Watt surface pannel light	PC				850	८५०	८५०	
९१७	6 Watt cancealed pannel light	PC				450	४५०	४५०	
९१८	12 Watt cancealed pannel light	PC				550	५५०	५५०	
९१९	18 Watt cancealed pannel light	PC				810	८१०	८१०	
९२०	Aviation light	set				3250	३,२५०	३,२५०	
९२१	**Tranformer NEEK Stardard (Origin in Nepal)**								
९२२	11/0.4kv,25 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 75, load loss 460 watt	थान		२८००००	२९४०००	३००,०००	३००,०००	३००,०००	
९२३	11/0.4kv.50 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 120, load loss 750 watt	थान		४०००००	४२००००	४२५,०००	४२५,०००	४२५,०००	
९२४	11/0.41s,,100 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 220, load loss 1210watt	थान		५९०६००	६२०१३०	६५०,०००	६५०,०००	६५०,०००	
९२५	11/0.41s,,150 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 295 load loss 1675 watt	थान		८०००००	८४००००	९४०,०००	९४०,०००	९४०,०००	
९२६	11/0.410/.200 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान		१०२३९००	१०७५०९५	१,१७०,०००	१,१७०,०००	१,१७०,०००	
९२७	11/0.410/.250 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt					१,२७५,०००	१,२७५,०००	१,२७५,०००	
९२८	11/0.410/.300 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt					१,३८०,०००	१,३८०,०००	१,३८०,०००	
९२९	11/0.410/.400 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt					१,६४०,०००	१,६४०,०००	१,६४०,०००	
९३०	11/0.410/.500 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt					२,०००,०००	२,०००,०००	२,०००,०००	
९३१	Supply, Installation, Testing & Commissioning of PLATE Earthing with copper plate (650x650x3.15 mm) with salt, charcoal dust, as per IS 3043 (Code of practice for earthing) with solid CAD weld (Brazing) where there is joing & watering 25 mm dia PVC pipe & its installation in a pit of 90x90x250 cm with the layers of Earthing materials as per standard, specification, drawing and refilling the ground as per drawing,specification and instruction all complete.	set				५०,०००	५०,०००	५०,०००	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
९३२	Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of **16 meter High mast system, Mast shaft** shall be hot dip galvanised **octagonal base plate** and suitable for wind velocity 50 m/s as per IS 875. It shall also include all accessories for flag mast including service door, base plate, lightining protection, arrangement of luminaries,luminaries carriage, head frame, trailing cable, winch with barcket,pulley system, Control gear and 24 hours timer feeder panel, suspension system,, galvanised lantern,mechanism for raising and lowering luminaries as per drawing, specification(Technical data sheet) and instruction all complete					५००,०००	५००,०००	५००,०००	
९३३	Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of **12 to 13 meter High mast system, Mast shaft** shall be hot dip galvanised **octagonal base plate** and suitable for wind velocity 50 m/s as per IS 875. It shall also include all accessories for flag mast including service door, base plate, lightining protection, arrangement of luminaries,luminaries carriage, head frame, trailing cable, winch with barcket,pulley system, Control gear and 24 hours timer feeder panel, suspension system,, galvanised lantern,mechanism for raising and lowering luminaries as per drawing, specification(Technical data sheet) and instruction all complete					३५०,०००	३५०,०००	३५०,०००	
९३४	Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of **13 meter High mast system,** Mast shaft shall be hot dip galvanised **tubular pole** in three sections it shall also include all accessories for lightning arrangement such as control gear and 24 hours timer feeder panel circular galvanished lantern ring of 1 mtr dia as per drawing specification (Technical data sheet) and instruction all complete					१०५,०००	१०५,०००	१०५,०००	
९३५	Supplying and Fixing of 10 sq.mm 4core armoured Aluminium cable form main panel board /NEA Supply/Municipal Supply through suitable size HDPE polythene pipe/PVC Listy etc it aslo include excavation, joining the cable and back filling properly as per drawing,specification and instruction all complete.					४२०	४२०	४२०	
९३६	Supply, Installation, Testing & Commissioning of 400W 44000lm AC 150-280v Pressure Die-cast aluminium with Toughened glass cover LED flood light all complete as per drawing, specification(Technical data sheet) and instruction net.					४६,०००	४६,०००	४६,०००	
९३७	Pole Relocation (11000kv 11m pole)								
९३८	Pole Relocation (240kv 9m pole)								
९०५	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES								
९०६	100 mm Dia	rm	५००	५००	५००	५२५	५२५	५५६	
९०७	150mm Dia	rm	१०००	१०००	१०००	१,०५०	१,०५०	१,११२	
९०८	200 mm Dia	rm	१५००	१५००	१५००	१,५७५	१,५७५	१,६६८	
९०९	250 mm Dia	rm	१९००	१९००	१९००	१,९९५	१,९९५	२,११३	
९१०	300 mm Dia	rm	३१६०	३१६०	३१६०	३,३१८	३,३१८	३,५१५	
९११	400 mm Dia	rm	४०७०	४०७०	४०७०	४,२७४	४,२७४	४,५२७	
९१२	500 mm Dia	rm	४८६०	४८६०	४८६०	५,१०३	५,१०३	५,४०६	
९१३	600 mm Dia	rm	८३७०	८३७०	८३७०	८,७८९	८,७८९	९,३१०	
९१४	800 mm Dia	rm	१३८७५	१३८७५	१३८७५	१४,५६९	१४,५६९	१४,९८५	
९१५	1000 mm Dia	rm	२०९००	२०९००	२०९००	२१,९४५	२१,९४५	२२,५७२	
९१६	ओभरहेड ट्याङ्कका लागि निर्माण सामाग्रीहरु								

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
९१७	सोडियम सिलिकेट पेण्ट	लीटर	१०१४	१०१४	१०८५	१,१३९	१,१३९	१,१३९	
९१८	वाटर लेभल इण्डिकेटर कम्प्लिट सेट विथ कपर	सेट	१२६७९	१२६७९	१३५६७	१४,२४५	१४,२४५	१४,२४५	
९१९	१२ मिमि ह १०० मिमि आइरन प्लेट क्ल्याम्प	सेट	९५४	९५४	१०२१	१,०७२	१,०७२	१,०७२	
९२०	स्टेसेट कम्प्लिट	सेट	८३७	८३७	८९६	९४०	९४०	९४०	
९२१	ओभरहेड ट्याङ्क माथि चीम राख्ने सप्लाई तथा जडान सहित र अन्य आवश्यक सामाग्री सहित	सेट	६१७२	६१७२	६६०४	६,९३४	६,९३४	६,९३४	
९२२	**ह्युम पाइप सम्वन्धि**								
९२३	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१२७३	१२७३	१३६२	१,४३०	१,४३०	१,४३०	ढुवानी बाहेक
९२४	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१६९०	१६९०	१८०८	१,८९९	१,८९९	१,८९९	"
९२५	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	२१२२	२१२२	२२७१	२,३८४	२,३८४	२,३८४	"
९२६	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	३१५०	३१५०	३३७१	३,५३९	३,५३९	३,५३९	"
९२७	३५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	३३६०	३३६०	३५९५	३,७७५	३,७७५	३,७७५	"
९२८	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	३९९०	३९९०	४२६९	४,४८३	४,४८३	४,४८३	
९२९	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	४८३०	४८३०	५१६८	५,४२७	५,४२७	५,४२७	"
९३०	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	४८८०	४८८०	५२२२	५,४८३	५,४८३	५,४८३	"
९३१	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	६३००	६३००	६७४१	७,०७८	७,०७८	७,०७८	"
९३२	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	७२८१	७२८१	७७९१	८,१८०	८,१८०	८,१८०	"
९३३	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	८०७३	८०७३	८६३८	९,०७०	९,०७०	९,०७०	"
९३४	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	९२४०	९२४०	९८८७	१०,३८१	१०,३८१	१०,३८१	"
९३५	९०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१०७९४	१०७९४	११५५०	१२,१२७	१२,१२७	१२,१२७	"
९३६	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	११८८६	११८८६	१२७१८	१३,३५४	१३,३५४	१३,३५४	"
९३७	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१४४९०	१४४९०	१५५०४	१६,२८०	१६,२८०	१६,२८०	"
९३८	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	१९१०३	१९१०३	२०४४०	२१,४६२	२१,४६२	२१,४६२	"
९३९	**ह्यूम पाईप ढुवानी**								
९४०	०- ५० कि.मी	प्र.श.	११	११	१२	१२	१२	१२	
९४१	५०- १०० कि.मी	प्र.श.	१६	१६	१७	१८	१८	१८	
९४२	१००- २०० कि.मी	प्र.श.	२१	२१	२२	२४	२४	२४	
९४३	**सडक निर्माण सम्वन्धि सामानहरु**								
९४४	बिटुमीन ८० - १०० ग्रेडको	के.जि.	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दररेट अनुसार कायम गर्ने						
९४५	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड	के.जि.							
९४६	बिटुमिन (CRMS- 55)	के.जी.							
९४७	बिटुमीन इमल्सन छिटो जम्ने	के.जि.							
९४८	बिटुमीन इमल्सन मध्यम जम्ने	के.जि.							
९४९	बिटुमीन इमल्सन ढिलो जम्ने	के.जि.							
९५०	बिटुमिन ईमल्सन –Slury seal 60%	के.जी.							
९५१	Antistrip	के.जी.	४७२५	४७२५	४९६१	५,२०९	५,२०९	५,२०९	
९५२	लाइन स्ट्रिड	र.मि.	१२	१२	१३	१३	१३	१३	
९५३	जियो टेक्स्टाइल राम्रो गुणस्तरको	व.मि.	५४६	५४६	५७३	६०२	६०२	६०२	
९५४	हेसन जुट	व.मि.	१७७	१७७	१८६	१९५	१९५	१९५	
९५५	टेरेम पेपर	व.मि.	३५०	३५०	३६८	३८६	३८६	३८६	
९५६	एण्टी स्ट्रीपिङ एजेन्ट	के.जि.	५०७	५०७	५३२	५५९	५५९	५५९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
९५७	स्टोन डस्ट	घ.मि.	१०५०	१०५०	११०३	१,१५८	१,१५८	१,१५८	
९५८	पोलिथिन ब्याग २०० गेज (३" ह ७")	के.जि.	३८५	३८५	४०४	४२४	४२४	४२४	
९५९	रोड मार्किड पेन्ट (Rubber base)	लिटर	५४६	५४६	५७३	६०२	६०२	६०२	
९६०	रोड मार्किड पेन्ट (Plastic base)	लिटर	१८५	१८५	१९४	२०४	२०४	२०४	
९६१	प्याच मास्टर	केजी	६३	६३	६६	६९	६९	६९	
९६२	**पुल निर्माणको सम्बन्धि समानहरू**								
९६३	Elastomeric (Neoperene) Bearing fixed	Per No	७३५१६	७३५१६	७७१९२	८१,०५१	८१,०५१	८१,०५१	
९६४	Elastomeric (Neoperene) Bearing free	Per No	३०७२३	३०७२३	३२२५९	३३,८७२	३३,८७२	३३,८७२	
९६५	Elastomeric (Neoperene) Expansion	Meter	३७३०७	३७३०७	३९१७२	४१,१३१	४१,१३१	४१,१३१	
९६६	**Neoperene Bearing for RCC Bridge**								
९६७	15 span Bridge	No.					३५,०००	३५,०००	
९६८	20 span Bridge	No.					४०,०००	४०,०००	
९६९	25 span Bridge	No.					५०,०००	५०,०००	
९७०	**Pot/ptfe Bearing pre stressed Bridge**								
९७१	246 MT	No.					११५,०००	११५,०००	
९७२	296 MT	No.					१२०,०००	१२०,०००	
९७३	347 MT	No.					१३०,०००	१३०,०००	
९७४	**HDPE Seating pipe**								
९७५	75mm ID/12k13	Rm					२४०	२४०	
९७६	84mm ID/19k13	Rm					२९०	२९०	
९७७	104mm ID/19k15	Rm					३४०	३४०	
९७८	**Anchorage Assemble**								
९७९	75mm ID/12k13	set					६,८००	६,८००	
९८०	84mm ID/19k13	set					७,५००	७,५००	
९८१	104mm ID/19k15	set					१२,०००	१२,०००	
९८२	Low Relaxation pre-stressed steel strands	kg					२५०	२५०	
९८३	**Expansion Joints**								
९८४	Armour angle(100*100*8)	Rm					८,०००	८,०००	
९८५	Compression seal(150*100*12)	Rm					१५,०००	१५,०००	
९८६	Compression seal(150*100*8)	Rm					१२,०००	१२,०००	
९८७	strip seal	Rm					१५,०००	१५,०००	
९८८	slab seal(width=230 mm)	Rm					१८,०००	१८,०००	
९८९	slab seal(width=320 mm)	Rm					२५,०००	२५,०००	
९९०	slab seal(width=450 mm)	Rm					२८,०००	२८,०००	
९९१	**Drainage Spout (Galvanized)**								
९९२	Pipe Length(L=600mm)	N0.					२,८००	२,८००	
९९३	Pipe Length(L=873mm)	N0.					३,०००	३,०००	
९९४	Pipe Length(L=1000mm)	N0.					३,४००	३,४००	
९९५	Strip Bearing (300*20mm)	Rm					१०,०००	१०,०००	
९९६	**विविध निर्माण सामाग्रीहरु**								
९९७	लिनोलियम साधारण	र.मि.	२५४	२५४	२६७	२८०	२८०	२८०	
९९८	लिनोलियम स्पेशल	र.मि.	५२१	५२१	५४७	५७४	५७४	५७४	
९९९	डोर म्याट (४५० मिमि ह ९०० मिमि)	थान	३९९	३९९	४१९	४४०	४४०	४४०	
१०००	रबर एक्स्पान्सन जोइन्ट ३०० मिमि चौडा	व.मि.	१३३	१३३	१४०	१४७	१४७	१४७	
१००१	अग्जालिक एसिड पाउडर	के.जि.	७६	७६	८०	८४	८४	८४	
१००२	प्लास्टिक सिट	के.जि.	१९१	१९१	२०१	२११	२११	२११	
१००३	फुल झाडु	थान	४२	७०	७४	७७	७७	७७	
१००४	झाडु	थान	३२	७०	७४	७७	७७	७७	
१००५	नायलन डोरी	के.जि.	११०	११०	११६	१२१	१२१	१२१	
१००६	नरिवल डोरी	के.जि.	११०	११०	११६	१२१	१२१	१२१	
१००७	जुट	के.जि.	६४	६४	६७	७१	७१	७१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१००८	सावेको डोरी	के.जि.	३७	४०	४२	४४	४४	४४	
१००९	५०० गेजको पोलिथिन शिट	र.मि.	१७	२०	२१	२२	२२	२२	
१०१०	जुटको खाली वोरा	गोटा	२०	२०	२१	२२	२२	२२	
१०११	सिमेण्टको खालि वोरा(नया)	गोटा	७	१०	११	११	११	१६	
१०१२	सिमेण्टको खालि वोरा(पुरानो)	गोटा						११	
१०१३	५ ह.पा.को इन्जिन प्रयोग गरी डिवाटरिङ गर्ने कार्य (ºयुल, लुब्रिकेण्ट, मर्मत आदि समेत)	घण्टा	३९७	४००	४२०	४४१	४४१	४४१	
१०१४	भुसा	के.जि.	६	६	६	७	७	७	
१०१५	सुतली	कि.लो.	६४	६४	६७	७१	७१	७१	
१०१६	९" (इञ्च) रवर सिल	मिटर	९९२	९९२	१०४२	१,०९४	१,०९४	१,०९४	
१०१७	६" (इञ्च) रवर सिल	मिटर	८८२	८८२	९२६	९७२	९७२	९७२	
१०१८	जोइन्ट फिलर	व.मि.	६३४	६३४	६६६	६९९	६९९	६९९	
१०१९	**Aluminium material (For Door and Windows)**								
१०२०	Alluminium	Kg					४,३६४	४,३६४	
१०२१	PVC Plug	No					११	११	
१०२२	Alluminium screw	No					२	२	
१०२३	Rubber bidding	M					८८	८८	
१०२४	Wheel Runner	No					५५	५५	
१०२५	Handle with luck	No					६६२	६६२	
१०२६	Friction stay	No					२२१	२२१	
१०२७	4" Alluminium Hinge	No					७२	७२	
१०२८	Pre laminated board	sqm					८९०	८९०	
१०२९	Automatic closer	No					८८२	८८२	
१०३०	**एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको Σयालको कार्य**								
१०३१	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको डवल मेशको स्लाईडिङ्ग Σयाल	व. फि.	६३७	६३७	६६९	७३६	७३६	७३६	
१०३२	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको मेश नभएको स्लाईडिङ्ग Σयाल	व. फि.	५७९	५७९	६०८	६६९	६६९	६६९	
१०३३	**एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ढोकाको कार्य**								
१०३४	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला एक साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	व. फि.	६९४	६९४	७२९	८०२	८०२	८०२	
१०३५	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला दुई साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	व. फि.	६९४	६९४	७२९	८०२	८०२	८०२	
१०३६	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको स्लाइडिङ्ग ढोका	व. फि.	७५३	७५३	७९१	८७०	८७०	८७०	
१०३७	**एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको पार्टिसन वालको कार्य**								
१०३८	१.५फि.ह१.५फि.ह१.८ मिमिको फ्रेममा ५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको पार्टिसन वाल	व. फि.	४६३	४६३	४८६	५३५	५३५	५३५	
१०३९	**प्रिफेब्रिकेटेड पार्टिशन वाल प्यानल (सप्लाई र इरेक्सन सहित)**								
१०४०	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२७६	२७६	२९०	३१९	३१९	३१९	
१०४१	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३३१	३३१	३४८	३८२	३८२	३८२	
१०४२	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३३१	३३१	३४८	३८२	३८२	३८२	
१०४३	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२७६	२७६	२९०	३१९	३१९	३१९	
१०४४	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२४८	२४८	२६०	२८६	२८६	२८६	
१०४५	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२६५	२६५	२७८	३०६	३०६	३०६	
१०४६	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३०३	३०३	३१८	३५०	३५०	३५०	
१०४७	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	२४८	२४८	२६०	२८६	२८६	२८६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१०४८	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३३१	३३१	३४८	३८२	३८२	३८२	
१०४९	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाइ	व. फि.	४१४	४१४	४३५	४७८	४७८	४७८	
१०५०	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई	व. फि.	३५८	३५८	३७६	४१३	४१३	४१३	
१०५१	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	३३१	३३१	३४८	३८२	३८२	३८२	
१०५२	फल्स सिलिङको लागि १२२०ह६१०ह६ मिमिको १००५ वाटर प्रुफ सिमेण्ट वोर्ड (फ्रेमिङ्ग र फिटिङ्ग चार्ज वाहेक)	व. फि.	५६	५६	५९	६५	६५	६५	
१०५३	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft	१०४७४	१०४७४	१०९९८	१२,०९७	१२,०९७	१२,०९७	
१०५४	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comltete	sft	९०४१	९०४१	९४९३	१०,४४२	१०,४४२	१०,४४२	
१०५५	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	८२६९	८२६९	८६८२	९,५५१	९,५५१	९,५५१	
१०५६	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	८२६९	८२६९	८६८२	९,५५१	९,५५१	९,५५१	
१०५७	UPVC (60*60mm)size 9mm white colour partition board / 5mm glass pannel fixing all comltete	sft	७७१८	७७१८	८१०४	८,९१४	८,९१४	८,९१४	
१०५८	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	७७१८	७७१८	८१०४	८,९१४	८,९१४	८,९१४	
१०५९	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft	९९७५	९९७५	१०४७४	११,५२१	११,५२१	११,५२१	
१०६०	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comltete	sft	८६१०	८६१०	९०४१	९,९४५	९,९४५	९,९४५	
१०६१	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	७८७५	७८७५	८२६९	९,०९६	९,०९६	९,०९६	
१०६२	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	७८७५	७८७५	८२६९	९,०९६	९,०९६	९,०९६	
१०६३	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	७३५०	७३५०	७७१८	८,४८९	८,४८९	८,४८९	
१०६४	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 GSM (1.0*0.6)m2	गोटा		३७५	३९४	४३३	४३३	४३३	
१०६५	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा		५३०	५५७	६१२	६१२	६१२	
१०६६	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा		७२	७६	८३	८३	८३	
१०६७	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा		८०	८४	९२	९२	९२	
१०६८	**खण्ड (ग) घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट**								
१०६९	**स्टक्चरको किसिम**	**इकाइ**							
१०७०	भित्री काचको र बाहिरी पाको ईटामा माटोको जोडाई छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको	वर्ग फिट		७३५	७७२	७७२	७७२	७७२	
१०७१	भित्री बाहिरी पाको ईटामा माटोको जोडाई छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको	वर्ग फिट		९४५	९९२	९९२	९९२	९९२	
१०७२	भित्री बाहिरी पाको ईटामा माटोको जोडाई छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट		१०५०	११०३	१,१०३	१,१०३	१,१०३	
१०७३	भित्री बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाइ छाना आरसिसि र आरबिसि भएको	वर्ग फिट		११०३	११५८	१,१५८	१,१५८	१,१५८	
१०७४	भित्री बाहिरी पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको	वर्ग फिट		१०७१	११२५	१,१२५	१,१२५	१,१२५	
१०७५	भित्री बाहिरी पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा छाना जास्ता झिगटी टायल व एस्बेस्टस भएको र प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट		११५५	१२१३	१,२१३	१,२१३	१,२१३	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१०७६	भित्री बाहिरी पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा छाना आरसिसी र आरबिसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट		१२०८	१२६८	१,२६८	१,२६८	१,२६८	
१०७७	सिमेन्ट जोडाई छाना: जास्ता झिगटी टायल वा एस्बेस्टस	वर्ग फिट		११७६	१२३५	१,२३५	१,२३५	१,२३५	
१०७८	सिमेन्ट जोडाईमा छाना आरसिसी र आरबिसी भएको	वर्ग फिट		१२३९	१३०१	१,३०१	१,३०१	१,३०१	
१०७९	आर सि.सी फ्रेम स्टक्चर	वर्ग फिट		१३१३	१३७९	१,३७९	१,३७९	१,३७९	
१०८०	आर सि.सी फ्रेम स्टक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	वर्ग फिट		१२६०	१३२३	१,३२३	१,३२३	१,३२३	
१०८१	काठै काठको घर छाना जास्ता टायल झिगटी वा एस्बेस्टस	वर्ग फिट		१११३	११६९	१,१६९	१,१६९	१,१६९	
१०८२	घर भाडा मुल्याङ्कन गर्दा जग्गा समेत भवनको हालको मुल्याङ्कनको ८ देखी १० प्रतिशत सम्म बार्षिक भाडा निर्धारण गर्ने								
१०८३	डिप्रसिएसनको लागी देहाय बमोजिम घटाउने	प्रति बर्ष घटाउनू पर्ने दर (%)							
१०८४	सबै प्रकारका माटो वाट निर्मित स्टक्चर (१ देखी ४ सम्म)			२.००	२।१०	२।१०	२।१८	२।१८	
१०८५	सबै प्रकारका कंक्रिट वाट निर्मित स्टक्चर (५ देखी ७ सम्म)			१.२५	१।३१	१।३१	१।३७	१।३७	
१०८६	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसाल वाट निर्मित स्टक्चर (८ देखी १० सम्म)			०.७५	०।७९	०।७९	०।८२	०।८२	
१०८७	सबै प्रकारका फ्रैम स्टक्चर निर्मित स्टक्चर (१० देखी ११ सम्म)			०.५०	०।५३	०।५३	०।५५	०।५५	
१०८८	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चर (१२)			२.५०	२।६३	२।६३	२।७३	२।७३	
१०८९	१५. ईनार तथा ट्यूववेल सम्वन्धि								
१०९०	Pea Gravel	cum		३०५०	३०५०	३,३७०	३,३७०	३,३७०	
१०९१	Gasket	No		५१	५१	५६	५६	५६	
१०९२	Bentonite	Kg		३२	३२	३५	३५	३५	
१०९३	Barite	Kg		३३	३३	३६	३६	३६	
१०९४	MS Casing Pipe 10 inch	Kg		११५	११५	१२७	१३२	१३२	
१०९५	MS Casing Pipe 8 inch	Kg		१०७	१०७	११८	१२३	१२३	
१०९६	MS Casing Pipe 6 inch	Kg		१०६	१०६	११७	१२१	१२१	
१०९७	Reducer 8/6 inch	No		२४७२	२४७२	२,७३१	२,७३१	२,७३१	
१०९८	Flange 8 inch	No		४३२६	४३२६	४,७८०	४,७८०	४,७८०	
१०९९	LCG Screen-6 inch	Mtr		७५००	७५००	८,२८८	८,२८८	८,२८८	
११००	Stianless Steel Screen 6 inch	Mtr		१३५००	१३५००	१४,९१८	१४,९१८	१४,९१८	
११०१	Shallow Tube well								
११०२	4" Dia MS pipe Threaded	Kg		१३६	१३६	१५०	१५०	१५०	
११०३	4" Dia Bottle T (WellHead T)	No		३०९०	३०९०	३,४१४	३,४१४	३,४१४	
११०४	4" Dia nipple 4" length	No		२९१	२९१	३२२	३२२	३२२	
११०५	4" Dia heavy Socket	No		११७४	११७४	१,२९७	१,२९७	१,२९७	
११०६	1.5" Dia Nipple 9" long	No		२७५	२७५	३०४	३०४	३०४	
११०७	4" Dia Non-return Valve	No		५२००	५२००	५,७४६	५,७४६	५,७४६	
११०८	4" CI Cap	No		३४६	३४६	३८२	३८२	३८२	
११०९	1.5" CI Cap	No		१०८	१०८	११९	११९	११९	
१११०	PVC Screen Making Charge	Rm		७५०	७५०	८२९	८२९	८२९	
११११	MS Screen Making Charge	Rm		२७१९	२७१९	३,००५	३,००५	३,००५	
१११२	Noke making Charge	No		३६९५	३६९५	४,०८३	४,०८३	४,०८३	
१११३	Nylon Net	Mtr		१३६	१३६	१५०	१५०	१५०	
१११४	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)								
१११५	Sludge Method	Rm		१७९२	१७९२	१,९८०	१,९८०	१,९८०	
११११६	Hammering Method	Rm		२६५७	२६५७	२,९३६	२,९३६	२,९३६	
११११७	Cost of Summercible Pumps								
११११८	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No		८२५००	८२५००	९१,१६३	९१,१६३	९१,१६३	
११११९	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No		९३५००	९३५००	१०३,३१८	१०३,३१८	१०३,३१८	
११२०	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No		११५५००	११५५००	१२७,६२८	१२७,६२८	१२७,६२८	
११२१	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No		१७०५००	१७०५००	१८८,४०३	१८८,४०३	१८८,४०३	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
११२२	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No		२५३०००	२५३०००	२७९,५६५	२७९,५६५	२७९,५६५	
११२३	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No		२६९५००	२६९५००	२९७,७९८	२९७,७९८	२९७,७९८	
११२४	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No		२९१५००	२९१५००	३२२,१०८	३२२,१०८	३२२,१०८	
११२५	5 HP Diesel Pumpset	No		४८४००	४८४००	५३,४८२	५३,४८२	५३,४८२	
११२६	Flexible Submerssible Copper Flat Cable								
११२७	4 Sq.mm.	Mtr		७०४	७०४	७७८	७७८	७७८	
११२८	6 Sq.mm.	Mtr		८०३	८०३	८८७	८८७	८८७	
११२९	10 Sq.mm.	Mtr		१३७५	१३७५	१,५१९	१,५१९	१,५१९	
११३०	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labour wadges only								
११३१	up to depth 6m	Mtr		३६९६	३६९६	४,०८४	४,०८४	४,०८४	
११३२	Depth 6 m-9 m	Mtr		४२७३	४२७३	४,७२२	४,७२२	४,७२२	
११३३	Depth 9 m-12 m	Mtr		४८५१	४८५१	५,३६०	५,३६०	५,३६०	
११३४	Depth 12 m-15 m	Mtr		५४२८	५४२८	५,९९८	५,९९८	५,९९८	
११३५	Above 15 m	Mtr		६०००	६०००	६,६३०	६,६३०	६,६३०	
११३६	CI Heavy Hand Pump (23) kg	Set		५०००	५०००	५,५२५	५,५२५	५,५२५	
११३७	Mechanical Equipments								
११३८	12mm dia. Touching Wire	Mtr		४०४	४०४	४४६	४४६	४४६	
११३९	5 Ton Capacity Chain Pully (ISO/ISI Standard)	Set		४६२००	४६२००	५१,०५१	५१,०५१	५१,०५१	
११४०	Mechanical Jack	Set		५१५००	५१५००	५६,९०८	५६,९०८	५६,९०८	
११४१	४० मिमि ब्यासको ट्युवेल ब्रास फिल्टर	थान		२२०५	२२०५	२,४३७	२,४३७	२,४३७	
११४२	४० मिमि ब्यासको पी.भी.सी. फिल्टर (२ मि. लामो)	थान		७२८	७२८	८०४	८०४	८०४	
११४३	48 mm PVC Ribed well screen (2m) long	थान		१०१२	१०१२	१,११८	१,११८	१,११८	
११४४	48 mm PVC Robo well screen (2m) long	थान		१२७५	१२७५	१,४०९	१,४०९	१,४०९	
११४५	48 mm PVC sand trap (1 m) long	थान		३३४	३३४	३६९	३६९	३६९	
११४६	48 mm PVC MF Theareded Adopter	थान		१२१	१२१	१३४	१३४	१३४	
११४७	48 mm straight coupler	थान		११०	११०	१२२	१२२	१२२	
११४८	114 mm PVC Ribbed screen 1 m long	थान		१४२०	१४२०	१,५६९	१,५६९	१,५६९	
११४९	60mm PVC Ribbed screen 2 m long	थान		१००३	१००३	१,१०८	१,१०८	१,१०८	
११५०	**१६. साधारण हाते औजारहरु**								
११५१	विस लिटरको अल्मुनियम गाग्रो	गोटा		९५०	९९८	१,०४७	१,०४७	१,०४७	
११५२	स्थानीय वंचरो	गोटा		५७५	६०४	६३४	६३४	६३४	
११५३	स्टिलको विड भएको वेल्चा , टाटा वा किवि सर	गोटा		५५०	५७८	६०६	६०६	६०६	
११५४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा		६००	६३०	६६२	६६२	६६२	
११५५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा		५५०	५७८	६०६	६०६	६०६	
११५६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा		४५०	४७३	४९६	४९६	४९६	
११५७	टाटा वा सो सरहको १.२५"x५ फिटको झम्पल	गोटा		२२००	२३१०	२,४२६	२,४२६	२,४२६	
११५८	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा		२७५	२८९	३०३	३०३	३०३	
११५९	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा		६५०	६८३	७१७	७१७	७१७	
११६०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा		६००	६३०	६६२	६६२	६६२	
११६१	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा		१२००	१२६०	१,३२३	१,३२३	१,३२३	
११६२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा		७००	७३५	७७२	७७२	७७२	
११६३	टाटा, लुधा वा सो सरहको १ कि.ग्रा को घन	गोटा		२७५	२८९	३०३	३०३	३०३	
११६४	तारपोलिन सिट १८x२४ फिट	गोटा		२५७५	२७०४	२,८३९	२,८३९	२,८३९	
११६५	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा		१७८	१८७	१९६	१९६	१९६	
११६६	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा		१२५	१३१	१३८	१३८	१३८	
११६७	फलामको प्लम्वव (घण्टि)	गोटा		१७५	१८४	१९३	१९३	१९३	
११६८	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल		७५	७९	८३	८३	८३	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
११६९	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर		१६	१७	१८	१८	१८	
११७०	छ्यालाको पंजा	गोटा		४६५	४८८	५१३	५१३	५१३	
११७१	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको व्हिल व्य	गोटा		९०००	९४५०	९,९२३	९,९२३	९,९२३	
११७२	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा		११२५	११८१	१,२४०	१,२४०	१,२४०	
११७३	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा		३७५	३९४	४१३	४१३	४१३	
११७४	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा		२६५	२७८	२९२	२९२	२९२	
११७५	हेक्शा फ्रेम	गोटा		२७५	२८९	३०३	३०३	३०३	
११७६	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा		१०	११	११	११	११	
११७७	हेक्शा ब्लेड डवल	गोटा		१८	१९	२०	२०	२०	
११७८	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा		१८५	१९४	२०४	२०४	२०४	
११७९	१० ईञ्चको चेप्टो रेति	गोटा		४६५	४८८	५१३	५१३	५१३	
११८०	१० ईञ्चको आधा गोलकार रेति	गोटा		५५५	५८३	६१२	६१२	६१२	
११८१	स्क्रयू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा		१८५	१९४	२०४	२०४	२०४	
११८२	साधारण डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा		१९१५	२०११	२,१११	२,१११	२,१११	
११८३	अटोमेटिक डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट		६९४५	७२९२	७,६५७	७,६५७	७,६५७	
११८४	रिचेट डाईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट		४६००	४८३०	५,०७२	५,०७२	५,०७२	
११८५	रिचेट डाईसेट४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट		१२६२५	१३२५६	१३,९१९	१३,९१९	१३,९१९	
११८६	रिचेट डाईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट		२३५००	२४६७५	२५,९०९	२५,९०९	२५,९०९	
११८७	डाईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट		६७५	७०९	७४४	७४४	७४४	
११८८	डाईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट		६६५	६९८	७३३	७३३	७३३	
११८९	डाईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट		६६५	६९८	७३३	७३३	७३३	
११९०	डाईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट		८४५	८८७	९३२	९३२	९३२	
११९१	डाईसेट टिथ४० मि.मि.	प्रति सेट		१७५८	१८४६	१,९३८	१,९३८	१,९३८	
११९२	डाईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट		१८००	१८९०	१,९८५	१,९८५	१,९८५	
११९३	डाईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट		२०५८	२१६१	२,२६९	२,२६९	२,२६९	
११९४	डाईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट		२७७५	२९१४	३,०५९	३,०५९	३,०५९	
११९५	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट		२२००	२३१०	२,४२६	२,४२६	२,४२६	
११९६	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट		२९२५	३०७१	३,२२५	३,२२५	३,२२५	
११९७	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट		५६००	५८८०	६,१७४	६,१७४	६,१७४	
११९८	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति सेट		७१५	७५१	७८८	७८८	७८८	
११९९	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति सेट		८२५	८६६	९१०	९१०	९१०	
१२००	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति सेट		१६००	१६८०	१,७६४	१,७६४	१,७६४	
१२०१	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति सेट		२८५०	२९९३	३,१४२	३,१४२	३,१४२	
१२०२	एडजस्टेवल रेञ्च १०"	प्रति सेट		४३५	४५७	४८०	४८०	४८०	
१२०३	एडजस्टेवल रेञ्च १२"	प्रति सेट		६७५	७०९	७४४	७४४	७४४	
१२०४	एडजस्टेवल रेञ्च १८"	प्रति सेट		१९००	१९९५	२,०९५	२,०९५	२,०९५	
१२०५	३६" चेन रेञ्च	प्रति सेट		२५७५	२७०४	२,८३९	२,८३९	२,८३९	
१२०६	४८" चेन रेञ्च	प्रति सेट		५४००	५६७०	५,९५४	५,९५४	५,९५४	
१२०७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति सेट		१००	१०५	११०	११०	११०	
१२०८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति सेट		१८५	१९४	२०४	२०४	२०४	
१२०९	३० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति सेट		१५८०	१६५९	१,७४२	१,७४२	१,७४२	
१२१०	५० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति सेट		२२६५	२३७८	२,४९७	२,४९७	२,४९७	
१२११	हिटिङ्ग प्लेट ३" व्यासको कमो	प्रति सेट		९६५	१०१३	१,०६४	१,०६४	१,०६४	
१२१२	हिटिङ्ग प्लेट ४" व्यासको	प्रति सेट		१२७८	१३४२	१,४०९	१,४०९	१,४०९	
१२१३	हिटिङ्ग प्लेट ६" व्यासको	प्रति सेट		१५७५	१६५४	१,७३६	१,७३६	१,७३६	
१२१४	हिटिङ्ग प्लेट ८" व्यासको	प्रति सेट		२०६५	२१६८	२,२७७	२,२७७	२,२७७	
१२१५	थर्मोक्रोम चक	प्रति सेट		८००	८४०	८८२	८८२	८८२	
१२१६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति सेट		५१५	५४१	५६८	५६८	५६८	
१२१७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाकस	प्रति सेट		२७५०	२८८८	३,०३२	३,०३२	३,०३२	
१२१८	खानेपानी मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट		२७००	२८३५	२,९७७	२,९७७	२,९७७	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१२१९	आवश्यक औजार सहितको झोलुंगेपुल मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट		३२७५	३४३९	३,६११	३,६११	३,६११	
१२२०	१२ इँन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट		८००	८४०	८८२	८८२	८८२	
१२२१	Chain wrench 2"	गोटा		2581	२७१०	२,८४६	२,८४६	२,८४६	
१२२२	Chain wrench 3"	गोटा		3703	३८८८	४,०८३	४,०८३	४,०८३	
१२२३	Chain wrench 4"	गोटा		5161	५४१९	५,६९०	५,६९०	५,६९०	
१२२४	Chain wrench 6"	गोटा		6283	६५९७	६,९२७	६,९२७	६,९२७	
१२२५	Chain wrench 8"	गोटा		10659	१११९२	११,७५२	११,७५२	११,७५२	
१२२६	Adjustable Wrench 6"	गोटा		333	३५०	३६७	३६७	३६७	
१२२७	Adjustable Wrench 8"	गोटा		489	५१३	५३९	५३९	५३९	
१२२८	Adjustable Wrench 10"	गोटा		597	६२७	६५८	६५८	६५८	
१२२९	Adjustable Wrench 12"	गोटा		977	१०२६	१,०७७	१,०७७	१,०७७	
१२३०	Hand Vice 3"	गोटा		293	३०८	३२३	३२३	३२३	
१२३१	Hand Vice 4"	गोटा		391	४११	४३१	४३१	४३१	
१२३२	Hand Vice 5"	गोटा		489	५१३	५३९	५३९	५३९	
१२३३	Hand Vice 6"	गोटा		586	६१५	६४६	६४६	६४६	
१२३४	Pipe Vice Solid 2"	गोटा		5430	५७०२	५,९८७	५,९८७	५,९८७	
१२३५	Pipe Vice Solid 3"	गोटा		7331	७६९८	८,०८२	८,०८२	८,०८२	
१२३६	Pipe Vice Solid 4"	गोटा		8825	९२६६	९,७३०	९,७३०	९,७३०	
१२३७	Pipe Vice Solid 6"	गोटा		9503	९९७८	१०,४७७	१०,४७७	१०,४७७	
१२३८	Chain Pipe Vice 2"	गोटा		1493	१५६८	१,६४६	१,६४६	१,६४६	
१२३९	Chain Pipe Vice 3"	गोटा		2172	२२८१	२,३९५	२,३९५	२,३९५	
१२४०	Chain Pipe Vice 4"	गोटा		2715	२८५१	२,९९३	२,९९३	२,९९३	
१२४१	Chain Pipe Vice 6"	गोटा		5295	५५६०	५,८३८	५,८३८	५,८३८	
१२४२	Spirit Level Steelbody 6"	गोटा		407	४२७	४४९	४४९	४४९	
१२४३	Spirit Level Steelbody 8"	गोटा		543	५७०	५९९	५९९	५९९	
१२४४	Spirit Level Steelbody 10"	गोटा		679	७१३	७४९	७४९	७४९	
१२४५	Spirit Level Steelbody 12"	गोटा		815	८५६	८९९	८९९	८९९	
१२४६	Spirit Level Steelbody 16"	गोटा		1290	१३५५	१,४२२	१,४२२	१,४२२	
१२४७	Spirit Level Wooden body 6"	गोटा		204	२१४	२२५	२२५	२२५	
१२४८	Spirit Level Wooden body 8"	गोटा		272	२८६	३००	३००	३००	
१२४९	Spirit Level Wooden body 10"	गोटा		339	३५६	३७४	३७४	३७४	
१२५०	Spirit Level Wooden body 12"	गोटा		407	४२७	४४९	४४९	४४९	
१२५१	Trysquare 6"	गोटा		258	२७१	२८४	२८४	२८४	
१२५२	Trysquare 8"	गोटा		339	३५६	३७४	३७४	३७४	
१२५३	Trysquare 10"	गोटा		434	४५६	४७८	४७८	४७८	
१२५४	Trysquare 12"	गोटा		509	५३४	५६१	५६१	५६१	
१२५५	Trysquare 16"	गोटा		1358	१४२६	१,४९७	१,४९७	१,४९७	
१२५६	Trysquare 18"	गोटा		1561	१६३९	१,७२१	१,७२१	१,७२१	
१२५७	Pipe Wrench 8"	गोटा		434	४५६	४७८	४७८	४७८	
१२५८	Pipe Wrench 10"	गोटा		543	५७०	५९९	५९९	५९९	
१२५९	Pipe Wrench 12"	गोटा		652	६८५	७१९	७१९	७१९	
१२६०	Pipe Wrench 14"	गोटा		760	७९८	८३८	८३८	८३८	
१२६१	Pipe Wrench 18"	गोटा		1303	१३६८	१,४३७	१,४३७	१,४३७	
१२६२	Pipe Wrench 24"	गोटा		2172	२२८१	२,३९५	२,३९५	२,३९५	
१२६३	Pipe Wrench 36"	गोटा		5159	५४१७	५,६८८	५,६८८	५,६८८	
१२६४	Pipe Wrench 48"	गोटा		6517	६८४३	७,१८५	७,१८५	७,१८५	
१२६५	Water Pump Plier 10"	गोटा		360	३७८	३९७	३९७	३९७	
१२६६	Long Nose Plier 6"	गोटा		353	३७१	३८९	३८९	३८९	
१२६७	Long Nose Plier 8"	गोटा		380	३९९	४१९	४१९	४१९	
१२६८	Combinaation Plier 6"	गोटा		380	३९९	४१९	४१९	४१९	
१२६९	Combinaation Plier 7"	गोटा		407	४२७	४४९	४४९	४४९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१२७०	Combinaation Plier 8"	गोटा		434	४५६	४७८	४७८	४७८	
१२७१	Circlip Plier 6"	गोटा		353	३७१	३८९	३८९	३८९	
१२७२	Circlip Plier 7"	गोटा		394	४१४	४३४	४३४	४३४	
१२७३	Circlip Plier 8"	गोटा		448	४७०	४९४	४९४	४९४	
१२७४	Tin Cutter 8"	गोटा		299	३१४	३३०	३३०	३३०	
१२७५	Tin Cutter 10"	गोटा		380	३९९	४१९	४१९	४१९	
१२७६	Tin Cutter 12"	गोटा		448	४७०	४९४	४९४	४९४	
१२७७	Tin Cutter 14"	गोटा		815	८५६	८९९	८९९	८९९	
१२७८	Pincer 6"	गोटा		272	२८६	३००	३००	३००	
१२७९	Pincer 7"	गोटा		285	२९९	३१४	३१४	३१४	
१२८०	Pincer 8"	गोटा		312	३२८	३४४	३४४	३४४	
१२८१	Garden scissore 10"	गोटा		760	७९८	८३८	८३८	८३८	
१२८२	Garden scissore 12"	गोटा		910	९५६	१,००३	१,००३	१,००३	
१२८३	Garden scissore 14"	गोटा		1059	१११२	१,१६८	१,१६८	१,१६८	
१२८४	Side Cutting Plier 6"	गोटा		353	३७१	३८९	३८९	३८९	
१२८५	Side Cutting Plier 8"	गोटा		380	३९९	४१९	४१९	४१९	
१२८६	Screw Driver 6"	गोटा		285	२९९	३१४	३१४	३१४	
१२८७	Screw Driver 8"	गोटा		312	३२८	३४४	३४४	३४४	
१२८८	Screw Driver 10"	गोटा		326	३४२	३५९	३५९	३५९	
१२८९	Screw Driver 12"	गोटा		353	३७१	३८९	३८९	३८९	
१२९०	Cold Chisel 1/2"- 6"	गोटा		136	१४३	१५०	१५०	१५०	
१२९१	Cold Chisel 1/2"- 8"	गोटा		163	१७१	१८०	१८०	१८०	
१२९२	Cold Chisel 1/2"- 10"	गोटा		200	२१०	२२१	२२१	२२१	
१२९३	Cold Chisel 1/2"- 12"	गोटा		228	२३९	२५१	२५१	२५१	
१२९४	Cold Chisel 5/8"- 6"	गोटा		200	२१०	२२१	२२१	२२१	
१२९५	Cold Chisel 5/8"- 8"	गोटा		249	२६१	२७५	२७५	२७५	
१२९६	Cold Chisel 5/8"- 10"	गोटा		299	३१४	३३०	३३०	३३०	
१२९७	Cold Chisel 5/8"- 12"	गोटा		328	३४४	३६२	३६२	३६२	
१२९८	Cold Chisel 3/4"- 6"	गोटा		249	२६१	२७५	२७५	२७५	
१२९९	Cold Chisel 3/4"- 8"	गोटा		299	३१४	३३०	३३०	३३०	
१३००	Cold Chisel 3/4"- 10"	गोटा		349	३६६	३८५	३८५	३८५	
१३०१	Cold Chisel 3/4"- 12"	गोटा		406	४२६	४४८	४४८	४४८	
१३०२	Cold Chisel 1"- 6"	गोटा		428	४४९	४७२	४७२	४७२	
१३०३	Cold Chisel 1"- 8"	गोटा		513	५३९	५६६	५६६	५६६	
१३०४	Cold Chisel 1"- 10"	गोटा		570	५९९	६२८	६२८	६२८	
१३०५	Cold Chisel 1"- 12"	गोटा		649	६८१	७१६	७१६	७१६	
१३०६	Cold Chisel 11/4"- 8"	गोटा		820	८६१	९०४	९०४	९०४	
१३०७	Cold Chisel 11/4"- 10"	गोटा		1091	११४६	१,२०३	१,२०३	१,२०३	
१३०८	Cold Chisel 11/4"- 12"	गोटा		1368	१४३६	१,५०८	१,५०८	१,५०८	
१३०९	Pully (Puller) per Inch 2"	गोटा		235	२४७	२५९	२५९	२५९	
१३१०	Pully 3"	गोटा		349	३६६	३८५	३८५	३८५	
१३११	Pully 4"	गोटा		470	४९४	५१८	५१८	५१८	
१३१२	G.Cramp (Per Inch) 2"	गोटा		292	३०७	३२२	३२२	३२२	
१३१३	G.Cramp 3"	गोटा		442	४६४	४८७	४८७	४८७	
१३१४	G.Cramp 4"	गोटा		592	६२२	६५३	६५३	६५३	
१३१५	Hand Drill Machine 6 mm	गोटा		684	७१८	७५४	७५४	७५४	
१३१६	Hand Drill Machine 10 mm	गोटा		912	९५८	१,००५	१,००५	१,००५	
१३१७	Ball Pan Hammer 100 Gram	गोटा		214	२२५	२३६	२३६	२३६	
१३१८	Ball Pan Hammer 200 Gram	गोटा		306	३२१	३३७	३३७	३३७	
१३१९	Ball Pan Hammer 300 Gram	गोटा		364	३८२	४०१	४०१	४०१	
१३२०	Ball Pan Hammer 400 Gram	गोटा		435	४५७	४८०	४८०	४८०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१३२१	Ball Pan Hammer 500 Gram	गोटा		463	४८६	५१०	५१०	५१०	
१३२२	Clow Hammer 100 Gram	गोटा		235	२४७	२५९	२५९	२५९	
१३२३	Clow Hammer 200 Gram	गोटा		299	३१४	३३०	३३०	३३०	
१३२४	Clow Hammer 300 Gram	गोटा		399	४१९	४४०	४४०	४४०	
१३२५	Clow Hammer 400 Gram	गोटा		463	४८६	५१०	५१०	५१०	
१३२६	Iron Plumbbob 100 Gram	गोटा		135	१४२	१४९	१४९	१४९	
१३२७	Iron Plumbbob 200 Gram	गोटा		164	१७२	१८१	१८१	१८१	
१३२८	Drill Chalk With key 1/2"	गोटा		1654	१७३७	१,८२४	१,८२४	१,८२४	
१३२९	Drill Chalk With key 3/4"	गोटा		3763	३९५१	४,१४९	४,१४९	४,१४९	
१३३०	Drill Chalk With key 3/8"	गोटा		1254	१३१७	१,३८३	१,३८३	१,३८३	
१३३१	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	गोटा		3535	३७१२	३,८९७	३,८९७	३,८९७	
१३३२	Pipe Dieset Commercial 11/4" - 2"	गोटा		7698	८०८३	८,४८७	८,४८७	८,४८७	
१३३३	Pipe Dieset Commercial 21/2" - 3"	गोटा		14141	१४८४८	१५,५९०	१५,५९०	१५,५९०	
१३३४	Pipe Dieset Commercial 4"	गोटा		21668	२२७५१	२३,८८९	२३,८८९	२३,८८९	
१३३५	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	गोटा		6842	७१८४	७,५४३	७,५४३	७,५४३	
१३३६	Pipe Dieset Ratchet 11/4" - 2"	गोटा		11974	१२५७३	१३,२०१	१३,२०१	१३,२०१	
१३३७	Pipe Dieset Ratchet 21/2" - 3"	गोटा		20527	२१५५३	२२,६३१	२२,६३१	२२,६३१	
१३३८	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	गोटा		8553	८९८१	९,४३०	९,४३०	९,४३०	
१३३९	Ratchet Pipe Threader 11/4"-2"	गोटा		17106	१७९६१	१८,८५९	१८,८५९	१८,८५९	
१३४०	Ratchet Pipe Threader 21/2"-3"	गोटा		25089	२६३४३	२७,६६१	२७,६६१	२७,६६१	
१३४१	Ratchet Pipe Threader 4"	गोटा		21668	२२७५१	२३,८८९	२३,८८९	२३,८८९	
१३४२	Pipe Cutter 1/2" - 2"	गोटा		3243	३४०५	३,५७५	३,५७५	३,५७५	
१३४३	Pipe Cutter 1/2" - 3"	गोटा		5096	५३५१	५,६१८	५,६१८	५,६१८	
१३४४	Pipe Cutter 4"	गोटा		8981	९४३०	९,९०२	९,९०२	९,९०२	
१३४५	Pipe Vice Hinges type 11/2"	गोटा		2423	२५४४	२,६७१	२,६७१	२,६७१	
१३४६	Pipe Vice Hinges type 2"	गोटा		3065	३२१८	३,३७९	३,३७९	३,३७९	
१३४७	Pipe Vice Hinges type 21/2"	गोटा		4775	५०१४	५,२६४	५,२६४	५,२६४	
१३४८	Pipe Vice Hinges type 31/2"	गोटा		6700	७०३५	७,३८७	७,३८७	७,३८७	
१३४९	Pipe Vice Hinges type 41/2"	गोटा		10264	१०७७७	११,३१६	११,३१६	११,३१६	
१३५०	Pipe Vice Pillaer Type 11/2"	गोटा		2053	२१५६	२,२६३	२,२६३	२,२६३	
१३५१	Pipe Vice Pillaer Type 2"	गोटा		2423	२५४४	२,६७१	२,६७१	२,६७१	
१३५२	Pipe Vice Pillaer Type 3"	गोटा		4419	४६४०	४,८७२	४,८७२	४,८७२	
१३५३	Pipe Vice Pillaer Type 4"	गोटा		5631	५९१३	६,२०८	६,२०८	६,२०८	
१३५४	Bench Vice no. 0	गोटा		2395	२५१५	२,६४०	२,६४०	२,६४०	
१३५५	Bench Vice no. 1	गोटा		3478	३६५२	३,८३४	३,८३४	३,८३४	
१३५६	Bench Vice no. 2	गोटा		4448	४६७०	४,९०४	४,९०४	४,९०४	
१३५७	Bench Vice no. 3	गोटा		5930	६२२७	६,५३८	६,५३८	६,५३८	
१३५८	Bench Vice no. 4	गोटा		6842	७१८४	७,५४३	७,५४३	७,५४३	
१३५९	Bench Vice no. 5	गोटा		8382	८८०१	९,२४१	९,२४१	९,२४१	
१३६०	Bench Vice no. 6	गोटा		9864	१०३५७	१०,८७५	१०,८७५	१०,८७५	
१३६१	Bench Vice no. 8	गोटा		16365	१७१८३	१८,०४२	१८,०४२	१८,०४२	
१३६२	Heating Plate 4"	गोटा		1426	१४९७	१,५७२	१,५७२	१,५७२	
१३६३	Heating Plate 5"	गोटा		1782	१८७१	१,९६५	१,९६५	१,९६५	
१३६४	Heating Plate 6"	गोटा		2138	२२४५	२,३५७	२,३५७	२,३५७	
१३६५	Heating Plate 8"	गोटा		3421	३५९२	३,७७२	३,७७२	३,७७२	
१३६६	Heating Plate 10"	गोटा		4277	४४९१	४,७१५	४,७१५	४,७१५	
१३६७	Heating Plate 12"	गोटा		5132	५३८९	५,६५८	५,६५८	५,६५८	
१३६८	Hacksaw Frame 5 mm	गोटा		235	२४७	२५९	२५९	२५९	
१३६९	Hacksaw Frame 6 mm	गोटा		271	२८५	२९९	२९९	२९९	
१३७०	Hacksaw Frame Tublar	गोटा		470	४९४	५१८	५१८	५१८	
१३७१	Hacksaw Frame Folding	गोटा		278	२९२	३०६	३०६	३०६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१३७२	Blow Torch	गोटा		2138	२२४५	२,३५७	२,३५७	२,३५७	
१३७३	Crowbar 1" x 5'	गोटा		1711	१७९७	१,८८६	१,८८६	१,८८६	
१३७४	Hoe	गोटा		855	८९८	९४३	९४३	९४३	
१३७५	Iron Brush	गोटा		93	९८	१०३	१०३	१०३	
१३७६	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	गोटा		214	२२५	२३६	२३६	२३६	
१३७७	Fiber glass Measuring Tape 30 m.	गोटा		2138	२२४५	२,३५७	२,३५७	२,३५७	
१३७८	Pick Axe	गोटा		841	८८३	९२७	९२७	९२७	
१३७९	Pointing Trowel	गोटा		107	११२	११८	११८	११८	
१३८०	Shovel	गोटा		855	८९८	९४३	९४३	९४३	
१३८१	Sledge Hammer 10 lbs	गोटा		1212	१२७३	१,३३६	१,३३६	१,३३६	
१३८२	Teflon Cover	गोटा		6480	६८०४	७,१४४	७,१४४	७,१४४	
१३८३	5"x5"	गोटा		625	६५६	६८९	६८९	६८९	
१३८४	7"x7"	गोटा		995	१०४५	१,०९७	१,०९७	१,०९७	
१३८५	Thermocrome Crayon	गोटा		855	८९८	९४३	९४३	९४३	
१३८६	Tools Box with Locking set	गोटा		2566	२६९४	२,८२९	२,८२९	२,८२९	
१३८७	Wheel Barrow	गोटा		10264	१०७७७	११,३१६	११,३१६	११,३१६	
१३८८	**UPVC Pipes (NS-206/046)**								
१३८९	**2.5 kg/Cm2**								
१३९०	90 mm 3"	Mtr		२२०	२२०	२३१	२३१	२३१	
१३९१	110 mm 4"	Mtr		३२७	३२७	३४३	३४३	३४३	
१३९२	125 mm 4½"	Mtr		४१४	४१४	४३५	४३५	४३५	
१३९३	140 mm 5"	Mtr		५१४	५१४	५४०	५४०	५४०	
१३९४	160 mm 6"	Mtr		६७३	६७३	७०७	७०७	७०७	
१३९५	180 mm 7"	Mtr		८६२	८६२	९०५	९०५	९०५	
१३९६	200 mm 8"	Mtr		१०५२	१०५२	१,१०५	१,१०५	१,१०५	
१३९७	**4 kg/Cm2**								
१३९८	63 mm 2"	Mtr		१७४	१७४	१८३	१८३	१८३	
१३९९	75 mm 2½"	Mtr		२४७	२४७	२५९	२५९	२५९	
१४००	90 mm 3"	Mtr		३४२	३४२	३५९	३५९	३५९	
१४०१	110 mm 4"	Mtr		४९७	४९७	५२२	५२२	५२२	
१४०२	125 mm 4½"	Mtr		६५१	६५१	६८४	६८४	६८४	
१४०३	140 mm 5"	Mtr		८२७	८२७	८६८	८६८	८६८	
१४०४	160 mm 6"	Mtr		१०७०	१०७०	१,१२४	१,१२४	१,१२४	
१४०५	180 mm 7"	Mtr		१३७७	१३७७	१,४४६	१,४४६	१,४४६	
१४०६	200 mm 8"	Mtr		१६६९	१६६९	१,७५२	१,७५२	१,७५२	
१४०७	**6 kg/Cm2**								
१४०८	40 mm 1¼"	Mtr		१०१	१०१	१०६	१०६	१०६	
१४०९	50 mm 1½"	Mtr		१५२	१५२	१६०	१६०	१६०	
१४१०	63 mm 2"	Mtr		२४८	२४८	२६०	२६०	२६०	
१४११	75 mm 2½"	Mtr		३४७	३४७	३६४	३६४	३६४	
१४१२	90 mm 3"	Mtr		५०१	५०१	५२६	५२६	५२६	
१४१३	110 mm 4"	Mtr		७२७	७२७	७६३	७६३	७६३	
१४१४	125 mm 4½"	Mtr		९६५	९६५	१,०१३	१,०१३	१,०१३	
१४१५	140 mm 5"	Mtr		१२०२	१२०२	१,२६२	१,२६२	१,२६२	
१४१६	160 mm 6"	Mtr		१५४०	१५४०	१,६१७	१,६१७	१,६१७	
१४१७	180 mm 7"	Mtr		१९६५	१९६५	२,०६३	२,०६३	२,०६३	
१४१८	200 mm 8"	Mtr		२४०८	२४०८	२,५२८	२,५२८	२,५२८	
१४१९	**10 kg/Cm2**								
१४२०	20 mm ½"	Mtr		४०	४०	४२	४२	४२	
१४२१	25 mm ¾"	Mtr		६१	६१	६४	६४	६४	
१४२२	32 mm 1"	Mtr		१००	१००	१०५	१०५	१०५	
१४२३	40 mm 1¼"	Mtr		१५२	१५२	१६०	१६०	१६०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१४२४	50 mm 1½"	Mtr		२५२	२५२	२६५	२६५	२६५	
१४२५	63 mm 2"	Mtr		३८६	३८६	४०५	४०५	४०५	
१४२६	75 mm 2½"	Mtr		५५१	५५१	५७९	५७९	५७९	
१४२७	90 mm 3"	Mtr		७८५	७८५	८२४	८२४	८२४	
१४२८	110 mm 4"	Mtr		११६३	११६३	१,२२१	१,२२१	१,२२१	
१४२९	125 mm 4½"	Mtr		१४९०	१४९०	१,५६५	१,५६५	१,५६५	
१४३०	140 mm 5"	Mtr		१८८२	१८८२	१,९७६	१,९७६	१,९७६	
१४३१	160 mm 6"	Mtr		१८८२	१८८२	१,९७६	१,९७६	१,९७६	
१४३२	180 mm 7"	Mtr		२४२१	२४२१	२,५४२	२,५४२	२,५४२	
	UPVC Column PIPE NS 206:2046								
१४३३	1.5"(48mm)	Mtr						६७०	
१४३४	2"(60mm)	Mtr						१,०५०	
१४३४	3"(90mm)	Mtr						२,२००	
	UPVC SWR Fittings as per NS 519								
१४३५	**Coupler**								
१४३६	50 mm	Pcs.		५६	५६	५९	५९	५९	
१४३७	75 mm	Pcs.		१३४	१३४	१४१	१४१	१४१	
१४३८	110 mm	Pcs.		२२९	२२९	२४०	२४०	२४०	
१४३९	160 mm	Pcs.		६१२	६१२	६४३	६४३	६४३	
१४४०	**Bend 87.5 Deg**								
१४४१	50 mm	Pcs.		८२	८२	८६	८६	८६	
१४४२	75 mm	Pcs.		१९४	१९४	२०४	२०४	२०४	
१४४३	110 mm	Pcs.		३५९	३५९	३७७	३७७	३७७	
१४४४	160 mm	Pcs.		८११	८११	८५२	८५२	८५२	
१४४५	**Bend 45 Deg**								
१४४६	50 mm	Pcs.		८०	८०	८४	८४	८४	
१४४७	75 mm	Pcs.		१५८	१५८	१६६	१६६	१६६	
१४४८	110 mm	Pcs.		२८३	२८३	२९७	२९७	२९७	
१४४९	**Single Tee**								
१४५०	50 mm	Pcs.		१२२	१२२	१२८	१२८	१२८	
१४५१	75 mm	Pcs.		२६३	२६३	२७६	२७६	२७६	
१४५२	110 mm	Pcs.		५००	५००	५२५	५२५	५२५	
१४५३	160 mm	Pcs.		११०९	११०९	१,१६४	१,१६४	१,१६४	
१४५४	**Pipe Clip**								
१४५५	50 mm	Pcs.		२६	२६	२७	२७	२७	
१४५६	75 mm	Pcs.		५०	५०	५३	५३	५३	
१४५७	110 mm	Pcs.		६७	६७	७०	७०	७०	
१४५८	160 mm	Pcs.		१२९	१२९	१३५	१३५	१३५	
१४५९	**Bend 87.5 With Door**								
१४६०	75 mm	Pcs.		२४९	२४९	२६१	२६१	२६१	
१४६१	110 mm	Pcs.		४३३	४३३	४५५	४५५	४५५	
१४६२	**Single Tee With Door**								
१४६३	75 mm	Pcs.		३५६	३५६	३७४	३७४	३७४	
१४६४	110 mm	Pcs.		६६१	६६१	६९४	६९४	६९४	
१४६५	160 mm	Pcs.		१६६१	१६६१	१,७४४	१,७४४	१,७४४	
१४६६	**Double Tee**								
१४६७	75 mm	Pcs.		५७८	५७८	६०७	६०७	६०७	
१४६८	110 mm	Pcs.		९१४	९१४	९६०	९६०	९६०	
१४६९	**Double Tee with Door**								
१४७०	75 mm	Pcs.		७६७	७६७	८०५	८०५	८०५	
१४७१	110 mm	Pcs.		११८८	११८८	१,२४७	१,२४७	१,२४७	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१४७२	**Vent Cowl**								
१४७३	75 mm	Pcs.		९४	९४	९९	९९	९९	
१४७४	110 mm	Pcs.		१५७	१५७	१६५	१६५	१६५	
१४७५	**Socket Plug**								
१४७६	75 mm	Pcs.		११९	११९	१२५	१२५	१२५	
१४७७	110 mm	Pcs.		१९३	१९३	२०३	२०३	२०३	
१४७८	**Single 'y'**								
१४७९	75 mm	Pcs.		३४०	३४०	३५७	३५७	३५७	
१४८०	110 mm	Pcs.		६५१	६५१	६८४	६८४	६८४	
१४८१	**Single 'y' with Door**								
१४८२	75 mm	Pcs.		४१३	४१३	४३४	४३४	४३४	
१४८३	110 mm	Pcs.		७८५	७८५	८२४	८२४	८२४	
१४८४	**Double 'y'**								
१४८५	75 mm	Pcs.		४५४	४५४	४७७	४७७	४७७	
१४८६	110 mm	Pcs.		८९५	८९५	९४०	९४०	९४०	
१४८७	**Double 'y' with Door**								
१४८८	75 mm	Pcs.		५८२	५८२	६११	६११	६११	
१४८९	110 mm	Pcs.		९३८	९३८	९८५	९८५	९८५	
१४९०	**Cleaning Pipe**								
१४९१	75 mm	Pcs.		२६४	२६४	२७७	२७७	२७७	
१४९२	110 mm	Pcs.		५१०	५१०	५३६	५३६	५३६	
१४९३	Reducer 110 X 75 mm	Pcs.		२३६	२३६	२४८	२४८	२४८	
१४९४	Reducer 75 X 50 mm	Pcs.		१२३	१२३	१२९	१२९	१२९	
१४९५	P' Trap 125 X 110 mm	Pcs.		९६७	९६७	१,०१५	१,०१५	१,०१५	
१४९६	P' Trap 110 X 110 mm	Pcs.		९०७	९०७	९५२	९५२	९५२	
१४९७	P' Trap 75 X 75 mm	Pcs.		३४७	३४७	३६४	३६४	३६४	
१४९८	Multi Floor Trap 110 X 75	Pcs.		५०२	५०२	५२७	५२७	५२७	
१४९९	Nahini Trap 110 X 75	Pcs.		४५८	४५८	४८१	४८१	४८१	
१५००	W.C. Connector (Bent Type)	Pcs.		४६८	४६८	४९१	४९१	४९१	
१५०१	Squre Tile With Jail	Pcs.		१५०	१५०	१५८	१५८	१५८	
१५०२	Round Jail	Pcs.		६९	६९	७२	७२	७२	
१५०३	End Cap 50 mm	Pcs.		४४	४४	४६	४६	४६	
१५०४	**पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु**								
१५०५	**पाईप पि.एन. १६/ एस डि आर ३ पत्रे**								
१५०६	१६ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		५१	५१	५४	५४	५४	
१५०७	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		७७	७७	८१	८१	८१	
१५०८	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		१२६	१२६	१३२	१३२	१३२	
१५०९	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		२०२	२०२	२१२	२१२	२१२	
१५१०	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		३१४	३१४	३३०	३३०	३३०	
१५११	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		४८९	४८९	५१३	५१३	५१३	
१५१२	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		७७०	७७०	८०९	८०९	८०९	
१५१३	७५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		१०९८	१०९८	१,१५३	१,१५३	१,१५३	
१५१४	९० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		१५६७	१५६७	१,६४५	१,६४५	१,६४५	
१५१५	११० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		२३४७	२३४७	२,४६४	२,४६४	२,४६४	
१५१६	**पाईप पि.एन. २०/ एस डि आर ६ ३ पत्रे**								
१५१७	१६ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		५५	५५	५८	५८	५८	
१५१८	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		९३	९३	९८	९८	९८	
१५१९	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		१४६	१४६	१५३	१५३	१५३	
१५२०	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		२३७	२३७	२४९	२४९	२४९	
१५२१	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		३६६	३६६	३८४	३८४	३८४	
१५२२	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		५६८	५६८	५९६	५९६	५९६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१५२३	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको			९०२	९०२	९४७	९४७	९४७	
१५२४	७५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		१२७९	१२७९	१,३४३	१,३४३	१,३४३	
१५२५	९० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		१८३४	१८३४	१,९२६	१,९२६	१,९२६	
१५२६	११० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर		२७३६	२७३६	२,८७३	२,८७३	२,८७३	
१५२७	पाईप फिटिङ्गस् (Accessories)								
१५२८	ईल्बो								
१५२९	२० मि.मि.	गोटा		१६	१६	१७	१७	१७	
१५३०	२५ मि.मि.	"		२९	२९	३०	३०	३०	
१५३१	३२ मि.मि.	"		५१	५१	५४	५४	५४	
१५३२	४० मि.मि.	"		१०६	१०६	१११	१११	१११	
१५३३	५० मि.मि.	"		१८१	१८१	१९०	१९०	१९०	
१५३४	६३ मि.मि.	"		३५०	३५०	३६८	३६८	३६८	
१५३५	सकेट (Sockets)								
१५३६	२० मि.मि.	गोटा		१३	१३	१४	१४	१४	
१५३७	२५ मि.मि.	"		२०	२०	२१	२१	२१	
१५३८	३२ मि.मि.	"		३०	३०	३२	३२	३२	
१५३९	४० मि.मि.	"		५८	५८	६१	६१	६१	
१५४०	५० मि.मि.	"		९२	९२	९७	९७	९७	
१५४१	६३ मि.मि.	"		१७५	१७५	१८४	१८४	१८४	
१५४२	ईक्वायल टी (Equal Tee)								
१५४३	२० मि.मि.	गोटा		२०	२०	२१	२१	२१	
१५४४	२५ मि.मि.	"		३५	३५	३७	३७	३७	
१५४५	३२ मि.मि.	"		६२	६२	६५	६५	६५	
१५४६	४० मि.मि.	"		१२६	१२६	१३२	१३२	१३२	
१५४७	५० मि.मि.	"		२०८	२०८	२१८	२१८	२१८	
१५४८	६३ मि.मि.	"		३८५	३८५	४०४	४०४	४०४	
१५४९	क्रस टी (Cross Tee)								
१५५०	२० मि.मि.	गोटा		३६	३६	३८	३८	३८	
१५५१	२५ मि.मि.	"		५०	५०	५३	५३	५३	
१५५२	३२ मि.मि.	"		९२	९२	९७	९७	९७	
१५५३	४० मि.मि.	"		१७५	१७५	१८४	१८४	१८४	
१५५४	५० मि.मि.	"		५००	५००	५२५	५२५	५२५	
१५५५	६३ मि.मि.	"		७४४	७४४	७८१	७८१	७८१	
१५५६	४५° ईल्बो (45 Degree Elbow)								
१५५७	२० मि.मि.	गोटा		२०	२०	२१	२१	२१	
१५५८	२५ मि.मि.	"		३४	३४	३६	३६	३६	
१५५९	३२ मि.मि.	"		४९	४९	५१	५१	५१	
१५६०	४० मि.मि.	"		९७	९७	१०२	१०२	१०२	
१५६१	५० मि.मि.	"		१७०	१७०	१७९	१७९	१७९	
१५६२	६३ मि.मि.	"		२७५	२७५	२८९	२८९	२८९	
१५६३	प्लेन युनियन (Plain Union)								
१५६४	२० मि.मि.	गोटा		७२	७२	७६	७६	७६	
१५६५	२५ मि.मि.	"		१३१	१३१	१३८	१३८	१३८	
१५६६	३२ मि.मि.	"		२०९	२०९	२१९	२१९	२१९	
१५६७	४० मि.मि.	"		३५८	३५८	३७६	३७६	३७६	
१५६८	५० मि.मि.	"		५९३	५९३	६२३	६२३	६२३	
१५६९	६३ मि.मि.	"		७७५	७७५	८१४	८१४	८१४	
१५७०	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)								
१५७१	२० मि.मि.	गोटा		१४	१४	१५	१५	१५	
१५७२	२५ मि.मि.	"		१६	१६	१७	१७	१७	
१५७३	३२ मि.मि.	"		२०	२०	२१	२१	२१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१५७४	४० मि.मि.	"		२७	२७	२८	२८	२८	
१५७५	५० मि.मि.	"		४१	४१	४३	४३	४३	
१५७६	६३ मि.मि.	"		५१	५१	५४	५४	५४	
१५७७	ईण्ड क्याप (End Caps)								
१५७८	२० मि.मि.	गोटा		२०	२०	२१	२१	२१	
१५७९	२५ मि.मि.	"		२९	२९	३०	३०	३०	
१५८०	३२ मि.मि.	"		४७	४७	४९	४९	४९	
१५८१	४० मि.मि.	"		७६	७६	८०	८०	८०	
१५८२	५० मि.मि.	"		१२७	१२७	१३३	१३३	१३३	
१५८३	६३ मि.मि.	"		२४७	२४७	२५९	२५९	२५९	
१५८४	स्टप भल्भ (Stop Valve)								
१५८५	२५ मि.मि.	"		३७१	३७१	३९०	३९०	३९०	
१५८६	३२ मि.मि.	"		४९२	४९२	५१७	५१७	५१७	
१५८७	४० मि.मि.	"		५९४	५९४	६२४	६२४	६२४	
१५८८	५० मि.मि.	"		९७५	९७५	१,०२४	१,०२४	१,०२४	
१५८९	६३ मि.मि.	"		१४२०	१४२०	१,४९१	१,४९१	१,४९१	
१५९०	प्लाष्टिक बल भल्भ (Plastic Ball Valve)								
१५९१	२० मि.मि.	गोटा		१४१	१४१	१४८	१४८	१४८	
१५९२	२५ मि.मि.	"		२०२	२०२	२१२	२१२	२१२	
१५९३	३२ मि.मि.	"		३२१	३२१	३३७	३३७	३३७	
१५९४	४० मि.मि.	"		७७६	७७६	८१५	८१५	८१५	
१५९५	५० मि.मि.	"		१०३७	१०३७	१,०८९	१,०८९	१,०८९	
१५९६	६३ मि.मि.	"		९८७	९८७	१,०३६	१,०३६	१,०३६	
१५९७	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)								
१५९८	२० मि.मि.	गोटा		६२९	६२९	६६०	६६०	६६०	
१५९९	२५ मि.मि.	"		८८५	८८५	९२९	९२९	९२९	
१६००	३२ मि.मि.	"		१४९५	१४९५	१,५७०	१,५७०	१,५७०	
१६०१	बल भल्ब मेटल बढी (Ball Valve Metal Body)								
१६०२	२० मि.मि.	गोटा		९७५	९७५	१,०२४	१,०२४	१,०२४	
१६०३	२५ मि.मि.	गोटा		१३४१	१३४१	१,४०८	१,४०८	१,४०८	
१६०४	३२ मि.मि.	"		१८१६	१८१६	१,९०७	१,९०७	१,९०७	
१६०५	४० मि.मि.	"		३७०८	३७०८	३,८९३	३,८९३	३,८९३	
१६०६	५० मि.मि.	"		५११०	५११०	५,३६६	५,३६६	५,३६६	
१६०७	६३ मि.मि.	"		६५३५	६५३५	६,८६२	६,८६२	६,८६२	
१६०८	क्रस ओभर (Cross Over)								
१६०९	२० मि.मि.	गोटा		१८२	१८२	१९१	१९१	१९१	
१६१०	२५ मि.मि.	"		२६१	२६१	२७४	२७४	२७४	
१६११	३२ मि.मि.	"		३७४	३७४	३९३	३९३	३९३	
१६१२	प्लग (Plug)								
१६१३	२० मि.मि.	गोटा		१७	१७	१८	१८	१८	
१६१४	२५ मि.मि.	"		२५	२५	२६	२६	२६	
१६१५	३२ मि.मि.	"		३४	३४	३६	३६	३६	
१६१६	प्लाष्टिक फ्लेञ्ज (Plastic Flange)								
१६१७	४० मि.मि.	गोटा		३३७	३३७	३५४	३५४	३५४	
१६१८	५० मि.मि.	"		५६५	५६५	५९३	५९३	५९३	
१६१९	६३ मि.मि.	"		७३४	७३४	७७१	७७१	७७१	
१६२०	पिपिआर मेटल फिटिङ्ग (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))								
१६२१	20 mm * 1/2"	गोटा		३५७	३५७	३७५	३७५	३७५	
१६२२	20 mm * 3/4"	"		४२३	४२३	४४४	४४४	४४४	
१६२३	25 mm * 1/2"	"		३३९	३३९	३५६	३५६	३५६	
१६२४	25 mm * 1/2"	"		४३१	४३१	४५३	४५३	४५३	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१६२५	32 mm * 1/2"	"		४२२	४२२	४४३	४४३	४४३	
१६२६	32 mm * 3/4"	"		५०१	५०१	५२६	५२६	५२६	
१६२७	32 mm * 1"	"		७८३	७८३	८२२	८२२	८२२	
१६२८	40 mm * 5/4"	"		१४४०	१४४०	१,५१२	१,५१२	१,५१२	
१६२९	50 mm * 3/2"	"		२१६७	२१६७	२,२७५	२,२७५	२,२७५	
१६३०	63 mm * 2"	"		३१४८	३१४८	३,३०५	३,३०५	३,३०५	
१६३१	फिमेल सकेट (Female Socket)								
१६३२	20 mm * 1/2"	गोटा		१५०	१५०	१५८	१५८	१५८	
१६३३	20 mm * 3/4"	"		१६९	१६९	१७७	१७७	१७७	
१६३४	25 mm * 1/2"	"		१८८	१८८	१९७	१९७	१९७	
१६३५	25 mm * 3/4"	"		३३२	३३२	३४९	३४९	३४९	
१६३६	32 mm * 1/2"	"		३१८	३१८	३३४	३३४	३३४	
१६३७	32 mm * 3/4"	"		३३९	३३९	३५६	३५६	३५६	
१६३८	32 mm * 1"	"		६००	६००	६३०	६३०	६३०	
१६३९	40 mm * 5/4"	"		१२६३	१२६३	१,३२६	१,३२६	१,३२६	
१६४०	50 mm * 3/2"	"		१६३७	१६३७	१,७१९	१,७१९	१,७१९	
१६४१	63 mm * 2"	"		२४१४	२४१४	२,५३५	२,५३५	२,५३५	
१६४२	मेल ईल्बो (Male Elbow)								
१६४३	20 mm * 1/2"	गोटा		१७०	१७०	१७९	१७९	१७९	
१६४४	25 mm * 1/2"	"		१८१	१८१	१९०	१९०	१९०	
१६४५	25 mm * 3/4"	"		२१२	२१२	२२३	२२३	२२३	
१६४६	32 mm * 1/2"	"		३४२	३४२	३५९	३५९	३५९	
१६४७	32 mm * 3/4"	गोटा		३७९	३७९	३९८	३९८	३९८	
१६४८	32 mm * 1"	"		४८१	४८१	५०५	५०५	५०५	
१६४९	40 mm * 5/4"	"		७३५	७३५	७७२	७७२	७७२	
१६५०	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)								
१६५१	20 mm * 1/2"	गोटा		१४५	१४५	१५२	१५२	१५२	
१६५२	25 mm * 1/2"	गोटा		२४३	२४३	२५५	२५५	२५५	
१६५३	25 mm * 3/4"	गोटा		२९६	२९६	३११	३११	३११	
१६५४	32 mm * 1/2"	गोटा		३०३	३०३	३१८	३१८	३१८	
१६५५	32 mm * 3/4"	गोटा		२५७	२५७	२७०	२७०	२७०	
१६५६	32 mm * 1"	गोटा		४२६	४२६	४४७	४४७	४४७	
१६५७	40 mm * 5/4"	गोटा		४४९	४४९	४७१	४७१	४७१	
१६५८	50 mm * 3/2"	गोटा		८०५	८०५	८४५	८४५	८४५	
१६५९	63 mm * 2"	गोटा		११७२	११७२	१,२३१	१,२३१	१,२३१	
१६६०	(Male Seated Elbow (With Disk)								
१६६१	20 mm * 1/2"	गोटा		१८१	१८१	१९०	१९०	१९०	
१६६२	25 mm * 1/2"	गोटा		२३१	२३१	२४३	२४३	२४३	
१६६३	25 mm * 3/4"	गोटा		२६६	२६६	२७९	२७९	२७९	
१६६४	(Female Seated Elbow (With Disk)								
१६६५	20 mm * 1/2"	गोटा		२३३	२३३	२४५	२४५	२४५	
१६६६	25 mm * 1/2"	गोटा		१९२	१९२	२०२	२०२	२०२	
१६६७	25 mm * 3/4"	गोटा		२१२	२१२	२२३	२२३	२२३	
१६६८	मेल टी (Male Tee)								
१६६९	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा		१७६	१७६	१८५	१८५	१८५	
१६७०	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा		१७६	१७६	१८५	१८५	१८५	
१६७१	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा		२१६	२१६	२२७	२२७	२२७	
१६७२	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा		२६९	२६९	२८२	२८२	२८२	
१६७३	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा		२७६	२७६	२९०	२९०	२९०	
१६७४	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा		२७६	२७६	२९०	२९०	२९०	
१६७५	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा		४९३	४९३	५१८	५१८	५१८	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१६७६	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा		९९२	९९२	१,०४२	१,०४२	१,०४२	
१६७७	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा		१४२३	१४२३	१,४९४	१,४९४	१,४९४	
१६७८	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा		१८६६	१८६६	१,९५९	१,९५९	१,९५९	
१६७९	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा		१९८३	१९८३	२,०८२	२,०८२	२,०८२	
१६८०	फिमेल टी (Female Tee)								
१६८१	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा		१३१	१३१	१३८	१३८	१३८	
१६८२	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा		१५२	१५२	१६०	१६०	१६०	
१६८३	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा		१९४	१९४	२०४	२०४	२०४	
१६८४	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा		२२४	२२४	२३५	२३५	२३५	
१६८५	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा		२४६	२४६	२५८	२५८	२५८	
१६८६	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा		३९१	३९१	४११	४११	४११	
१६८७	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा		६८८	६८८	७२२	७२२	७२२	
१६८८	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा		१२४८	१२४८	१,३१०	१,३१०	१,३१०	
१६८९	40 mm * 5/4" * 40 mm	गोटा		१२३१	१२३१	१,२९३	१,२९३	१,२९३	
१६९०	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा		१७४४	१७४४	१,८३१	१,८३१	१,८३१	
१६९१	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा		२३८६	२३८६	२,५०५	२,५०५	२,५०५	
१६९२	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा		२५२०	२५२०	२,६४६	२,६४६	२,६४६	
१६९३	मेल युनियन (Male Union)								
१६९४	20 mm * 1/2"	गोटा		२९७	२९७	३१२	३१२	३१२	
१६९५	25 mm * 3/4"	गोटा		४३०	४३०	४५२	४५२	४५२	
१६९६	32 mm * 1"	गोटा		६२८	६२८	६५९	६५९	६५९	
१६९७	40 mm * 5/4"	गोटा		११८८	११८८	१,२४७	१,२४७	१,२४७	
१६९८	50 mm * 3/2"	गोटा		२२०५	२२०५	२,३१५	२,३१५	२,३१५	
१६९९	63 mm * 2"	गोटा		३३१३	३३१३	३,४७९	३,४७९	३,४७९	
१७००	फिमेल युनियन (Female Union)								
१७०१	20 mm * 1/2"	गोटा		२८८	२८८	३०२	३०२	३०२	
१७०२	25 mm * 3/4"	गोटा		४२५	४२५	४४६	४४६	४४६	
१७०३	32 mm * 1"	गोटा		५९७	५९७	६२७	६२७	६२७	
१७०४	40 mm * 5/4"	गोटा		९९७	९९७	१,०४७	१,०४७	१,०४७	
१७०५	50 mm * 3/2"	गोटा		१९२५	१९२५	२,०२१	२,०२१	२,०२१	
१७०६	63 mm * 2"	गोटा		३३७१	३३७१	३,५४०	३,५४०	३,५४०	
१७०७	रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)								
१७०८	25 mm * 20 mm	गोटा		१९	१९	२०	२०	२०	
१७०९	32 mm * 20 mm	गोटा		२६	२६	२७	२७	२७	
१७१०	32 mm * 25 mm	गोटा		२७	२७	२८	२८	२८	
१७११	40 mm * 20 mm	गोटा		३८	३८	४०	४०	४०	
१७१२	40 mm * 25 mm	गोटा		४३	४३	४५	४५	४५	
१७१३	40 mm * 32 mm	गोटा		५४	५४	५७	५७	५७	
१७१४	50 mm * 20 mm	गोटा		६९	६९	७२	७२	७२	
१७१५	50 mm * 25 mm	गोटा		७६	७६	८०	८०	८०	
१७१६	50 mm * 32 mm	गोटा		७९	७९	८३	८३	८३	
१७१७	50 mm * 40 mm	गोटा		९४	९४	९९	९९	९९	
१७१८	63 mm * 20 mm	गोटा		१४०	१४०	१४७	१४७	१४७	
१७१९	63 mm * 25 mm	गोटा		१४०	१४०	१४७	१४७	१४७	
१७२०	63 mm * 32 mm	गोटा		१४५	१४५	१५२	१५२	१५२	
१७२१	63 mm * 40 mm	गोटा		१४६	१४६	१५३	१५३	१५३	
१७२२	63 mm * 50 mm	गोटा		१४९	१४९	१५६	१५६	१५६	
१७२३	रेड्युसर एलबो (Reducer Elbow)								
१७२४	25 mm * 20 mm	गोटा		२६	२६	२७	२७	२७	
१७२५	32 mm * 20 mm	गोटा		३८	३८	४०	४०	४०	
१७२६	32 mm * 25 mm	गोटा		४९	४९	५१	५१	५१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१७२७	40 mm * 20 mm	गोटा		१२२	१२२	१२८	१२८	१२८	
१७२८	40 mm * 25 mm	गोटा		१२८	१२८	१३४	१३४	१३४	
१७२९	40 mm * 32 mm	गोटा		१२८	१२८	१३४	१३४	१३४	
१७३०	50 mm *40 mm	गोटा		१३६	१३६	१४३	१४३	१४३	
१७३१	50 mm * 32 mm	गोटा		१३५	१३५	१४२	१४२	१४२	
१७३२	रेड्युसर टी (Reducer Tee)								
१७३३	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा		३३	३३	३५	३५	३५	
१७३४	25 mm * 20 mm * 25 mm	गोटा		३३	३३	३५	३५	३५	
१७३५	32 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा		५१	५१	५४	५४	५४	
१७३६	32 mm * 20 mm * 32 mm	गोटा		५१	५१	५४	५४	५४	
१७३७	32 mm * 25 mm * 20 mm	गोटा		५७	५७	६०	६०	६०	
१७३८	32 mm * 25 mm * 32 mm	गोटा		५७	५७	६०	६०	६०	
१७३९	40 mm * 20 mm * 40 mm	गोटा		८०	८०	८४	८४	८४	
१७४०	40 mm * 25 mm * 40 mm	गोटा		८७	८७	९१	९१	९१	
१७४१	40 mm * 32 mm * 40 mm	गोटा		९२	९२	९७	९७	९७	
१७४२	50 mm * 20 mm * 50 mm	गोटा		१८३	१८३	१९२	१९२	१९२	
१७४३	50 mm * 25 mm * 50 mm	गोटा		१८३	१८३	१९२	१९२	१९२	
१७४४	50 mm * 32 mm * 50 mm	गोटा		१८८	१८८	१९७	१९७	१९७	
१७४५	50 mm * 40 mm * 50 mm	गोटा		१९९	१९९	२०९	२०९	२०९	
१७४६	63 mm * 20 mm * 63 mm	गोटा		२३९	२३९	२५१	२५१	२५१	
१७४७	63 mm * 25 mm * 63 mm	गोटा		२४०	२४०	२५२	२५२	२५२	
१७४८	63 mm * 32 mm * 63 mm	गोटा		२४३	२४३	२५५	२५५	२५५	
१७४९	63 mm * 40 mm * 63 mm	गोटा		४१४	४१४	४३५	४३५	४३५	
१७५०	63 mm * 50 mm * 63 mm	गोटा		२६६	२६६	२७९	२७९	२७९	
१७५१	CORR FIT (DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)								
१७५२	size in dia 100mm (4 inch) NS	RM					५५६	५५६	pipe length =6 m
१७५३	size in dia 150mm (6 inch) NS	RM					१,११२	१,११२	
१७५४	size in dia 200mm (8 inch) NS	RM					१,६६८	१,६६८	
१७५५	size in dia 250mm (10 inch) NS	RM					२,११३	२,११३	
१७५६	size in dia 300mm (10 inch) NS	RM					३,५१५	३,५१५	
१७५७	size in dia 400mm (16 inch) NS	RM					४,५२७	४,५२७	
१७५८	size in dia 500mm (20 inch) NS	RM					५,४०६	५,४०६	
१७५९	size in dia 600mm (24 inch) NS	RM					९,३१०	९,३१०	
१७६०	size in dia 800mm (32 inch) NS	RM					१४,९८५	१४,९८५	
१७६१	size in dia 1000mm (40 inch) NS	RM					२२,५७२	२२,५७२	
१७६२	खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामाग्री								
१७६३	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मूल्य (नेपाल गुणस्तर–४०)	किलो		२६५	२७८	२९२	२९२	२९२	
१७६४	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर–३५३)	लिटर		१८	१८	१९	१९	१९	
१७६५	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक कुल	लिटर		१८	१८	१९	१९	१९	
१७६६	15 मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा		१२९९	१२९९	१,३६४	१,३६४	१,३६४	
१७६७	एल.डि.पि. LDP पाईपहरु मेडियम क्लासको								
१७६८	63mm	मिटर		१२१	१२१	१२७	१२७	१२७	
१७६९	90 mm	मिटर		१३८	१३८	१४४	१४४	१४४	
१७७०	110mm	मिटर		१५४	१५४	१६२	१६२	१६२	
1771	20 मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा		२२२८	२२२८	२,३३९	२,३३९	२,३३९	
१७७२	25 मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा		३६८५	३६८५	३,८६९	३,८६९	३,८६९	
१७७३	२८ गेज मिडियम ०.२८ मि.मी ४५ के.जी औषत तौल	गोटा		१३४८	१३४८	१,४१५	१,४१५	१,४१५	
१७७४	पि.भि.सि. पाईप								
१७७५	१/2 इन्चि ००.११ kg १०kg/cm2	मिटर		३५	३५	३७	३७	३७	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१७७६	3/4 इन्चि ००.१६८ kg १०kg/cm3	मिटर		५३	५३	५५	५५	५५	
१७७७	१ इन्चि ००.२६९ kg १०kg/cm4	मिटर		८४	८४	८८	८८	८८	
१७७८	१.२५ इन्चि ००.४१२ kg १०kg/cm4	मिटर		१३०	१३०	१३६	१३६	१३६	
१७७९	१.५ इन्चि class E 0.68KG	मिटर		२११	२११	२२२	२२२	२२२	
१७८०	2 इन्चि class E 1.052 KG	मिटर		३२८	३२८	३४४	३४४	३४४	
१७८१	3 इन्चि class E 2.179 KG	मिटर		६७९	६७९	७१३	७१३	७१३	
१७८२	4 इन्चि class E 3.724 KG	मिटर		११६२	११६२	१,२२०	१,२२०	१,२२०	
१७८३	पि.भि.सि. रिब्ड स्टेनर ४ इन्चि	मिटर		१३८६	१३८६	१,४५५	१,४५५	१,४५५	
१७८४	पि.भि.सि. प्लेन स्टेनर ४ इन्चि	मिटर		८४६	८४६	८८८	८८८	८८८	
१७८५	पि.भि.सि. Sand Trap ४ इन्चि	मिटर		८६४	८६४	९०७	९०७	९०७	
१७८६	एच.डि. पि. फिटिङ (Local Class)								
१७८७	HDP Socket 4"	गोटा		८३	८३	८७	८७	८७	
१७८८	HDP Socket 3"	गोटा		६६	६६	६९	६९	६९	
१७८९	HDP Socket 2"	गोटा		६१	६१	६४	६४	६४	
१७९०	HDP T 4"	गोटा		१६५	१६५	१७३	१७३	१७३	
१७९१	HDP T 3"	गोटा		१२१	१२१	१२७	१२७	१२७	
१७९२	HDP Elbow 2"	गोटा		६६	६६	६९	६९	६९	
१७९३	HDP Elbow 3"	गोटा		११०	११०	११६	११६	११६	
१७९४	HDP Elbow 4"	गोटा		१४३	१४३	१५०	१५०	१५०	
१७९५	जि.आई. पाईप Medium duty								
१७९६	१५ मि.मी ब्यास	मिटर		१६२	१७०	१७९	१८८	१८८	
१७९७	२० मिमि ब्यास	मिटर		२०६	२१६	२२७	२३८	२३९	
१७९८	२५ मिमि ब्यास	मिटर		३१३	३२९	३४६	३६३	३६४	
१७९९	३२ मिमि ब्यास	मिटर		४०८	४२८	४५०	४७२	४७४	
१८००	४० मिमि ब्यास	मिटर		४६८	४९२	५१६	५४२	५४४	
१८०१	५० मिमि ब्यास	मिटर		६४४	६७६	७१०	७४५	७४८	
१८०२	६५ मिमि ब्यास	मिटर		८२२	८६३	९०६	९५२	९५५	
१८०३	८० मिमि ब्यास	मिटर		१०२२	१०७४	१,१२७	१,१८४	१,१८८	
१८०४	१०० मिमि ब्यास	मिटर		१५३१	१६०७	१,६८८	१,७७२	१,७७८	
१८०५	१२५ मिमि ब्यास	मिटर		२००१	२१०१	२,२०६	२,३१६	२,३२५	
१८०६	१५० मिमि ब्यास	मिटर		२४२०	२५४१	२,६६८	२,८०१	२,८११	
१८०७	२०० मिमि ब्यास	मिटर		३७०३	३८८८	४,०८२	४,२८६	४,३०१	
१८०८	जि.आई. पाईप Light duty								
१८०९	१५ मिमि ब्यास	मिटर		१३८	१४५	१५२	१६०	१६०	
१८१०	२० मिमि ब्यास	मिटर		१८८	१९७	२०७	२१७	२१८	
१८११	२५ मिमि ब्यास	मिटर		२६३	२७६	२८९	३०४	३०५	
१८१२	३२ मिमि ब्यास	मिटर		३३८	३५४	३७२	३९१	३९२	
१८१३	४० मिमि ब्यास	मिटर		४२०	४४१	४६३	४८६	४८८	
१८१४	५० मिमि ब्यास	मिटर		५२९	५५५	५८३	६१२	६१४	
१८१५	६५ मिमि ब्यास	मिटर		७३२	७६९	८०७	८४७	८५०	
१८१६	८० मिमि ब्यास	मिटर		८६२	९०५	९५०	९९८	१,००१	
१८१७	१०० मिमि ब्यास	मिटर		१२३९	१३०१	१,३६६	१,४३४	१,४३९	
१८१८	१२५ मिमि ब्यास	मिटर		१८९०	१९८५	२,०८४	२,१८८	२,१९६	
१८१९	१५० मिमि ब्यास	मिटर		२२४५	२३५७	२,४७५	२,५९९	२,६०८	
१८२०	२०० मिमि ब्यास	मिटर		३२३६	३३९७	३,५६७	३,७४६	३,७५९	
१८२१	जि.आई. पाईप Heavy duty								
१८२२	१५ मिमि ब्यास	मिटर		१९४	२०३	२१३	२२४	२२५	
१८२३	२० मिमि ब्यास	मिटर		२४२	२५४	२६७	२८०	२८१	
१८२४	२५ मिमि ब्यास	मिटर		३६७	३८५	४०४	४२४	४२६	
१८२५	३२ मिमि ब्यास	मिटर		४६९	४९३	५१८	५४३	५४५	
१८२६	४० मिमि ब्यास	मिटर		५४१	५६८	५९६	६२६	६२८	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१८२७	५० मिमि ब्यास	मिटर		७९५	८३५	८७६	९२०	९२३	
१८२८	६५ मिमि ब्यास	मिटर		९९५	१०४५	१,०९७	१,१५२	१,१५६	
१८२९	८० मिमि ब्यास	मिटर		११७१	१२३०	१,२९१	१,३५६	१,३६१	
१८३०	१०० मिमि ब्यास	मिटर		१७७३	१८६१	१,९५४	२,०५२	२,०५९	
१८३१	१२५ मिमि ब्यास	मिटर		२२८१	२३९५	२,५१५	२,६४०	२,६५०	
१८३२	१५० मिमि ब्यास	मिटर		२५८१	२७१०	२,८४६	२,९८८	२,९९८	
१८३३	२०० मिमि ब्यास	मिटर		३९८३	४१८२	४,३९१	४,६११	४,६२७	
१८३४	जि.आई. एल्बो								
१८३५	१५ मिमि ब्यास	गोटा		५६	५९	६२	६५	६५	
१८३६	२० मिमि ब्यास	गोटा		१०१	१०६	११२	११७	११७	
१८३७	२५ मिमि ब्यास	गोटा		१५६	१६४	१७२	१८१	१८१	
१८३८	४० मिमि ब्यास	गोटा		२६६	२८०	२९३	३०८	३०८	
१८३९	५० मिमि ब्यास	गोटा		४०५	४२६	४४७	४६९	४६९	
१८४०	६५ मिमि ब्यास	गोटा		८६९	९१२	९५८	१,००६	१,००६	
१८४१	८० मिमि ब्यास	गोटा		१३५१	१४१८	१,४८९	१,५६४	१,५६४	
१८४२	१०० मिमि ब्यास	गोटा		२३२९	२४४५	२,५६८	२,६९६	२,६९६	
१८४३	१२५ मिमि ब्यास	गोटा		५७२०	६००६	६,३०६	६,६२२	६,६२२	
१८४४	१५० मिमि ब्यास	गोटा		६९३४	७२८१	७,६४५	८,०२७	८,०२७	
१८४५	जि.आई टी								
१८४६	१५ मिमि ब्यास	गोटा		८७	९१	९६	१०१	१०१	
१८४७	२० मिमि ब्यास	गोटा		१३८	१४४	१५२	१५९	१५९	
१८४८	२५ मिमि ब्यास	गोटा		१९९	२०९	२२०	२३०	२३०	
१८४९	३२ मिमि ब्यास	गोटा		३१९	३३५	३५२	३६९	३६९	
१८५०	४० मिमि ब्यास	गोटा		४४२	४६४	४८८	५१२	५१२	
१८५१	५० मिमि ब्यास	गोटा		७२४	७६०	७९८	८३८	८३८	
१८५२	६५ मिमि ब्यास	गोटा		११३६	११९३	१,२५३	१,३१५	१,३१५	
१८५३	८० मिमि ब्यास	गोटा		१५३७	१६१४	१,६९४	१,७७९	१,७७९	
१८५४	१०० मिमि ब्यास	गोटा		२७९१	२९३०	३,०७७	३,२३१	३,२३१	
१८५५	१२५ मिमि ब्यास	गोटा		७७२२	८१०८	८,५१४	८,९३९	८,९३९	
१८५६	१५० मिमि ब्यास	गोटा		८९४९	९३९६	९,८६६	१०,३५९	१०,३५९	
१८५७	जि.आई यूनियन								
१८५८	१५ मिमि ब्यास	गोटा		१८३	१९२	२०१	२११	२११	
१८५९	२० मिमि ब्यास	गोटा		२५६	२६९	२८३	२९७	२९७	
१८६०	२५ मिमि ब्यास	गोटा		३७६	३९५	४१५	४३५	४३५	
१८६१	३२ मिमि ब्यास	गोटा		५१८	५४४	५७१	६००	६००	
१८६२	४० मिमि ब्यास	गोटा		६४०	६७२	७०६	७४१	७४१	
१८६३	५० मिमि ब्यास	गोटा		९५४	१००१	१,०५१	१,१०४	१,१०४	
१८६४	६५ मिमि ब्यास	गोटा		१९५०	२०४८	२,१५०	२,२५८	२,२५८	
१८६५	८० मिमि ब्यास	गोटा		२६२७	२७५८	२,८९६	३,०४१	३,०४१	
१८६६	१०० मिमि ब्यास	गोटा		३४६२	३६३५	३,८१७	४,००७	४,००७	
१८६७	१२५ मिमि ब्यास	गोटा		७७२२	८१०८	८,५१४	८,९३९	८,९३९	
१८६८	१५० मिमि ब्यास	गोटा		९३४२	९८०९	१०,३००	१०,८१५	१०,८१५	
१८६९	जि.आई. सकेट								
१८७०	१५ मिमि ब्यास	गोटा		५१	५३	५६	५९	५९	
१८७१	२० मिमि ब्यास	गोटा		७९	८३	८७	९२	९२	
१८७२	२५ मिमि ब्यास	गोटा		१०८	११३	११९	१२५	१२५	
१८७३	३२ मिमि ब्यास	गोटा		१६६	१७४	१८३	१९२	१९२	
१८७४	४० मिमि ब्यास	गोटा		२२४	२३६	२४७	२६०	२६०	
१८७५	५० मिमि ब्यास	गोटा		३३०	३४७	३६४	३८२	३८२	
१८७६	६५ मिमि ब्यास	गोटा		५९८	६२८	६६०	६९३	६९३	
१८७७	८० मिमि ब्यास	गोटा		८८१	९२५	९७१	१,०२०	१,०२०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१८७८	१०० मिमि ब्यास	गोटा		१५२६	१६०२	१,६८२	१,७६६	१,७६६	
१८७९	१२५ मिमि ब्यास	गोटा		३७९०	३९७९	४,१७८	४,३८७	४,३८७	
१८८०	१५० मिमि ब्यास	गोटा		५१२५	५३८१	५,६५०	५,९३३	५,९३३	
१८८१	जि.आई. रेड्युसर सकेट								
१८८२	२० मिमि ब्यास	गोटा		८७	९१	९६	१०१	१०१	
१८८३	२५ मिमि ब्यास	गोटा		११७	१२२	१२९	१३५	१३५	
१८८४	३२ मिमि ब्यास	गोटा		१८२	१९१	२००	२१०	२१०	
१८८५	४० मिमि ब्यास	गोटा		२४३	२५५	२६८	२८१	२८१	
१८८६	५० मिमि ब्यास	गोटा		३६४	३८२	४०१	४२१	४२१	
१८८७	६५ मिमि ब्यास	गोटा		६५०	६८३	७१७	७५३	७५३	
१८८८	८० मिमि ब्यास	गोटा		९२८	९७५	१,०२४	१,०७५	१,०७५	
१८८९	१०० मिमि ब्यास	गोटा		१६७३	१७५७	१,८४५	१,९३७	१,९३७	
१८९०	१२५ मिमि ब्यास	गोटा		४७८४	५०२३	५,२७४	५,५३८	५,५३८	
१८९१	१५० मिमि ब्यास	गोटा		५६२५	५९०७	६,२०२	६,५१२	६,५१२	
१८९२	जि.आई.क्रस सकेट								
१८९३	१५ मिमि ब्यास	गोटा		१३२	१३९	१४६	१५३	१५३	
१८९४	२० मिमि ब्यास	गोटा		१७७	१८६	१९५	२०५	२०५	
१८९५	२५ मिमि ब्यास	गोटा		२८२	२९६	३११	३२६	३२६	
१८९६	३२ मिमि ब्यास	गोटा		४६१	४८४	५०८	५३४	५३४	
१८९७	४० मिमि ब्यास	गोटा		६३४	६६६	६९९	७३४	७३४	
१८९८	५० मिमि ब्यास	गोटा		९४९	९९६	१,०४६	१,०९९	१,०९९	
१८९९	हेक्स् निप्पल								
१९००	१५ मिमि ब्यास	गोटा		६३	६६	६९	७३	७३	
१९०१	२० मिमि ब्यास	गोटा		९४	९८	१०३	१०८	१०८	
१९०२	२५ मिमि ब्यास	गोटा		१५१	१५९	१६६	१७५	१७५	
१९०३	३२ मिमि ब्यास	गोटा		२३४	२४६	२५८	२७१	२७१	
१९०४	४० मिमि ब्यास	गोटा		२९७	३१२	३२७	३४४	३४४	
१९०५	५० मिमि ब्यास	गोटा		४४१	४६३	४८६	५११	५११	
१९०६	टैंक निप्पल								
१९०७	१५ मिमि ब्यास	गोटा		१६६	१७४	१८३	१९२	१९२	
१९०८	२० मिमि ब्यास	गोटा		२३१	२४३	२५५	२६७	२६७	
१९०९	२५ मिमि ब्यास	गोटा		३४४	३६२	३८०	३९९	३९९	
१९१०	३२ मिमि ब्यास	गोटा		५१८	५४४	५७१	६००	६००	
१९११	४० मिमि ब्यास	गोटा		६५९	६९२	७२६	७६३	७६३	
१९१२	५० मिमि ब्यास	गोटा		१०६८	११२१	१,१७७	१,२३६	१,२३६	
१९१३	६५ मिमि ब्यास	गोटा		२०५५	२१५८	२,२६६	२,३७९	२,३७९	
१९१४	८० मिमि ब्यास	गोटा		२७३७	२८७४	३,०१७	३,१६८	३,१६८	
१९१५	१०० मिमि ब्यास	गोटा		३६३१	३८१३	४,००३	४,२०३	४,२०३	
१९१६	चेक नट मेडियम क्लास								
१९१७	१५ मिमि ब्यास	गोटा		३६	३८	४०	४२	४२	
१९१८	२० मिमि ब्यास	गोटा		५७	६०	६३	६६	६६	
१९१९	२५ मिमि ब्यास	गोटा		७६	८०	८४	८८	८८	
१९२०	३२ मिमि ब्यास	गोटा		८८	९२	९७	१०२	१०२	
१९२१	४० मिमि ब्यास	गोटा		१५८	१६६	१७४	१८३	१८३	
१९२२	५० मिमि ब्यास	गोटा		२०४	२१४	२२५	२३६	२३६	
१९२३	जि.आई. निप्पल 2" लामो								
१९२४	१५ मिमि ब्यास	गोटा		३७	३९	४१	४३	४३	
१९२५	२० मिमि ब्यास	गोटा		४७	४९	५२	५४	५४	
१९२६	२५ मिमि ब्यास	गोटा		७२	७६	७९	८३	८३	
१९२७	३२ मिमि ब्यास	गोटा		९४	९९	१०४	१०९	१०९	
१९२८	४० मिमि ब्यास	गोटा		१०८	११३	११९	१२५	१२५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१९२९	५० मिमि ब्यास	गोटा		१५०	१५८	१६५	१७४	१७४	
१९३०	६५ मिमि ब्यास	गोटा		१९१	२०१	२११	२२१	२२१	
१९३१	८० मिमि ब्यास	गोटा		२३८	२५०	२६२	२७६	२७६	
१९३२	१०० मिमि ब्यास	गोटा		३५८	३७५	३९४	४१४	४१४	
१९३३	जि.आई. निप्पल ३" लामो								
१९३४	१५ मिमि ब्यास	गोटा		५६	५९	६२	६५	६५	
१९३५	२० मिमि ब्यास	गोटा		७१	७५	७८	८२	८२	
१९३६	२५ मिमि ब्यास	गोटा		१०८	११३	११९	१२५	१२५	
१९३७	३२ मिमि ब्यास	गोटा		१४१	१४८	१५५	१६३	१६३	
१९३८	४० मिमि ब्यास	गोटा		१६२	१७०	१७९	१८८	१८८	
१९३९	५० मिमि ब्यास	गोटा		२२४	२३५	२४७	२५९	२५९	
१९४०	६५ मिमि ब्यास	गोटा		२८६	३००	३१५	३३१	३३१	
१९४१	८० मिमि ब्यास	गोटा		३५८	३७६	३९५	४१४	४१४	
१९४२	१०० मिमि ब्यास	गोटा		५३६	५६३	५९१	६२०	६२०	
१९४३	जि.आई. निप्पल ६" लामो								
१९४४	१५ मिमि ब्यास	गोटा		११२	११८	१२३	१३०	१३०	
१९४५	२० मिमि ब्यास	गोटा		१४२	१४९	१५७	१६४	१६४	
१९४६	२५ मिमि ब्यास	गोटा		२१७	२२८	२३९	२५१	२५१	
१९४७	३२ मिमि ब्यास	गोटा		२८२	२९६	३११	३२६	३२६	
१९४८	४० मिमि ब्यास	गोटा		३२५	३४१	३५८	३७६	३७६	
१९४९	५० मिमि ब्यास	गोटा		४४८	४७०	४९४	५१९	५१९	
१९५०	६५ मिमि ब्यास	गोटा		५७३	६०२	६३२	६६३	६६३	
१९५१	८० मिमि ब्यास	गोटा		७१५	७५१	७८८	८२८	८२८	
१९५२	१०० मिमि ब्यास	गोटा		१०७२	११२६	१,१८२	१,२४१	१,२४१	
१९५३	जि.आई. निप्पल ९" लामो								
१९५४	१५ मिमि ब्यास	गोटा		१६७	१७५	१८४	१९३	१९३	
१९५५	२० मिमि ब्यास	गोटा		२१२	२२३	२३४	२४५	२४५	
१९५६	२५ मिमि ब्यास	गोटा		३२५	३४१	३५८	३७६	३७६	
१९५७	३२ मिमि ब्यास	गोटा		४२३	४४४	४६६	४९०	४९०	
१९५८	४० मिमि ब्यास	गोटा		४८७	५११	५३७	५६४	५६४	
१९५९	५० मिमि ब्यास	गोटा		६७३	७०७	७४२	७७९	७७९	
१९६०	६५ मिमि ब्यास	गोटा		८५९	९०२	९४७	९९४	९९४	
१९६१	८० मिमि ब्यास	गोटा		१०७३	११२७	१,१८३	१,२४२	१,२४२	
१९६२	१०० मिमि ब्यास	गोटा		१६०९	१६८९	१,७७४	१,८६३	१,८६३	
१९६३	जि.आइ चेक भल्व								
१९६४	१५ मिमि ब्यास	गोटा		९६३	१०११	१,०६१	१,११४	१,११४	
१९६५	२० मिमि ब्यास	गोटा		१२९५	१३५९	१,४२७	१,४९९	१,४९९	
१९६६	२५ मिमि ब्यास	गोटा		१९१४	२०१०	२,११०	२,२१६	२,२१६	
१९६७	४० मिमि ब्यास	गोटा		२८६२	३००५	३,१५५	३,३१३	३,३१३	
१९६८	५० मिमि ब्यास	गोटा		५४२७	५६९९	५,९८४	६,२८३	६,२८३	
१९६९	६५ मिमि ब्यास	गोटा		७१५०	७५०८	७,८८३	८,२७७	८,२७७	
१९७०	८० मिमि ब्यास	गोटा		१४७२९	१५४६५	१६,२३९	१७,०५१	१७,०५१	
१९७१	जि.आइ गेट भल्व								
१९७२	१५ मिमि ब्यास	गोटा		१०४०	१०९१	१,१४६	१,२०३	१,२०३	
१९७३	२० मिमि ब्यास	गोटा		१४०७	१४७७	१,५५१	१,६२९	१,६२९	
१९७४	२५ मिमि ब्यास	गोटा		२१३७	२२४४	२,३५६	२,४७४	२,४७४	
१९७५	३२ मिमि ब्यास	गोटा		३१८९	३३४८	३,५१६	३,६९२	३,६९२	
१९७६	४० मिमि ब्यास	गोटा		४०८०	४२८४	४,४९८	४,७२३	४,७२३	
१९७७	५० मिमि ब्यास	गोटा		६७१९	७०५५	७,४०७	७,७७८	७,७७८	
१९७८	६५ मिमि ब्यास	गोटा		१२३०६	१२९२१	१३,५६७	१४,२४५	१४,२४५	
१९७९	८० मिमि ब्यास	गोटा		१५३०१	१६०६६	१६,८६९	१७,७१३	१७,७१३	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
१९८०	१०० मिमि ब्यास	गोटा		२५०६१	२६३१४	२७,६३०	२९,०१२	२९,०१२	
१९८१	जि.एम.ग्लोब भल्ब								
१९८२	१५ मिमि ब्यास	गोटा		९९७	१०४६	१,०९९	१,१५४	१,१५४	
१९८३	२० मिमि ब्यास	गोटा		१६२३	१७०४	१,७८९	१,८७८	१,८७८	
१९८४	२५ मिमि ब्यास	गोटा		२११२	२२१८	२,३२८	२,४४५	२,४४५	
१९८५	३२ मिमि ब्यास	गोटा		४०९६	४३०१	४,५१६	४,७४२	४,७४२	
१९८६	४० मिमि ब्यास	गोटा		५२४७	५५०९	५,७८५	६,०७४	६,०७४	
१९८७	५० मिमि ब्यास	गोटा		७४२३	७७९४	८,१८४	८,५९३	८,५९३	
१९८८	६५ मिमि ब्यास	गोटा		१४९९५	१५७४५	१६,५३२	१७,३५९	१७,३५९	
१९८९	८० मिमि ब्यास	गोटा		१६२४२	१७०५४	१७,९०६	१८,८०२	१८,८०२	
१९९०	१०० मिमि ब्यास	गोटा		२६२६०	२७५७३	२८,९५२	३०,४००	३०,४००	
१९९१	स्लूईस भल्भ (CI Sluice Valve)								
१९९२	४० मिमि ब्यास	गोटा		४२३५	४४४७	४,६६९	४,९०३	४,९०३	
१९९३	५० मिमि ब्यास	गोटा		९८४८	१०३४०	१०,८५७	११,४००	११,४००	
१९९४	६५ मिमि ब्यास	गोटा		१२३००	१२९१५	१३,५६१	१४,२३९	१४,२३९	
१९९५	८० मिमि ब्यास	गोटा		१४७६४	१५५०२	१६,२७८	१७,०९१	१७,०९१	
१९९६	१०० मिमि ब्यास	गोटा		१९६८१	२०६६५	२१,६९९	२२,७८३	२२,७८३	
१९९७	१२५ मिमि ब्यास	गोटा		२९९१२	३१४०८	३२,९७८	३४,६२७	३४,६२७	
१९९८	१५० मिमि ब्यास	गोटा		३५८९९	३७६९३	३९,५७८	४१,५५७	४१,५५७	
१९९९	२०० मिमि ब्यास	गोटा		५०२५८	५२७७१	५५,४०९	५८,१८०	५८,१८०	
२०००	२५० मिमि ब्यास	गोटा		८५५००	८९७७५	९४,२६४	९८,९७७	९८,९७७	
२००१	जि.आई. फ्लेन्ज (GI-GI Flange)								
२००२	४० मिमि ब्यास	गोटा		१२७८	१३४२	१,४०९	१,४८०	१,४८०	
२००३	५० मिमि ब्यास	गोटा		१५६८	१६४६	१,७२८	१,८१५	१,८१५	
२००४	६५ मिमि ब्यास	गोटा		१८३३	१९२४	२,०२०	२,१२१	२,१२१	
२००५	८० मिमि ब्यास	गोटा		२२००	२३१०	२,४२६	२,५४७	२,५४७	
२००६	१०० मिमि ब्यास	गोटा		२५३२	२६५९	२,७९२	२,९३१	२,९३१	
२००७	१२५ मिमि ब्यास	गोटा		४९५०	५१९८	५,४५७	५,७३०	५,७३०	
२००८	१५० मिमि ब्यास	गोटा		७१५०	७५०८	७,८८३	८,२७७	८,२७७	
२००९	२०० मिमि ब्यास	गोटा		१०७२५	११२६१	११,८२४	१२,४१६	१२,४१६	
२०१०	जि.आई. प्लग (GI Plug)								
२०११	१५ मिमि ब्यास	गोटा		२९	३०	३२	३४	३४	
२०१२	२० मिमि ब्यास	गोटा		४१	४३	४५	४७	४७	
२०१३	२५ मिमि ब्यास	गोटा		७३	७७	८०	८५	८५	
२०१४	३२ मिमि ब्यास	गोटा		१०१	१०६	१११	११७	११७	
२०१५	४० मिमि ब्यास	गोटा		१३४	१४१	१४८	१५५	१५५	
२०१६	५० मिमि ब्यास	गोटा		२३६	२४८	२६०	२७३	२७३	
२०१७	६५ मिमि ब्यास	गोटा		४१०	४३१	४५२	४७५	४७५	
२०१८	८० मिमि ब्यास	गोटा		५३०	५५७	५८४	६१४	६१४	
२०१९	१०० मिमि ब्यास	गोटा		४९२	५१७	५४३	५७०	५७०	
२०२०	१२५ मिमि ब्यास	गोटा		५२६	५५२	५८०	६०९	६०९	
२०२१	१५० मिमि ब्यास	गोटा		१२१०	१२७१	१,३३४	१,४०१	१,४०१	
२०२२	जि.आई. रेड्युसर (GI Reducer)								
२०२३	(२०x१५) मि.मी डाय	गोटा		७३	७७	८०	८५	८५	
२०२४	(२५x१५) मि.मी डाय	गोटा		१००	१०५	११०	११६	११६	
२०२५	(२५x२०) मि.मी डाय	गोटा		१२४	१३०	१३७	१४४	१४४	
२०२६	(३२x१५) मि.मी डाय	गोटा		१६५	१७३	१८२	१९१	१९१	
२०२७	(३२x२०) मि.मी डाय	गोटा		१६५	१७३	१८२	१९१	१९१	
२०२८	(३२x२५) मि.मी डाय	गोटा		१६५	१७३	१८२	१९१	१९१	
२०२९	(४०x१५) मि.मी डाय	गोटा		२००	२१०	२२०	२३१	२३१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२०३०	(४०x२०) मि.मी डाय	गोटा		२००	२१०	२२०	२३१	२३१	
२०३१	(४०x२५) मि.मी डाय	गोटा		२००	२१०	२२०	२३१	२३१	
२०३२	(४०x३२) मि.मी डाय	गोटा		२००	२१०	२२०	२३१	२३१	
२०३३	(५०x१५) मि.मी डाय	गोटा		३५९	३७७	३९६	४१६	४१६	
२०३४	(५०x२०) मि.मी डाय	गोटा		३५९	३७७	३९६	४१६	४१६	
२०३५	(५०x२५) मि.मी डाय	गोटा		३५९	३७७	३९६	४१६	४१६	
२०३६	(५०x३२) मि.मी डाय	गोटा		३५९	३७७	३९६	४१६	४१६	
२०३७	(५०x४०) मि.मी डाय	गोटा		३५९	३७७	३९६	४१६	४१६	
२०३८	(६५x१५) मि.मी डाय	गोटा		६५२	६८५	७१९	७५५	७५५	
२०३९	(५०x२०) मि.मी डाय	गोटा		६५२	६८५	७१९	७५५	७५५	
२०४०	(६५x२५) मि.मी डाय	गोटा		६५२	६८५	७१९	७५५	७५५	
२०४१	(६५x३२) मि.मी डाय	गोटा		६५२	६८५	७१९	७५५	७५५	
२०४२	(६५x४०) मि.मी डाय	गोटा		६५२	६८५	७१९	७५५	७५५	
२०४३	(६५x५०) मि.मी डाय	गोटा		६५२	६८५	७१९	७५५	७५५	
२०४४	(८०x१५) मि.मी डाय	गोटा		९९२	१०४२	१,०९४	१,१४८	१,१४८	
२०४५	(८०x२०) मि.मी डाय	गोटा		९९२	१०४२	१,०९४	१,१४८	१,१४८	
२०४६	(८०x२५) मि.मी डाय	गोटा		९९२	१०४२	१,०९४	१,१४८	१,१४८	
२०४७	(८०x३२) मि.मी डाय	गोटा		९९२	१०४२	१,०९४	१,१४८	१,१४८	
२०४८	(८०x४०) मि.मी डाय	गोटा		९९२	१०४२	१,०९४	१,१४८	१,१४८	
२०४९	(८०x५) मि.मी डाय	गोटा		९९२	१०४२	१,०९४	१,१४८	१,१४८	
२०५०	(८०x६५) मि.मी डाय	गोटा		९९२	१०४२	१,०९४	१,१४८	१,१४८	
२०५१	(१००x१५) मि.मी डाय	गोटा		१५६४	१६४२	१,७२४	१,८१०	१,८१०	
२०५२	(१००x२०) मि.मी डाय	गोटा		१५६४	१६४२	१,७२४	१,८१०	१,८१०	
२०५३	(१००x२५) मि.मी डाय	गोटा		१५६४	१६४२	१,७२४	१,८१०	१,८१०	
२०५४	(१००x१३२) मि.मी डाय	गोटा		१५६४	१६४२	१,७२४	१,८१०	१,८१०	
२०५५	(१००x४०) मि.मी डाय	गोटा		१५६४	१६४२	१,७२४	१,८१०	१,८१०	
२०५६	(१००x५०) मि.मी डाय	गोटा		१५६४	१६४२	१,७२४	१,८१०	१,८१०	
२०५७	(१००x६५) मि.मी डाय	गोटा		१५६४	१६४२	१,७२४	१,८१०	१,८१०	
२०५८	(१००x८०) मि.मी डाय	गोटा		१५६४	१६४२	१,७२४	१,८१०	१,८१०	
२०५९	(१२५x१००) मि.मी डाय	गोटा		४४६६	४६८९	४,९२४	५,१७०	५,१७०	
२०६०	(१५०x१२५) मि.मी डाय	गोटा		४४६६	४६८९	४,९२४	५,१७०	५,१७०	
२०६१	जि.आई.स्ट्रेनर (GI Strainer)								
२०६२	१५ मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		२२४	२३५	२५९	२७२	२७२	
२०६३	२० मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		४५४	४७७	५२४	५५१	५५१	
२०६४	२५ मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		५९३	६२३	६८५	७१९	७१९	
२०६५	३२ मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		९८०	१०२९	१,१३२	१,१८८	१,१८८	
२०६६	४० मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		११४३	१२०१	१,३२१	१,३८७	१,३८७	
२०६७	५० मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		१५४९	१६२६	१,७८९	१,८७८	१,८७८	
२०६८	६५ मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		१७९७	१८८७	२,०७६	२,१७९	२,१७९	
२०६९	८० मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		२६०२	२६०२	२,८६२	३,००५	३,००५	
२०७०	१०० मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		५३५४	५३५४	५,८९०	६,१८४	६,१८४	
२०७१	१२५ मि.मी जि.आइ स्टेनर	गोटा		६१२३	६१२३	६,७३५	७,०७२	७,०७२	
२०७२	जि.आई. अन्ईक्वायल टी								
२०७३	२०x१५ मि.मी.	गोटा		१२६	१२६	१३९	१४६	१४६	
२०७४	२५x१५ मि.मी.	गोटा		१९४	१९४	२१३	२२४	२२४	
२०७५	२५x२० मि.मी.	गोटा		२९८	२९८	३२८	३४४	३४४	
२०७६	३२x१५ मि.मी.	गोटा		२९८	२९८	३२८	३४४	३४४	
२०७७	३२x२५ मि.मी.	गोटा		३५९	३५९	३९५	४१५	४१५	
२०७८	४०x१५ मि.मी.	गोटा		३७९	३७९	४१७	४३८	४३८	
२०७९	४०x२० मि.मी.	गोटा		३७९	३७९	४१७	४३८	४३८	
२०८०	४०x२५ मि.मी.	गोटा		३१९	३१९	३५१	३६९	३६९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२०८१	५०x१५ मि.मी.	गोटा		४६६	४६६	५१३	५३८	५३८	
२०८२	५०x२० मि.मी.	गोटा		४९९	४९९	५४९	५७६	५७६	
२०८३	५०x३२ मि.मी.	गोटा		११३१	११३१	१,२४४	१,३०६	१,३०६	
२०८४	५०x४० मि.मी.	गोटा		११३१	११३१	१,२४४	१,३०६	१,३०६	
२०८५	६५x१५ मि.मी.	गोटा		११३१	११३१	१,२४४	१,३०६	१,३०६	
२०८६	६५x२० मि.मी.	गोटा		११३१	११३१	१,२४४	१,३०६	१,३०६	
२०८७	६५x२५ मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०८८	६५x३२ मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०८९	६५x४० मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०९०	६५x५० मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०९१	८०x१५ मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०९२	८०x२० मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०९३	८०x२५ मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०९४	८०x३२ मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०९५	८०x४० मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०९६	८०x५० मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०९७	८०x६५ मि.मी.	गोटा		१६२४	१६२४	१,७८६	१,८७६	१,८७६	
२०९८	१००x१५ मि.मी.	गोटा		३१८१	३१८१	३,४९९	३,६७४	३,६७४	
२०९९	१००x२० मि.मी.	गोटा		३१८१	३१८१	३,४९९	३,६७४	३,६७४	
२१००	१००x२५ मि.मी.	गोटा		३१८१	३१८१	३,४९९	३,६७४	३,६७४	
२१०१	१००x३२ मि.मी.	गोटा		३१८१	३१८१	३,४९९	३,६७४	३,६७४	
२१०२	१००x४० मि.मी.	गोटा		३१८१	३१८१	३,४९९	३,६७४	३,६७४	
२१०३	१००x५० मि.मी.	गोटा		३१८१	३१८१	३,४९९	३,६७४	३,६७४	
२१०४	१००x६५ मि.मी.	गोटा		३१८१	३१८१	३,४९९	३,६७४	३,६७४	
२१०५	१२५x१५ मि.मी.	गोटा		८९०४	८९०४	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	
२१०६	१२५x२० मि.मी.	गोटा		८९०४	८९०४	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	
२१०७	१२५x२५ मि.मी.	गोटा		८९०४	८९०४	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	
२१०८	१२५x३२ मि.मी.	गोटा		८९०४	८९०४	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	
२१०९	१२५x४० मि.मी.	गोटा		८९०४	८९०४	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	
२११०	१२५x५० मि.मी.	गोटा		८९०४	८९०४	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	
२१११	१२५x६५ मि.मी.	गोटा		८९०४	८९०४	९,७९४	१०,२८४	१०,२८४	
२११२	स्याडल फेरूल कक (shaddle ferrule)								
२११३	४० मि.मी. डाय	गोटा		९९२	९९२	१,०९१	१,१४६	१,१४६	
२११४	५० मि.मी. डाय	गोटा		१०६५	१०६५	१,१७२	१,२३०	१,२३०	
२११५	६५ मि.मी. डाय	गोटा		११४५	११४५	१,२६०	१,३२२	१,३२२	
२११६	८० मि.मी. डाय	गोटा		१२११	१२११	१,३३२	१,३९९	१,३९९	
२११७	१०० मि.मी. डाय	गोटा		१४९७	१४९७	१,६४७	१,७२९	१,७२९	
२११८	फ्लट भल्व (Float Valve)								
२११९	१५ मि.मी. डाय	गोटा		३२८४	३२८४	३,६१२	३,७९३	३,७९३	
२१२०	२० मि.मी. डाय	गोटा		३५५३	३५५३	३,९०८	४,१०४	४,१०४	
२१२१	२५ मि.मी. डाय	गोटा		५२७९	५२७९	५,८०७	६,०९७	६,०९७	
२१२२	३२ मि.मी. डाय	गोटा		११२६१	११२६१	१२,३८७	१३,००६	१३,००६	
२१२३	४० मि.मी. डाय	गोटा		१५०९८	१५०९८	१६,६०८	१७,४३८	१७,४३८	
२१२४	५० मि.मी. डाय	गोटा		२३३३४	२३३३४	२५,६६७	२६,९५१	२६,९५१	
२१२५	ब्रास यूनियन								
२१२६	१५ मि.मी. डाय	गोटा		३९८	३९८	४३८	४६०	४६०	
२१२७	२० मि.मी. डाय	गोटा		६३४	६३४	६९७	७३२	७३२	
२१२८	२५ मि.मी. डाय	गोटा		९३८	९३८	१,०३२	१,०८४	१,०८४	
२१२९	३२ मि.मी. डाय	गोटा		१२८०	१२८०	१,४०८	१,४७८	१,४७८	
२१३०	४० मि.मी. डाय	गोटा		१९२०	१९२०	२,१११	२,२१७	२,२१७	
२१३१	५० मि.मी. डाय	गोटा		२१७६	२१७६	२,३९४	२,५१३	२,५१३	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२१३२	जि.एम.एयर भल्ब								
२१३३	१५ मि.मी. डाय	गोटा		५६७८	५६७८	६,२४६	६,५५८	६,५५८	
२१३४	२० मि.मी. डाय	गोटा		६०६४	६०६४	६,६७०	७,००४	७,००४	
२१३५	सि.आई. एयर भल्भ								
२१३६	१५ मि.मी. डाय	गोटा		१७८४	१७८४	१,९६२	२,०६१	२,०६१	
२१३७	२० मि.मी. डाय	गोटा		१७५७	१७५७	१,९३३	२,०२९	२,०२९	
२१३८	२५ मि.मी. डाय	गोटा		२३०९	२३०९	२,५४०	२,६६७	२,६६७	
२१३९	पि.भी.सी. स्याडल								
२१४०	४० मि.मी.	गोटा		१४७	१४७	१५४	१६२	१६२	
२१४१	५० मि.मी.	गोटा		१९१	१९१	२०१	२११	२११	
२१४२	६३ मि.मी.	गोटा		२५३	२५३	२६६	२७९	२७९	
२१४३	७५ मि.मी.	गोटा		२८४	२८४	२९८	३१३	३१३	
२१४४	९० मि.मी.	गोटा		३१५	३१५	३३१	३४७	३४७	
२१४५	११० मि.मी.	गोटा		३८८	३८८	४०७	४२८	४२८	
२१४६	१२५ मि.मी.	गोटा		८२०	८२०	८६१	९०४	९०४	
२१४७	१४० मि.मी.	गोटा		८२०	८२०	८६१	९०४	९०४	
२१४८	एच.डि.पी. स्याडल (Local class)								
२१४९	४० मि.मी.	गोटा		१८८	१८८	१९७	१९७	१९७	
२१५०	५० मि.मी.	गोटा		२४४	२४४	२५६	२५६	२५६	
२१५१	६३ मि.मी.	गोटा		३२२	३२२	३३८	३३८	३३८	
२१५२	७५ मि.मी.	गोटा		३६२	३६२	३८०	३८०	३८०	
२१५३	९० मि.मी.	गोटा		४०१	४०१	४२१	४२१	४२१	
२१५४	११० मि.मी.	गोटा		४९२	४९२	५१७	५१७	५१७	
२१५५	१२५ मि.मी.	गोटा		१०४४	१०४४	१,०९६	१,०९६	१,०९६	
२१५६	१४० मि.मी.	गोटा		१०४४	१०४४	१,०९६	१,०९६	१,०९६	
२१५७	सि.आई. (CI) स्याडल								
२१५८	३२ मि.मी.	गोटा		२९९	२९९	३१४	३१४	३१४	
२१५९	४० मि.मी.	गोटा		३५५	३५५	३७३	३७३	३७३	
२१६०	५० मि.मी.	गोटा		३८६	३८६	४०५	४०५	४०५	
२१६१	६३ मि.मी.	गोटा		४१३	४१३	४३३	४३३	४३३	
२१६२	७५ मि.मी.	गोटा		५४३	५४३	५७०	५७०	५७०	
२१६३	९० मि.मी.	गोटा		५७०	५७०	५९९	५९९	५९९	
२१६४	११० मि.मी.	गोटा		६९६	६९६	७३१	७३१	७३१	
२१६५	१२५ मि.मी.	गोटा		८८१	८८१	९२५	९२५	९२५	
२१६६	१४० मि.मी.	गोटा		१०५६	१०५६	१,१०९	१,१०९	१,१०९	
२१६७	फ्लेन्ज सेट (HDP-HDP, GI / HDP with adeptor)								
२१६८	४० मि.मी.	सेट		१३७१	१३७१	१,४४०	१,५१२	१,५१२	
२१६९	५० मि.मी.	सेट		१७९६	१७९६	१,८८५	१,९८०	१,९८०	
२१७०	६३ मि.मी.	सेट		२३८०	२३८०	२,४९९	२,६२४	२,६२४	
२१७१	७५ मि.मी.	सेट		२८४६	२८४६	२,९८८	३,१३८	३,१३८	
२१७२	९० मि.मी.	सेट		४१३८	४१३८	४,३४५	४,५६२	४,५६२	
२१७३	११० मि.मी.	सेट		५४३३	५४३३	५,७०५	५,९९०	५,९९०	
२१७४	१२५ मि.मी.	सेट		८०१६	८०१६	८,४१६	८,८३७	८,८३७	
२१७५	१५० मि.मी.	सेट		११२८१	११२८१	११,८४५	१२,४३७	१२,४३७	
२१७६	१८० मि.मी.	सेट		१८३७०	१८३७०	१९,२८९	२०,२५३	२०,२५३	
२१७७	डिप टयूवेलका सामानहरु	सेट							
२१७८	डिप टयुवेल, हेड सेट	सेट		३४४८५	३४४८५	३७,९३४	३७,९३४	३७,९३४	
२१७९	माइनर ट्रल सेट बक्स	सेट		१८९९७	१८९९७	२०,८९७	२०,८९७	२०,८९७	
२१८०	मेजर तुल सेट बाक्स	सेट		३३८८०	३३८८०	३७,२६८	३७,२६८	३७,२६८	
२१८१	४" पि.भि.सि स्टेनर	सेट		१०८९	१०८९	१,१९८	१,१९८	१,१९८	
२१८२	सोलभेट सिमेन्ट	किलो		१८२	१८२	२००	२००	२००	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२१८३	४" पि.भि.सि स्यान्ड टयाप	सेट		१०८९	१०८९	१,१९८	१,१९८	१,१९८	
२१८४	**टयूवेलका सामानहरू**								
२१८५	टयूवेल हेड सेट २०-२२ के.जी	सेट		४४००	४८००	५०००	५,०००	५,०००	
२१८६	टयूवेल हेड सेट १६-१८ के.जी	सेट		३३२८	३६६०	४०२६	४,०२६	४,०२६	
२१८७	टयूवेल हेड सेट १४-१६ के.जी	सेट		२७९५	३०७५	३३८२	३,३८२	३,३८२	
२१८८	टयूवेल हेड सेट (हेभि डयूटी) kc 30 किलो वजन\	सेट				५५००	५,५००	५,५००	
२१८९	टयूवेल हेड सेट २३-२४ के.जी	सेट				५०००	५,०००	५,०००	
२१९०	बोरिङ हेड सेट ७-८	सेट				९००	९००	९००	
२१९१	**Miscellaneous Fittings**								
२१९२	2" Non Return Valve	no		१२१००	१२१००	१३,३१०	१३,३१०	१३,३१०	
२१९३	2 1/2" Non Return Valve	no		१५९५०	१५९५०	१७,५४५	१७,५४५	१७,५४५	
२१९४	3" Non Return Valve	no		२०५१५	२०५१५	२२,५६७	२२,५६७	२२,५६७	
२१९५	4" Non Return Valve	no		३०८००	३०८००	३३,८८०	३३,८८०	३३,८८०	
२१९६	5" Non Return Valve	no		३५४२०	३५४२०	३८,९६२	३८,९६२	३८,९६२	
२१९७	6" Non Return Valve	no		४०७३३	४०७३३	४४,८०६	४४,८०६	४४,८०६	
२१९८	4" Duckfoot Bend	no		३२३४०	३२३४०	३५,५७४	३५,५७४	३५,५७४	
२१९९	5" Duckfoot Bend	no		३७१९१	३७१९१	४०,९१०	४०,९१०	४०,९१०	
२२००	6" Duckfoot Bende	no		४२७७०	४२७७०	४७,०४७	४७,०४७	४७,०४७	
२२०१	Cast Steel high pressure reflux valve 3"(minimum head 250m)	no		९६८००	९६८००	१०६,४८०	१०६,४८०	१०६,४८०	
२२०२	Cast Steel high pressure reflux valve 4"(minimum head 250m)	no		१०१७५०	१०१७५०	१११,९२५	१११,९२५	१११,९२५	
२२०३	Cast Steel high pressure Sluice valve 3"(minimum head 250m)	no		९६८००	९६८००	१०६,४८०	१०६,४८०	१०६,४८०	
२२०४	Cast Steel high pressure Sluice valve 4"(minimum head 250m)	no		१०१७५०	१०१७५०	१११,९२५	१११,९२५	१११,९२५	
२२०५	3 " flange cast Iron	no		३३००	३३००	३,६३०	३,६३०	३,६३०	
२२०६	4 " flange cast Iron	no		४४००	४४००	४,८४०	४,८४०	४,८४०	
२२०७	2" Blind Flange	no		२२००	२२००	२,४२०	२,४२०	२,४२०	
२२०८	3" Blind Flange	no		५३९०	५३९०	५,९२९	५,९२९	५,९२९	
२२०९	4" Blind Flange	no		७५९०	७५९०	८,३४९	८,३४९	८,३४९	
२२१०	6" Blind Flange	no		१०८९०	१०८९०	११,९७९	११,९७९	११,९७९	
२२११	**Nut bolt with washer**								
२२१२	12 mm 2" long	kg		२६४	२६४	२९०	२९०	२९०	
२२१३	16 mm 2.5" long	kg		२६४	२६४	२९०	२९०	२९०	
२२१४	16 mm 3" long	kg		२६४	२६४	२९०	२९०	२९०	
२२१५	**Heavy Machinery and Accessories**								
२२१६	MS PIPE 6" (5MM THICKNESS)	MTR		४२००	४२००	४,६२०	४,६२०	४,६२०	
२२१७	MS PIPE 7" (6MM THICKNESS)	MTR		५०००	५०००	५,५००	५,५००	५,५००	
२२१८	MS PIPE 8" (6MM THICKNESS)	MTR		५४००	५४००	५,९४०	५,९४०	५,९४०	
२२१९	MS PIPE 10 " (6.3MM THICKNESS)	MTR		८४००	८४००	९,२४०	९,२४०	९,२४०	
२२२०	MS PIPE 12" (6.3 MM THICKNESS)	MTR		१०८००	१०८००	११,८८०	११,८८०	११,८८०	
२२२१	MS SLOTTED PIPE 6"	MTR		६०००	६०००	६,६००	६,६००	६,६००	
२२२२	MS SLOTTED PIPE 7"	MTR		७०००	७०००	७,७००	७,७००	७,७००	
२२२३	MS SLOTTED PIPE 8"	MTR		७७००	७७००	८,४७०	८,४७०	८,४७०	
२२२४	LCG SLOTTED 6"	MTR		९९००	९९००	१०,८९०	१०,८९०	१०,८९०	
२२२५	LCG SLOTTED 7"	MTR		१०९००	१०९००	११,९९०	११,९९०	११,९९०	
२२२६	LCG SLOTTED 8"	MTR		१२१००	१२१००	१३,३१०	१३,३१०	१३,३१०	
२२२७	SS 304 SLOITTED 6"	MTR		२२५००	२२५००	२४,७५०	२४,७५०	२४,७५०	
२२२८	SS 304 SLOITTED 7"	MTR		२३७००	२३७००	२६,०७०	२६,०७०	२६,०७०	
२२२९	SS 304 SLOITTED 8"	MTR		२४७५०	२४७५०	२७,२२५	२७,२२५	२७,२२५	
२२३०	15HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		२१००००	२१००००	२३१,०००	२३१,०००	२३१,०००	
२२३१	20HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		२४६०००	२४६०००	२७०,६००	२७०,६००	२७०,६००	
२२३२	25HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		२७००००	२७००००	२९७,०००	२९७,०००	२९७,०००	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२२३३	30HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		३०००००	३०००००	३३०,०००	३३०,०००	३३०,०००	
२२३४	35HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		३६००००	३६००००	३९६,०००	३९६,०००	३९६,०००	
२२३५	40HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		४३२०००	४३२०००	४७५,२००	४७५,२००	४७५,२००	
२२३६	150 mm thick P.V.C water stopper supplying	m		८००	८००	८८०	८८०	८८०	
२२३७	Supply & Installation of Lightening Arrestor with copper wire,Plate & all accessories	Set		२७५००	२७५००	३०,२५०	३०,२५०	३०,२५०	
२२३८	Supply & Installation of Water Level Indicator with all accessories	Set		२२०००	२२०००	२४,२००	२४,२००	२४,२००	
२२३९	Scaffolding work including Bamboo,Nails,Nariwal dori & Labour For OHT 100m3	pcs		१७५०००	१७५०००	१९२,५००	१६३,६२५	१६३,६२५	
२२४०	Scaffolding work including Bamboo,Nails,Nariwal dori & Labour For OHT 225m3	pcs		२७५०००	२७५०००	३०२,५००	२५७,१२५	२५७,१२५	
२२४१	Scaffolding work necessary for the complete construction For OHT 450m	pcs		४१२५००	४१२५००	४५३,७५०	३८५,६८८	३८५,६८८	
२२४२	providing Anticorrosive paint(Sodium Silicate)including Labour Charges	m2		७७०	७७०	८४७	८४७	८४७	
२२४३	Supply of 20mm dia M.S. Nut- bolt with washer	No		५५	५५	६१	६१	६१	
२२४४	Supply of rubber gasket	m		४००	४००	४४०	४४०	४४०	
२२४५	Screening jali with wooden frame for gajur for Oht all complete	pcs		३८५०	३८५०	४,२३५	४,२३५	४,२३५	
२२४६	Jointing of Above Pipes as per Drawing & Instruction Inlet, Outlet, Overflow & Washout Pipe All Complet For OHT	Job		४४०००	४४०००	४८,४००	४८,४००	४८,४००	
२२४७	Leak Proof Test of OHT including all accessaries For 100m3	Job		२००००	२००००	२२,०००	२२,०००	२२,०००	
२२४८	Leak Proof Test of OHT including all accessaries For 225 m3	Job		३००००	३००००	३३,०००	३३,०००	३३,०००	
२२४९	Leak Proof Test of OHT including all accessaries For 450 m3	Job		५००००	५००००	५५,०००	५५,०००	५५,०००	
२२५०	**HDPE Buttfusion Welding Machine**								
२२५१	8"	set		३०००००	३०००००	३३०,०००	३३०,०००	३३०,०००	
२२५२	10"	set		३१८०००	३१८०००	३४९,८००	३४९,८००	३४९,८००	
२२५३	**GI Pipe Cutting & Threading Machine**								
२२५४	1/2"-2"	set		२६५०००	२६५०००	२९१,५००	२९१,५००	२९१,५००	
२२५५	1/2"-4"	set		४६५०००	४६५०००	५११,५००	५११,५००	५११,५००	
२२५६	**Portable Generator Mosa Brand & equivalent**	set		९४६०००	९४६०००	१,०४०,६००	१,०४०,६००	१,०४०,६००	
२२५७	**Generator**								
२२५८	30 KVA Medium	no		९६८०००	९६८०००	१,०६४,८००	१,०६४,८००	१,०६४,८००	
२२५९	30 KVA Heavy	no		१४०८०००	१४०८०००	१,५४८,८००	१,५४८,८००	१,५४८,८००	
२२६०	**Submersible Pump**								
२२६१	**KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32**								
२२६२	CORA 1C/21 + UMT (S) 100 – 0.75/2	1 HP		९५०३३	९५०३३	१०४,५३७	१०४,५३७	१०४,५३७	
२२६३	CORA 1C/25 + UMT (S) 100 – 0.75/2	1 HP		१००३५७	१००३५७	११०,३९३	११०,३९३	११०,३९३	
२२६४	CORA 1C/30 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP		११४७३२	११४७३२	१२६,२०५	१२६,२०५	१२६,२०५	
२२६५	CORA 1C/35 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP		१२७५१०	१२७५१०	१४०,२६१	१४०,२६१	१४०,२६१	
२२६६	**KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32mm**								
२२६७	CORA 2C/7 + UMT (S) 100 – 0.37/2	0.5 HP		६७८८१	६७८८१	७४,६६९	७४,६६९	७४,६६९	
२२६८	CORA 2C/11 + UMT (S) 100 – 0.55/2	0.75 HP		७३२०५	७३२०५	८०,५२६	८०,५२६	८०,५२६	
२२६९	CORA 2C/25 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP		१२०५८९	१२०५८९	१३२,६४८	१३२,६४८	१३२,६४८	
२२७०	**KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size =40mm**								
२२७१	CORA 4C/8 + UMT (S) 100 – 0.75/2	1 HP		७९५९४	७९५९४	८७,५५३	८७,५५३	८७,५५३	
२२७२	CORA 4C/10 + UMT (S) 100 –1.1/2	1.5 HP		९२१०५	९२१०५	१०१,३१६	१०१,३१६	१०१,३१६	
२२७३	CORA 4C/12 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP		१०२५६०	१०२५६०	११२,८१६	११२,८१६	११२,८१६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२२७४	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well,NRV Size =32mm**								
२२७५	CORA 2C/30 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP		१३३३६६	१३३३६६	१४६,७०३	१४६,७०३	१४६,७०३	
२२७६	CORA 2C/38 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		१५२०००	१५२०००	१६७,२००	१६७,२००	१६७,२००	
२२७७	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP		१३३३६६	१३३३६६	१४६,७०३	१४६,७०३	१४६,७०३	
२२७८	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१५२०००	१५२०००	१६७,२००	१६७,२००	१६७,२००	
२२७९	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१७५४२६	१७५४२६	१९२,९६८	१९२,९६८	१९२,९६८	
२२८०	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well ,NRV Size =40mm**								
२२८१	CORA 4C/15 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP		१११२७२	१११२७२	१२२,३९९	१२२,३९९	१२२,३९९	
२२८२	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP		१११२७२	१११२७२	१२२,३९९	१२२,३९९	१२२,३९९	
२२८३	CORA 4C/17 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		११८७२५	११८७२५	१३०,५९८	१३०,५९८	१३०,५९८	
२२८४	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		११८७२५	११८७२५	१३०,५९८	१३०,५९८	१३०,५९८	
२२८५	CORA 4C/19 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		१२४३१५	१२४३१५	१३६,७४७	१३६,७४७	१३६,७४७	
२२८६	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१२४३१५	१२४३१५	१३६,७४७	१३६,७४७	१३६,७४७	
२२८७	CORA 4C/23 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		१३०७०४	१३०७०४	१४३,७७४	१४३,७७४	१४३,७७४	
२२८८	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१३०७०४	१३०७०४	१४३,७७४	१४३,७७४	१४३,७७४	
२२८९	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१५४९२८	१५४९२८	१७०,४२१	१७०,४२१	१७०,४२१	
२२९०	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१६७१७४	१६७१७४	१८३,८९१	१८३,८९१	१८३,८९१	
२२९१	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१८९००२	१८९००२	२०७,९०२	२०७,९०२	२०७,९०२	
२२९२	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		२००४४९	२००४४९	२२०,४९४	२२०,४९४	२२०,४९४	
२२९३	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP		२०८४५९	२०८४५९	२२९,३०५	२२९,३०५	२२९,३०५	
२२९४	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 – 5.5/23	7.5 HP		२१५९६१	२१५९६१	२३७,५५७	२३७,५५७	२३७,५५७	
२२९५	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size=40mm**								
२२९६	CORA 7C/10 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP		१०७५४५	१०७५४५	११८,३००	११८,३००	११८,३००	
२२९७	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP		१०७५४५	१०७५४५	११८,३००	११८,३००	११८,३००	
२२९८	CORA 7C/13 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		११८१९३	११८१९३	१३०,०१२	१३०,०१२	१३०,०१२	
२२९९	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१२६१७९	१२६१७९	१३८,७९७	१३८,७९७	१३८,७९७	
२३००	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१४४५४७	१४४५४७	१५९,००१	१५९,००१	१५९,००१	
२३०१	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१५५४६१	१५५४६१	१७१,००७	१७१,००७	१७१,००७	
२३०२	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१६५३१०	१६५३१०	१८१,८४१	१८१,८४१	१८१,८४१	
२३०३	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP		१८९००२	१८९००२	२०७,९०२	२०७,९०२	२०७,९०२	
२३०४	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP		२१५०९०	२१५०९०	२३६,५९९	२३६,५९९	२३६,५९९	
२३०५	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well(NRV Size=65 mm)**								
२३०६	CORA 18C/5 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP		११०४७३	११०४७३	१२१,५२०	१२१,५२०	१२१,५२०	
२३०७	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP		१११६८३	१११६८३	१२२,८५१	१२२,८५१	१२२,८५१	
२३०८	CORA 18C/8 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		११८१९३	११८१९३	१३०,०१२	१३०,०१२	१३०,०१२	
२३०९	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१२०६१३	१२०६१३	१३२,६७४	१३२,६७४	१३२,६७४	
२३१०	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१५२१७०	१५२१७०	१६७,३८७	१६७,३८७	१६७,३८७	
२३११	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१६७९७२	१६७९७२	१८४,७६९	१८४,७६९	१८४,७६९	
२३१२	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१६९६१८	१६९६१८	१८६,५८०	१८६,५८०	१८६,५८०	
२३१३	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१७५५७१	१७५५७१	१९३,१२८	१९३,१२८	१९३,१२८	
२३१४	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP		१८४९१२	१८४९१२	२०३,४०३	२०३,४०३	२०३,४०३	
२३१५	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP		२००३२८	२००३२८	२२०,३६१	२२०,३६१	२२०,३६१	
२३१६	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm**								
२३१७	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP		१६७४४०	१६७४४०	१८४,१८४	१८४,१८४	१८४,१८४	
२३१८	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP		१९२१९६	१९२१९६	२११,४१६	२११,४१६	२११,४१६	
२३१९	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२१२४२८	२१२४२८	२३३,६७१	२३३,६७१	२३३,६७१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२३२०	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२२६८०२	२२६८०२	२४९,४८२	२४९,४८२	२४९,४८२	
२३२१	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२५७१४९	२५७१४९	२८२,८६४	२८२,८६४	२८२,८६४	
२३२२	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२७०१९३	२७०१९३	२९७,२१२	२९७,२१२	२९७,२१२	
२३२३	UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२८२४३८	२८२४३८	३१०,६८२	३१०,६८२	३१०,६८२	
२३२४	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		३०८६९५	३०८६९५	३३९,५६५	३३९,५६५	३३९,५६५	
२३२५	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		३१२६६४	३१२६६४	३४३,९३०	३४३,९३०	३४३,९३०	
२३२६	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm**								
२३२७	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP		१६२३८२	१६२३८२	१७८,६२०	१७८,६२०	१७८,६२०	
२३२८	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२००१८२	२००१८२	२२०,२००	२२०,२००	२२०,२००	
२३२९	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२०८१६८	२०८१६८	२२८,९८५	२२८,९८५	२२८,९८५	
२३३०	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२४८६३१	२४८६३१	२७३,४९४	२७३,४९४	२७३,४९४	
२३३१	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२५३६८९	२५३६८९	२७९,०५८	२७९,०५८	२७९,०५८	
२३३२	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२९६०१४	२९६०१४	३२५,६१५	३२५,६१५	३२५,६१५	
२३३३	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP		३१०४३८	३१०४३८	३४१,४८२	३४१,४८२	३४१,४८२	
२३३४	UQD 152/35 + UMAG 150 - 16/21	17.5 HP		३१५०८४	३१५०८४	३४६,५९२	३४६,५९२	३४६,५९२	
२३३५	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm**								
२३३६	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२४१५४०	२४१५४०	२६५,६९४	२६५,६९४	२६५,६९४	
२३३७	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP		२७२०५६	२७२०५६	२९९,२६२	२९९,२६२	२९९,२६२	
२३३८	UQD 182/26 + UMAG 150 - 21/21	20 HP		३३७३९६	३३७३९६	३७१,१३६	३७१,१३६	३७१,१३६	
२३३९	UQD 182/32 + UMAG 150 - 24/21	25 HP		३८१९९७	३८१९९७	४२०,१९७	४२०,१९७	४२०,१९७	
२३४०	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well (NRV Size=50 mm)**								
२३४१	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP		१५१५८९	१५१५८९	१६६,७४८	१६६,७४८	१६६,७४८	
२३४२	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२००७३९	२००७३९	२२०,८१३	२२०,८१३	२२०,८१३	
२३४३	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२०७६३६	२०७६३६	२२८,४००	२२८,४००	२२८,४००	
२३४४	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२४२५०८	२४२५०८	२६६,७५९	२६६,७५९	२६६,७५९	
२३४५	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP		२७९७७६	२७९७७६	३०७,७५४	३०७,७५४	३०७,७५४	
२३४६	UQD 212/18 + UMAG 150 - 16/21	17.5 HP		३२११३४	३२११३४	३५३,२४७	३५३,२४७	३५३,२४७	
२३४७	UQD 212/20 + UMAI 150 - 21/21	20 HP		३२७६६८	३२७६६८	३६०,४३५	३६०,४३५	३६०,४३५	
२३४८	UQD 212/24 + UMAI 150 - 24/21	25 HP		३७५९७१	३७५९७१	४१३,५६८	४१३,५६८	४१३,५६८	
२३४९	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=65 mm)**								
२३५०	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5HP		१५१७३४	१५१७३४	१६६,९०७	१६६,९०७	१६६,९०७	
२३५१	BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१८२३४७	१८२३४७	२००,५८२	२००,५८२	२००,५८२	
२३५२	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10HP		२०७१०४	२०७१०४	२२७,८१४	२२७,८१४	२२७,८१४	
२३५३	BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5HP		२५४७५३	२५४७५३	२८०,२२८	२८०,२२८	२८०,२२८	
२३५४	BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15HP		२८९३५९	२८९३५९	३१८,२९५	३१८,२९५	३१८,२९५	
२३५५	BPD 242/15A + UMAG 150 - 21/21	20HP		३६६२९१	३६६२९१	४०२,९२०	४०२,९२०	४०२,९२०	
२३५६	BPD 242/18A + UMAG 150 - 24/21	25HP		३८७८५३	३८७८५३	४२६,६३९	४२६,६३९	४२६,६३९	
२३५७	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=75/100mm)**								
२३५८	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5HP		१५१७३४	१५१७३४	१६६,९०७	१६६,९०७	१६६,९०७	
२३५९	BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१८८५९१	१८८५९१	२०७,४५०	२०७,४५०	२०७,४५०	
२३६०	BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१९९९१६	१९९९१६	२१९,९०८	२१९,९०८	२१९,९०८	
२३६१	BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10HP		२३५५८७	२३५५८७	२५९,१४६	२५९,१४६	२५९,१४६	
२३६२	BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5HP		२७१५२४	२७१५२४	२९८,६७६	२९८,६७६	२९८,६७६	
२३६३	BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15HP		३०५३३१	३०५३३१	३३५,८६४	३३५,८६४	३३५,८६४	
२३६४	BPD 273/12 + UMAG 150 - 21/21	20HP		३२७४२६	३२७४२६	३६०,१६९	३६०,१६९	३६०,१६९	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२३६५	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=75/100mm)**								
२३६६	BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१९२३६६	१९२३६६	२११,६०२	२११,६०२	२११,६०२	
२३६७	BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१९६०४४	१९६०४४	२१५,६४९	२१५,६४९	२१५,६४९	
२३६८	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10HP		२१६१५४	२१६१५४	२३७,७६९	२३७,७६९	२३७,७६९	
२३६९	BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5HP		२४५७०३	२४५७०३	२७०,२७३	२७०,२७३	२७०,२७३	
२३७०	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15HP		२८४३०२	२८४३०२	३१२,७३२	३१२,७३२	३१२,७३२	
२३७१	BPD 302/9 + UMAG 150 - 21/21	20HP		३२११३४	३२११३४	३५३,२४७	३५३,२४७	३५३,२४७	
२३७२	BPD 302/12 + UMAG 150 - 24/21	25HP		३४५६९७	३४५६९७	३८०,२६७	३८०,२६७	३८०,२६७	
२३७३	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well(NRV Size=100mm)**								
२३७४	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२११०९७	२११०९७	२३२,२०७	२३२,२०७	२३२,२०७	
२३७५	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२४०६४५	२४०६४५	२६४,७१०	२६४,७१०	२६४,७१०	
२३७६	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP		२७०७२५	२७०७२५	२९७,७९८	२९७,७९८	२९७,७९८	
२३७७	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/21	20 HP		३२०६५०	३२०६५०	३५२,७१५	३५२,७१५	३५२,७१५	
२३७८	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/21	25 HP		३२४८१२	३२४८१२	३५७,२९३	३५७,२९३	३५७,२९३	
२३७९	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore wellNRV Size=100/125 mm)**								
२३८०	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२५१८२५	२५१८२५	२७७,००८	२७७,००८	२७७,००८	
२३८१	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP		२४५७०३	२४५७०३	२७०,२७३	२७०,२७३	२७०,२७३	
२३८२	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=75mm)**								
२३८३	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP		३६२९५२	३६२९५२	३९९,२४७	३९९,२४७	३९९,२४७	
२३८४	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP		३८८०४७	३८८०४७	४२६,८५२	४२६,८५२	४२६,८५२	
२३८५	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP		५६१९४८	५६१९४८	६१८,१४३	६१८,१४३	६१८,१४३	
२३८६	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP		७०८८१८	७०८८१८	७७९,७००	७७९,७००	७७९,७००	
२३८७	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=100mm**								
२३८८	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP		३२५१५१	३२५१५१	३५७,६६६	३५७,६६६	३५७,६६६	
२३८९	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP		३४९८३५	३४९८३५	३८४,८१९	३८४,८१९	३८४,८१९	
२३९०	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP		४१३६२६	४१३६२६	४५४,९८९	४५४,९८९	४५४,९८९	
२३९१	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP		४२८९४५	४२८९४५	४७१,८४०	४७१,८४०	४७१,८४०	
२३९२	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP		६७४८१७	६७४८१७	७४२,२९९	७४२,२९९	७४२,२९९	
२३९३	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP		६८४२५५	६८४२५५	७५२,६८१	७५२,६८१	७५२,६८१	
२३९४	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=125mm)**								
२३९५	BPHA 384/3G + HBC 253	25 HP		४०१४३०	४०१४३०	४४१,५७३	४४१,५७३	४४१,५७३	
२३९६	BPHA 384/3D + HBC 303	30 HP		४४६६८४	४४६६८४	४९१,३५२	४९१,३५२	४९१,३५२	
२३९७	BPHA 384/4J + HBC 333	33 HP		५०८४४२	५०८४४२	५५९,२८६	५५९,२८६	५५९,२८६	
२३९८	BPHA 384/5J + HBC 413	41 HP		६७३४८६	६७३४८६	७४०,८३५	७४०,८३५	७४०,८३५	
२३९९	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=150mm)**								
२४००	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP		३९८५०१	३९८५०१	४३८,३५१	४३८,३५१	४३८,३५१	
२४०१	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP		४७७०३०	४७७०३०	५२४,७३३	५२४,७३३	५२४,७३३	
२४०२	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP		६३१४२६	६३१४२६	६९४,५६९	६९४,५६९	६९४,५६९	
२४०३	**Flat Submersible Flexible Coper Cable**								
२४०४	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	1.5 Sq.mm		३३०	३३०	३६३	३६३	३६३	
२४०५	Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	2.5 Sq.mm		४४०	४४०	४८४	४८४	४८४	
२४०६	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	4. Sq.mm		६६०	६६०	७२६	७२६	७२६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२४०७	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	6. Sq.mm		८८०	८८०	९६८	९६८	९६८	
२४०८	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	10. Sq.mm		१३२०	१३२०	१,४५२	१,४५२	१,४५२	
२४०९	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	16 Sq.mm		१७०५	१७०५	१,८७६	१,८७६	१,८७६	
२४१०	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	25 Sq.mm		२३६५	२३६५	२,६०२	२,६०२	२,६०२	
२४११	**Submersible Panel Boards**								
२४१२	3-5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		४८८१३	४८८१३	५३,६९४	५३,६९४	५३,६९४	
२४१३	6.-7.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		६८७५०	६८७५०	७५,६२५	७५,६२५	७५,६२५	
२४१४	10-15 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		८६६२५	८६६२५	९५,२८८	९५,२८८	९५,२८८	
२४१५	17.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		१०६१५०	१०६१५०	११६,७६५	११६,७६५	११६,७६५	
२४१६	20 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		११३१९०	११३१९०	१२४,५०९	१२४,५०९	१२४,५०९	
२४१७	3-525 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		१३०७९०	१३०७९०	१४३,८६९	१४३,८६९	१४३,८६९	
२४१८	30-33HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		१४९०५०	१४९०५०	१६३,९५५	१६३,९५५	१६३,९५५	
२४१९	40-41 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		१८७५५०	१८७५५०	२०६,३०५	२०६,३०५	२०६,३०५	
२४२०	50-55 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		२२५०००	२२५०००	२४७,५००	२४७,५००	२४७,५००	
२४२१	**Supply of C.I. Pipe**								
२४२२	150mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr		९९००	९९००	१०,८९०	१०,८९०	१०,८९०	
२४२३	200mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr		१३३६५	१३३६५	१४,७०२	१४,७०२	१४,७०२	
२४२४	250mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr		१८७००	१८७००	२०,५७०	२०,५७०	२०,५७०	
२४२५	150mm dia Bell Mouth	Pc.		७९५०	७९५०	७,८६५	७,८६५	७,८६५	
२४२६	200mm dia Bell Mouth	Pc.		१०४५०	१०४५०	११,४९५	११,४९५	११,४९५	
२४२७	250mm dia Bell Mouth	Pc.		१५९५०	१५९५०	१७,५४५	१७,५४५	१७,५४५	
२४२८	150mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.		५४३४	५४३४	५,९७७	५,९७७	५,९७७	
२४२९	200mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.		९७६३	९७६३	१०,७३९	१०,७३९	१०,७३९	
२४३०	250mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.		१२२०५	१२२०५	१३,४२५	१३,४२५	१३,४२५	
२४३१	150mm dia Flanged Socket	Pc.		९३५०	९३५०	१०,२८५	१०,२८५	१०,२८५	
२४३२	200mm dia Flanged Socket	Pc.		१२७६०	१२७६०	१४,०३६	१४,०३६	१४,०३६	
२४३३	250mm dia Flanged Socket	Pc.		२०९००	२०९००	२२,९९०	२२,९९०	२२,९९०	
२४३४	150mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.		८६९०	८६९०	९,५५९	९,५५९	९,५५९	
२४३५	200mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.		१३९७०	१३९७०	१५,३६७	१५,३६७	१५,३६७	
२४३६	250mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.		१८५९०	१८५९०	२०,४४९	२०,४४९	२०,४४९	
२४३७	150mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.		१७६००	१७६००	१९,३६०	१९,३६०	१९,३६०	
२४३८	200mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.		२८६००	२८६००	३१,४६०	३१,४६०	३१,४६०	
२४३९	250mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.		३७४००	३७४००	४१,१४०	४१,१४०	४१,१४०	
२४४०	100mm dia Double Flange Bend	Pc.		१२०००	१२०००	१३,२००	१३,२००	१३,२००	
२४४१	150mm dia Double Flange Bend	Pc.		१५०००	१५०००	१६,५००	१६,५००	१६,५००	
२४४२	200mm dia Double Socket Bend	Pc.		२००००	२००००	२२,०००	२२,०००	२२,०००	
२४४३	250mm dia Double Socket Bend	Pc.		२५०००	२५०००	२७,५००	२७,५००	२७,५००	
२४४४	150 mm dia Mechanical Coupling	Pc.		८३३३	८३३३	९,१६६	९,१६६	९,१६६	
२४४५	200 mm dia Mechanical Coupling	Pc.		१०९०७	१०९०७	११,९९७	११,९९७	११,९९७	
२४४६	250 mm dia Mechanical Coupling	Pc.		१८४८०	१८४८०	२०,३२८	२०,३२८	२०,३२८	
२४४७	150mm dia C.I. Equal Tee	Pc.		२१०१०	२१०१०	२३,१११	२३,१११	२३,१११	
२४४८	200mm dia C.I. Equal Tee	Pc.		३५४२०	३५४२०	३८,९६२	३८,९६२	३८,९६२	
२४४९	250mm dia C.I. Equal Tee	Pc.		५२४७०	५२४७०	५७,७१७	५७,७१७	५७,७१७	
२४५०	150mm dia Flow Meter	Set		७९२००	७९२००	८७,१२०	८७,१२०	८७,१२०	
२४५१	150mm dia Pressure Gauge	Set		२०९००	२०९००	२२,९९०	२२,९९०	२२,९९०	
२४५२	Bio Sand Filter	Set		६७१०	६७१०	७,३८१	७,३८१	७,३८१	
२४५३	1/2"Water Flow Meter	Pc.		१७६०	१७६०	१,९३६	१,९३६	१,९३६	
२४५४	Tubewell Head Washar	Pc.		७९	७९	८७	८७	८७	
२४५५	Tubewell Head Jibiya	Pc.		६१	६१	६७	६७	६७	
२४५६	Tubewell Head Planger	Pc.		२७५	२७५	३०३	३०३	३०३	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२४५७	Solvent Cement	Tube		१७६	१७६	१९४	१९४	१९४	
२४५८	Pipe Ukheine Karya/m	Mtr.							
२४५९	Tubewell Boarring Above 60m use Machine	Mtr.		८४७	८४७	९३२	९३२	९३२	
२४६०	Uroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity	Set		१७८८९	१७८८९	१९,६७८	१९,६७८	१९,६७८	
२४६१	1000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set		१८४९५	१८४९५	२०,३४५	२०,३४५	२०,३४५	
२४६२	2000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set		३५०४४	३५०४४	३८,५४८	३८,५४८	३८,५४८	
२४६३	Flex								
२४६४	Hoading board with flex print complete set	set		१२०००	१२०००	१३,२००	१३,२००	१३,२००	
२४६५	Flex print (General)	Sq.ft.		५०	५०	५४	५४	५४	
२४६६	Certificate with frame(Good)	no		१२००	१२००	१,३२०	१,३२०	१,३२०	
२४६७	Flex print (Good)	Sq.ft.		७२	७२	७९	७९	७९	
२४६८	Flex print (Pipe)	RF		२८	२८	३०	३०	३०	
२४६९	**खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामाग्री**								
२४७०	HDPE Pipe Reducer								
२४७१									
२४७२	Size								
२४७३	20/15	no.		२४	२४	२६	२६	२६	
२४७४	25/16	no.		३६	३६	४०	४०	४०	
२४७५	25/20	no.		३६	३६	४०	४०	४०	
२४७६	32/16	no.		३६	३६	४०	४०	४०	
२४७७	32/20	no.		४३	४३	४७	४७	४७	
२४७८	32/25	no.		४३	४३	४७	४७	४७	
२४७९	40/16	no.		५२	५२	५७	५७	५७	
२४८०	40/20	no.		५९	५९	६५	६५	६५	
२४८१	40/25	no.		५९	५९	६५	६५	६५	
२४८२	40/32	no.		७८	७८	८६	८६	८६	
२४८३	40/20	no.		७१	७१	७८	७८	७८	
२४८४	50/25	no.		७१	७१	७८	७८	७८	
२४८५	50/32	no.		१०७	१०७	११८	११८	११८	
२४८६	50/40	no.		११९	११९	१३१	१३१	१३१	
२४८७	63/20	no.		१०७	१०७	११८	११८	११८	
२४८८	63/25	no.		१३१	१३१	१४४	१४४	१४४	
२४८९	63/32	no.		१३१	१३१	१४४	१४४	१४४	
२४९०	63/40	no.		१५४	१५४	१६९	१६९	१६९	
२४९१	63/50	no.		१४३	१४३	१५७	१५७	१५७	
२४९२	75/20	no.		२१४	२१४	२३५	२३५	२३५	
२४९३	72/25	no.		२१४	२१४	२३५	२३५	२३५	
२४९४	75/32	no.		२१४	२१४	२३५	२३५	२३५	
२४९५	75/40	no.		२३८	२३८	२६२	२६२	२६२	
२४९६	75/50	no.		२३८	२३८	२६२	२६२	२६२	
२४९७	75/63	no.		२६७	२६७	२९४	२९४	२९४	
२४९८	90/32	no.		२३८	२३८	२६२	२६२	२६२	
२४९९	90/40	no.		२४९	२४९	२७४	२७४	२७४	
२५००	90/50	no.		३३३	३३३	३६६	३६६	३६६	
२५०१	90/63	no.		३३३	३३३	३६६	३६६	३६६	
२५०२	90/75	no.		३३३	३३३	३६६	३६६	३६६	
२५०३	110/40	no.		३९२	३९२	४३१	४३१	४३१	
२५०४	110/50	no.		३९२	३९२	४३१	४३१	४३१	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२५०५	110/63	no.		४५१	४५१	४९६	४९६	४९६	
२५०६	110/75	no.		५०५	५०५	५५६	५५६	५५६	
२५०७	225/75	no.	1155	११५५	११५५	१,२७१	१,२७१	१,२७१	
२५०८	225/90	no.	1271	१२७१	१२७१	१,३९८	१,३९८	१,३९८	
२५०९	225/110	no.	1502	१५०२	१५०२	१,६५२	१,६५२	१,६५२	
२५१०	225/125	no.	1502	१५०२	१५०२	१,६५२	१,६५२	१,६५२	
२५११	225/140	no.	1848	१८४८	१८४८	२,०३३	२,०३३	२,०३३	
२५१२	225/160	no.	2426	२४२६	२४२६	२,६६९	२,६६९	२,६६९	
२५१३	225/200	no.	2657	२६५७	२६५७	२,९२३	२,९२३	२,९२३	
२५१४	250/63	no.	1271	१२७१	१२७१	१,३९८	१,३९८	१,३९८	
२५१५	250/75	no.	1386	१३८६	१३८६	१,५२५	१,५२५	१,५२५	
२५१६	250/90	no.	1502	१५०२	१५०२	१,६५२	१,६५२	१,६५२	
२५१७	250/110	no.	1848	१८४८	१८४८	२,०३३	२,०३३	२,०३३	
२५१८	250/125	no.	1964	१९६४	१९६४	२,१६०	२,१६०	२,१६०	
२५१९	250/140	no.	2079	२०७९	२०७९	२,२८७	२,२८७	२,२८७	
२५२०	250/160	no.	2195	२१९५	२१९५	२,४१५	२,४१५	२,४१५	
२५२१	250/180	no.	2426	२४२६	२४२६	२,६६९	२,६६९	२,६६९	
२५२२	250/200	no.	2657	२६५७	२६५७	२,९२३	२,९२३	२,९२३	
२५२३	250/225	no.	2657	२६५७	२६५७	२,९२३	२,९२३	२,९२३	
२५२४	280/110	no.	2657	२६५७	२६५७	२,९२३	२,९२३	२,९२३	
२५२५	280/125	no.	1502	१५०२	१५०२	१,६५२	१,६५२	१,६५२	
२५२६	280/140	no.	1848	१८४८	१८४८	२,०३३	२,०३३	२,०३३	
२५२७	280/160	no.	1906	१९०६	१९०६	२,०९७	२,०९७	२,०९७	
२५२८	280/180	no.	2195	२१९५	२१९५	२,४१५	२,४१५	२,४१५	
२५२९	280/200	no.	2426	२४२६	२४२६	२,६६९	२,६६९	२,६६९	
२५३०	280/225	no.	3003	३००३	३००३	३,३०३	३,३०३	३,३०३	
२५३१	280/250	no.	3061	३०६१	३०६१	३,३६७	३,३६७	३,३६७	
२५३२	315/110	no.	1848	१८४८	१८४८	२,०३३	२,०३३	२,०३३	
२५३३	315/125	no.	1964	१९६४	१९६४	२,१६०	२,१६०	२,१६०	
२५३४	315/140	no.	2021	२०२१	२०२१	२,२२३	२,२२३	२,२२३	
२५३५	315/160	no.	2310	२३१०	२३१०	२,५४१	२,५४१	२,५४१	
२५३६	315/180	no.	2541	२५४१	२५४१	२,७९५	२,७९५	२,७९५	
२५३७	315/200	no.	2772	२७७२	२७७२	३,०४९	३,०४९	३,०४९	
२५३८	315/225	no.	3176	३१७६	३१७६	३,४९४	३,४९४	३,४९४	
२५३९	315/250	no.	3754	३७५४	३७५४	४,१२९	४,१२९	४,१२९	
२५४०	315/280	no.	3812	३८१२	३८१२	४,१९३	४,१९३	४,१९३	
२५४१	**HDPE Fitting**	**Rate Per Pc. For f/y 2081/082**							
२५४२		**Tee**	**Cross**	**Elbow**					
२५४३	20mm	60	60	८०					
२५४४	25mm	60	65	१५०					
२५४५	32mm	70	180	१८०					
२५४६	40mm	100	225	२२५					
२५४७	50mm	130	350	६००					
२५४८	63mm	230	480	६७५					
२५४९	75mm	420	700	९००					
२५५०	90mm	490	1100	१०००					
२५५१	110mm	900	1400	१६५०					
२५५२	125mm	1050	2000	२०५०					
२५५३	140mm	1500	2800	२७००					
२५५४	160mm	2000	3800	३६५०					
२५५५	180mm	2800	5500	५५५०					

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२५५६	200mm	3600	6500	६३००					
२५५७	225mm	4800	9000	१००००					
२५५८	**Adopter**								
२५५९	20mm	No.		५०		५५	५५	५५	
२५६०	25mm	No.		५०		५५	५५	५५	
२५६१	32mm	No.		६०		६६	६६	६६	
२५६२	40mm	No.		१२०		१३२	१३२	१३२	
२५६३	50mm	No.		१५०		१६५	१६५	१६५	
२५६४	63mm	No.		२००		२२०	२२०	२२०	
२५६५	75mm	No.		२२५		२४८	२४८	२४८	
२५६६	90mm	No.		२५०		२७५	२७५	२७५	
२५६७	110mm	No.		३५०		३८५	३८५	३८५	
२५६८	125mm	No.		६८०		७४८	७४८	७४८	
२५६९	140mm	No.		१३८०		१,५१८	१,५१८	१,५१८	
२५७०	160mm	No.		१६८०		१,८४८	१,८४८	१,८४८	
२५७१	180mm	No.		१८००		१,९८०	१,९८०	१,९८०	
२५७२	200mm	No.		२२००		२,४२०	२,४२०	२,४२०	
२५७३	225mm	No.		२२५०		२,४७५	२,४७५	२,४७५	
२५७४	250mm	No.		२७००		२,९७०	२,९७०	२,९७०	
२५७५	280mm	No.		२७८०		३,०५८	३,०५८	३,०५८	
२५७६	315mm	No.		३५००		३,८५०	३,८५०	३,८५०	
२५७७	**Stainer**								
२५७८	20mm	No.		१५०		१६५	१६५	१६५	
२५७९	25mm	No.		१७५		१९३	१९३	१९३	
२५८०	32mm	No.		२००		२२०	२२०	२२०	
२५८१	40mm	No.		२५०		२७५	२७५	२७५	
२५८२	50mm	No.		२८०		३०८	३०८	३०८	
२५८३	63mm	No.		४७५		५२३	५२३	५२३	
२५८४	75mm	No.		५५०		६०५	६०५	६०५	
२५८५	90mm	No.		७५०		८२५	८२५	८२५	
२५८६	110mm	No.		११००		१,२१०	१,२१०	१,२१०	
२५८७	125mm	No.		१४५०		१,५९५	१,५९५	१,५९५	
२५८८	140mm	No.		१६००		१,७६०	१,७६०	१,७६०	
२५८९	160mm	No.		२६५०		२,९१५	२,९१५	२,९१५	
२५९०	**Ready mix concrete**								
२५९१	M10	cum				१०५००	१०,५००	१०,५००	
२५९२	M15	cum				११०००	११,०००	११,०००	
२५९३	M20	cum				१२०००	१२,०००	१२,०००	
२५९४	M25	cum				१३०००	१३,०००	१३,०००	
२५९५	M30	cum				१४०००	१४,०००	१४,०००	
२५९६	M35	cum				१५०००	१५,०००	१५,०००	
२५९७	M40	cum				१७०००	१७,०००	१७,०००	
२५९८	M45	cum				१८०००	१८,०००	१८,०००	
२५९९	Fly ash brick 230*110*65 mm	no				१८	१८	१८	
२६००	Fly ash brick 230*110*75 mm	no				२०	२०	२०	
२६०१	SDR-11 CPVC pipe SIZE IN MM.								
	15	rm				160	176	१७६	
	20	rm				235	259	२५९	
	25	rm				363	399	३९९	
	32	rm				532	585	५८५	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
	40	rm				813	894	८९४	
	50	rm				1,287	1,416	१,४१६	
२५६५	SDR-13.5 CPVC pipe size in mm								
	15	rm				157	173	१७३	
	20	rm				220	242	२४२	
	25	rm				326	359	३५९	
	32	rm				474	521	५२१	
	40	rm				727	800	८००	
	50	rm				1,092	1,201	१,२०१	
२५६६	COUPLER / socket PLAIN CPVC size in mm								
	15	no.				23	25.3	२५	
	20	no.				26	28.6	२९	
	25	no.				48	52.8	५३	
	32	no.				95	104.5	१०५	
	40	no.				155	170.5	१७१	
	50	no.				325	357.5	३५८	
२५६७	BEND 45^0 PLAIN CPVC size in mm								
	15	no.				48	48	४८	
	20	no.				40	40	४०	
	25	no.				111	111	१११	
	32	no.				266	266	२६६	
	40	no.				411	411	४११	
	50	no.				845	845	८४५	
२५६८	TEE 90^0 PLAIN CPVC size in mm								
	15	no.				46	46	४६	
	20	no.				59	59	५९	
	25	no.				94	94	९४	
	32	no.				337	337	३३७	
	40	no.				340	340	३४०	
	50	no.				720	720	७२०	
२५६९	REDUCER TEE 90^0 PLAIN CPVC size in mm								
	20*15	no.				107	107	१०७	
	25*20	no.				165	165	१६५	
	40*25	no.				430	430	४३०	
	40*32	no.				504	504	५०४	
	50*25	no.				917	917	९१७	
२५७०	ELBOW 90^0 PLAIN CPVC size in mm								
	15	no.				33	33	३३	
	20	no.				40	40	४०	
	25	no.				72	72	७२	
	32	no.				161	161	१६१	
	40	no.				260	260	२६०	
	50	no.				605	605	६०५	
२५७१	REDUCER BUSH PLAIN CPVC size in mm								
	20*15	no.				25	14	१४	
	25*15	no.				59	64	६४	
	25*20	no.				46	28	२८	
	32*20	no.				91	135	१३५	
	32*25	no.				76	76	७६	
	40*20	no.				140	140	१४०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
	40*25	no.				166	166	१६६	
	40*32	no.				108	108	१०८	
	50*20	no.				299	299	२९९	
	50*25	no.				321	321	३२१	
	50*32	no.				248	248	२४८	
	50*40	no.				139	139	१३९	
२५७२	FEMALE ADAPTOR PLASTIC THREADED (FAPT) CPVC size in mm								
	15	no.				53	53	५३	
	20	no.				58	58	५८	
	25	no.				86	86	८६	
	32	no.				210	210	२१०	
	40	no.				260	260	२६०	
	50	no.				486	486	४८६	
		no.							
२५७३	MALE ADAPTOR PLASTIC THREADED (MAPT) CPVC size in mm								
	15	no.				40	40	४०	
	20	no.				40	40	४०	
	25	no.				63	63	६३	
	32	no.				108	108	१०८	
	40	no.				154	154	१५४	
	50	no.				323	323	३२३	
२५७४	END CAP PLAIN CPVC size in mm								
	15	no.				25	25	२५	
	20	no.				28	28	२८	
	25	no.				45	45	४५	
	32	no.				103	103	१०३	
	40	no.				153	153	१५३	
	50	no.				334	334	३३४	
२५७५	REDUCER CPVC size in mm								
	20*15	no.				54	54	५४	
	25*15	no.				67	67	६७	
	25*20	no.				76	76	७६	
	32*15	no.				215	215	२१५	
	32*20	no.				158	158	१५८	
	32*25	no.				162	162	१६२	
	40*20	no.				268	268	२६८	
	40*25	no.				230	230	२३०	
	40*32	no.				234	234	२३४	
	50*20	no.				549	549	५४९	
	50*25	no.				330	330	३३०	
	50*32	no.				468	468	४६८	
	50*40	no.				490	490	४९०	
२५७६	THREADED END PLUG CPVC size in mm								
	15	no.				25	25	२५	
	20	no.				39	39	३९	
२५७७	UNION CPVC size in mm								
	15	no.				179	179	१७९	
	20	no.				245	245	२४५	
	25	no.				305	305	३०५	
	32	no.				430	430	४३०	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
	40	no.				625	625	६२५	
	50	no.				1202	1202	१,२०२	
२५७८	CROSS TEE 90^0 CPVC size in mm								
	15	no.				87	87	८७	
	20	no.				128	128	१२८	
	25	no.				230	230	२३०	
२५७९	BALL VALVE CPVC size in mm								
	15	no.				273	273	२७३	
	20	no.				415	415	४१५	
	25	no.				725	725	७२५	
	32	no.				1330	1330	१,३३०	
	40	no.				2125	2125	२,१२५	
	50	no.				3325	3325	३,३२५	
२५८०	BALL VALVE HANDLE CPVC size in mm								
	20	no.				67	67	६७	
	25	no.				101	101	१०१	
	32	no.				160	160	१६०	
	40	no.				192	192	१९२	
	50	no.				300	300	३००	
२५८१	TANK NIPPLE CPVC								
	20	no.				145	145	१४५	
	25	no.				210	210	२१०	
	32	no.				452	452	४५२	
	40	no.				530	530	५३०	
	50	no.				840	840	८४०	
२५८२	MIXER ADAPTOR CPVC								
	20*15	no.				750	750	७५०	
२५८३	TEE (BRASS) CPVC								
	20*15	no.				192	192	१९२	
	20*20	no.				349	349	३४९	
	25*25	no.				538	538	५३८	
	32*15	no.				522	522	५२२	
	32*32	no.				548	548	५४८	
२५८४	REDUCER MAT-HEXA NUT CPVC								
	20*15	no.				265	265	२६५	
	25*20	no.				400	400	४००	
२५८५	REDUCER FAT(BRASS) CPVC								
	20*15	no.				165	165	१६५	
	25*15	no.				337	337	३३७	
	25*20	no.				227	227	२२७	
२५८६	STEP OVER BEND CPVC								
	20	no.				230	230	२३०	
	25	no.				418	418	४१८	
२५८७	CONCEALED VALVES CPVC	no.							
	20	no.				2809	2809	२,८०९	
	20	no.				2589	2589	२,५८९	
	25	no.				3971	3971	३,९७१	
२५८८	ELBOW 90^0(BRASS) CPVC								
	20*15	no.				138	138	१३८	
	20*20	no.				185	185	१८५	
	25*25	no.				727	727	७२७	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
	32*15	no.				463	463	४६३	
	32*32	no.				988	988	९८८	
२५८९	POWDER COATED METAL CLAMPS CPVC								
	15	no.				337	337	३३७	
	20	no.				418	418	४१८	
	25	no.				632	632	६३२	
	32	no.				1587	1587	१,५८७	
	40	no.				1925	1925	१,९२५	
	50	no.				3390	3390	३,३९०	
		no.							
२५९०	MALE ADAPTOR BRASS THREDED(MABT) CPVC	no.							
	15	no.				337	337	३३७	
	20	no.				418	418	४१८	
	25	no.				632	632	६३२	
	32	no.				1587	1587	१,५८७	
	40	no.				1925	1925	१,९२५	
	50	no.				3390	3390	३,३९०	
		no.							
२५९१	FEMALE ADAPTOR BRASS THREDED (FABT) CPVC								
	15	no.				310	310	३१०	
	20	no.				340	340	३४०	
	25	no.				750	750	७५०	
	32	no.				1680	1680	१,६८०	
	40	no.				1900	1900	१,९००	
	50	no.				3000	3000	३,०००	
२५९२	CPVC SOLVENT AND CEMENT	no.							
	TIN	no.				214	214	२१४	
	TIN	no.				440	440	४४०	
	TIN	no.				735	735	७३५	
२५९३	PVC SOLVENT CPVC	no.							
	TIN	no.				142	142	१४२	
	TIN	no.				232	232	२३२	
२५९४	RUBBER LUBRICANT	no.				65	65	६५	
२५९५	BEND 45^0 CPVC								
	75	no.				204	204	२०४	
	110	no.				350	350	३५०	
२५९६	BEND 87.5^0 CPVC								
	75	no.				225	225	२२५	
	110	no.				400	400	४००	
		no.							
२५९७	BEND 87.5^0 WITH DOOR CPVC	no.							
	75	no.				290	290	२९०	
	110	no.				490	490	४९०	
	160	no.				1332	1332	१,३३२	
२५९८	COUPLER CPVC								
	75	no.				168	168	१६८	
	110	no.				290	290	२९०	
२५९९	Eccentric Reducer CPVC	no.							
	110*75	no.				283	283	२८३	
२६००	Single Tee CPVC								

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
	75	no.				299	299	२९९	
	110	no.				569	569	५६९	
२६०१	Single Tee with Door CPVC								
	75	no.				421	421	४२१	
	110	no.				759	759	७५९	
२६०२	Double Tee CPVC								
	75	no.				651	651	६५१	
	110	no.				1149	1149	१,१४९	
२६०३	Reducing Tee								
	110*75	no.				595	595	५९५	
२६०४	Reducing Tee with Door CPVC								
	110*75	no.				595	595	५९५	
	160*75	no.				551	551	५५१	
	160*110	no.				915	915	९१५	
२६०५	Swept Tee with Door CPVC								
	75	no.				417	417	४१७	
२६०६	Single Y CPVC								
	75	no.				409	409	४०९	
	110	no.				769	769	७६९	
२६०७	Single Y with Door CPVC								
	75	no.				479	479	४७९	
	110	no.				919	919	९१९	
२६०८	Double Y CPVC								
	75	no.				755	755	७५५	
	110	no.				1489	1489	१,४८९	
२६०९	Reducing Y with Door CPVC								
	110*75	no.				935	935	९३५	
२६१०	Cleaning Pipe CPVC	no.							
	110	no.				630	630	६३०	
२६११	Double Y with Centre Door CPVC								
	75	no.				999	999	९९९	
	110	no.				1455	1455	१,४५५	
२६१३	Reducing Y CPVC	no.							
	110*75	no.				765	765	७६५	
		no.							
२६१४	Bend 45^{0} CPVC	no.							
	75	no.				190	190	१९०	
	110	no.				330	330	३३०	
	160	no.				1406	1406	१,४०६	
२६१५	Bend 87.5^{0} CPVC								
	75	no.				205	205	२०५	
	110	no.				380	380	३८०	
२६१६	Bend 87.5^{0} with Door CPVC	no.							
	75	no.				299	299	२९९	
	110	no.				499	499	४९९	
	116	no.				1415	1415	१,४१५	
२६१७	Coupler SWR FITTINGS- SELFIT CPVC	no.							
	160	no.				705	705	७०५	
२६१८	Straight Reducer (Concentric) CPVC	no.							
	110*75	no.				464	464	४६४	
	160*110	no.				984	984	९८४	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२६१९	Height Riser CPVC	no.							
	100*50/40	no.				864	864	८६४	
२६२०	Single Tee CPVC	no.							
	75	no.				299	299	२९९	
	100	no.				599	599	५९९	
	160	no.				1625	1625	१,६२५	
२६२१	Single Tee with Door CPVC	no.							
	75	no.				370	370	३७०	
	110	no.				827	827	८२७	
२६२२	Socket Plug CPVC	no.							
	75	no.				151	151	१५१	
	75	no.				210	210	२१०	
२६२३	Single Y CPVC								
	75	no.				420	420	४२०	
	110	no.				739	739	७३९	
२६२४	Reducing Tee CPVC								
	110*75	no.				476	476	४७६	
	160*110	no.				1478	1478	१,४७८	
२६२५	Multi floor Trap with Jali CPVC								
	110	no.				901	901	९०१	
२६२६	Multi floor Trap without Jali CPVC								
	110	no.				775	775	७७५	
२६२७	Nahani Trap with Jali CPVC								
	110*75	no.				440	440	४४०	
२६२८	Round Jali CPVC								
	100	no.				70	70	७०	
२६२९	Ripe Clip CPVC								
	75	no.				70	70	७०	
	110	no.				79	79	७९	
२६३०	Vent Cowl CPVC								
	75	no.				79	79	७९	
	110	no.				140	140	१४०	
२६३१	P Trap								
	110*110	no.				749	749	७४९	
२६३२	Solvent cement- HSN CODE;3506 CPVC	no.							
	Tin	no.				142	142	१४२	
	Tin	no.				232	232	२३२	
२६३३	Rubber Lubricant - HSN CODE; 3403 CPVC box	no.				65	65	६५	
२६३४	ELBOW 90^0 PLAIN-06kgf/cm^2 Pressure-ISI Marked CPVC 50	no.				77	77	७७	
२६३५	Reducer - Heavy CPVC 70*50	no.				98	98	९८	
२६३६	Bend 45^0 -6kgf/cm^2 Pressure-ISI Marked CPVC	no.				76	76	७६	
२६३७	Tee 90^0 PALIN-6 kgf/cm^2 Pressure-ISI Marked dia50					140	140	१४०	
	Deep Bore well								
२६३८	Submersible pump (SP) Plannel Board cable wire flat cable) Set 1 H.P	no.						४५,५७५	
२६३९	Submersible pump (SP) Plannel Board cable wire flat cable) Set 1.5 H.P	no.						४८,४५१	
२६४०	Submersible pump (SP) Plannel Board cable wire flat cable) Set 2 H.P	no.						४९,०२६	

बारा जिल्ला दररेट आ.ब २०८२-०८३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	आ.ब. ०७८/७९	आ.ब. ०७९/८०	आ.ब. २०८०/०८१	आ ब २०८१-२०८२	चालु आ ब २०८२-०८३	कैफियत
२६४१	Submersible pump (SP) Plannel Board cable wire flat cable) Set 3 H.P	no.						८७,१६८	
२६४२	Tuchen wire	Mtr.						५६	
२६४३	Bulldog Grip	no.						९७	
२६४४	Submersible Clip and tape	no.						४८६	
२६४५	Adopter 1.5 nose	no.						३,५३९	
	१. माथि उल्लेखित सामग्रीहरुको दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन १								
	२. माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरु बाहेकको दररेटको हकमा छिमेकि जिल्ला वा अन्य जिल्लाको प्रचलित बजार दरको आधारमा उपयुक्त दररेट								
	३. यसमा उल्लेख नभएका निर्माणसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक निर्माण सामग्रीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयले गुणस्तर र स्पेसिफीकेसन यकिन गरी								
	४. यसमा उल्लेख नभएका मेसिन, औजार तथा उपकरणको भाडा डर सम्बन्धमा मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा वा अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर								

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बारा, कलैया

प्रमुख जिल्ला अधिकारी